

Aneks I

Wykaz nazw, postaci farmaceutycznych, mocy produktów leczniczych, dróg podania, podmioty odpowiedzialne posiadające pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w państwach członkowskich

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Austria	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Kwas walproinowy	Convulex 100 mg/ml - Injektionslösung	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań / do infuzji	Podanie dożylne
Austria	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Kwas walproinowy	Convulex 150 mg - Kapseln	150 mg	Kasūka dojelitowa, miękką	Podanie doustne
Austria	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Kwas walproinowy	Convulex 300 mg - Kapseln	300 mg	Kasūka dojelitowa, miękką	Podanie doustne
Austria	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Kwas walproinowy	Convulex 500 mg - Kapseln	500 mg	Kasūka dojelitowa, miękką	Podanie doustne
Austria	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Walproinian sodu	Convulex 300 mg - Retardtabletten	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Austria	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Walproinian sodu	Convulex 500 mg - Retardtabletten	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Austria	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Walproinian sodu	Convulex 300 mg/ml - Lösung zum Einnehmen	300 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Austria	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Kwas walproinowy	Convulex 50 mg/ml - Sirup für Kinder	50 mg/ml	Syrop	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Austria	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Walproinian sodu	Natriumvalproat G.L. 300 mg - Retardtabletten	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Austria	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Walproinian sodu	Natriumvalproat G.L. 500 mg - Retardtabletten	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Austria	sanofi-aventis GmbH SATURN Tower, Vienna DC Leonard-Bernstein-Straße 10 1220 Wien Austria	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Depakine Chronosphere 50 mg - Retardgranulat in Beuteln	50 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Austria	sanofi-aventis GmbH SATURN Tower, Vienna DC Leonard-Bernstein-Straße 10 1220 Wien Austria	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Depakine Chronosphere 100 mg - Retardgranulat in Beuteln	100 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Austria	sanofi-aventis GmbH SATURN Tower, Vienna DC Leonard-Bernstein-Straße 10 1220 Wien Austria	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Depakine Chronosphere 250 mg - Retardgranulat in Beuteln	250 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Austria	sanofi-aventis GmbH SATURN Tower, Vienna DC Leonard-Bernstein-Straße 10 1220 Wien Austria	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Depakine Chronosphere 500 mg - Retardgranulat in Beuteln	500 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Austria	sanofi-aventis GmbH SATURN Tower, Vienna DC Leonard-Bernstein-Straße 10 1220 Wien Austria	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Depakine Chronosphere 750 mg - Retardgranulat in Beuteln	750 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Austria	sanofi-aventis GmbH SATURN Tower, Vienna DC Leonard-Bernstein-Straße 10 1220 Wien Austria	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Depakine Chronosphere 1000 mg - Retardgranulat in Beuteln	1000 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Austria	sanofi-aventis GmbH SATURN Tower, Vienna DC Leonard-Bernstein-Straße 10 1220 Wien Austria	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Depakine chrono retard 300 mg Filmtabletten	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Austria	sanofi-aventis GmbH SATURN Tower, Vienna DC Leonard-Bernstein-Straße 10 1220 Wien Austria	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Depakine chrono retard 500 mg Filmtabletten	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Austria	sanofi-aventis GmbH SATURN Tower, Vienna DC Leonard-Bernstein-Straße 10 1220 Wien Austria	Walproinian sodu	Depakine Trockenstechampulle mit Lösungsmittel	400 mg /fiolka	Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	Podanie dożylne
Austria	sanofi-aventis GmbH SATURN Tower, Vienna DC Leonard-Bernstein-Straße 10 1220 Wien Austria	Walproinian sodu	Depakine 300 mg/ml Tropfen	300 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Belgia	Takeda Belgium Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgia	Kwas walproinowy	Convulex 300 mg	300 mg	Kapsułka, twarda	Podanie doustne
Belgia	Takeda Belgium Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgia	Kwas walproinowy	Convulex 500 mg	500 mg	Kapsułka dojelitowa, twarda	Podanie doustne
Belgia	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem Belgia	Walproinian sodu	Depakine	300 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Belgia	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem Belgia	Walproinian sodu	Depakine 300 mg/5 ml	60 mg/ml	Syrop	Podanie doustne
Belgia	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem Belgia	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Depakine Chrono 300	200 mg, 87 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Belgia	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem Belgia	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Depakine Chrono 500	333 mg, 145 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Belgia	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem Belgia	Walproinian sodu	Depakine Enteric 150 mg	150 mg	Tabletka	Podanie doustne
Belgia	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem Belgia	Walproinian sodu	Depakine Enteric 300 mg	300 mg	Tabletka	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Belgia	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem Belgia	Walproinian sodu	Depakine Enteric 500 mg	500 mg	Tabletka	Podanie doustne
Belgia	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem Belgia	Walproinian sodu	Depakine IV 400 mg	400 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne
Belgia	Mylan BVBA/SPRL Terhulpsesteenweg 6 box A 1560 Hoeilaart Belgia	Walproinian sodu	Valproate Mylan	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań / do infuzji	Podanie dożylne
Belgia	Eurogenerics N.V. Heizel Esplanade b22 1020 Brussels Belgia	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valproate Retard EG 300 mg	200 mg, 87 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Belgia	Eurogenerics N.V. Heizel Esplanade b22 1020 Brussels Belgia	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valproate Retard EG 500 mg	333 mg, 145 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Bułgaria	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Walproinian sodu	Convulex Chrono	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Bułgaria	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Walproinian sodu	Convulex Chrono	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Bułgaria	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Kwas walproinowy	Convulex	500 mg	Kasūka dojelitowa, miękka	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Bułgaria	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Kwas walproinowy	Convulex	300 mg	Kasūka dojelitowa, miękką	Podanie doustne
Bułgaria	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Walproinian sodu	Convulex	50 mg/ml	Syrop	Podanie doustne
Bułgaria	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Walproinian sodu	Convulex	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań / do infuzji	Podanie dożylne
Bułgaria	Sanofi-Aventis Bulgaria EOD 103, Alexander Stamboliiski Blvd 1303 Sofia Bułgaria	Walproinian sodu	Depakine	400 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne
Bułgaria	Sanofi-Aventis Bulgaria EOD 103, Alexander Stamboliiski Blvd 1303 Sofia Bułgaria	Walproinian sodu	Depakine	57.64 mg/ml	Syrop	Podanie doustne
Bułgaria	Sanofi-Aventis Bulgaria EOD 103, Alexander Stamboliiski Blvd 1303 Sofia Bułgaria	Walproinian sodu	Depakine	500 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Bułgaria	Sanofi-Aventis Bulgaria EOOD 103, Alexander Stamboliiski Blvd 1303 Sofia Bułgaria	Walproinian sodu	Depakine Chrono	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Bułgaria	Sanofi-Aventis Bulgaria EOOD 103, Alexander Stamboliiski Blvd 1303 Sofia Bułgaria	Walproinian sodu	Depakine Chrono	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Chorwacja	Sanofi-Aventis Croatia d.o.o. Heinzelova 70 Zagreb 10 000 Chorwacja	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	DEPAKINE CHRONO 300 mg filmom obłożone tablete	300 mg	Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Chorwacja	Sanofi-Aventis Croatia d.o.o. Heinzelova 70 Zagreb 10 000 Chorwacja	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	DEPAKINE CHRONO 500 mg filmom obłożone tablete	500 mg	Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Cypr	Sanofi-Aventis Cyprus Ltd Charalambou Mouskou 14 Street 2015 Strovolos Nicosia Cypr	Walproinian sodu	Depakine Chrono	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Cypr	Sanofi-Aventis Cyprus Ltd Charalambou Mouskou 14 Street 2015 Strovolos Nicosia Cypr	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Depakine Chronosphere	500 mg	Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Cypr	Sanofi-Aventis Cyprus Ltd Charalambou Mouskou 14 Street 2015 Strovolos Nicosia Cypr	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Depakine Chronosphere	750 mg	Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Cypr	Sanofi-Aventis Cyprus Ltd Charalambou Mouskou 14 Street 2015 Strovolos Nicosia Cypr	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Depakine Chronosphere	1000 mg	Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Cypr	Remedica Ltd Aharnon Street Limassol Industrial Estate 3056 Lemesos Cypr	Walproinian sodu	Petilin	200 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Cypr	Remedica Ltd Aharnon Street Limassol Industrial Estate 3056 Lemesos Cypr	Walproinian sodu	Petilin	500 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Cypr	Remedica Ltd Aharnon Street Limassol Industrial Estate 3056 Lemesos Cypr	Walproinian sodu	Petilin	200 mg / 5 ml	Syrop	Podanie doustne
Czechy	Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl Austria	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valproat Chrono Sandoz 300 mg	200 mg, 87 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Czechy	Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl Austria	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valproat Chrono Sandoz 500 mg	333 mg, 145 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Czechy	Sanofi-Aventis, s.r.o. Evropská 846/176a 160 00 Prague 6 Czechy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Depakine Chrono 500 mg Sécable	333 mg, 145 mg	Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Czechy	Ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valproat-ratiopharm Chrono 300 mg	199.8 mg, 87 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Czechy	Ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valproat-ratiopharm Chrono 500 mg	333 mg, 145 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Czechy	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Walproinian sodu	Convulex	300 mg/ml	Krople doustne, roztwór	Podanie doustne
Czechy	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Walproinian sodu	Convulex	50 mg/ml	Syrop	Podanie doustne
Czechy	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Kwas walproinowy	Convulex 150	150 mg	Kapsułka, miękka	Podanie doustne
Czechy	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Kwas walproinowy	Convulex 300	300 mg	Kapsułka, miękka	Podanie doustne
Czechy	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Kwas walproinowy	Convulex 500	500 mg	Kapsułka, miękka	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Czechy	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Walproinian sodu	Convulex CR 500 mg	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Czechy	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Walproinian sodu	Convulex CR 300 mg	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Czechy	Desitin Arzneimittel GmbH Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril Long 150 mg	150 mg	Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda	Podanie doustne
Czechy	Desitin Arzneimittel GmbH Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril Long 300 mg	300 mg	Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda	Podanie doustne
Czechy	Desitin Arzneimittel GmbH Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril Long 500 mg	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Czechy	Desitin Arzneimittel GmbH Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril Long 1000 mg	1000 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Czechy	Desitin Arzneimittel GmbH Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril 300	300 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Czechy	Desitin Arzneimittel GmbH Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril 150	150 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Czechy	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril I.V.	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie dożylne
Czechy	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril 600	600 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Czechy	Sanofi-Aventis, s.r.o. Evropská 846/176a 160 00 Prague 6 Czechy	Walproinian sodu	Depakine	57.64 mg/ml	Syrop	Podanie doustne
Czechy	Sanofi-Aventis, s.r.o. Evropská 846/176a 160 00 Prague 6 Czechy	Walproinian sodu	Depakine	100 mg/ml	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne
Czechy	Sanofi-Aventis, s.r.o. Evropská 846/176a 160 00 Prague 6 Czechy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Depakine Chrono 300 mg Sécable	199.8 mg, 87 mg	Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Czechy	Orion Corporation Orionintie 1 A FI-02200 Espoo Finlandia	Walproinian sodu	Absenor 300 mg	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Czechy	Orion Corporation Orionintie 1 A FI-02200 Espoo Finlandia	Walproinian sodu	Absenor 500 mg	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Dania	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Kwas walproinowy	Orfiril	300 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Dania	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Kwas walproinowy	Orfiril	600 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Dania	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Kwas walproinowy	Orfiril	60 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Dania	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Kwas walproinowy	Orfiril	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie dożylne
Dania	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Kwas walproinowy	Orfiril Long	150 mg	Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Dania	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Kwas walproinowy	Orfiril Long	300 mg	Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Dania	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Kwas walproinowy	Orfiril Long	500 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Dania	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Kwas walproinowy	Orfiril Long	1000 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Dania	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Kwas walproinowy	Orfiril Retard	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Dania	Sandoz A/S Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Dania	Kwas walproinowy	Valproat "Sandoz"	300 mg	Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Dania	Sandoz A/S Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Dania	Kwas walproinowy	Valproat "Sandoz"	500 mg	Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Dania	Sanofi-aventis Denmark A/S Slotsmarken 13 DK-2970 Hørsholm Dania	Kwas walproinowy	Deprakine	300 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Dania	Sanofi-aventis Denmark A/S Slotsmarken 13 DK-2970 Hørsholm Dania	Kwas walproinowy	Deprakine	500 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Dania	Sanofi-aventis Denmark A/S Slotsmarken 13 DK-2970 Hørsholm Dania	Kwas walproinowy	Deprakine Retard	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Dania	Sanofi-aventis Denmark A/S Slotsmarken 13 DK-2970 Hørsholm Dania	Kwas walproinowy	Deprakine Retard	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Dania	Orion Corporation Orionintie 1 A FI-02200 Espoo Finlandia	Kwas walproinowy	Delepsine	300 mg	Tabletka	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Dania	Orion Corporation Orionintie 1 A FI-02200 Espoo Finlandia	Kwas walproinowy	Delepsine	100 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Dania	Orion Corporation Orionintie 1 A FI-02200 Espoo Finlandia	Kwas walproinowy	Delepsine	300 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Dania	Orion Corporation Orionintie 1 A FI-02200 Espoo Finlandia	Kwas walproinowy	Delepsine	500 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Dania	Orion Corporation Orionintie 1 A FI-02200 Espoo Finlandia	Kwas walproinowy	Delepsine	60 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Dania	Orion Corporation Orionintie 1 A FI-02200 Espoo Finlandia	Kwas walproinowy	Delepsine	200 mg/ml	Krople doustne, roztwór	Podanie doustne
Dania	Orion Corporation Orionintie 1 A FI-02200 Espoo Finlandia	Kwas walproinowy	Delepsine	300 mg	Czopek	Podanie doodbytnicze
Dania	Orion Corporation Orionintie 1 A FI-02200 Espoo Finlandia	Kwas walproinowy	Delepsine Retard	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Dania	Orion Corporation Orionintie 1 A FI-02200 Espoo Finlandia	Kwas walproinowy	Delepsine Retard	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Estonia	Sanofi-Aventis Estonia OÜ Pärnu mnt 139E/2 11317 Tallinn Estonia	Kwas walproinowy	DEPAKINE CHRONO 500 MG	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Estonia	Sanofi-Aventis Estonia OÜ Pärnu mnt 139E/2 11317 Tallinn Estonia	Kwas walproinowy	DEPAKINE CHRONO 300 MG	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Estonia	Sanofi-Aventis Estonia OÜ Pärnu mnt 139E/2 11317 Tallinn Estonia	Kwas walproinowy	DEPAKINE	400 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne
Estonia	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Kwas walproinowy	CONVULEX	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań/ Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Podanie dożylne
Estonia	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Kwas walproinowy	CONVULEX 300 MG/ML	300 mg/ml	Krople doustne, roztwór	Podanie doustne
Estonia	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Kwas walproinowy	CONVULEX	50 mg/ml	Syrop	Podanie doustne
Estonia	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Kwas walproinowy	CONVULEX 150 MG	150 mg	Kasūłka dojelitowa, miękką	Podanie doustne
Estonia	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Kwas walproinowy	CONVULEX 300 MG	300 mg	Kasūłka dojelitowa, miękką	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Estonia	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Kwas walproinowy	CONVULEX 500 MG	500 mg	Kasulka dojelitowa, miękka	Podanie doustne
Estonia	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Kwas walproinowy	CONVULEX RETARD 300MG	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Estonia	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Kwas walproinowy	CONVULEX RETARD 500MG	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Estonia	Sandoz d.d. Verovškova 57 SI-1000 Ljubljana Słowenia	Kwas walproinowy	VALPROATE SODIUM SANDOZ 500MG	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Estonia	Desitin Arzneimittel GmbH Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Kwas walproinowy	ORFIRIL SAFT	60 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Estonia	Desitin Arzneimittel GmbH Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Kwas walproinowy	ORFIRIL	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie dożylne
Estonia	Desitin Arzneimittel GmbH Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Kwas walproinowy	ORFIRIL 300	300 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Estonia	Desitin Arzneimittel GmbH Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Kwas walproinowy	ORFIRIL 150	150 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Estonia	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Kwas walproinowy	ORFIRIL 600	600 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Estonia	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Kwas walproinowy	ORFIRIL LONG 150 MG	150 mg	Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda	Podanie doustne
Estonia	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Kwas walproinowy	ORFIRIL LONG 300 MG	300 mg	Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda	Podanie doustne
Estonia	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Kwas walproinowy	ORFIRIL LONG 500 MG	500 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Estonia	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Kwas walproinowy	ORFIRIL LONG 1000 MG	1000 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Finlandia	Orion Pharma Orionintie 1 PL 65 02101 Espoo Finlandia	Walproinian sodu	ABSENOR	100 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Finlandia	Orion Pharma Orionintie 1 PL 65 02101 Espoo Finlandia	Walproinian sodu	ABSENOR	300 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Finlandia	Orion Pharma Orionintie 1 PL 65 02101 Espoo Finlandia	Walproinian sodu	ABSENOR	500 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Finlandia	Orion Pharma Orionintie 1 PL 65 02101 Espoo Finlandia	Walproinian sodu	ABSENOR	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Finlandia	Orion Pharma Orionintie 1 PL 65 02101 Espoo Finlandia	Walproinian sodu	ABSENOR	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Finlandia	Orion Pharma Orionintie 1 PL 65 02101 Espoo Finlandia	Walproinian sodu	ABSENOR	60 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Finlandia	Orion Pharma Orionintie 1 PL 65 02101 Espoo Finlandia	Walproinian sodu	ABSENOR	200 mg/ml	Krople doustne, roztwór	Podanie doustne
Finlandia	Sanofi Oy Huopalahdentie 24 PL 22 00350 Helsinki Finlandia	Walproinian sodu	DEPRAKINE	100 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Finlandia	Sanofi Oy Huopalahdentie 24 PL 22 00350 Helsinki Finlandia	Walproinian sodu	DEPRAKINE	300 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Finlandia	Sanofi Oy Huopalahdentie 24 PL 22 00350 Helsinki Finlandia	Walproinian sodu	DEPRAKINE	500 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Finlandia	Sanofi Oy Huopalahdentie 24 PL 22 00350 Helsinki Finlandia	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	DEPRAKINE	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Finlandia	Sanofi Oy Huopalahdentie 24 PL 22 00350 Helsinki Finlandia	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	DEPRAKINE	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Finlandia	Sanofi Oy Huopalahdentie 24 PL 22 00350 Helsinki Finlandia	Walproinian sodu	DEPRAKINE	60 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Finlandia	Sanofi Oy Huopalahdentie 24 PL 22 00350 Helsinki Finlandia	Walproinian sodu	DEPRAKINE	400 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne
Finlandia	Sanofi Oy Huopalahdentie 24 PL 22 00350 Helsinki Finlandia	Walproinian sodu	DEPRAKINE	200 mg/ml	Krople doustne, roztwór	Podanie doustne
Finlandia	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	NATRIUMVALPROAATTI LONG DESITIN	150 mg	Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda	Podanie doustne
Finlandia	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	NATRIUMVALPROAATTI LONG DESITIN	300 mg	Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Finlandia	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	NATRIUMVALPROAATTI LONG DESITIN	500 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Finlandia	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	NATRIUMVALPROAATTI LONG DESITIN	1000 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Finlandia	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	ORFIRIL	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie dożylne
Finlandia	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	ORFIRIL LONG	150 mg	Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda	Podanie doustne
Finlandia	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	ORFIRIL LONG	300 mg	Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda	Podanie doustne
Finlandia	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	ORFIRIL LONG	500 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Finlandia	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	ORFIRIL LONG	1000 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Finlandia	Sandoz A/S C. F. Tietgens Boulevard 40 5220 ODENSE SØ Dania	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	VALPROAT SANDOZ	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Finlandia	Sandoz A/S C. F. Tietgens Boulevard 40 5220 ODENSE SØ Dania	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	VALPROAT SANDOZ	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Francja	Sanofi-Aventis France 1-13 Boulevard Romain Rolland 75014 PARIS Francja	Walproinian sodu	DEPAKINE 200 mg, comprimé gastro-résistant	200 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Francja	Sanofi-Aventis France 1-13 Boulevard Romain Rolland 75014 PARIS Francja	Walproinian sodu	DEPAKINE 200 mg/ml, solution buvable	200 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Francja	Sanofi-Aventis France 1-13 Boulevard Romain Rolland 75014 PARIS Francja	Walproinian sodu	DEPAKINE 400 mg/4 ml, préparation injectable pour voie I.V.	100 mg / 1 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie dożylne
Francja	Sanofi-Aventis France 1-13 Boulevard Romain Rolland 75014 PARIS Francja	Walproinian sodu	DEPAKINE 500 mg, comprimé gastro-résistant	500 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Francja	Sanofi-Aventis France 1-13 Boulevard Romain Rolland 75014 PARIS Francja	Walproinian sodu	DEPAKINE 57,64 mg/ml, sirop	57.64 mg	Syrop	Podanie doustne
Francja	Sanofi-Aventis France 1-13 Boulevard Romain Rolland 75014 PARIS Francja	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	DEPAKINE CHRONO 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Francja	Sanofi-Aventis France 1-13 Boulevard Romain Rolland 75014 PARIS Francja	Sól semisodowa kwasu walproinowego	DEPAKOTE 250 mg, comprimé gastro-résistant	250 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Francja	Sanofi-Aventis France 1-13 Boulevard Romain Rolland 75014 PARIS Francja	Sól semisodowa kwasu walproinowego	DEPAKOTE 500 mg, comprimé gastro-résistant	500 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Francja	Sanofi-Aventis France 1-13 Boulevard Romain Rolland 75014 PARIS Francja	Walpromid	DEPAMIDE 300 mg, comprimé pelliculé gastro- résistant	300 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Francja	Sanofi-Aventis France 1-13 Boulevard Romain Rolland 75014 PARIS Francja	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	MICROPAKINE L.P. 100 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose	100 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Francja	Sanofi-Aventis France 1-13 Boulevard Romain Rolland 75014 PARIS Francja	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	MICROPAKINE L.P. 1000 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose	1000 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Francja	Sanofi-Aventis France 1-13 Boulevard Romain Rolland 75014 PARIS Francja	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	MICROPAKINE L.P. 250 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose	250 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Francja	Sanofi-Aventis France 1-13 Boulevard Romain Rolland 75014 PARIS Francja	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	MICROPAKINE L.P. 500 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose	500 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Francja	Sanofi-Aventis France 1-13 Boulevard Romain Rolland 75014 PARIS Francja	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	MICROPAKINE L.P. 750 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose	750 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Francja	Laboratoire AGUETTANT 1, rue Alexander Fleming 69007 Lyon Francja	Walproinian sodu	VALPROATE DE SODIUM AGUETTANT 400 mg/4 ml, solution injectable	100 mg / 1 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie dożylne
Francja	LABORATOIRES ALTER 3, avenue de la Baltique, ZI de Courtaboeuf 91140 Villebon Sur Yvette Francja	Walproinian sodu	VALPROATE DE SODIUM ALTER L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Francja	Arrow Generiques 26, avenue Tony Garnier 69007 Lyon Francja	Walproinian sodu	VALPROATE DE SODIUM ARROW 200 mg/ml, solution buvable	200 mg	Roztwór doustny	Podanie doustne
Francja	Arrow Generiques 26, avenue Tony Garnier 69007 Lyon Francja	Walproinian sodu	VALPROATE DE SODIUM ARROW L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Francja	Biogaran 15, boulevard Charles de Gaulle 92700 Colombes Francja	Walproinian sodu	VALPROATE DE SODIUM BIOGARAN L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Francja	Sanofi-Aventis France 1-13 Boulevard Romain Rolland 75014 PARIS Francja	Walproinian sodu	VALPROATE DE SODIUM DAKOTA PHARM 200 mg, comprimé gastro-résistant	200 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Francja	Sanofi-Aventis France 1-13 Boulevard Romain Rolland 75014 PARIS Francja	Walproinian sodu	VALPROATE DE SODIUM DAKOTA PHARM 500 mg, comprimé gastro-résistant	500 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Francja	EG LABO - Laboratoires EuroGenerics "Le Quintet" - bâtiment A 12, rue Danjou 92517 Boulogne Billancourt Cedex Francja	Walproinian sodu	VALPROATE DE SODIUM EG L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Francja	SANDOZ 49, avenue Georges Pompidou 92300 Levallois-Perret Francja	Walproinian sodu	VALPROATE DE SODIUM GNR L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Francja	MYLAN SAS 117, allée des Parcs 69800 Saint-Priest Francja	Walproinian sodu	VALPROATE DE SODIUM MYLAN L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Francja	Ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm Niemcy	Walproinian sodu	VALPROATE DE SODIUM TEVA SANTE L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Francja	Ranbaxy Pharmacie Génériques 11-15 Quai Dion Bouton 92800 Puteaux Francja	Walproinian sodu	VALPROATE DE SODIUM RPG L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Francja	SANDOZ 49, avenue Georges Pompidou 92300 Levallois-Perret Francja	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	VALPROATE DE SODIUM SANDOZ LP 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Francja	TEVA SANTE 110, Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex Francja	Walproinian sodu	VALPROATE DE SODIUM TEVA L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Francja	Sanofi-Aventis France 1-13 Boulevard Romain Rolland 75014 PARIS Francja	Walproinian sodu	VALPROATE DE SODIUM ZENTIVA 200 mg, comprimé gastro-résistant	200 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Francja	Sanofi-Aventis France 1-13 Boulevard Romain Rolland 75014 PARIS Francja	Walproinian sodu	VALPROATE DE SODIUM ZENTIVA 200 mg/ml, solution buvable	200 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Francja	Sanofi-Aventis France 1-13 Boulevard Romain Rolland 75014 PARIS Francja	Walproinian sodu	VALPROATE DE SODIUM ZENTIVA 500 mg, comprimé gastro-résistant	500 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Francja	Sanofi-Aventis France 1-13 Boulevard Romain Rolland 75014 PARIS Francja	Walproinian sodu	VALPROATE DE SODIUM ZENTIVA L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Francja	Sanofi-Aventis France 1-13 Boulevard Romain Rolland 75014 PARIS Francja	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	VALPROATE DE SODIUM- ACIDE VALPROIQUE DELALANDE L.P. 100 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose	100 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Francja	Sanofi-Aventis France 1-13 Boulevard Romain Rolland 75014 PARIS Francja	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	VALPROATE DE SODIUM- ACIDE VALPROIQUE DELALANDE L.P. 1000 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose	1000 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Francja	Sanofi-Aventis France 1-13 Boulevard Romain Rolland 75014 PARIS Francja	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	VALPROATE DE SODIUM- ACIDE VALPROIQUE DELALANDE L.P. 250 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose	250 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Francja	Sanofi-Aventis France 1-13 Boulevard Romain Rolland 75014 PARIS Francja	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	VALPROATE DE SODIUM- ACIDE VALPROIQUE DELALANDE L.P. 50 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose	50 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Francja	Sanofi-Aventis France 1-13 Boulevard Romain Rolland 75014 PARIS Francja	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	VALPROATE DE SODIUM- ACIDE VALPROIQUE DELALANDE L.P. 500 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose	500 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Francja	Sanofi-Aventis France 1-13 Boulevard Romain Rolland 75014 PARIS Francja	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	VALPROATE DE SODIUM- ACIDE VALPROIQUE DELALANDE L.P. 750 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose	750 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Niemcy	1 A Pharma GmbH Keltenring 1 + 3 82041 Oberhaching Niemcy	Walproinian sodu	Valproat - 1 A Pharma 150 mg magensaftresistente Filmdabletten	150 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Niemcy	1 A Pharma GmbH Keltenring 1 + 3 82041 Oberhaching Niemcy	Walproinian sodu	Valproat - 1 A Pharma 300 mg magensaftresistente Filmdabletten	300 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Niemcy	1 A Pharma GmbH Keltenring 1 + 3 82041 Oberhaching Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valproat - 1 A Pharma 300 mg Retardtabletten	199.8 mg, 87 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	1 A Pharma GmbH Keltenring 1 + 3 82041 Oberhaching Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valproat - 1 A Pharma 500 mg Retardtabletten	333 mg, 145 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	1 A Pharma GmbH Keltenring 1 + 3 82041 Oberhaching Niemcy	Walproinian sodu	Valproat - 1 A Pharma 600 mg magensaftresistente Filmdabletten	600 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Niemcy	AbZ-Pharma GmbH Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valproat AbZ 300 mg Retardtabletten	199.8 mg, 87 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	AbZ-Pharma GmbH Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valproat AbZ 500 mg Retardtabletten	333 mg, 145 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 89150 Laichingen Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valpro AL 300 mg Retardtabletten	199.8 mg, 87 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Niemcy	ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 89150 Laichingen Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valpro AL 500 mg Retardtabletten	333 mg, 145 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	Aristo Pharma GmbH Wallenroder Str. 8-10 13435 Berlin Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	espa-valept 300 mg retard	199.8 mg, 87 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	Aristo Pharma GmbH Wallenroder Str. 8-10 13435 Berlin Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	espa-valept 500 mg retard	333 mg, 145 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	Aristo Pharma GmbH Wallenroder Str. 8-10 13435 Berlin Niemcy	Walproinian sodu	Valproat Aristo 300 mg magensaftresistente Filmtabletten	300 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Niemcy	Aristo Pharma GmbH Wallenroder Str. 8-10 13435 Berlin Niemcy	Walproinian sodu	Valproat Aristo 300 mg/ g Tropfen zum Einnehmen	30 g	Roztwór doustny	Podanie doustne
Niemcy	Aristo Pharma GmbH Wallenroder Str. 8-10 13435 Berlin Niemcy	Walproinian sodu	Valproat Aristo 600 mg magensaftresistente Filmtabletten	600 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Niemcy	betapharm Arzneimittel GmbH Kobelweg 95 86156 Augsburg Niemcy	Walproinian sodu	Valpro beta	300 mg	Roztwór doustny	Podanie doustne
Niemcy	betapharm Arzneimittel GmbH Kobelweg 95 86156 Augsburg Niemcy	Walproinian sodu	Valpro beta 150	150 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Niemcy	betapharm Arzneimittel GmbH Kobelweg 95 86156 Augsburg Niemcy	Walproinian sodu	Valpro beta 300	300 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Niemcy	betapharm Arzneimittel GmbH Kobelweg 95 86156 Augsburg Niemcy	Walproinian sodu	Valpro beta 600	600 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Niemcy	betapharm Arzneimittel GmbH Kobelweg 95 86156 Augsburg Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valpro beta chrono 300 mg Retardtabletten	199.8 mg, 87 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	betapharm Arzneimittel GmbH Kobelweg 95 86156 Augsburg Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valpro beta chrono 500 mg Retardtabletten	333 mg, 145 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	Desitin Arzneimittel GmbH Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Natriumvalproat Desitin retard 1000 mg	1000 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	Desitin Arzneimittel GmbH Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Natriumvalproat Desitin retard 150 mg	150 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	Desitin Arzneimittel GmbH Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Natriumvalproat Desitin retard 300 mg	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Niemcy	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Natriumvalproat Desitin retard 500 mg	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril 100mg/ml Injektionslösung	100 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie dożylne
Niemcy	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril 100mg/ml Injektionslösung	100 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie dożylne
Niemcy	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril 150	150 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Niemcy	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril 200 mg	200 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Niemcy	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril 300	300 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Niemcy	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril 500 mg	500 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Niemcy	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril 600	600 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Niemcy	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril long 1000 mg	1000 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orifiril long 150 mg	150 mg	Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orifiril long 300 mg	300 mg	Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orifiril long 500 mg	500 mg	Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril Saft	60 mg	Roztwór doustny	Podanie doustne
Niemcy	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril Saft	60 mg	Roztwór doustny	Podanie doustne
Niemcy	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valproat chrono Desitin 300mg Retardtabletten	199.8 mg, 87 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valproat chrono Desitin 500mg Retardtabletten	333 mg, 145 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Niemcy	Dolorgiet GmbH & Co.KG Otto-von-Guericke-Str. 1 53757 Sankt Augustin Niemcy	Walproinian sodu	Leptilan 150mg	150 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Niemcy	Dolorgiet GmbH & Co.KG Otto-von-Guericke-Str. 1 53757 Sankt Augustin Niemcy	Walproinian sodu	Leptilan 300mg	300 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Niemcy	Dolorgiet GmbH & Co.KG Otto-von-Guericke-Str. 1 53757 Sankt Augustin Niemcy	Walproinian sodu	Leptilan 600mg	600 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Niemcy	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 8502 Lannach Austria	Walproinian sodu	CONVULEX 150	150 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Niemcy	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 8502 Lannach Austria	Walproinian sodu	Convulex 300	300 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Niemcy	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 8502 Lannach Austria	Walproinian sodu	Convulex 500	500 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Niemcy	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 8502 Lannach Austria	Walproinian sodu	Convulex Tropflösung	300 mg	Roztwór doustny	Podanie doustne
Niemcy	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Walproinian sodu	Convulex 300 mg Retardtabletten	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Niemcy	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Walproinian sodu	Convulex 500 mg Retardtabletten	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 90449 Nürnberg Niemcy	Walproinian sodu	Valproat Heumann 150 mg magensaftresistente Tabletten	150 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Niemcy	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 90449 Nürnberg Niemcy	Walproinian sodu	Valproat Heumann 300 mg magensaftresistente Tabletten	300 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Niemcy	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 90449 Nürnberg Niemcy	Walproinian sodu	Valproat Heumann 600 mg magensaftresistente Tabletten	600 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Niemcy	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 90449 Nürnberg Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valproat heumann chrono 300 mg Retardtabletten	199.8 mg, 87 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 90449 Nürnberg Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valproat heumann chrono 500 mg Retardtabletten	333 mg, 145 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	Hexal Aktiengesellschaft Industriestr. 25 83607 Hozkirchen Niemcy	Walproinian sodu	Valproat HEXAL 150mg Filmtabletten	150 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Niemcy	Hexal Aktiengesellschaft Industriestr. 25 83607 Hozkirchen Niemcy	Walproinian sodu	Valproat HEXAL 300mg Filmtabletten	300 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Niemcy	Hexal Aktiengesellschaft Industriestr. 25 83607 Hozkirchen Niemcy	Walproinian sodu	Valproat HEXAL 300mg/ml Lösung	300 mg	Roztwór doustny	Podanie doustne
Niemcy	Hexal Aktiengesellschaft Industriestr. 25 83607 Hozkirchen Niemcy	Walproinian sodu	Valproat HEXAL 600mg Filmtabletten	600 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Niemcy	Hexal Aktiengesellschaft Industriestr. 25 83607 Hozkirchen Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valproat Hexal chrono 300 mg Retardtabletten	199.8 mg, 87 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	Hexal Aktiengesellschaft Industriestr. 25 83607 Hozkirchen Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valproat HEXAL chrono 300 mg Retardtabletten	199.8 mg, 87 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	Hexal Aktiengesellschaft Industriestr. 25 83607 Hozkirchen Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valproat HEXAL chrono 500 mg Retardtabletten	333 mg, 145 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	Hexal Aktiengesellschaft Industriestr. 25 83607 Hozkirchen Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valproat HEXAL chrono 500 mg Retardtabletten	333 mg, 145 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	IIP - Institut für industrielle Pharmazie Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Benzstr. 2a 63741 Aschaffenburg Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valberg PR 300 mg	199.8 mg, 87 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Niemcy	IIP - Institut für industrielle Pharmazie Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Benzstr. 2a 63741 Aschaffenburg Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valberg PR 500 mg	333 mg, 145 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	IIP - Institut für industrielle Pharmazie Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Benzstr. 2a 63741 Aschaffenburg Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valhel PR 300 mg	199.8 mg, 87 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	IIP - Institut für industrielle Pharmazie Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Benzstr. 2a 63741 Aschaffenburg Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valhel PR 500 mg	333 mg, 145 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	Mylan dura GmbH Wittichstr. 6 64295 Darmstadt Niemcy	Walproinian sodu	valprodura 150mg	150 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Niemcy	Mylan dura GmbH Wittichstr. 6 64295 Darmstadt Niemcy	Walproinian sodu	valprodura 300 mg	300 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Niemcy	Mylan dura GmbH Wittichstr. 6 64295 Darmstadt Niemcy	Walproinian sodu	valprodura 600 mg	600 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Niemcy	Neuraxpharm Arzneimittel GmbH Elisabeth-Selbert-Str. 23 40764 Langfeld Niemcy	Walproinian sodu	Valproat-neuraxpharm	300 mg	Roztwór doustny	Podanie doustne
Niemcy	Neuraxpharm Arzneimittel GmbH Elisabeth-Selbert-Str. 23 40764 Langfeld Niemcy	Walproinian sodu	Valproat-neuraxpharm 150 mg	150 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Niemcy	Neuraxpharm Arzneimittel GmbH Elisabeth-Selbert-Str. 23 40764 Langfeld Niemcy	Walproinian sodu	Valproat-neuraxpharm 300 mg	300 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Niemcy	Neuraxpharm Arzneimittel GmbH Elisabeth-Selbert-Str. 23 40764 Langfeld Niemcy	Walproinian sodu	Valproat-neuraxpharm 60 mg/ml Lösung zum Einnehmen	60 mg	Roztwór doustny	Podanie doustne
Niemcy	Neuraxpharm Arzneimittel GmbH Elisabeth-Selbert-Str. 23 40764 Langfeld Niemcy	Walproinian sodu	Valproat-neuraxpharm 600 mg	600 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Niemcy	Neuraxpharm Arzneimittel GmbH Elisabeth-Selbert-Str. 23 40764 Langfeld Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valproat-neuraxpharm chrono 300 mg	199.8 mg, 87 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	Neuraxpharm Arzneimittel GmbH Elisabeth-Selbert-Str. 23 40764 Langfeld Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valproat-neuraxpharm chrono 300 mg	199.8 mg, 87 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Niemcy	Neuraxpharm Arzneimittel GmbH Elisabeth-Selbert-Str. 23 40764 Langelfeld Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valproat-neuraxpharm chrono 500 mg	333 mg, 145 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	Neuraxpharm Arzneimittel GmbH Elisabeth-Selbert-Str. 23 40764 Langelfeld Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valproat-neuraxpharm chrono 500 mg	333 mg, 145 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	Orion Corporation Orionintie 1 A FI-02200 Espoo Finlandia	Walproinian sodu	Valproat Orion 300 mg Retardtabletten	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	Orion Corporation Orionintie 1 A FI-02200 Espoo Finlandia	Walproinian sodu	Valproat Orion 500 mg Retardtabletten	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	Ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valproat-ratiopharm chrono 300 mg Retardtabletten	199.8 mg, 87 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	Ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valproat-ratiopharm chrono 500 mg Retardtabletten	333 mg, 145 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	Ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm Niemcy	Walproinian sodu	Valproinsäure- ratiopharm 150 Filmtabletten	150 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Niemcy	Ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm Niemcy	Walproinian sodu	Valproinsäure- ratiopharm 300 Filmtabletten	300 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Niemcy	Ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm Niemcy	Walproinian sodu	Valproinsäure- ratiopharm 600 Filmtabletten	600 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Niemcy	Ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm Niemcy	Walproinian sodu	Valproinsäure- ratiopharm Lösung	300 mg	Roztwór doustny	Podanie doustne
Niemcy	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Niemcy	Walproinian sodu	Ergenyl 150 mg	150 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Niemcy	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Niemcy	Walproinian sodu	Ergenyl 300 mg	300 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Niemcy	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Niemcy	Walproinian sodu	Ergenyl 500 mg	500 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Niemcy	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Ergenyl chrono 300mg	199.8 mg, 87 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Niemcy	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Ergenyl chrono 500mg	333 mg, 145 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Ergenyl Chronosphere 100 mg Retardgranulat	66.66 mg, 29.03 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Ergenyl Chronosphere 1000 mg Retardgranulat	666.6 mg, 290.27 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Ergenyl Chronosphere 250 mg Retardgranulat	166.76 mg, 72.61 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Ergenyl Chronosphere 500 mg Retardgranulat	333.3 mg, 145.14 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Niemcy	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Ergenyl Chronosphere 750 mg Retardgranulat	500.06 mg, 217.75 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Niemcy	Walproinian sodu	Ergenyl intravenös	400 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie dożylne
Niemcy	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Niemcy	Walproinian sodu	Ergenyl Lösung	300 mg	Roztwór doustny	Podanie doustne
Niemcy	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Niemcy	Walproinian sodu	Ergenyl vial	400 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne
Niemcy	Stadapharm GmbH Stadastr 2-18 61118 Bad Vilbel Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valproat STADA 300 mg Retardtabletten	199.8 mg, 87 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	Stadapharm GmbH Stadastr 2-18 61118 Bad Vilbel Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valproat STADA 500 mg Retardtabletten	333 mg, 145 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Niemcy	TAD Pharma GmbH Heinz-Lohmann-Str. 5 27472 Cuxhaven Niemcy	Walproinian sodu	Valpro TAD 300mg	300 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Niemcy	TAD Pharma GmbH Heinz-Lohmann-Str. 5 27472 Cuxhaven Niemcy	Walproinian sodu	Valpro TAD 600mg	600 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Niemcy	TAD Pharma GmbH Heinz-Lohmann-Str. 5 27472 Cuxhaven Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valpro TAD chrono 300mg	199.8 mg, 87 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	TAD Pharma GmbH Heinz-Lohmann-Str. 5 27472 Cuxhaven Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valpro TAD chrono 500mg	333 mg, 145 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	TAD Pharma GmbH Heinz-Lohmann-Str. 5 27472 Cuxhaven Niemcy	Walproinian sodu	Valpro TAD Lösung	300 mg	Roztwór doustny	Podanie doustne
Niemcy	TEVA GmbH Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm Niemcy	Walproinian wapnia	Convulsofin Tabletten	333 mg	Tabletka	Podanie doustne
Niemcy	Winthrop Arzneimittel GmbH Brüningstr. 50 65926 Frankfurt am main Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valproat Chrono Winthrop 300 mg Retardtabletten	199.8 mg, 87 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	Winthrop Arzneimittel GmbH Brüningstr. 50 65926 Frankfurt am main Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valproat Chrono Winthrop 500 mg Retardtabletten	333 mg, 145 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Grecja	Sanofi-Aventis AEBE 348 Syngrou Avenue, Building A' 17674 Kallithea, Athens Grecja	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	DEPAKINE CHRONO	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Grecja	Sanofi-Aventis AEBE 348 Syngrou Avenue, Building A' 17674 Kallithea, Athens Grecja	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	DEPAKINE CHRONO (SPHERE)	100 mg/saszетка	Granulat powlekany, w saszetce	Podanie doustne
Grecja	Sanofi-Aventis AEBE 348 Syngrou Avenue, Building A' 17674 Kallithea, Athens Grecja	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	DEPAKINE CHRONO (SPHERE)	250 mg/ saszетка	Granulat powlekany, w saszetce	Podanie doustne
Grecja	Sanofi-Aventis AEBE 348 Syngrou Avenue, Building A' 17674 Kallithea, Athens Grecja	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	DEPAKINE CHRONO (SPHERE)	500 mg/ saszетка	Granulat powlekany, w saszetce	Podanie doustne
Grecja	Sanofi-Aventis AEBE 348 Syngrou Avenue, Building A' 17674 Kallithea, Athens Grecja	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	DEPAKINE CHRONO (SPHERE)	750 mg/ saszетка	Granulat powlekany, w saszetce	Podanie doustne
Grecja	Sanofi-Aventis AEBE 348 Syngrou Avenue, Building A' 17674 Kallithea, Athens Grecja	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	DEPAKINE CHRONO (SPHERE)	1000 mg/ saszетка	Granulat powlekany, w saszetce	Podanie doustne
Grecja	Sanofi-Aventis AEBE 348 Syngrou Avenue, Building A' 17674 Kallithea, Athens Grecja	Walproinian sodu	DEPAKINE	500 mg/ saszетка	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Grecja	Sanofi-Aventis AEBE 348 Syngrou Avenue, Building A' 17674 Kallithea, Athens Grecja	Walproinian sodu	DEPAKINE	200 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Grecja	Sanofi-Aventis AEBE 348 Syngrou Avenue, Building A' 17674 Kallithea, Athens Grecja	Walproinian sodu	DEPAKINE	200 mg/tabletka	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Grecja	Sanofi-Aventis AEBE 348 Syngrou Avenue, Building A' 17674 Kallithea, Athens Grecja	Walproinian sodu	DEPAKINE	400 mg/fiolka	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne
Grecja	DEMO ABEE 21st Km Athens-Lamias National Highway 14568 Kryoneri Grecja	Walproinian sodu	HEXAQUIN	400 mg/ fiolka	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań / do infuzji	Podanie dożylne
Węgry	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Kwas walproinowy	CONVULEX 100 mg/ml oldatos injekció	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie dożylne
Węgry	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Kwas walproinowy	CONVULEX 150 mg gyomornedv-ellenálló lágy kapszula	150 mg	Kasūka dojelitowa, miękka	Podanie doustne
Węgry	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Kwas walproinowy	CONVULEX 300 mg gyomornedv-ellenálló lágy kapszula	300 mg	Kasūka dojelitowa, miękka	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Węgry	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Kwas walproinowy	CONVULEX 300 mg retard filmdobletta	300 mg	Tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Węgry	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Kwas walproinowy	CONVULEX 50 mg/ml szirup gyermekeknek	50 mg/ml	Szrop	Podanie doustne
Węgry	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Kwas walproinowy	CONVULEX 500 mg gyomornedv-ellenálló lágy kapszula	500 mg	Kasűka dojelitowa, miękką	Podanie doustne
Węgry	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Kwas walproinowy	CONVULEX 500 mg retard filmdobletta	500 mg	Tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Węgry	Sanofi-Aventis zrt. Tó u. 5. H-1045 Budapest Węgry	Kwas walproinowy	DEPAKINE 100 mg/ml por és oldószér oldatos injekcióhoz	100 mg/ml	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne
Węgry	Sanofi-Aventis zrt. Tó u. 5. H-1045 Budapest Węgry	Kwas walproinowy	DEPAKINE 50 mg/ml szirup	50 mg/ml	Szrop	Podanie doustne
Węgry	Sanofi-Aventis zrt. Tó u. 5. H-1045 Budapest Węgry	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	DEPAKINE CHRONO 300 mg filmdobletta	300 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne
Węgry	Sanofi-Aventis zrt. Tó u. 5. H-1045 Budapest Węgry	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	DEPAKINE CHRONO 500 mg filmdobletta	500 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Islandia	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril	150 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Islandia	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril	600 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Islandia	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril Retard	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Islandia	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril	60 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Islandia	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril	300 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Irlandia	Sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI Citywest Business Campus Dublin 24 Irlandia	Walproinian sodu	Epilim 100 mg Crushable Tablets	100 mg	Tabletka	Podanie doustne
Irlandia	Sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI Citywest Business Campus Dublin 24 Irlandia	Walproinian sodu	Epilim Enteric 200 mg gastro-resistant coated tablets	200 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Irlandia	Sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI Citywest Business Campus Dublin 24 Irlandia	Walproinian sodu	Epilim Enteric 500mg Gastro-resistant coated tablets	500 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Irlandia	Sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI Citywest Business Campus Dublin 24 Irlandia	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Epilim Chronosphere 100mg prolonged-release granules	66.66 mg, 29.03 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Irlandia	Sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI Citywest Business Campus Dublin 24 Irlandia	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Epilim Chronosphere 250mg prolonged-release granules	166.76 mg, 72.61 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Irlandia	Sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI Citywest Business Campus Dublin 24 Irlandia	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Epilim Chronosphere 500mg prolonged-release granules	333.3 mg, 145.14 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Irlandia	Sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI Citywest Business Campus Dublin 24 Irlandia	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Epilim Chronosphere 750mg prolonged-release granules	500.06 mg, 217.75 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Irlandia	Sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI Citywest Business Campus Dublin 24 Irlandia	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Epilim Chronosphere 1000mg prolonged-release granules	666.6 mg, 290.27 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Irlandia	Sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI Citywest Business Campus Dublin 24 Irlandia	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Epilim Chrono 200mg Prolonged Release Tablets	133.2 mg, 58 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Irlandia	Sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI Citywest Business Campus Dublin 24 Irlandia	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Epilim Chrono 300mg Prolonged Release Tablets	199.8 mg, 87 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Irlandia	Sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI Citywest Business Campus Dublin 24 Irlandia	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Epilim Chrono 500mg Prolonged Release Tablets.	333 mg, 145 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Irlandia	Sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI Citywest Business Campus Dublin 24 Irlandia	Walproinian sodu	Epilim Intravenous 400 mg, powder and solvent for solution for injection or infusion.	400 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań / do infuzji	Podanie dożylne
Irlandia	Sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI Citywest Business Campus Dublin 24 Irlandia	Walproinian sodu	Epilim Liquid 200mg/5ml Oral Solution..	200 mg	Roztwór doustny	Podanie doustne
Irlandia	Sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI Citywest Business Campus Dublin 24 Irlandia	Walproinian sodu	Epilim Syrop 200mg/5ml Oral Solution.	200 mg	Roztwór doustny	Podanie doustne
Włochy	Sanofi-Aventis SpA Viale Luigi Bodio, 37/B 20158 Milano Włochy	Walpromid	Depamide	300 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Włochy	EG SpA Via Scarlatti Domenico, 31 20124 Milano Włochy	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	Acido valproico e sodio valproato EG	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Włochy	EG SpA Via Scarlatti Domenico, 31 20124 Milano Włochy	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	Acido valproico e sodio valproato EG	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Włochy	Sanofi-Aventis S.P.A. Viale Luigi Bodio 37/b 20158 Milano Włochy	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	Depakin Chrono	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Włochy	Sanofi-Aventis S.P.A. Viale Luigi Bodio 37/b 20158 Milano Włochy	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	Depakin Chrono	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Włochy	Sandoz SpA Largo Umberto Boccioni, 1 21040 Origgio (Varese) Włochy	Walproinian sodu / Kwas walproinowy	Acido Valproico Sandoz	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Włochy	Sandoz SpA Largo Umberto Boccioni, 1 21040 Origgio (Varese) Włochy	Walproinian sodu / Kwas walproinowy	Acido Valproico Sandoz	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Włochy	Ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm Niemcy	Walproinian sodu / Kwas walproinowy	Acido Valproico e Sodio Valproato Ratiopharm	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Włochy	Ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm Niemcy	Walproinian sodu / Kwas walproinowy	Acido Valproico e Sodio Valproato Ratiopharm	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Włochy	Sanofi-Aventis S.P.A. Viale Luigi Bodio 37/b 20158 Milano Włochy	Walproinian sodu	Depakin	200 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Włochy	Sanofi-Aventis S.P.A. Viale Luigi Bodio 37/b 20158 Milano Włochy	Walproinian sodu	Depakin	500 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Włochy	Sanofi-Aventis S.P.A. Viale Luigi Bodio 37/b 20158 Milano Włochy	Walproinian sodu	Depakin	200 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Włochy	Sanofi-Aventis S.P.A. Viale Luigi Bodio 37/b 20158 Milano Włochy	Walproinian sodu	Depakin	100 mg / 1 ml	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji	Podanie dożylnie
Włochy	Sanofi-Aventis S.P.A. Viale Luigi Bodio 37/b 20158 Milano Włochy	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	Depakin	50 mg	Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Włochy	Sanofi-Aventis S.P.A. Viale Luigi Bodio 37/b 20158 Milano Włochy	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	Depakin	100 mg	Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Włochy	Sanofi-Aventis S.P.A. Viale Luigi Bodio 37/b 20158 Milano Włochy	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	Depakin	250 mg	Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Włochy	Sanofi-Aventis S.P.A. Viale Luigi Bodio 37/b 20158 Milano Włochy	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	Depakin	500 mg	Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Włochy	Sanofi-Aventis S.P.A. Viale Luigi Bodio 37/b 20158 Milano Włochy	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	Depakin	750 mg	Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Włochy	Sanofi-Aventis S.P.A. Viale Luigi Bodio 37/b 20158 Milano Włochy	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	Depakin		Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Włochy	Zentiva Italia Srl Viale Bodio 37/B 20158 Milano Włochy	Walproinian sodu	Sodio Valproato Zentiva	200 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Włochy	Zentiva Italia Srl Viale Bodio 37/B 20158 Milano Włochy	Walproinian sodu	Sodio Valproato Zentiva	500 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Włochy	Zentiva Italia Srl Viale Bodio 37/B 20158 Milano Włochy	Walproinian sodu	Sodio Valproato Zentiva	200 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Włochy	Zentiva Italia Srl Viale Bodio 37/B 20158 Milano Włochy	Walproinian sodu	Sodio Valproato Zentiva	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Włochy	Zentiva Italia Srl Viale Bodio 37/B 20158 Milano Włochy	Walproinian sodu	Sodio Valproato Zentiva	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Włochy	Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite SpA Viale Shakespeare, 47 00144 Roma Włochy	Walproinian magnezu	Depamag	200 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Włochy	Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite SpA Viale Shakespeare, 47 00144 Roma Włochy	Walproinian magnezu	Depamag	500 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Włochy	Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite SpA Viale Shakespeare, 47 00144 Roma Włochy	Walproinian magnezu	Depamag	100 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Łotwa	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Walproinian sodu	Convulex retard 300 mg prolonged release tablets	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Łotwa	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Walproinian sodu	Convulex retard 500 mg prolonged release tablets	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Łotwa	sanofi-aventis Latvia SIA Kr.Valdemara 33-8 Riga LV1010 Łotwa	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	Depakine Chrono 300 mg slow-release film-coated tablets	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Łotwa	sanofi-aventis Latvia SIA Kr.Valdemara 33-8 Riga LV1010 Łotwa	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	Depakine Chrono 500 mg slow-release film-coated tablets	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Łotwa	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Walproinian sodu	Convulex 100 mg/ml solution for injection/concentrate for solution for infusion	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań / do infuzji	Podanie dożylnie
Łotwa	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Walproinian sodu	Convulex 50 mg/ml syrop	50 mg/ml	Syrop	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Łotwa	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Walproinian sodu	Convulex 300 mg/ml oral solution	300 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Łotwa	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Kwas walproinowy	Convulex 500 mg gastro- resistant capsules, soft	500 mg	Kasūka dojelitowa, miękka	Podanie doustne
Łotwa	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Kwas walproinowy	Convulex 150 gastro- resistant capsules, soft	150 mg	Kasūka dojelitowa, miękka	Podanie doustne
Łotwa	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Kwas walproinowy	Convulex 300 mg gastro- resistant capsules, soft	300 mg	Kasūka dojelitowa, miękka	Podanie doustne
Łotwa	sanofi-aventis Latvia SIA Kr.Valdemara 33-8 Riga LV1010 Łotwa	Walproinian sodu	Depakine 57,64 mg/ml syrup	57.64 mg/ml	Syrop	Podanie doustne
Łotwa	Orion Corporation Orionintie 1 A FI-02200 Espoo Finlandia	Walproinian sodu	Absenor 500 mg prolonged release tablets	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Litwa	Orion Corporation Orionintie 1 A FI-02200 Espoo Finlandia	Walproinian sodu	Absenor	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Litwa	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Walproinian sodu	Convulex	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań / do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Litwa	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Kwas walproinowy	Convulex	150 mg	Kasūłka dojelitowa, miękką	Podanie doustne
Litwa	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Kwas walproinowy	Convulex	300 mg	Kasūłka dojelitowa, miękką	Podanie doustne
Litwa	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Kwas walproinowy	Convulex	500 mg	Kasūłka dojelitowa, miękką	Podanie doustne
Litwa	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Walproinian sodu	Convulex	50 mg/ml	Syrop	Podanie doustne
Litwa	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Walproinian sodu	Convulex	300 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Litwa	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Walproinian sodu	Convulex retard	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Litwa	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Walproinian sodu	Convulex retard	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Litwa	UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“ A. Juozapavičiaus g. 6/2 LT-09310 Vilnius Litwa	Walproinian sodu	DEPAKINE	57.64 mg/ml	Syrop	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Litwa	UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“ A. Juozapavičiaus g. 6/2 LT-09310 Vilnius Litwa	Walproinian sodu	DEPAKINE CHRONO	300 mg	Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Litwa	UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“ A. Juozapavičiaus g. 6/2 LT-09310 Vilnius Litwa	Walproinian sodu	DEPAKINE CHRONO	500 mg	Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Litwa	UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“ A. Juozapavičiaus g. 6/2 LT-09310 Vilnius Litwa	Walproinian sodu	DEPAKINE Chronosphere	250 mg	Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Litwa	UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“ A. Juozapavičiaus g. 6/2 LT-09310 Vilnius Litwa	Walproinian sodu	DEPAKINE Chronosphere	500 mg	Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Litwa	UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“ A. Juozapavičiaus g. 6/2 LT-09310 Vilnius Litwa	Walproinian sodu	DEPAKINE Chronosphere	750 mg	Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Litwa	UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“ A. Juozapavičiaus g. 6/2 LT-09310 Vilnius Litwa	Walproinian sodu	DEPAKINE Chronosphere	1000 mg	Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Litwa	Sandoz d.d. Verovškova 57 SI-1000 Ljubljana Słowenia	Walproinian sodu	Walproinian sodu Sandoz	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Luksemburg	Takeda Belgium Chaussée de Gand 615 1080 Bruxelles Belgia	Kwas walproinowy	Convulex gelule gastro résistante	300 mg	Kapsułka dojelitowa	Podanie doustne
Luksemburg	Takeda Belgium Chaussée de Gand 615 1080 Bruxelles Belgia	Kwas walproinowy	Convulex gelule gastro résistante	500 mg	Kapsułka dojelitowa	Podanie doustne
Luksemburg	Mylan BVBA/SPRL Terhulpsesteenweg 6 box A 1560 Hoeilaart Belgia	Walproinian sodu	Valproate Retard Mylan	300 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Luksemburg	Mylan BVBA/SPRL Terhulpsesteenweg 6 box A 1560 Hoeilaart Belgia	Walproinian sodu	Valproate Retard Mylan	500 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Luksemburg	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem Belgia	Walproinian sodu	Depakine solution	300 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Luksemburg	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem Belgia	Walproinian sodu	Depakine sirop	300 mg / 5 ml	Syrop	Podanie doustne
Luksemburg	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem Belgia	Walproinian sodu	Depakine enteric	150 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Luksemburg	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem Belgia	Walproinian sodu	Depakine enteric	300 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Luksemburg	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem Belgia	Walproinian sodu	Depakine enteric	500 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Luksemburg	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem Belgia	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Depakine chrono	200 mg, 87 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Luksemburg	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem Belgia	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Depakine chrono	333 mg, 145 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Luksemburg	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem Belgia	Walproinian sodu	Depakine I.V.	100 mg / 1 ml	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne
Luksemburg	Hexal AG Industriestrasse 25 83067 Holzkirchen Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valproat Hexal chrono	200 mg, 87 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Luksemburg	Hexal AG Industriestrasse 25 83067 Holzkirchen Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valproat Hexal chrono	333 mg, 145 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Luksemburg	Ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valproat-ratiopharm chrono	200 mg, 87 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Luksemburg	Ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valproat-ratiopharm chrono	333 mg, 145 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Luksemburg	Eurogenerics SA Esplanade Heysel b22 1020 Bruxelles Belgia	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valproate Retard EG	200 mg, 87 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Luksemburg	Eurogenerics SA Esplanade Heysel b22 1020 Bruxelles Belgia	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valproate Retard EG	333 mg, 145 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Malta	Sanofi Malta Ltd St. Julian's Rd., San Gwann SGN 2805 Malta	Walproinian sodu	Epilim Chrono 200 controlled release tab	200 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Malta	Sanofi Malta Ltd St. Julian's Rd., San Gwann SGN 2805 Malta	Walproinian sodu	Epilim Chrono 500 controlled release tab	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Malta	Sanofi Malta Ltd St. Julian's Rd., San Gwann SGN 2805 Malta	Walproinian sodu	Epilim Chrono 300 controlled release tab	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Malta	Sanofi Malta Ltd St. Julian's Rd., San Gwann SGN 2805 Malta	Walproinian sodu	Epilim Liquid 200mg/5ml	200 mg / 5 ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Malta	Sanofi Malta Ltd St. Julian's Rd., San Gwann SGN 2805 Malta	Walproinian sodu	Epilim 200 Gastro Resistant Tablets	200 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Malta	Sanofi Malta Ltd St. Julian's Rd., San Gwann SGN 2805 Malta	Walproinian sodu	Epilim 500 Gastro resistant tablets	500 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Malta	Sanofi Malta Ltd St. Julian's Rd., San Gwann SGN 2805 Malta	Walproinian sodu	Epilim Intravenous	100 mg/1 ml	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne
Norwegia	Desitin Arzneimittel GmbH Postfach 630164 D-22311 HAMBURG Niemcy	Walproinian sodu	Orifril retard	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Norwegia	Desitin Arzneimittel GmbH Postfach 630164 D-22311 HAMBURG Niemcy	Walproinian sodu	Orifril long	1000 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Norwegia	Desitin Arzneimittel GmbH Postfach 630164 D-22311 HAMBURG Niemcy	Walproinian sodu	Orifril long	500 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Norwegia	Desitin Arzneimittel GmbH Postfach 630164 D-22311 HAMBURG Niemcy	Walproinian sodu	Orifril long	150 mg	Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Norwegia	Desitin Arzneimittel GmbH Postfach 630164 D-22311 HAMBURG Niemcy	Walproinian sodu	Orifril long	300 mg	Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Norwegia	Desitin Arzneimittel GmbH Postfach 630164 D-22311 HAMBURG Niemcy	Walproinian sodu	Orifril	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie dożylne
Norwegia	Desitin Arzneimittel GmbH Postfach 630164 D-22311 HAMBURG Niemcy	Walproinian sodu	Orifril	60 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Norwegia	Desitin Arzneimittel GmbH Postfach 630164 D-22311 HAMBURG Niemcy	Walproinian sodu	Orifril	300 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Norwegia	Desitin Arzneimittel GmbH Postfach 630164 D-22311 HAMBURG Niemcy	Walproinian sodu	Orifril	600 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Norwegia	Desitin Arzneimittel GmbH Postfach 630164 D-22311 HAMBURG Niemcy	Walproinian sodu	Orifril	150 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Polska	Orion Corporation Orionintie 1 A FI-02200 Espoo Finlandia	Walproinian sodu	Absenor	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Polska	Orion Corporation Orionintie 1 A FI-02200 Espoo Finlandia	Walproinian sodu	Absenor	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Polska	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Walproinian sodu	Convival Chrono	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Polska	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Kwas walproinowy	Convulex	500 mg	Kapsułka, miękka	Podanie doustne
Polska	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Walproinian sodu	Convulex	50 mg/ml	Syrop	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Polska	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Kwas walproinowy	Convulex 150	150 mg	Kapsułka, miękka	Podanie doustne
Polska	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Kwas walproinowy	Convulex 300	300 mg	Kapsułka, miękka	Podanie doustne
Polska	Sanofi-Aventis France 1-13 Boulevard Romain Rolland 75014 PARIS Francja	Walproinian sodu	Depakine	288.2 mg / 5 ml	Syrop	Podanie doustne
Polska	Sanofi-Aventis France 1-13 Boulevard Romain Rolland 75014 PARIS Francja	Walproinian sodu	Depakine	400 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne
Polska	Sanofi-Aventis Sp. z o.o. 17 Bonifraterska Str. 00-203 Warsaw Polska	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Depakine Chrono 300	200 mg, 87 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Polska	Sanofi-Aventis Sp. z o.o. 17 Bonifraterska Str. 00-203 Warsaw Polska	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Depakine Chrono 500	333 mg, 145 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Polska	Sanofi-Aventis Sp. z o.o. 17 Bonifraterska Str. 00-203 Warsaw Polska	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Depakine Chronosphere 100	66,66 mg + 29,03 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Polska	Sanofi-Aventis Sp. z o.o. 17 Bonifraterska Str. 00-203 Warsaw Polska	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Depakine Chronosphere 1000	666,60 mg + 290,27 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Polska	Sanofi-Aventis Sp. z o.o. 17 Bonifraterska Str. 00-203 Warsaw Polska	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Depakine Chronosphere 250	166,76 mg + 72,61 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Polska	Sanofi-Aventis Sp. z o.o. 17 Bonifraterska Str. 00-203 Warsaw Polska	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Depakine Chronosphere 500	333,30 mg + 145,14 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Polska	Sanofi-Aventis Sp. z o.o. 17 Bonifraterska Str. 00-203 Warsaw Polska	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Depakine Chronosphere 750	500,06 mg + 217,75 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Polska	PharmaSwiss Ceska Republika s.r.o. 1569/2c Jankovcova Praha 7 PSC 170 00 Holesovice Czechy	Walproinian magnezu	Dipromal	200 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne
Polska	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril 150	150 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Polska	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril 300 retard	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Polska	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril 600	600 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Polska	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril Long 1000	1000 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Polska	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril Long 150	150 mg	Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Polska	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril Long 300	300 mg	Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Polska	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril Long 500	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Polska	Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl Austria	Walproinian sodu	ValproLEK 300	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Polska	Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl Austria	Walproinian sodu	ValproLEK 500	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Portugalia	Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 7, 3º Piso, Porto Salvo 2740-244 Porto Salvo Portugalia	Kwas walproinowy	Depakine	200 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Portugalia	Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 7, 3º Piso, Porto Salvo 2740-244 Porto Salvo Portugalia	Kwas walproinowy	Depakine	100 mg / 1 ml	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Portugalia	Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 7, 3º Piso, Porto Salvo 2740-244 Porto Salvo Portugalia	Kwas walproinowy	Depakine	40 mg/ml	Syrop	Podanie doustne
Portugalia	Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 7, 3º Piso, Porto Salvo 2740-244 Porto Salvo Portugalia	Kwas walproinowy	Depakine Chrono 300	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Portugalia	Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 7, 3º Piso, Porto Salvo 2740-244 Porto Salvo Portugalia	Kwas walproinowy	Depakine Chrono 500	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Portugalia	Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 7, 3º Piso, Porto Salvo 2740-244 Porto Salvo Portugalia	Kwas walproinowy	Depakine Chronosphere	750 mg	Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Portugalia	Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 7, 3º Piso, Porto Salvo 2740-244 Porto Salvo Portugalia	Kwas walproinowy	Depakine Chronosphere	50 mg	Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Portugalia	Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 7, 3º Piso, Porto Salvo 2740-244 Porto Salvo Portugalia	Kwas walproinowy	Depakine Chronosphere	500-1000 mg	Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Portugalia	Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 7, 3º Piso, Porto Salvo 2740-244 Porto Salvo Portugalia	Kwas walproinowy	Depakine Chronosphere	1000 mg	Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Portugalia	Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 7, 3º Piso, Porto Salvo 2740-244 Porto Salvo Portugalia	Kwas walproinowy	Depakine Chronosphere	100 mg	Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Portugalia	Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 7, 3º Piso, Porto Salvo 2740-244 Porto Salvo Portugalia	Kwas walproinowy	Depakine Chronosphere	50-350 mg	Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Portugalia	Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 7, 3º Piso, Porto Salvo 2740-244 Porto Salvo Portugalia	Kwas walproinowy	Depakine Chronosphere	250 mg	Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Portugalia	Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 7, 3º Piso, Porto Salvo 2740-244 Porto Salvo Portugalia	Kwas walproinowy	Depakine Chronosphere	500 mg	Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Portugalia	Tecnifar - Indústria Técnica Farmacêutica, S.A. Rua Tierno Galvan - Amoreiras - Torre 3 - 12º Lisboa 1099-036 Lisboa Portugalia	Kwas walproinowy	Diplexil	200 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne
Portugalia	Tecnifar - Indústria Técnica Farmacêutica, S.A. Rua Tierno Galvan - Amoreiras - Torre 3 - 12º Lisboa 1099-036 Lisboa Portugalia	Kwas walproinowy	Diplexil	200 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Portugalia	Tecnifar - Indústria Técnica Farmacêutica, S.A. Rua Tierno Galvan - Amoreiras - Torre 3 - 12º Lisboa 1099-036 Lisboa Portugalia	Kwas walproinowy	Diplexil	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie dożylne
Portugalia	Tecnifar - Indústria Técnica Farmacêutica, S.A. Rua Tierno Galvan - Amoreiras - Torre 3 - 12º Lisboa 1099-036 Lisboa Portugalia	Kwas walproinowy	Diplexil	500 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Portugalia	Tecnifar - Indústria Técnica Farmacêutica, S.A. Rua Tierno Galvan - Amoreiras - Torre 3 - 12º Lisboa 1099-036 Lisboa Portugalia	Kwas walproinowy	Diplexil 1000	1000 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Portugalia	Tecnifar - Indústria Técnica Farmacêutica, S.A. Rua Tierno Galvan - Amoreiras - Torre 3 - 12º Lisboa 1099-036 Lisboa Portugalia	Kwas walproinowy	Diplexil 150	150 mg	Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda	Podanie doustne
Portugalia	Tecnifar - Indústria Técnica Farmacêutica, S.A. Rua Tierno Galvan - Amoreiras - Torre 3 - 12º Lisboa 1099-036 Lisboa Portugalia	Kwas walproinowy	Diplexil 300	300 mg	Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda	Podanie doustne
Portugalia	Tecnifar - Indústria Técnica Farmacêutica, S.A. Rua Tierno Galvan - Amoreiras - Torre 3 - 12º Lisboa 1099-036 Lisboa Portugalia	Kwas walproinowy	Diplexil 500	500 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Portugalia	Tecnifar - Indústria Técnica Farmacêutica, S.A. Rua Tierno Galvan - Amoreiras - Torre 3 - 12º Lisboa 1099-036 Lisboa Portugalia	Sól semisodowa kwasu walproinowego	Diplexil-R	500 mg	Tabletka drażowana	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Portugalia	Tecnifar - Indústria Técnica Farmacêutica, S.A. Rua Tierno Galvan - Amoreiras - Torre 3 - 12º Lisboa 1099-036 Lisboa Portugalia	Sól semisodowa kwasu walproinowego	Diplexil-R	250 mg	Tabletka drażowana	Podanie doustne
Portugalia	Generis Farmacêutica, S.A. Rua João de Deus, 19 Amadora 2700-487 Amadora Portugalia	Kwas walproinowy	Ácido Valpróico Generis	100 mg / 1 ml	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne
Portugalia	Generis Farmacêutica, S.A. Rua João de Deus, 19 Amadora 2700-487 Amadora Portugalia	Kwas walproinowy	Ácido Valpróico Generis	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Portugalia	Generis Farmacêutica, S.A. Rua João de Deus, 19 Amadora 2700-487 Amadora Portugalia	Kwas walproinowy	Ácido Valpróico Generis	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Portugalia	Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda Lagos Park, Edifício 5A, Piso 2 2740-245 Porto Salvo Portugalia	Kwas walproinowy	Ácido Valpróico Ratiopharm 300 mg Comprimidos de libertação prolongada	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Portugalia	Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda Lagos Park, Edifício 5A, Piso 2 2740-245 Porto Salvo Portugalia	Kwas walproinowy	Ácido Valpróico Ratiopharm 500 mg Comprimidos de libertação prolongada	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Portugalia	Sandoz Farmacêutica, Lda. Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, 10 E 2740-255 Porto Salvo Portugalia	Kwas walproinowy	Ácido Valpróico Sandoz 300 mg Comprimidos de libertação prolongada	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Portugalia	Sandoz Farmacêutica, Lda. Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, 10 E 2740-255 Porto Salvo Portugalia	Kwas walproinowy	Ácido Valpróico Sandoz 500 mg Comprimidos de libertação prolongada	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Rumunia	GEROT PHARMAZEUTIKA Ges.m.b.H. Arnethgasse 3 A-1160, Wien Austria	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	CONVULEX® 150 mg	150 mg	Kasulka dojelitowa, miękką	Podanie doustne
Rumunia	GEROT PHARMAZEUTIKA Ges.m.b.H. Arnethgasse 3 A-1160, Wien Austria	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	CONVULEX® 300 mg	300 mg	Kasulka dojelitowa, miękką	Podanie doustne
Rumunia	GEROT PHARMAZEUTIKA Ges.m.b.H. Arnethgasse 3 A-1160, Wien Austria	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	CONVULEX® 500 mg	500 mg	Kasulka dojelitowa, miękką	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Rumunia	Sanofi-Aventis France 1-13 Boulevard Romain Rolland 75014 PARIS Francja	Walproinian sodu	DEPAKINE	57.64 mg/ml	Syrop	Podanie doustne
Rumunia	Sanofi-Aventis France 1-13 Boulevard Romain Rolland 75014 PARIS Francja	Walproinian sodu	DEPAKINE 200 mg	200 mg	Tabletka dojelitowa powlekana	Podanie doustne
Rumunia	Sanofi-Aventis France 1-13 Boulevard Romain Rolland 75014 PARIS Francja	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	DEPAKINE CHRONO 300 mg	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Rumunia	Sanofi-Aventis France 1-13 Boulevard Romain Rolland 75014 PARIS Francja	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	DEPAKINE CHRONO 500 mg	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Rumunia	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	ORFIRIL 150	150 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Rumunia	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	ORFIRIL 300	300 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Rumunia	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	ORFIRIL 600	600 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Rumunia	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	ORFIRIL LONG 150 mg	150 mg	Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Rumunia	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	ORFIRIL LONG 300 mg	300 mg	Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Rumunia	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	ORFIRIL LONG 500 mg	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Rumunia	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	ORFIRIL LONG 1000 mg	1000 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Rumunia	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	ORFIRIL SIROP	60 mg / 1 ml	Syrop	Podanie doustne
Rumunia	S.C. ARENA GROUP S.A. Str. Ștefan Mihăileanu nr. 31, Sector 2 București Rumunia	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	VALEPIL	40 mg / 1 ml	Syrop	Podanie doustne
Słowacja	Orion Corporation Orionintie 1 A FI-02200 Espoo Finlandia	Kwas walproinowy	Absenor 300 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Słowacja	Orion Corporation Orionintie 1 A FI-02200 Espoo Finlandia	Kwas walproinowy	Absenor 500 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Słowacja	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Walproinian sodu	Convulex	50 mg	Syrop	Podanie doustne
Słowacja	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Walproinian sodu	Convulex 300 mg/ml kvapky	300 mg/ml	Krople doustne, roztwór	Podanie doustne
Słowacja	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Kwas walproinowy	Convulex 150 mg kapsuły	150 mg	Kapsułka	Podanie doustne
Słowacja	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Kwas walproinowy	Convulex 300 mg kapsuły	300 mg	Kapsułka	Podanie doustne
Słowacja	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Kwas walproinowy	Convulex 500 mg kapsuły	500 mg	Kapsułka	Podanie doustne
Słowacja	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Walproinian sodu	Convulex CR 500 mg	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Słowacja	Sanofi-Aventis Slovakia s r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava Słowacja	Kwas walproinowy	Depakine	57,64 g / ml	Syrop	Podanie doustne
Słowacja	Sanofi-Aventis Slovakia s r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava Słowacja	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	Depakine Chrono 500 mg	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Słowacja	Sanofi-Aventis Slovakia s r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava Słowacja	Kwas walproinowy	Depakine 400 mg/4 ml	100 mg / 1 ml	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylnie
Słowacja	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril 150mg,	150mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Słowacja	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril 300	300 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Słowacja	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril 600	600mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Słowacja	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril Injektionslösung	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie dożylnie
Słowacja	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril long 1000 mg	1000 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Słowacja	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril long 150 mg	150 mg	Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Słowacja	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril long 300 mg	300 mg	Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Słowacja	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril long 500 mg	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Słowacja	Ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm Niemcy	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	Valpro-ratiopharm Chrono 500 mg	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Słowacja	Sandoz Pharmaceuticals d.d Verovškova 57 1000 Ljubljana Słowenia	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	Valproát chrono Sandoz 300 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním	300 mg	Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Słowacja	Sandoz Pharmaceuticals d.d Verovškova 57 1000 Ljubljana Słowenia	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	Valproát chrono Sandoz 500 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním	500 mg	Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Słowenia	Sanofi-Aventis d.o.o. Dunajska cesta 151 1000 Ljubljana Słowenia	Kwas walproinowy	Depakine chrono 500 mg tablete s podaljšanim sproščanjem	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Słowenia	Sanofi-Aventis d.o.o. Dunajska cesta 151 1000 Ljubljana Słowenia	Kwas walproinowy	Depakine chrono 300 mg tablete s podaljšanim sproščanjem	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Hiszpania	SANOFI AVENTIS, S.A. Josep Plá, 2 08019 Barcelona Hiszpania	Walproinian sodu	Depakine 200 mg comprimidos gastrorresistentes	200 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Hiszpania	SANOFI AVENTIS, S.A. Josep Plá, 2 08019 Barcelona Hiszpania	Walproinian sodu	Depakine 500 mg comprimidos gastrorresistentes	500 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Hiszpania	SANOFI AVENTIS, S.A. Josep Plá, 2 08019 Barcelona Hiszpania	Walproinian sodu	Depakine 200 mg/ml solución oral	200 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Hiszpania	SANOFI AVENTIS, S.A. Josep Plá, 2 08019 Barcelona Hiszpania	Walproinian sodu	Depakine 100 mg/ml polvo y disolvente para solución inyectable	100 mg / 1 ml	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne
Hiszpania	Genfarma Laboratorio, S.L. Cólquide 6, portal 2º, 1ª planta. Oficina D 28230 Las Rozas (Madrid) Hiszpania	Walproinian sodu	Acido Valproico Genfarma 400 mg polvo y disolvente para solución inyectable EFG	100 mg / 1 ml	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne
Hiszpania	G.E.S. Genéricos Españoles Laboratorio, S.A. Cólquide 6, portal 2º, 1ª planta. Oficina D 28230 Las Rozas (Madrid) Hiszpania	Walproinian sodu	Acido Valproico GES 400 mg polvo y disolvente para solución inyectable EFG	100 mg / 1 ml	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne
Hiszpania	SANOFI AVENTIS, S.A. Josep Plá, 2 08019 Barcelona Hiszpania	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	Depakine Crono 300 mg comprimidos de liberación prolongada	87 mg, 200 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Hiszpania	SANOFI AVENTIS, S.A. Josep Plá, 2 08019 Barcelona Hiszpania	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	Depakine Crono 500 mg comprimidos de liberación prolongada	145 mg, 333 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Hiszpania	SANOFI AVENTIS, S.A. Josep Plá, 2 08019 Barcelona Hiszpania	Walpromid	Depamide 300 mg comprimidos gastroresistentes	300 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Szwecja	Orion Corporation Orionintie 1 A FI-02200 Espoo Finlandia	Walproinian sodu	Absenor®	200 mg/ml	Krople doustne, roztwór	Podanie doustne
Szwecja	Orion Corporation Orionintie 1 A FI-02200 Espoo Finlandia	Walproinian sodu	Absenor®	100 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Szwecja	Orion Corporation Orionintie 1 A FI-02200 Espoo Finlandia	Walproinian sodu	Absenor®	300 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Szwecja	Orion Corporation Orionintie 1 A FI-02200 Espoo Finlandia	Walproinian sodu	Absenor®	500 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Szwecja	Orion Corporation Orionintie 1 A FI-02200 Espoo Finlandia	Walproinian sodu	Absenor®	60 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Szwecja	Orion Corporation Orionintie 1 A FI-02200 Espoo Finlandia	Walproinian sodu	Absenor® Depot	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Szwecja	Orion Corporation Orionintie 1 A FI-02200 Espoo Finlandia	Walproinian sodu	Absenor® Depot	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Szwecja	Desitin Arzneimittel GmbH Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril	150 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Szwecja	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril	300 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Szwecja	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril long	150 mg	Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda	Podanie doustne
Szwecja	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril long	300 mg	Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda	Podanie doustne
Szwecja	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril long	500 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Szwecja	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Orfiril long	1000 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Szwecja	sanofi-aventis AB Box 14142 167 14 Bromma Szwecja	Walproinian sodu	Ergenyl	200 mg/ml	Krople doustne, roztwór	Podanie doustne
Szwecja	sanofi-aventis AB Box 14142 167 14 Bromma Szwecja	Walproinian sodu	Ergenyl	100 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Szwecja	sanofi-aventis AB Box 14142 167 14 Bromma Szwecja	Walproinian sodu	Ergenyl	300 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Szwecja	sanofi-aventis AB Box 14142 167 14 Bromma Szwecja	Walproinian sodu	Ergenyl	500 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Szwecja	sanofi-aventis AB Box 14142 167 14 Bromma Szwecja	Walproinian sodu	Ergenyl	60 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Szwecja	sanofi-aventis AB Box 14142 167 14 Bromma Szwecja	Walproinian sodu	Ergenyl	400 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne
Szwecja	sanofi-aventis AB Box 14142 167 14 Bromma Szwecja	Kwas walproinowy Walproinian sodu	Ergenyl Retard	100 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu, w saszetce	Podanie doustne
Szwecja	Sanofi AB Box 30052 104 25 Stockholm Szwecja	Kwas walproinowy Walproinian sodu	Ergenyl Retard	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Szwecja	Sanofi AB Box 30052 104 25 Stockholm Szwecja	Kwas walproinowy Walproinian sodu	Ergenyl Retard	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Szwecja	Sanofi AB Box 30052 104 25 Stockholm Szwecja	Kwas walproinowy Walproinian sodu	Ergenyl Retard	250 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu, w saszetce	Podanie doustne
Szwecja	Sanofi AB Box 30052 104 25 Stockholm Szwecja	Kwas walproinowy Walproinian sodu	Ergenyl Retard	500 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu, w saszetce	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Szwecja	Sanofi AB Box 30052 104 25 Stockholm Szwecja	Kwas walproinowy Walproinian sodu	Ergenyl Retard	750 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu, w saszetce	Podanie doustne
Szwecja	Sanofi AB Box 30052 104 25 Stockholm Szwecja	Kwas walproinowy Walproinian sodu	Ergenyl Retard	1000 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu, w saszetce	Podanie doustne
Holandia	Sanofi-Aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E 2803 PE GOUDA Holandia	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Depakine Chrono 300, tabletten met gereguleerde afgifte 300 mg	200 mg, 87 mg	Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Holandia	Sanofi-Aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E 2803 PE GOUDA Holandia	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Depakine Chrono 500, tabletten met gereguleerde afgifte 500 mg	333 mg, 145 mg	Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Holandia	Sanofi-Aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E 2803 PE GOUDA Holandia	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Depakine Chronosphere 100 mg, granulaat met gereguleerde afgifte	66.66 mg, 29.03 mg	Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Holandia	Sanofi-Aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E 2803 PE GOUDA Holandia	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Depakine Chronosphere 1000 mg, granulaat met gereguleerde afgifte	666.6 mg, 290.27 mg	Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Holandia	Sanofi-Aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E 2803 PE GOUDA Holandia	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Depakine Chronosphere 250 mg, granulaat met gereguleerde afgifte	166.76 mg, 72.61 mg	Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Holandia	Sanofi-Aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E 2803 PE GOUDA Holandia	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Depakine Chronosphere 500 mg, granulaat met gereguleerde afgifte	333.3 mg, 145.14 mg	Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Holandia	Sanofi-Aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E 2803 PE GOUDA Holandia	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Depakine Chronosphere 750 mg, granulaat met gereguleerde afgifte	500.06 mg, 217.75 mg	Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Holandia	Sanofi-Aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E 2803 PE GOUDA Holandia	Walproinian sodu	Depakine Enteric, maagsapresistente tabletten 150 mg	150 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Holandia	Sanofi-Aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E 2803 PE GOUDA Holandia	Walproinian sodu	Depakine Enteric, maagsapresistente tabletten 300 mg	300 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Holandia	Sanofi-Aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E 2803 PE GOUDA Holandia	Walproinian sodu	Depakine Enteric, maagsapresistente tabletten 500 mg	500 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Holandia	Sanofi-Aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E 2803 PE GOUDA Holandia	Walproinian sodu	Depakine i.v. 400, poeder voor injectievloeistof 400 mg	400 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylnie
Holandia	Sanofi-Aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E 2803 PE GOUDA Holandia	Walproinian sodu	Depakine suikervrije stroop, drank 200 mg/5 ml	40 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Holandia	Sanofi-Aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E 2803 PE GOUDA Holandia	Walproinian sodu	Depakine vloeistof voor kinderen, vloeistof voor oraal gebruik 300 mg/ml	300 mg/ml	Płyn doustny	Podanie doustne
Holandia	Sanofi-Aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E 2803 PE GOUDA Holandia	Walproinian sodu	Natrii valproas, maagsapresistente tabletten 300 mg	300 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Holandia	Apotex Europe B.V. Darwinweg 20 2333 CR LEIDEN Holandia	Walproinian sodu	Natriumvalproaat Apotex 150 mg, maagsapresistente tabletten	150 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Holandia	Apotex Europe B.V. Darwinweg 20 2333 CR LEIDEN Holandia	Walproinian sodu	Natriumvalproaat Apotex 300 mg, maagsapresistente tabletten	300 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Holandia	Apotex Europe B.V. Darwinweg 20 2333 CR LEIDEN Holandia	Walproinian sodu	Natriumvalproaat Apotex 300 mg/5 ml, drank	60 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Holandia	Apotex Europe B.V. Darwinweg 20 2333 CR LEIDEN Holandia	Walproinian sodu	Natriumvalproaat Apotex 600 mg, maagsapresistente tabletten	600 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Holandia	Centrafarm B.V. Nieuwe Donk 3 4879 AC ETten LEUR Holandia	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Natriumvalproaat Chrono CF 300 mg, tabletten met verlengde afgifte	200 mg, 87 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Holandia	Centrafarm B.V. Nieuwe Donk 3 4879 AC ETten LEUR Holandia	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Natriumvalproaat Chrono CF 500 mg, tabletten met verlengde afgifte	333 mg, 145 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Holandia	Sandoz B.V. Veluwezoom 22 1327 AH ALMERE Holandia	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Natriumvalproaat Chrono Sandoz 300 mg, tabletten met verlengde afgifte	200 mg, 87 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Holandia	Sandoz B.V. Veluwezoom 22 1327 AH ALMERE Holandia	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Natriumvalproaat Chrono Sandoz 500 mg, tabletten met verlengde afgifte	333 mg, 145 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Holandia	Teva Nederland B.V. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM Holandia	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Natriumvalproaat chrono 300 mg Teva, tabletten met gereguleerde afgifte	200 mg, 87 mg	Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Holandia	Teva Nederland B.V. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM Holandia	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Natriumvalproaat chrono 500 mg Teva, tabletten met gereguleerde afgifte	333 mg, 145 mg	Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Holandia	Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM Holandia	Walproinian sodu	Orfiril CR 1000 mg, granulaat met gereguleerde afgifte	1000 mg	Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Holandia	Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM Holandia	Walproinian sodu	Orfiril CR 150 mg, Kapsułkas met gereguleerde afgifte	150 mg	Kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarda	Podanie doustne
Holandia	Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM Holandia	Walproinian sodu	Orfiril CR 300 mg, Kapsułkas met gereguleerde afgifte	300 mg	Kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarda	Podanie doustne
Holandia	Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM Holandia	Walproinian sodu	Orfiril CR 500 mg, granulaat met gereguleerde afgifte	500 mg	Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Holandia	Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM Holandia	Walproinian sodu	Orfiril 100 mg/ml, oplossing voor injectie	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie dożylnie
Holandia	Apotex Europe B.V. Darwinweg 20 2333 CR LEIDEN Holandia	Kwas walproinowy	Propymal Enteric 150 mg, maagsapresistente Kapsułkas	150 mg	Kapsułka dojelitowa	Podanie doustne
Holandia	Apotex Europe B.V. Darwinweg 20 2333 CR LEIDEN Holandia	Kwas walproinowy	Propymal Enteric 300 mg, maagsapresistente Kapsułkas	300 mg	Kapsułka dojelitowa	Podanie doustne
Holandia	Apotex Europe B.V. Darwinweg 20 2333 CR LEIDEN Holandia	Kwas walproinowy	Propymal Enteric 450 mg, maagsapresistente Kapsułkas	450 mg	Kapsułka dojelitowa	Podanie doustne
Holandia	Apotex Europe B.V. Darwinweg 20 2333 CR LEIDEN Holandia	Kwas walproinowy	Propymal Enteric 600 mg, maagsapresistente Kapsułkas	600 mg	Kapsułka dojelitowa	Podanie doustne
Wielka Brytania	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford, Surrey GU1 4SY Wielka Brytania	Sól semisodowa kwasu walproinowego	Depakote 250mg Tablets	269.1 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Wielka Brytania	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford, Surrey GU1 4SY Wielka Brytania	Sól semisodowa kwasu walproinowego	Depakote 500mg Tablets	538.2 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Wielka Brytania	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford, Surrey GU1 4SY Wielka Brytania	Walproinian sodu	Epilim Liquid	40 mg / ml	Roztwór doustny	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Wielka Brytania	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford, Surrey GU1 4SY Wielka Brytania	Walproinian sodu	Epilim Syrup 200mg/5ml	40 mg / ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Wielka Brytania	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford, Surrey GU1 4SY Wielka Brytania	Walproinian sodu	Epilim 200 Gastro-Resistant Tablets	200 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Wielka Brytania	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford, Surrey GU1 4SY Wielka Brytania	Walproinian sodu	Epilim 500 Gastro-Resistant Tablets	500 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Wielka Brytania	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford, Surrey GU1 4SY Wielka Brytania	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	Epilim Chrono 200mg Controlled Release Tablets	58 mg, 133.2 mg	Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Wielka Brytania	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford, Surrey GU1 4SY Wielka Brytania	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	Epilim Chrono 300mg Controlled Release Tablets	87 mg, 199.8 mg	Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Wielka Brytania	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford, Surrey GU1 4SY Wielka Brytania	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	Epilim Chrono 500mg Controlled Release Tablets	145 mg, 333 mg	Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Wielka Brytania	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford, Surrey GU1 4SY Wielka Brytania	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	Epilim Chronosphere MR 50mg Modified Release Granules	14.51 mg, 33.33mg	Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Wielka Brytania	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford, Surrey GU1 4SY Wielka Brytania	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	Epilim Chronosphere MR 100mg Modified Release Granules	29.03mg, 66.66mg	Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Wielka Brytania	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford, Surrey GU1 4SY Wielka Brytania	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	Epilim Chronosphere MR 250mg Modified Release Granules	72.61mg, 166.76mg	Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Wielka Brytania	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford, Surrey GU1 4SY Wielka Brytania	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	Epilim Chronosphere MR 500mg Modified Release Granules	145.14 mg, 333.3 mg	Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Wielka Brytania	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford, Surrey GU1 4SY Wielka Brytania	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	Epilim Chronosphere MR 750mg Modified Release Granules	217.75mg, 500.06 mg	Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Wielka Brytania	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford, Surrey GU1 4SY Wielka Brytania	Kwas walproinowy, Walproinian sodu	Epilim Chronosphere MR 1000mg Modified Release Granules	290.27 mg, 666.6 mg	Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne
Wielka Brytania	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford, Surrey GU1 4SY Wielka Brytania	Walproinian sodu	Epilim 100mg Crushable Tablet	100 mg	Tabletka	Podanie doustne
Wielka Brytania	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford, Surrey GU1 4SY Wielka Brytania	Walproinian sodu	Epilim 400mg Powder & solvent for solution for injection	400 mg	Proszek do sporządzania płynu do wstrzykiwań	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Wielka Brytania	Teva UK Limited Brampton Road, Hampden Park Eastbourne, East Sussex BN 22 9AG Wielka Brytania	Walproinian sodu	Sodium Valproate 200mg Gastro-resistant tablets	200 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Wielka Brytania	Teva UK Limited Brampton Road, Hampden Park Eastbourne, East Sussex BN 22 9AG Wielka Brytania	Walproinian sodu	Sodium Valproate 500mg Gastro-resistant tablets	500 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Wielka Brytania	Norton Healthcare Limited Ridings Point, Whistler Drive Castleford WF10 5HX Wielka Brytania	Walproinian sodu	Sodium Valproate Oral solution BP 200mg/5ml	40 mg / ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Wielka Brytania	Generics UK Limited Station Close, Potter's Bar Hertfordshire EN6 1TL Wielka Brytania	Walproinian sodu	Sodium Valproate Tablets 200mg	200 mg	Tabletka drażowana	Podanie doustne
Wielka Brytania	Generics UK Limited Station Close, Potter's Bar Hertfordshire EN6 1TL Wielka Brytania	Walproinian sodu	Sodium Valproate Tablets BP 500mg EC	500 mg	Tabletka drażowana	Podanie doustne
Wielka Brytania	Desitin Arzneimittel GmbH Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Episenta Prolonged-release capsules	150 mg	Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Wielka Brytania	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Episenta 300mg Prolonged-release capsules	300 mg	Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Wielka Brytania	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Episenta 500mg Prolonged-release Granules	500 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Wielka Brytania	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Episenta Prolonged-release Granules	1000 mg	Granulat o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Wielka Brytania	Desitin Arzneimittel Gmbh Weg beim Jaeger 214 DE-22335 Hamburg Niemcy	Walproinian sodu	Episenta solution for injection	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie dożylne
Wielka Brytania	Ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valprotek CR 300 mg (prolonged release) tablets	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Wielka Brytania	Ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm Niemcy	Walproinian sodu, Kwas walproinowy	Valprotek CR 500 mg (prolonged release) tablets	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Wielka Brytania	Winthrop Pharmaceuticals UK Limited One Onslow Street Guildford, Surrey GU1 4YS Wielka Brytania	Walproinian sodu	Sodium valproate liquid 200mg/5ml	40 mg / ml	Roztwór doustny	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Wielka Brytania	Winthrop Pharmaceuticals UK Limited One Onslow Street Guildford, Surrey GU1 4YS Wielka Brytania	Walproinian sodu	Sodium valproate 200mg gastro-resistant tablets	200 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Wielka Brytania	Winthrop Pharmaceuticals UK Limited One Onslow Street Guildford, Surrey GU1 4YS Wielka Brytania	Walproinian sodu	Sodium valproate 500mg gastro-resistant tablets	500 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Wielka Brytania	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Kwas walproinowy	Convulex Kapsułkas 300mg	500 mg	Kapsułka dojelitowa	Podanie doustne
Wielka Brytania	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Kwas walproinowy	Convulex Kapsułkas 500mg	300 mg	Kapsułka dojelitowa	Podanie doustne
Wielka Brytania	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Kwas walproinowy	Convulex Kapsułkas 150mg	150 mg	Kapsułka dojelitowa	Podanie doustne
Wielka Brytania	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Walproinian sodu	Epival CR 300mg prolonged-release tablets	300 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Wielka Brytania	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Walproinian sodu	Epival CR 500mg prolonged-release tablets	500 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Wielka Brytania	Wockhardt UK Limited Ash Road North Wrexham Industrial Estate Wrexham, LL13 9UF Wielka Brytania	Walproinian sodu	Orlept (SF) Liquid or Sodium Valproate 40mg/ml oral solution	40 mg / ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Wielka Brytania	Wockhardt UK Limited Ash Road North Wrexham Industrial Estate Wrexham, LL13 9UF Wielka Brytania	Walproinian sodu	Orlept 200mg gastro-resistant tablets	200 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Wielka Brytania	Wockhardt UK Limited Ash Road North Wrexham Industrial Estate Wrexham, LL13 9UF Wielka Brytania	Walproinian sodu	Orlept 500mg gastro-resistant tablets	500 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Wielka Brytania	Wockhardt UK Limited Ash Road North Wrexham Industrial Estate Wrexham, LL13 9UF Wielka Brytania	Walproinian sodu	Sodium valproate 100mg/ml solution for injection or infusion	100 mg	Roztwór do wstrzykiwań / do infuzji	Podanie dożylne