

EU/2/03/041/001	Draxxin	100 mg/ml	Solução injetável	Bovinos, suínos, ovinos	Via subcutânea (bovinos), via intramuscular (suínos, ovinos)	Frasco (vidro)	20 ml	1 frasco	Carne e vísceras: bovinos: 22 dias; suínos: 13 dias; ovinos: 16 dias
EU/2/03/041/002	Draxxin	100 mg/ml	Solução injetável	Bovinos, suínos, ovinos	Via subcutânea (bovinos), via intramuscular (suínos, ovinos)	Frasco (vidro)	50 ml	1 frasco	Carne e vísceras: bovinos: 22 dias; suínos: 13 dias; ovinos: 16 dias
EU/2/03/041/003	Draxxin	100 mg/ml	Solução injetável	Bovinos, suínos, ovinos	Via subcutânea (bovinos), via intramuscular (suínos, ovinos)	Frasco (vidro)	100 ml	1 frasco	Carne e vísceras: bovinos: 22 dias; suínos: 13 dias; ovinos: 16 dias
EU/2/03/041/004	Draxxin	100 mg/ml	Solução injetável	Bovinos, suínos, ovinos	Via subcutânea (bovinos), via intramuscular (suínos, ovinos)	Frasco (vidro)	250 ml	1 frasco	Carne e vísceras: bovinos: 22 dias; suínos: 13 dias; ovinos: 16 dias
EU/2/03/041/005	Draxxin	100 mg/ml	Solução injetável	Bovinos	Via subcutânea	Frasco (vidro)	500 ml	1 frasco	Carne e vísceras: bovinos: 22 dias
EU/2/03/041/006	Draxxin	25 mg/ml	Solução injetável	Suínos	Via intramuscular	Frasco (vidro)	50 ml	1 frasco	Carne e vísceras: suínos: 13 dias
EU/2/03/041/007	Draxxin	25 mg/ml	Solução injetável	Suínos	Via intramuscular	Frasco (vidro)	100 ml	1 frasco	Carne e vísceras: suínos: 13 dias
EU/2/03/041/008	Draxxin	25 mg/ml	Solução injetável	Suínos	Via intramuscular	Frasco (vidro)	250 ml	1 frasco	Carne e vísceras: suínos: 13 dias