

| <u>Número (UE) da AIM</u> | <u>Nome (de fantasia)</u> | <u>Dosagem</u> | <u>Forma farmacêutica</u> | <u>Via de administração</u> | <u>Acondicionamento Primário</u> | <u>Conteúdo (Concentração)</u> | <u>Dimensão da embalagem</u> |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| EU/1/03/256/001 | Humira | 40 mg/0,8 ml | Solução injetável | Via subcutânea | frasco para injetáveis (vidro) | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) | 2 embalagens. Cada embalagem contém: 1 frasco para injetáveis + 1 seringa + 1 agulha + 1 adaptador esterilizado + 2 compressas embebidas em álcool |
| EU/1/03/256/002 | Humira | 40 mg | Solução injetável | Via subcutânea | seringa pré-cheia (vidro) | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) | 1 seringa pré-cheia + 1 compressa embebida em álcool |
| EU/1/03/256/003 | Humira | 40 mg | Solução injetável | Via subcutânea | seringa pré-cheia (vidro) | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) | 2 seringas pré-cheias + 2 compressas embebidas em álcool |
| EU/1/03/256/004 | Humira | 40 mg | Solução injetável | Via subcutânea | seringa pré-cheia (vidro) | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) | 4 seringas pré-cheias + 4 compressas embebidas em álcool |
| EU/1/03/256/005 | Humira | 40 mg | Solução injetável | Via subcutânea | seringa pré-cheia (vidro) | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) | 6 seringas pré-cheias + 6 compressas embebidas em álcool |

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|-------|-------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---|
| EU/1/03/256/006 | Humira | 40 mg | Solução injetável | Via subcutânea | seringa pré-cheia (vidro) | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) | 1 seringa pré-cheia com sistema de proteção+ 1 compressa embebida em álcool |
| EU/1/03/256/007 | Humira | 40 mg | Solução injetável | Via subcutânea | caneta pré-cheia (vidro) | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) | 1 caneta pré-cheia+ 2 compressas embebidas em álcool, em blister |
| EU/1/03/256/008 | Humira | 40 mg | Solução injetável | Via subcutânea | caneta pré-cheia (vidro) | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) | 2 canetas pré-cheias+ 2 compressas embebidas em álcool, em blister |
| EU/1/03/256/009 | Humira | 40 mg | Solução injetável | Via subcutânea | caneta pré-cheia (vidro) | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) | 4 canetas pré-cheias+ 4 compressas embebidas em álcool, em blister |
| EU/1/03/256/010 | Humira | 40 mg | Solução injetável | Via subcutânea | caneta pré-cheia (vidro) | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) | 6 canetas pré-cheias+ 6 compressas embebidas em álcool, em blister |
| EU/1/03/256/012 | Humira | 40 mg | Solução injetável | Via subcutânea | seringa pré-cheia (vidro) | 0,4 ml (40 mg/0,4 ml) | 1 seringa pré-cheia+ 1 compressa embebida em álcool |
| EU/1/03/256/013 | Humira | 40 mg | Solução injetável | Via subcutânea | seringa pré-cheia (vidro) | 0,4 ml (40 mg/0,4 ml) | 2 seringas pré-cheias+ 2 compressas embebidas em álcool |

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|-------|-------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|--|
| EU/1/03/256/014 | Humira | 40 mg | Solução injetável | Via subcutânea | seringa pré-cheia (vidro) | 0,4 ml (40 mg/0,4 ml) | 4 seringas pré-cheias+ 4 compressas embebidas em álcool |
| EU/1/03/256/015 | Humira | 40 mg | Solução injetável | Via subcutânea | seringa pré-cheia (vidro) | 0,4 ml (40 mg/0,4 ml) | 6 seringas pré-cheias+ 6 compressas embebidas em álcool |
| EU/1/03/256/016 | Humira | 40 mg | Solução injetável | Via subcutânea | caneta pré-cheia (vidro) | 0,4 ml (40 mg/0,4 ml) | 1 caneta pré-cheia+ 2 compressas embebidas em álcool |
| EU/1/03/256/017 | Humira | 40 mg | Solução injetável | Via subcutânea | caneta pré-cheia (vidro) | 0,4 ml (40 mg/0,4 ml) | 2 canetas pré-cheias+ 2 compressas embebidas em álcool |
| EU/1/03/256/018 | Humira | 40 mg | Solução injetável | Via subcutânea | caneta pré-cheia (vidro) | 0,4 ml (40 mg/0,4 ml) | 4 canetas pré-cheias+ 4 compressas embebidas em álcool |
| EU/1/03/256/019 | Humira | 40 mg | Solução injetável | Via subcutânea | caneta pré-cheia (vidro) | 0,4 ml (40 mg/0,4 ml) | 6 canetas pré-cheias+ 6 compressas embebidas em álcool |
| EU/1/03/256/020 | Humira | 80 mg | Solução injetável | Via subcutânea | seringa pré-cheia (vidro) | 0,8 ml (80 mg/0,8 ml) | 1 seringa pré-cheia + 1 compressa embebida em álcool |
| EU/1/03/256/021 | Humira | 80 mg | Solução injetável | Via subcutânea | caneta pré-cheia (vidro) | 0,8 ml (80 mg/0,8 ml) | 1 caneta pré-cheia + 2 compressas embebidas em álcool |

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|-------|-------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|--|
| EU/1/03/256/022 | Humira | 20 mg | Solução injetável | Via subcutânea | seringa pré-cheia (vidro) | 0,2 ml (20 mg/0,2 ml) | 2 seringas pré-cheias+ 2 compressas embebidas em álcool |
| EU/1/03/256/027 | Humira | 80 mg | Solução injetável | Via subcutânea | caneta pré-cheia (vidro) | 0,8 ml (80 mg/0,8 ml) | 3 canetas pré-cheias + 4 compressas embebidas em álcool |