

Número EU	Nome de fantasia	Dosagem	Forma farmacêutica	Espécie a que se destina	Via de administração	Embalagem	Conteúdo	Dimensão da embalagem	Intervalo de segurança
EU/2/11/134/001	Inflacam	1.5 mg/ml	Suspensão oral	Canina	Via Oral	Frasco (HDPE) seringa (PP)	15 ml	1 frasco + 1 seringa	não aplicável
EU/2/11/134/002	Inflacam	1.5 mg/ml	Suspensão oral	Canina	Via Oral	Frasco (PET) seringa (PP)	42 ml	1 frasco + 1 seringa	não aplicável
EU/2/11/134/003	Inflacam	1.5 mg/ml	Suspensão oral	Canina	Via Oral	Frasco (PET) seringa (PP)	100 ml	1 frasco + 1 seringa	não aplicável
EU/2/11/134/004	Inflacam	1.5 mg/ml	Suspensão oral	Canina	Via Oral	Frasco (PET) seringa (PP)	200 ml	1 frasco + 1 seringa	não aplicável
EU/2/11/134/005	Inflacam	20 mg/ml	Solução injectável	Bovinos, equinos e porcos	subcutânea intravenosa e intramuscular uso	Frascos (vidro)	20 ml	1 frascos	Carne e vísceras: 15 dias (Bovinos) Leite: 5 dias (Bovinos) Carne e vísceras: 5 dias (Equinos) Carne e vísceras: 5 dias (Porcos)
EU/2/11/134/006	Inflacam	20 mg/ml	Solução injectável	Bovinos, equinos e porcos	subcutânea intravenosa e intramuscular uso	Frascos (vidro)	50 ml	1 frascos	Carne e vísceras: 15 dias (Bovinos) Leite: 5 dias (Bovinos) Carne e vísceras: 5 dias (Equinos) Carne e vísceras: 5 dias (Porcos)
EU/2/11/134/007	Inflacam	20 mg/ml	Solução injectável	Bovinos, equinos e porcos	subcutânea intravenosa e intramuscular uso	Frascos (vidro)	100 ml	1 frascos	Carne e vísceras: 15 dias (Bovinos) Leite: 5 dias (Bovinos) Carne e vísceras: 5 dias (Equinos) Carne e vísceras: 5 dias (Porcos)

EU/2/11/134/008	Inflacam	20 mg/ml	Solução injectável	Bovinos, equinos e porcos	subcutânea intravenosa e intramuscular uso	Frascos (vidro)	250 ml	1 frascos	Carne e vísceras: 15 dias (Bovinos) Leite: 5 dias (Bovinos) Carne e vísceras: 5 dias (Equinos) Carne e vísceras: 5 dias (Porcos)
EU/2/11/134/009	Inflacam	15 mg/ml	Suspensão oral	Equinos	Oral	Frasco (HDPE) seringa (PP)	100 ml	1 frasco + 1 seringa	Carne e vísceras: 3 dias
EU/2/11/134/010	Inflacam	15 mg/ml	Suspensão oral	Equinos	Oral	Frasco (HDPE) seringa (PP)	250 ml	1 frasco + 1 seringa	Carne e vísceras: 3 dias
EU/2/11/134/011	Inflacam	1 mg	Comprimidos para mastigar	Cães	Oral	blisters (PVC/PVDC)		20 x 1 comprimidos (Dose unitária)	não aplicável
EU/2/11/134/012	Inflacam	1 mg	Comprimidos para mastigar	Cães	Oral	blisters (PVC/PVDC)		100 x 1 comprimidos (Dose unitária)	não aplicável
EU/2/11/134/013	Inflacam	2.5 mg	Comprimidos para mastigar	Cães	Oral	blisters (PVC/PVDC)		20 x 1 comprimidos (Dose unitária)	não aplicável
EU/2/11/134/014	Inflacam	2.5 mg	Comprimidos para mastigar	Cães	Oral	blisters (PVC/PVDC)		100 x 1 comprimidos (Dose unitária)	não aplicável
EU/2/11/134/015	Inflacam	5 mg/ml	Solução injectável	Cães e gatos.	Cães: intravenosa subcutânea Gatos: subcutânea	Frascos (vidro)	10 ml	1 frascos	não aplicável
EU/2/11/134/016	Inflacam	5 mg/ml	Solução injectável	Cães e gatos.	Cães: intravenosa subcutânea Gatos: subcutânea	Frascos (vidro)	20 ml	1 frascos	não aplicável
EU/2/11/134/017	Inflacam	5 mg/ml	Solução injectável	Cães e gatos.	Cães: intravenosa subcutânea Gatos: subcutânea	Frascos (vidro)	100 ml	1 frascos	não aplicável
EU/2/11/134/018	Inflacam	5 mg/ml	Solução injectável	Bovinos e porcos	Bovinos: intravenosa subcutânea Porcos: intramuscular	Frascos (vidro)	20 ml	1 frascos	Carne e vísceras: 15 dias (Bovinos) Carne e vísceras: 5 dias (Porcos)
EU/2/11/134/019	Inflacam	5 mg/ml	Solução	Bovinos e	Bovinos:	Frascos (vidro)	50 ml	1 frascos	Carne e vísceras:

			injectável	porcos	intravenosa subcutânea Porcos: intramuscular				15 dias (Bovinos) Carne e vísceras: 5 dias (Porcos)
EU/2/11/134/020	Inflacam	5 mg/ml	Solução injectável	Bovinos e porcos	Bovinos: intravenosa subcutânea Porcos: intramuscular	Frascos (vidro)	100 ml	1 frascos	Carne e vísceras: 15 dias (Bovinos) Carne e vísceras: 5 dias (Porcos)
EU/2/11/134/021	Inflacam	330 mg	Grânulos em saqueta.	Equinos	Administrar com o alimento.	Saquetas (papel/PE/alu/PE)		100 saquetas	Carne e vísceras: 3 dias
EU/2/11/134/022	Inflacam	330 mg	Grânulos em saqueta.	Equinos	Administrar com o alimento.	Saquetas (papel/PE/alu/PE)		20 saquetas	Carne e vísceras: 3 dias
EU/2/11/134/023	Inflacam	0.5 mg/ml	Suspensão oral	Gatos	Via Oral	Frasco (HDPE), seringa (PP)	10 ml	1 frasco + 1 seringa	não aplicável
EU/2/11/134/024	Inflacam	0.5 mg/ml	Suspensão oral	Gatos	Via Oral	Frasco (HDPE), seringa (PP)	15 ml	1 frasco + 1 seringa	não aplicável
EU/2/11/134/025	Inflacam	0.5 mg/ml	Suspensão oral	Gatos	Via Oral	Frasco (PP), seringa (PP)	3 ml	1 frasco + 1 seringa	não aplicável
EU/2/11/134/026	Inflacam	0.5 mg/ml	Suspensão oral	Gatos	Via Oral	Frasco (PP), seringa (PP)	5 ml	1 frasco + 1 seringa	não aplicável