

<u>Número (UE) da AIM</u>	<u>Nome (de fantasia)</u>	<u>Dosagem</u>	<u>Forma farmacêutica</u>	<u>Via de administração</u>	<u>Acondicionamento primário</u>	<u>Conteúdo (concentração)</u>	<u>Dimensão da embalagem</u>
EU/1/20/1507/019	Spikevax JN.1	-- ⁶	Dispersão injetável	Via intramuscular	Frasco para injetáveis (vidro)	2,5 ml (5 ou 10 doses)	10 frascos para injetáveis multidose (50 ou 100 doses)
EU/1/20/1507/020	Spikevax JN.1	-- ⁶	Dispersão injetável	Via intramuscular	Frasco para injetáveis (polímero de olefina cíclica)	2,5 ml (5 ou 10 doses)	10 frascos para injetáveis multidose (50 ou 100 doses)
EU/1/20/1507/021	Spikevax JN.1	-- ⁶	Dispersão injetável	Via intramuscular	Frasco para injetáveis (vidro)	0,5 ml (1 dose)	1 frasco para injetáveis unidose (1 dose)
EU/1/20/1507/022	Spikevax JN.1	-- ⁶	Dispersão injetável	Via intramuscular	Frasco para injetáveis (vidro)	0,5 ml (1 dose)	10 frascos para injetáveis unidose (10 doses)
EU/1/20/1507/023	Spikevax JN.1	-- ⁶	Dispersão injetável	Via intramuscular	Seringa pré-cheia (copolímero de olefina cíclica) em blister	0,5 ml (1 dose)	1 seringa pré-cheia (1 dose)
EU/1/20/1507/024	Spikevax JN.1	-- ⁶	Dispersão injetável	Via intramuscular	Seringa pré-cheia (copolímero de olefina cíclica) em blister	0,5 ml (1 dose)	10 seringas pré-cheias (10 doses)
EU/1/20/1507/025	Spikevax JN.1	-- ⁶	Dispersão injetável	Via intramuscular	Seringa pré-cheia (copolímero de olefina cíclica) em bandeja	0,5 ml (1 dose)	1 seringa pré-cheia (1 dose)
EU/1/20/1507/026	Spikevax JN.1	-- ⁶	Dispersão injetável	Via intramuscular	Seringa pré-cheia (copolímero de olefina cíclica) em bandeja	0,5 ml (1 dose)	10 seringas pré-cheias (10 doses)
EU/1/20/1507/031	Spikevax LP.8.1	-- ⁷	Dispersão injetável	Via intramuscular	Frasco para injetáveis (vidro)	2,5 ml (5 ou 10 doses)	10 frascos para injetáveis multidose (50 ou 100 doses)

<u>Número (UE) da AIM</u>	<u>Nome (de fantasia)</u>	<u>Dosagem</u>	<u>Forma farmacêutica</u>	<u>Via de administração</u>	<u>Acondicionamento primário</u>	<u>Conteúdo (concentração)</u>	<u>Dimensão da embalagem</u>
EU/1/20/1507/032	Spikevax LP.8.1	-- ⁷	Dispersão injetável	Via intramuscular	Frasco para injetáveis (polímero de olefina cíclica)	2,5 ml (5 ou 10 doses)	10 frascos para injetáveis multidose (50 ou 100 doses)
EU/1/20/1507/033	Spikevax LP.8.1	-- ⁷	Dispersão injetável	Via intramuscular	Seringa pré-cheia (copolímero de olefina cíclica) em blister	0,5 ml (1 dose)	1 seringa pré-cheia (1 dose)
EU/1/20/1507/034	Spikevax LP.8.1	-- ⁷	Dispersão injetável	Via intramuscular	Seringa pré-cheia (copolímero de olefina cíclica) em blister	0,5 ml (1 dose)	10 seringas pré-cheias (10 doses)
EU/1/20/1507/035	Spikevax LP.8.1	-- ⁷	Dispersão injetável	Via intramuscular	Seringa pré-cheia (copolímero de olefina cíclica) em bandeja	0,5 ml (1 dose)	1 seringa pré-cheia (1 dose)
EU/1/20/1507/036	Spikevax LP.8.1	-- ⁷	Dispersão injetável	Via intramuscular	Seringa pré-cheia (copolímero de olefina cíclica) em bandeja	0,5 ml (1 dose)	10 seringas pré-cheias (10 doses)
EU/1/20/1507/037	Spikevax LP.8.1	-- ⁷	Dispersão injetável	Via intramuscular	Seringa pré-cheia (copolímero de olefina cíclica) em blister	0,25 ml (1 dose)	1 seringa pré-cheia (1 dose)
EU/1/20/1507/038	Spikevax LP.8.1	-- ⁷	Dispersão injetável	Via intramuscular	Seringa pré-cheia (copolímero de olefina cíclica) em blister	0,25 ml (1 dose)	10 seringas pré-cheias (10 doses)
EU/1/20/1507/039	Spikevax LP.8.1	-- ⁷	Dispersão injetável	Via intramuscular	Seringa pré-cheia (copolímero de olefina cíclica) em bandeja	0,25 ml (1 dose)	1 seringa pré-cheia (1 dose)
EU/1/20/1507/040	Spikevax LP.8.1	-- ⁷	Dispersão injetável	Via intramuscular	Seringa pré-cheia (copolímero de olefina cíclica) em bandeja	0,25 ml (1 dose)	10 seringas pré-cheias (10 doses)
EU/1/20/1507/041	Spikevax XFG	-- ⁸	Dispersão injetável	Via intramuscular	Frasco para injetáveis (vidro)	2,5 ml (5 ou 10 doses)	10 frascos para injetáveis multidose (50 ou 100 doses)

<u>Número (UE) da AIM</u>	<u>Nome (de fantasia)</u>	<u>Dosagem</u>	<u>Forma farmacêutica</u>	<u>Via de administração</u>	<u>Acondicionamento primário</u>	<u>Conteúdo (concentração)</u>	<u>Dimensão da embalagem</u>
EU/1/20/1507/042	Spikevax XFG	-- ⁸	Dispersão injetável	Via intramuscular	Frasco para injetáveis (polímero de olefina cíclica)	2,5 ml (5 ou 10 doses)	10 frascos para injetáveis multidose (50 ou 100 doses)
EU/1/20/1507/043	Spikevax XFG	-- ⁸	Dispersão injetável	Via intramuscular	Seringa pré-cheia (copolímero de olefina cíclica) em blister	0,5 ml (1 dose)	1 seringa pré-cheia (1 dose)
EU/1/20/1507/044	Spikevax XFG	-- ⁸	Dispersão injetável	Via intramuscular	Seringa pré-cheia (copolímero de olefina cíclica) em blister	0,5 ml (1 dose)	10 seringas pré-cheias (10 doses)
EU/1/20/1507/045	Spikevax XFG	-- ⁸	Dispersão injetável	Via intramuscular	Seringa pré-cheia (copolímero de olefina cíclica) em bandeja	0,5 ml (1 dose)	1 seringa pré-cheia (1 dose)
EU/1/20/1507/046	Spikevax XFG	-- ⁸	Dispersão injetável	Via intramuscular	Seringa pré-cheia (copolímero de olefina cíclica) em bandeja	0,5 ml (1 dose)	10 seringas pré-cheias (10 doses)
EU/1/20/1507/047	Spikevax XFG	-- ⁸	Dispersão injetável	Via intramuscular	Seringa pré-cheia (copolímero de olefina cíclica) em blister	0,25 ml (1 dose)	1 seringa pré-cheia (1 dose)
EU/1/20/1507/048	Spikevax XFG	-- ⁸	Dispersão injetável	Via intramuscular	Seringa pré-cheia (copolímero de olefina cíclica) em blister	0,25 ml (1 dose)	10 seringas pré-cheias (10 doses)
EU/1/20/1507/049	Spikevax XFG	-- ⁸	Dispersão injetável	Via intramuscular	Seringa pré-cheia (copolímero de olefina cíclica) em bandeja	0,25 ml (1 dose)	1 seringa pré-cheia (1 dose)
EU/1/20/1507/050	Spikevax XFG	-- ⁸	Dispersão injetável	Via intramuscular	Seringa pré-cheia (copolímero de olefina cíclica) em bandeja	0,25 ml (1 dose)	10 seringas pré-cheias (10 doses)

--6

Uma dose (0,5 ml) contém 50 microgramas de mRNA de JN.1 do SARS-CoV-2, uma vacina de mRNA contra a COVID-19 (encapsulado em

nanopartículas lipídicas).

Uma dose (0,25 ml) contém 25 microgramas de mRNA de JN.1 do SARS-CoV-2, uma vacina de mRNA contra a COVID-19 (encapsulado em nanopartículas lipídicas).

O mRNA de JN.1 do SARS-CoV-2 é um RNA mensageiro (mRNA) de cadeia simples, com estrutura 5'-Cap, produzido utilizando transcrição *in vitro* num sistema livre de células a partir dos modelos correspondentes de DNA, que codifica a proteína S (*Spike*) do vírus SARS-CoV-2 (JN.1).

--7

Uma dose (0,5 ml) contém 50 microgramas de mRNA de LP.8.1 do SARS-CoV-2, uma vacina de mRNA contra a COVID-19 (encapsulado em nanopartículas lipídicas).

Uma dose (0,25 ml) contém 25 microgramas de mRNA de LP.8.1 do SARS-CoV-2, uma vacina de mRNA contra a COVID-19 (encapsulado em nanopartículas lipídicas).

O mRNA de LP.8.1 do SARS-CoV-2 é um RNA mensageiro (mRNA) de cadeia simples, com estrutura 5'-Cap, produzido utilizando transcrição *in vitro* num sistema livre de células a partir dos modelos correspondentes de DNA, que codifica a proteína S (*Spike*) do vírus SARS-CoV-2 (LP.8.1).

--8

Uma dose (0,5 ml) contém 50 microgramas de mRNA de XFG do SARS-CoV-2, uma vacina de mRNA contra a COVID-19 (encapsulado em nanopartículas lipídicas).

Uma dose (0,25 ml) contém 25 microgramas de mRNA de XFG do SARS-CoV-2, uma vacina de mRNA contra a COVID-19 (encapsulado em nanopartículas lipídicas).

O mRNA de XFG do SARS-CoV-2 é um RNA mensageiro (mRNA) de cadeia simples, com estrutura 5'-Cap, produzido utilizando transcrição *in vitro* num sistema livre de células a partir dos modelos correspondentes de DNA, que codifica a proteína S (*Spike*) do vírus SARS-CoV-2 (XFG).