

## Anexo A

| Número EU       | Nome de fantasia | Dosagem   | Forma farmacêutica | Espécie-alvo              | Via de administração                                                                  | Embalagem         | Conteúdo | Dimensão da embalagem | Intervalo de segurança                                                        |
|-----------------|------------------|-----------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| EU/2/20/251/001 | Tulaven          | 100 mg/ml | Solução injetável  | Bovinos, suínos e ovinos. | Administração subcutânea. (bovinos)<br>Administração intramuscular. (suínos e ovinos) | Frasco (vidro)    | 20 ml    | 1 frasco              | Carne e vísceras<br>Bovinos: 22 dias.<br>Suínos: 13 dias.<br>Ovinos: 16 dias. |
| EU/2/20/251/002 | Tulaven          | 100 mg/ml | Solução injetável  | Bovinos, suínos e ovinos. | Administração subcutânea. (bovinos)<br>Administração intramuscular. (suínos e ovinos) | Frasco (plástico) | 50 ml    | 1 frasco              | Carne e vísceras<br>Bovinos: 22 dias.<br>Suínos: 13 dias.<br>Ovinos: 16 dias. |
| EU/2/20/251/003 | Tulaven          | 100 mg/ml | Solução injetável  | Bovinos, suínos e ovinos. | Administração subcutânea. (bovinos)<br>Administração intramuscular. (suínos e ovinos) | Frasco (plástico) | 100 ml   | 1 frasco              | Carne e vísceras<br>Bovinos: 22 dias.<br>Suínos: 13 dias.<br>Ovinos: 16 dias. |
| EU/2/20/251/004 | Tulaven          | 100 mg/ml | Solução injetável  | Bovinos, suínos e ovinos. | Administração subcutânea. (bovinos)<br>Administração intramuscular. (suínos e ovinos) | Frasco (plástico) | 250 ml   | 1 frasco              | Carne e vísceras<br>Bovinos: 22 dias.<br>Suínos: 13 dias.<br>Ovinos: 16 dias. |
| EU/2/20/251/005 | Tulaven          | 100 mg/ml | Solução injetável  | Bovinos                   | Administração subcutânea.                                                             | Frasco (plástico) | 500 ml   | 1 frasco              | Carne e vísceras:<br>22 dias                                                  |
| EU/2/20/251/006 | Tulaven          | 25 mg/ml  | Solução injetável  | Suínos                    | Administração intramuscular                                                           | Frasco (plástico) | 50 ml    | 1 frasco              | Carne e vísceras:<br>13 dias                                                  |
| EU/2/20/251/007 | Tulaven          | 25 mg/ml  | Solução injetável  | Suínos                    | Administração intramuscular                                                           | Frasco (plástico) | 100 ml   | 1 frasco              | Carne e vísceras:<br>13 dias                                                  |
| EU/2/20/251/008 | Tulaven          | 25 mg/ml  | Solução injetável  | Suínos                    | Administração intramuscular                                                           | Frasco (plástico) | 250 ml   | 1 frasco              | Carne e vísceras:<br>13 dias                                                  |