

Anexo I

Lista das denominações, forma farmacêutica, dosagens, via de administração do medicamento, titulares das autorizações de introdução no mercado nos estados-membros

Estado-Membro	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome de fantasia	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Áustria	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	EXTRANEAL- Peritonealdialyselösung	75 g/L	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Áustria	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Glicose anídrica 13.6 g/L, Cloreto de sódio 5.38 g/L, L (+) Lactato de sódio 4.48 g/L, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,184 g/L, Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,051 g/L	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Áustria	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Glicose anídrica 22.7 g/L, Cloreto de sódio 5.38 g/L, L (+) Lactato de sódio 4.48 g/L, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,184 g/L, Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,051 g/L	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Áustria	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Glicose anídrica 38.6 g/L, Cloreto de sódio 5.38 g/L, L (+) Lactato de sódio 4.48 g/L, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,184 g/L, Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,051 g/L	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Áustria	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Nutrineal PD4 mit 1,1 % Aminosäuren - Peritonealdialyselösung	alanina 951 mg/L, arginina 1071 mg/L, glicina 510 mg/L, histidina 714 mg/L, isoleucina 850 mg/L, leucina 1020 mg/L, cloridrato de lisina 955 mg/L, metionina 850 mg/L, fenilalanina 570 mg/L, prolina 595 mg/L, serina 510 mg/L, treonina 646 mg/L, triptofano 270 mg/L, tirosina 300 mg/L, valina 1393 mg/L, Cloreto de sódio 5380 mg/L, Cloreto de cálcio di-hidratado 184 mg/L, Cloreto de magnésio hexa-hidratado 51 mg/L, Lactato de sódio-S 4480 mg/L	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Áustria	Baxter Healthcare GmbH, Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Monosol Hämodialyse-, Hämodiafiltrations- und Hämofiltrationslösung	Glucose mono-hidratado 1,1 g/L, cloreto de sódio 6,43 g/L, lactato de sódio 3,36 g/L, cloreto de cálcio di-hidratado 0,257 g/L, cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,152 g/L	Solução para hemodiálise, hemodiafiltração e hemofiltração	Via intra-arterial, Via intravenosa, hemodiálise

Áustria	Baxter Healthcare GmbH, Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Monosol-K mit 2mEq Kalium/l Hämodialyse-, Hämodiafiltrations- und Hämofiltrationslösung	Glucose mono-hidratado 1,1 g/L, cloreto de sódio 6,43 g/L, lactato de sódio 3,36 g/L, cloreto de cálcio di- hidratado 0,257 g/L, cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,152 g/L, cloreto de potássio 0,149 g/L	Solução para hemodiálise, hemodiafiltração e hemofiltração	Via intra-arterial, Via intravenosa, hemodiálise
Áustria	Baxter Healthcare GmbH, Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Monosol-K mit 4mEq Kalium/l Hämodialyse-, Hämodiafiltrations- und Hämofiltrationslösung	Glucose mono-hidratado 1,1 g/L, Cloreto de sódio 6,43 g/L, lactato de sódio 3,36 g/L, cloreto de cálcio di- hidratado 0,257 g/L, cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,152 g/L, cloreto de potássio 0,298 g/L	Solução para hemodiálise, hemodiafiltração e hemofiltração	Via intra-arterial, Via intravenosa, hemodiálise
Bélgica	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Extraneal 7,5 % solution pour dialyse péritonéale	75.00 g/l Icodextrina	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Bélgica	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13.6 g/l glicose anidrica	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Bélgica	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose 2.27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22.7 g/l glicose anídrica	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Bélgica	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38.6 g/l glicose anídrica	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Bélgica	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13.6 g/l glicose anídrica	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Bélgica	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 2.27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22.7 g/l glicose anídrica	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Bélgica	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38.6 g/l glicose anídrica	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal

Bélgica	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Nutrineal Peritoneal Dialysis 4 à 1,1 % d'acides aminés, solution pour dialyse péritonéale	1,1% Aminoácidos	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Bulgária	BAXTER d.o.o.,Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose 1.36%	1.36% p/v/ 13.6 mg/ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Bulgária	BAXTER d.o.o.,Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose 2.27%	2.27% p/v/ 22.7 mg/ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Bulgária	BAXTER d.o.o.,Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose 3.86%	3.86% p/v/ 38.6mg/ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Bulgária	BAXTER d.o.o.,Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Extraneal	7.50%	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Bulgária	BAXTER d.o.o.,Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Nutrineal PD 4 with 1.1 % Amino Acids	1,1% aminoácidos	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
República Checa	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	EXTRANEAL	7,5 % 75g/1000 ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
República Checa	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml	1,36% p/v/13,6 mg/ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
República Checa	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml	2,27% p/v/22,7 mg/ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
República Checa	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml	3,86% p/v/38,6 mg/ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
República Checa	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Nutrineal PD 4 with 1.1 % Amino Acids	1.10%	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Dinamarca	Baxter A/S, Gydevang 43, DK-3450 Allerød Denmark	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	Solução para perfusão	Via intravenosa

Dinamarca	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	13,6 mg/ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Dinamarca	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	22,7 mg/ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Dinamarca	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	38,6 mg/ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Dinamarca	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Extraneal	75 mg/ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Dinamarca	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Nutrineal PD4 med 1,1 % aminosyrer	1,1 %/1000 ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Estônia	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	7,50%	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Finlândia	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road, Castlebar County Mayo Ireland	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Finlândia	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal	7,50%	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Finlândia	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Finlândia	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal

Finlândia	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
França	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	1.36%	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
França	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3.86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	3.86%	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
França	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3.86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	3.86%	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
França	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2.27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	2.27%	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
França	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2.27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	2.27%	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
França	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	1.36%	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
França	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	EXTRANEAL, solution pour dialyse péritonéale	7.50%	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal

França	Baxter S.A.S Avenue Iouis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	NUTRINEAL PD4 A 1,1 %D'ACIDES AMINES, solution pour dialyse péritonéale	1.10%	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Alemanha	Baxter Deutschland GmbH Edisonstraße 4 85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD1 Glucose 1.36% w/v	13,6 g/l 5,67 g/l 3,92 g/l 0,257 g/l 0,152 g/l	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Alemanha	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v	22,7 g/l 5,67 g/l 3,92 g/l 0,257 g/l 0,152 g/l	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Alemanha	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD1 Glucose 3.86% w/v	38,6 g/l 5,67 g/l 3,92 g/l 0,257 g/l 0,152 g/l	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Alemanha	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v	13,6 g/l 5,4 g/l 4,5 g/l 0,184 g/l 0,051 g/l	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Alemanha	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v	22,7 g/l 5,4 g/l 4,5 g/l 0,184 g/l 0,051 g/l	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Alemanha	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v	38,6 g/l 5,4 g/l 4,5 g/l 0,184 g/l 0,051 g/l	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Alemanha	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG1 1.36%	13,6 g/l 5,67 g/l 3,92 g/l 0,257 g/l 0,0152 g/l	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal

Alemanha	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG1 2.27%	22,7 g/l 5,67 g/l 3,92 g/l 0,257 g/l 0,0152 g/l	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Alemanha	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG1 3.86%	38,6 g/l 5,67 g/l 3,92 g/l 0,257 g/l 0,0152 g/l	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Alemanha	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 1.36%	13,6 g/l 5,38 g/l 4,48 g/l 0,184 g/l 0,051 g/l	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Alemanha	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 2.27%	22,7 g/l 5,38 g/l 4,48 g/l 0,184 g/l 0,051 g/l	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Alemanha	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 3.86%	38,6 g/l 5,38 g/l 4,48 g/l 0,184 g/l 0,051 g/l	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Alemanha	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Extraneal	75 g/l 5,4 g/l 4,5 g/l 0,257 g/l 0,051 g/l	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Alemanha	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Nutrineal PD4 mit 1,1 % Aminosäuren	11,205 g/l 5,38 g/l 0,184 g/l 0,0508 g/l 4,48 g/l	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Alemanha	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Monosol	1,1 g / l 6,43 g / l 0,257 g / l 0,152 g / l 3,36 g / l	Solução para hemodiálise	hemodiálise

Alemanha	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Monosol-K mit 2 mmol Kalium/l	1,1 g / l 6,43 g / l 0,257 g / l 0,149 g / l 0,152 g / l 3,36 g / l	Solução para hemodiálise	hemodiálise
Alemanha	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Monosol-K mit 4 mmol Kalium/l	1,1 g / l 6,43 g / l 0,257 g / l 0,298 g / l 0,152 g / l 3,36 g / l	Solução para hemodiálise	hemodiálise
Grécia	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	DIANEAL PD1	1.36% p/v 2.27% p/v 3.86%p/v	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Grécia	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	DIANEAL PD4	1.36% p/v 2.27% p/v 3.86%p/v	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Grécia	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	Extraneal	(7,5+0,54+0,45+0,0257+0,0051)% p/v	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Grécia	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	Nutrineal PD4	1.1%	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Hungria	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	EXTRANEAL peritoneális dializáló oldat	7,5% (Icodextrina)	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Hungria	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 1 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat	1,36%	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Hungria	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 1 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat	2,27%	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal

Hungria	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 1 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat	3,86%	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Hungria	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat	1,36%	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Hungria	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat	2,27%	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Hungria	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat	3,86%	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Islândia	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Islândia	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Islândia	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Irlanda	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Monosol, Solution for haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration	Glucose mono-hidratada Ph. Eur.1.1, Cloreto de sódio Ph. Eur. 6.43, Cloreto de cálcio di-hidratado Ph. Eur., 0.257, cloreto de magnésio hexa-hidratado Ph. Eur.0.152, lactato de sódio Ph. Eur. 3.36	Solução para hemodiálise, hemodiafiltração e hemofiltração	hemodiálise
Irlanda	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Monosol-K with 2 mEq Potassium/l, Solution for haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration	Glucose mono-hidratada Ph. Eur.1.1, Cloreto de sódio Ph. Eur. 6.43, Cloreto de cálcio di-hidratado Ph. Eur., 0.257, cloreto de magnésio hexa-hidratado Ph. Eur.0.152, lactato de sódio Ph. Eur. 3.36, cloreto de potássio Ph. Eur. 0.149	Solução para hemodiálise, hemodiafiltração e hemofiltração	hemodiálise

Irlanda	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Monosol-K with 4 mEq Potassium/l, Solution for haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration	Glucose mono-hidratada Ph. Eur.1.1, Cloreto de sódio Ph. Eur. 6.43, Cloreto de cálcio di-hidratado Ph. Eur., 0.257, cloreto de magnésio hexa-hidratado Ph. Eur.0.152, lactato de sódio Ph. Eur. 3.36, cloreto de potássio Ph. Eur. 0.298	Solução para hemodiálise, hemodiafiltração e hemofiltração	hemodiálise
Irlanda	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 1,36% w/v (13,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	1,36% p/v	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Irlanda	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 3,86% w/v (38,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	3,86% p/v (38,6 mg/ml)	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Irlanda	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v (22,7 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	2,27% p/v (22,7 mg/ml)	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Irlanda	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v (13,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	1,36% p/v (13,6 mg/ml)	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Irlanda	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v (22,7 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	2,27% p/v (22,7 mg/ml)	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Irlanda	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v (38,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	3,86% p/v (38,6 mg/ml)	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal

Irlanda	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Nutrineal Solution for Peritoneal Dialysis 4 with 1.1 % Amino Acids	L-Tirosina Ph.Eur. 0.300 g, L- Tryptofano Ph.Eur. 0.270 g, L- Fenilalanina Ph.Eur. 0.570 g, L- Treonina Ph.Eur. 0.646 g, L-Serina Ph.Eur. 0.510 g, L-Prolina Ph.Eur. 0.595 g, Glicina Ph.Eur. 0.510 g, L- Alanina Ph.Eur. 0.951 g, L-Valina Ph.Eur. 1.393 g, L-Metionina Ph.Eur. 0.850 g, L-Isoleucina Ph.Eur. 0.850 g, L-Leucina Ph.Eur. 1.020 g, L- Lisina, cloridrato Ph.Eur. 0.955 g, L- Histidina Ph.Eur. 0.714 g L-Arginina Ph.Eur. 1.071 g, Cloreto de cálcio di-hidratado Ph.Eur. 0.184 g, Cloreto de magnésio hexa-hidratado Ph.Eur. 0.051 g, Lactato de sódio Ph.Eur. 4.480 g, Cloreto de sódio Ph. Eur. 5.380 g	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Irlanda	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	EXTRANEAL Solution for peritoneal dialysis	Icodextrina 7,5 % p/v, Cloreto de sódio Ph. Eur. 0,54 % p/v, Lactato de sódio-S 0,45 % p/v, Cloreto de cálcio Ph. Eur. 0,0257 % p/v, Cloreto de magnésio Ph. Eur. 0,0051 % p/v	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Itália	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	EXTRANEAL	7,5%	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Itália	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	NUTRINEAL PD4	1,1%	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Itália	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE BAXTER	4.95 g/l – 49.54 g/l	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Letónia	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal solution for peritoneal dialysis	75g/L 5,4g/L 4,5g/L 0,257g/L 0,051g/L	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal

Letónia	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v/22,7 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	2,27 % p/v 0,538% p/v 0,448% p/v 0,0184% p/v 0,0051% p/v	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Letónia	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	3,86% p/v 0,538% p/v 0,448% p/v 0,0184% p/v 0,0051% p/v	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Letónia	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	1,36% p/v 0,538% p/v 0,448% p/v 0,0184% p/v 0,0051% p/v	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Lituânia	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Lituânia	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Lituânia	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Lituânia	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	75g+5,4g+4,5g+0,257g+0,051g/10 00ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Luxemburgo	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Nutrineal PD4+A.A.1,1 %	1,1% Aminoácidos	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Luxemburgo	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose	1,36%/2,27%/3,86% dextrose anídrica	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Luxemburgo	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose	1,36%/2,27%/3,86% dextrose anídrica	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Luxemburgo	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Extraneal	75,00 g/l Icodextrina	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal

Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Extraneal (Icodextrin 7.5%)	Icodextrina (75 g/l), Cloreto de sódio (5,4 g/l), Cloreto de cálcio (0,257 g/l), Cloreto de magnésio (0,051 g/l), Solução de lactato de sódio(4,5 g/l)	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Nutrineal PD4 with 1.1% amino acids	L-Tirosina 0.300 g/l L-Triptofano 0.270 g/l L-Fenilalanina 0.570 g/l L-Treonina 0.646 g/l L-Serina 0.510 g/l L-Prolina 0.595 g/l Glicina 0.510 g/l L-Alanina 0.951 g/l L-Valina 1.393 g/l L-Metionina 0.850 g/l L-Isoleucina 0.850 g/l L-Leucina 1.020 g/l L-Lisina (cloridrato) 0.955 g/l L-Histidina 0.714 g/l L-Arginina 1.071 g/l Cloreto de cálcio di-hidratado 0.184 g/l Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0.051 g/l Lactato de sódio 4.48 g/l Cloreto de sódio 5.38 g/l Composição Quantitativa de Lactato de sódio Ácido láctico 139 g Hidróxido de sódio 52.25 g Água ppi para 100 ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	Glucose anídrica Ph.Eur. 1,36%p/v ou Glucose monohidratada Ph.Eur. 1.50 % p/v Cloreto de sódio Ph.Eur. 0.57 % p/v, Lactato de sódio Ph.Eur. 0.39 % p/v, Cloreto de cálcio Ph.Eur. 0.0257 % p/v, Cloreto de magnésio Ph.Eur. 0.0152 % p/v	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal

Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	Glucose anídrica Ph.Eur. 2,27%p/v ou Glucose monohidratada Ph.Eur. 2.50 % p/v Cloreto de sódio Ph.Eur. 0.57 % p/v, Lactato de sódio Ph.Eur. 0.39 % p/v, Cloreto de cálcio Ph.Eur. 0.0257 % p/v, Cloreto de magnésio Ph.Eur. 0.0152 % p/v	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	Glucose anídrica Ph.Eur. 3,86%p/v ou Glucose monohidratada Ph.Eur. 4.25 % p/v Cloreto de sódio Ph.Eur. 0.57 % p/v, Lactato de sódio Ph.Eur. 0.39 % p/v, Cloreto de cálcio Ph.Eur. 0.0257 % p/v, Cloreto de magnésio Ph.Eur. 0.0152 % p/v	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	Glucose anídrica Ph.Eur. 1,36%p/v ou Glucose monohidratada Ph.Eur. 1.50 % p/v Cloreto de sódio Ph.Eur. 0.538 % p/v, Lactato de sódio Ph.Eur. 0.448 % p/v, Cloreto de cálcio Ph.Eur. 0.0184 % p/v, Cloreto de magnésio Ph.Eur. 0.0051 % p/v	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	Glucose anídrica Ph.Eur. 2,27%p/v ou Glucose monohidratada Ph.Eur. 4.50 % p/v Cloreto de sódio Ph.Eur. 0.538 % p/v, Lactato de sódio Ph.Eur. 0.448 % p/v, Cloreto de cálcio Ph.Eur. 0.0184 % p/v, Cloreto de magnésio Ph.Eur. 0.0051 % p/v	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	Glucose anídrica Ph.Eur. 3,86%p/v ou Glucose monohidratada Ph.Eur. 4.25 % p/v Cloreto de sódio Ph.Eur. 0.538 % p/v, Lactato de sódio Ph.Eur. 0.448 % p/v, Cloreto de cálcio Ph.Eur. 0.0184 % p/v, Cloreto de magnésio Ph.Eur. 0.0051 % p/v	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal

Malta	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE, UK	Monosol	Glucose mono-hidratada 1,1 g/l, clorato de sódio 6,43 g/l, cloreto de cálcio di-hidratado 0,257 g/l, cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,152 g/l, lactato de sódio 3,36 g/l	Solução para hemodiálise, e hemofiltração	Via intra-arterial, Via intravenosa
Malta	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE, UK	Monosol-K with 2MEQ Potassium/L	Glucose mono-hidratada 1,1 g/l, cloreto de sódio 6,43 g/l, cloreto de cálcio di-hidratado 0,257 g/l, cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,152 g/l, cloreto de potássio 0,149 g/l, lactato de sódio 3,36 g/l	Solução para hemodiálise e hemofiltração	Via intra-arterial, Via intravenosa
Holanda	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD1 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei- st of	13,6 g/l glicose anidrica	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Holanda	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD1 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevloei- st of	22,7 g/l glicose anidrica	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Holanda	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD1 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei- st of	38,6 g/l glicose anidrica	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Holanda	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei- st of	13,6 g/l glicose anidrica	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Holanda	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevloei- st of	22,7 g/l glicose anidrica	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Holanda	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei- st of	38,6 g/l glicose anidrica	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Holanda	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Nutrineal PD4 met 11 g/l aminosuikers en Ca 1,25 mmol/l, peritoneaaldialysevloei- st of	11 g/l Aminoácidos e 1,25 mmol/l Ca.	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal

Holanda	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	EXTRANEAL 7,5 %, oplossing voor peritoneale dialyse	75 g/l Icodextrina	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Noruega	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo Norway	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Noruega	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norway	Nutrineal PD4 amino Acids 1,1 %	1.10%	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Noruega	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norway	Extraneal	75 mg/ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Polónia	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD1 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej	15 mg/ml Glucose monohidratada; 5,67 mg/ml Cloreto de sódio; 0,257 mg/ml; Cloreto de cálcio di-hidratado; 0,152 mg/ml Cloreto de magnésio hexa-hidratado; 3,92 mg/ml Lactato de sódio	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Polónia	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD1 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej	25 mg/ml Glucose monohidratada; 5,67 mg/ml Cloreto de sódio; 0,257 mg/ml; Cloreto de cálcio di-hidratado; 0,152 mg/ml Cloreto de magnésio hexa-hidratado; 3,92 mg/ml Lactato de sódio	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Polónia	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD1 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej	42,5 mg/ml Glucose monohidratada; 5,67 mg/ml Cloreto de sódio; 0,257 mg/ml; Cloreto de cálcio di-hidratado; 0,152 mg/ml Cloreto de magnésio hexa-hidratado; 3,92 mg/ml Lactato de sódio	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal

Polónia	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej	15 mg/ml Glucose monohidratada; 5,38 mg/ml Cloreto de sódio; 0,184 mg/ml; Cloreto de cálcio di-hidratado; 0,051 mg/ml Cloreto de magnésio hexa-hidratado; 4,48 mg/ml Lactato de sódio	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Polónia	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej	25 mg/ml Glucose monohidratada; 5,38 mg/ml Cloreto de sódio; 0,184 mg/ml; Cloreto de cálcio di-hidratado; 0,051 mg/ml Cloreto de magnésio hexa-hidratado; 4,48 mg/ml Lactato de sódio	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Polónia	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej	42,5 mg/ml Glucose monohidratada; 5,38 mg/ml Cloreto de sódio; 0,184 mg/ml; Cloreto de cálcio di-hidratado; 0,051 mg/ml Cloreto de magnésio hexa-hidratado; 4,48 mg/ml Lactato de sódio	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Polónia	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Extraneal Zestaw do dializy otrzewnowej	75 mg/ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Polónia	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Nutrineal PD4 (z 1,1% roztworem aminokwasów)	1,071 mg/ml Arginina; 0,714 mg/ml Histina; 0,955 mg/ml Lisina, cloridrato; 1,02 mg/ml Leucina; 0,85 mg/ml Isoleucina; 0,85 mg/ml Metionina; 1,393 mg/ml Valina; 0,951 mg/ml Alanina; 0,51 mg/ml Glicina; 0,595 mg/ml Prolina; 0,51 mg/ml Serina; 0,646 mg/ml Treonina; 0,57 mg/ml Fenilalanina; 0,27 mg/ml Triptofano; 0,3 mg/ml Tirosina; 0,184 mg/ml Cloreto de cálcio di-hidratado; 0,051 mg/ml Cloreto de magnésio hexa-hidratado; 5,38 mg/ml Cloreto de sódio; 4,48 mg/ml Lactato de sódio	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal

Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Extraneal	75 mg/ml Icodextrina; 5,4 mg/ml Cloreto de sódio; 4,5 mg/ml Solução de Lactato de sódio-S; 0,051 mg/ml Cloreto de magnésio; 0,257 mg/ml Cloreto de cálcio	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	42,5 mg/ml Glucose mono-hidratada; 5,67 mg/ml Cloreto de sódio; 0,257 mg/ml Cloreto de cálcio di-hidratado; 0,152 mg/ml Cloreto de magnésio hexa-hidratado; 3,92 mg/ml Lactato de sódio	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	25 mg/ml Glucose mono-hidratada; 5,67 mg/ml Cloreto de sódio; 0,257 mg/ml Cloreto de cálcio di-hidratado; 0,152 mg/ml Cloreto de magnésio hexa-hidratado; 3,92 mg/ml Lactato de sódio	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	15 mg/ml Glucose mono-hidratada; 5,67 mg/ml Cloreto de sódio; 0,257 mg/ml Cloreto de cálcio di-hidratado; 0,152 mg/ml Cloreto de magnésio hexa-hidratado; 3,92 mg/ml Lactato de sódio	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	42,5 mg/ml Glucose mono-hidratada; 5,638 mg/ml Cloreto de sódio; 0,184 mg/ml Cloreto de cálcio di-hidratado; 0,051 mg/ml Cloreto de magnésio hexa-hidratado; 4,48 mg/ml Lactato de sódio	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal

Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	25 mg/ml Glucose mono-hidratada; 5,638 mg/ml Cloreto de sódio; 0,184 mg/ml Cloreto de cálcio di-hidratado; 0,051 mg/ml Cloreto de magnésio hexa-hidratado; 4,48 mg/ml Lactato de sódio	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	15 mg/ml Glucose mono-hidratada; 5,638 mg/ml Cloreto de sódio; 0,184 mg/ml Cloreto de cálcio di-hidratado; 0,051 mg/ml Cloreto de magnésio hexa-hidratado; 4,48 mg/ml Lactato de sódio	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Nutrineal PD4	1,071 mg/ml Arginina; 0,714 mg/ml Histina; 0,955 mg/ml Lisina cloridrato; 1,02 mg/ml Leucina; 0,85 mg/ml Isoleucina; 0,85 mg/ml Metionina; 1,393 mg/ml Valina; 0,951 mg/ml Alanina; 0,51 mg/ml Glicina; 0,595 mg/ml Prolina; 0,51 mg/ml Serine; 0,646 mg/ml Treonina; 0,57 mg/ml Fenilalanina; 0,27 mg/ml Triptofana; 0,3 mg/ml Tirosina; 0,184 mg/ml Cloreto de cálcio di-hidratado; 0,051 mg/ml Cloreto de magnésio hexa-hidratado 5,38 mg/ml Cloreto de sódio; 4,48 mg/ml Lactato de sódio	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Roménia	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE, United Kingdom	EXTRANEAL	75mg/ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Roménia	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36% m/v (13,6 mg/ml)	13,6 mg/ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Roménia	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27% m/v (22,7 mg/ml)	22,7 mg/ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal

Roménia	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86% m/v (38,6 mg/ml)	38,6 mg/ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Roménia	BAXTER d.o.o. Zvezna cesta 14, SI-1000 Ljubljana, Slovenia	NUTRINEAL PD4 cu 1,1% aminoacizi	1,1%	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
República Eslovaca	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD1 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
República Eslovaca	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD1 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
República Eslovaca	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD1 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
República Eslovaca	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
República Eslovaca	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
República Eslovaca	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
República Eslovaca	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE	EXTRANEAL	7.5%	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
República Eslovaca	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Nutrineal PD4 with 1.1% Amino Acids	1.1%	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Eslovénia	Baxter d.o.o., Zvezna cesta 18 ,Ljubljana, SI-1000, Slovenia	Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno dializo	75 mg/ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Eslovénia	Baxter d.o.o., Zvezna cesta 18 ,Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Nutrineal PD4 11 mg/ml amino kislin raztopina za peritonealno dializo	11 mg/ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Eslovénia	Baxter d.o.o., Zvezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD1 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	13,6 mg/ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal

Eslovénia	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD1 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno dializo	22,7 mg/ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Eslovénia	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD1 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno dializo	38,6 mg/ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Eslovénia	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno dializo	13,6 mg/ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Eslovénia	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno dializo	22,7 mg/ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Eslovénia	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno dializo	38,6 mg/ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Espanha	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	EXTRANEAL Solución para diálisis peritoneal	75 g/l; 5.4 g/l; 4.5 g/l; 0.257 g/l; 0.051 g/l	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Espanha	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Nutrineal PD4 con 1,1% de aminoácidos. Solución para diálisis peritoneal	951 mg/l; 1071 mg/l; 510 mg/l; 714 mg/l; 850 mg/l; 1020 mg/l; 955 mg/l; 850 mg/l; 570 mg/l; 595 mg/l; 510 mg/l; 646 mg/l; 270 mg/l; 300 mg/l; 393 mg/l; 5380 mg/l; 184 mg/l; 51 mg/l; 4480 mg/l	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Espanha	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Nutrineal PD4 con 1,1% de aminoácidos. Con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	951 mg/l; 1071 mg/l; 510 mg/l; 714 mg/l; 850 mg/l; 1020 mg/l; 955 mg/l; 850 mg/l; 570 mg/l; 595 mg/l; 510 mg/l; 646 mg/l; 270 mg/l; 300 mg/l; 1393 mg/l; 5380 mg/l; 184 mg/l; 51 mg/l; 4480 mg/l	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal

Espanha	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 1,36% solución para diálisis peritoneal	15 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Espanha	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado solución para diálisis peritoneal	15 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Espanha	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 2,27% solución para diálisis peritoneal	25.0 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Espanha	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado solución para diálisis peritoneal	25.0 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Espanha	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 3,86% solución para diálisis peritoneal	42.50 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Espanha	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado solución para diálisis peritoneal	42.50 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Espanha	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 1,36% solución para diálisis peritoneal	15.0 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal

Espanha	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado solución para diálisis peritoneal	15.0 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Espanha	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 2,27% solución para diálisis peritoneal	25.0 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Espanha	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado solución para diálisis peritoneal	25.0 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Espanha	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 3,86% solución para diálisis peritoneal	42.50 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Espanha	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado solución para diálisis peritoneal	42.50 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l.	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Suécia	Baxter Medical AB Box 63 164 94 Kista Sweden	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Suécia	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 13,6 mg/ml	13,6 mg/ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal

Suécia	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 22,7 mg/ml	22,7 mg/ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Suécia	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 38,6 mg/ml	38,6 mg/ml	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Suécia	Baxter Medical AB Box 63 16494 Kista Sverige	Extraneal	7,5%	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Suécia	Baxter Medical AB Box 63 16494 Kista Sverige	Nutrineal PD4 1,1 % Aminosyror	1,10%	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Reino Unido	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Monosol	Cloreto de cálcio: 0,026% p/v. glucose 0,110%p/v; lactato de sódio 0,336%p/v; cloreto de sódio 0,643%p/v; cloreto de magnésio 0,015%p/v	Solução para hemodiálise e hemofiltração	Via intra-arterial, Via ntravenosa
Reino Unido	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Monosol-K with 2MEQ Potassium/L	Cloreto de sódio 0,643%p/v; cloreto de magnésio 0,015%p/v; cloreto de cálcio 0,026%p/v; glucose 0,110%p/v; cloreto de potássio 0,015%p/v; lactato de sódio 0,336%p/v	Solução para hemodiálise e hemofiltração	Via intra-arterial, Via ntravenosa
Reino Unido	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Monosol-K with 4MEQ Potassium/L	cloreto de magnésio 0,015%p/v; cloreto de potássio 0,029%p/v; cloreto de cálcio 0,026%p/v; lactato de sódio 0.336%p/v; cloreto de sódio 0,643%p/v; glucose 0,110%p/v	Solução para hemodiálise e hemofiltração	Via intra-arterial, Via ntravenosa
Reino Unido	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	cloreto de magnésio 0,015%p/v; cloreto de cálcio 0,026%p/v; glucose 3.86% p/v; lactato de sódio 0.39%p/v; cloreto de sódio 0.57%p/v	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal

Reino Unido	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	cloreto de magnésio 0,015%p/v; cloreto de cálcio 0,026%p/v; glucose 3.86% p/v; lactato de sódio 0.39%p/v; cloreto de sódio 0.57%p/v	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Reino Unido	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	cloreto de sódio 0,57%p/v; glucose 2,27% p/v; cloreto de magnésio 0,015%p/v; lactato de sódio 0.39%p/v; cloreto de cálcio 0.026%p/v	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Reino Unido	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	cloreto de magnésio 0,005%p/v; glucose 1,36% p/v; lactato de sódio 0.45%p/v; cloreto de cálcio 0,018%p/v; cloreto de sódio 0.54%p/v	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Reino Unido	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	cloreto de magnésio 0,005%p/v; glucose 2,27% p/v; lactato de sódio 0.45%p/v; cloreto de cálcio 0,018%p/v; cloreto de sódio 0.54%p/v	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Reino Unido	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	cloreto de magnésio 0,005%p/v; glucose 3,86% p/v; lactato de sódio 0.45%p/v; cloreto de cálcio 0,018%p/v; cloreto de sódio 0.54%p/v	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
Reino Unido	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Extraneal (Icodextrin 7.5%) Solution for peritoneal dialysis	icodextrina 75g/l; cloreto de sódio 5.4g/l; cloreto de cálcio 0,257g/l; cloreto de magnésio 0.051g/l; lactato de sódio-S 4.5g/l	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal

Reino Unido	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Nutrineal PD4 with 1.1% Amino Acids	tirosina 0.03%p/v; triptofano 0.027%p/v; fenilalanina 0.057%p/v; treonina 0.064%p/v; L- serina 0.051%p/v; L-prolina 0.058%p/v; glicina 0.051%p/v; L- alanina 0.095%p/v; valina 0.139%p/v; metionina 0.085%p/v; isoleucina 0.085%p/v; leucina 0.102%p/v; lisina 0.095%p/v; histidina 0/071%p/v; arginina 0.107%p/v; cloreto de cálcio 0.018%p/v; cloreto de magnésio 0.005%p/v; cloreto de sódio 0.538%p/v; lactate de sódio-S 0.448%p/v	Solução para diálise peritoneal	Via intraperitoneal
-------------	---	--	---	------------------------------------	---------------------