

Anexo I

Lista das denominações, formas farmacêuticas, dosagens, vias de administração dos medicamentos, titulares das autorizações de introdução no mercado nos estados-membros

Estado-Membro UE/EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Áustria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hidroxietylamilido, Cloreto de Sódio	HAES-steril „Fresenius“ (HES 200/0,5) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Áustria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hidroxietylamilido, Cloreto de Sódio	HyperHAES 6% in 7,2 % NaCl – Infusionsloesung	60 g/l, 72 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Áustria	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Loew-Weg 15 1020 Vienna Austria	Hidroxietylamilido, Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Cloreto de cálcio dihidratado, Cloreto de magnésio hexahidratado, Acetato de sódio trihidratado	PlasmaHES Redibag – Infusionsloesung	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.70 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Áustria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 055 Graz Austria	Hidroxietylamilido, Cloreto de Sódio	Refortan 6% Infusionsflasche	60 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Áustria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hidroxietylamilido, Cloreto de Sódio	Refortan plus 10% Infusionsflasche	100 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Áustria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hidroxietylamilido, Cloreto de Sódio	Stabisol 6% Infusionsflasche	60 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE / EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Áustria	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietilamido, Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Cloreto de cálcio dihidratado, Cloreto de magnésio hexahidratado, Acetato de sódio trihidratado, Ácido málico	Tetraspan 100 mg/ml Infusionsloesung	100.0 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Áustria	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietilamido, Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Cloreto de cálcio dihidratado, Cloreto de magnésio hexahidratado, Acetato de sódio trihidratado, Ácido málico	Tetraspan 60 mg/ml Infusionsloesung	60.0 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Áustria	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietilamido, Cloreto de Sódio	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Áustria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hidroxietilamido, Acetato de sódio trihidratado, Cloreto de Sódio Cloreto de Potássio, Cloreto de magnésio hexahidratado	Volulyte 6% Infusionsloesung	60.00 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE / EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Áustria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hidroxiethylamido, Cloreto de Sódio	Voluven (HES 130/0,4) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Bélgica	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hidroxiethylamido	Haes-Steril 10%	100 mg/ml	solução para perfusão	Via intravenosa
Bélgica	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hidroxiethylamido	Haes-Steril 6%	60 mg/ml	solução para perfusão	Via intravenosa
Bélgica	Baxter SA Bd Rene Branquart, 80 7860 Lessines Belgium	Acetato de Sódio (Trihidratado), Cloreto de Potássio, Cloreto de Magnésio Hexahidratado, Cloreto de Sódio, Cloreto de Cálcio (Dihidratado), Hidroxiethylamido	Plasmavolume Redibag 6%	3.70 mg/ml, 0.40 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6 mg/ml, 0.13 mg/ml, 60 mg/ml	solução para perfusão	Via intravenosa
Bélgica	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Acetato de Sódio (Trihidratado), Cloreto de Potássio, Cloreto de Magnésio Hexahidratado, Cloreto de Sódio, Cloreto de Cálcio (Dihidratado), Hidroxiethylamido, Ácido málico	Tetraspan 10%	3.27 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6.25 mg/ml, 0.37 mg/ml, 100 mg/ml, 0.67 mg/ml	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE /EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Bélgica	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Acetato de Sódio (Trihidratado), Cloreto de Potássio, Cloreto de Magnésio Hexahidratado, Cloreto de Sódio, Cloreto de Cálcio (Dihidratado), Hidroxietilamido, Ácido málico	Tetraspan 6%	3.27 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6.25 mg/ml, 0.37 mg/ml, 60 mg/ml, 0.67 mg/ml	solução para perfusão	Via intravenosa
Bélgica	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Cloreto de Sódio, Hidroxietilamido	Venohes 6%	9 mg/ml, 60 mg/ml	solução para perfusão	Via intravenosa
Bélgica	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Acetato de Sódio (Trihidratado), Cloreto de Potássio, Cloreto de Magnésio Hexahidratado, Cloreto de Sódio, Hidroxietilamido	Volulyte 6%	4.63 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.30 mg/ml, 6.02 mg/ml, 60 mg/ml	solução para perfusão	Via intravenosa
Bélgica	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Cloreto de Sódio, Hidroxietilamido	Voluven 10%	9 mg/ml, 100 mg/ml	solução para perfusão	Via intravenosa
Bélgica	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Cloreto de Sódio, Hidroxietilamido	Voluven 6%	9 mg/ml, 60 mg/ml	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE / EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Bulgária	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli(O-2-hidroxietil)amido, Cloreto de sódio	Hemohes 6%	60 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Bulgária	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kroner-Strasse 1 Bad Homburg Germany	Poli(O-2-hidroxietil)amido, Cloreto de sódio	Voluven 6%	60 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Bulgária	Fresenius Kabi EOOD 1 "Alexander Jendov" str. 6th floor, ap 37+Sofia 1113 Bulgaria	Poli(O-2-hidroxietil)amido, Cloreto de sódio	Voluven 10%	100 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Bulgária	Fresenius Kabi EOOD 1 "Alexander Jendov" str. 6th floor, ap 37+Sofia 1113 Bulgaria	Poli(O-2-hidroxietil)amido, Cloreto de sódio Acetato de sódio trihidratado, Cloreto de potássio, Cloreto de magnésio hexahidratado	Volulyte 6%	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Bulgária	Baxter Deutschland GmbH, Edissonstrasse 4+Unterschleissheim, 85716 Germany	Hidroxietilamido 130/0,42, Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Cloreto de Cálcio (Dihidratado), Cloreto de Magnésio Hexahidratado, Acetato de Sódio Trihidratado	Plasma volume Redibag	60,0g/l, 6g/l, 0,400g/l, 0,134g/l, 0,2g/l, 3,70g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE /EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Croácia	B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia	Cloreto de cálcio dihidratado, hidroxietilamido (HES), cloreto de potássio, cloreto de magnésio hexahidratado, cloreto de sódio, acetato de sódio trihidratado, ácido málico	TETRASPAN 60 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l, 60,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Croácia	B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia	Cloreto de cálcio dihidratado, hidroxietilamido (HES), cloreto de potássio, cloreto de magnésio hexahidratado, cloreto de sódio, acetato de sódio trihidratado, ácido málico	TETRASPAN 100 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l, 100,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Croácia	Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedy 6b 10000 Zagreb Croatia	Hidroxietilamido, Cloreto de Sódio, Acetato de sódio trihidratado, Cloreto de potássio, Cloreto de magnésio hexahidratado	VOLULYTE 6 % SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l 0,30 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Croácia	Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedy 6b 10000 Zagreb Croatia	Hidroxietilamido, Cloreto de Sódio	VOLUVEN 6% SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l, 9,0 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE/EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Chipre	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Hidroxiethylamido + Cloreto de sódio + Acetato de sódio trihidratado + Cloreto de potássio + Cloreto de magnésio hexahidratado	VOLULYTE SOLUTION FOR INFUSION 6%	60g/l, 6.02g/l, 4.63g/l 0.3g/l, 0.3g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Chipre	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Hidroxiethylamido + Cloreto de sódio	VOLUVEN SOLUTION FOR INFUSION 10%	100g/l, 9g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
República Checa	BAXTER CZECH spol. s r.o. Karla Engliš 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	Hidroxiethylamido 130 000, Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Cloreto de Cálcio Dihidratado, Cloreto de Magnésio Hexahidratado, Acetato de Sódio Trihidratado	PLASMA VOLUME REDIBAG 6%	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
República Checa	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	Hidroxiethylamido 130 000, Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Cloreto de Cálcio Dihidratado, Cloreto de Magnésio Hexahidratado, Acetato de Sódio Trihidratado, Ácido L-Málico	TETRASPAN 10 %	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE / EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
República Checa	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	Hidroxiethylamido 130 000, Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Cloreto de Cálcio Dihidratado, Cloreto de Magnésio Hexahidratado, Acetato de Sódio Trihidratado, Ácido L-Málico	TETRASPAN 6%	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
República Checa	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	Hetamido, Acetato de Sódio Trihidratado, Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Cloreto de Magnésio Hexahidratado	VOLULYTE 6%	60,0 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
República Checa	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic	Hetamido, Cloreto de Sódio	VOLUVEN 10%	100 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
República Checa	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	Hetamido, Cloreto de Sódio	HYPERHAES	60 g/l, 72 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
República Checa	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	Hetamido, Cloreto de Sódio	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE /EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Dinamarca	Baxter A/S, Gydevang 43, DK-3450 Allerød, Denmark	Cloreto de cálcio dihidratado, hidroxietilamido (hes), cloreto de potássio, cloreto de magnésio hexahidratado, cloreto de sódio, acetato de sódio trihidratado, água	Hesra	0,134 g/l, 60 g/l, 0,4 g/l, 0,2 g/l, 6 g/l, 3,7 g/l, water ad 1000 ml	solução para perfusão	Via intravenosa
Dinamarca	Fresenius Kabi AB, Rapskatan 7, SE-751 74 Uppsala, Sweden	Hidroxietilamido (HES), cloreto de sódio, água	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l, water ad 1000 ml	solução para perfusão	Via intravenosa
Dinamarca	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Cloreto de cálcio dihidratado, hidroxietilamido (HES), cloreto de potássio, cloreto de magnésio hexahidratado, cloreto de sódio, acetato de sódio trihidratado, ácido málico, hidróxido de sódio, água	Tetraspan	0,37 g/l, 60 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, water ad 1000 ml	solução para perfusão	Via intravenosa
Dinamarca	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Cloreto de cálcio dihidratado, hidroxietilamido (HES), cloreto de potássio, cloreto de magnésio hexahidratado, cloreto de sódio, acetato de sódio trihidratado, ácido málico, hidróxido de sódio, água	Tetraspan	0,37 g/l, 100 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, water ad 1000 ml	solução para perfusão	Via intravenosa
Dinamarca	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Hidroxietilamido (HES), cloreto de sódio, água	Venofundin	60 g/l, 9 g/l, water ad 1000 ml	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE / EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Dinamarca	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hidroxietylamilido (HES), cloreto de potássio, cloreto de magnésio hexahidratado, cloreto de sódio, acetato de sódio trihidratado, água	Volulyte	60 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, water ad 1000 ml	solução para perfusão	Via intravenosa
Dinamarca	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hidroxietylamilido (HES), Cloreto de Sódio, água	Voluven	60 g/l, 9 g/l, water ad 1000 ml	solução para perfusão	Via intravenosa
Dinamarca	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hidroxietylamilido (HES), Cloreto de Sódio, água	Voluven	100 g/l, 9 g/l, water ad 1000 ml	solução para perfusão	Via intravenosa
Estónia	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Hidroxietylamilido, Cloreto de sódio, Cloreto de potássio, Cloreto de cálcio dihidratado, Cloreto de magnésio, Acetato de sódio trihidratado, Ácido málico	TETRASPAN 60MG/ML	60 g/l, 6.25 g/l, 0,3 g/l, 0.37g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Estónia	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Hidroxietylamilido, Cloreto de sódio, Cloreto de potássio, Cloreto de cálcio dihidratado, Cloreto de magnésio, Acetato de sódio trihidratado, Ácido málico	TETRASPAN 100MG/ML	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Estónia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hidroxietylamilido (HES), Cloreto de sódio	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE / EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Estónia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hidroxiethylamido, Acetato de sódio trihidratado, Cloreto de magnésio	VOLULYTE	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Estónia	Fresenius Kabi Polska Sp.z o.o Crown Tower ul.Hrubieszowska 2 Warszawa 01-209 Poland	Hidroxiethylamido, Cloreto de sódio	VOLUFORTE	100 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Finlândia	Baxter Oy Tammasaarekatu 1 P.O.Box 119 00181 Helsinki, Finland	Poli(O-2-hidroxiethyl)amido, Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Cloreto de Cálcio Dihidratado, Cloreto de Magnésio Dihidratado, Acetato de Sódio Trihidratado	HESRA	60.0 g/l, 6.000 g/l, 0.400 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.700 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Finlândia	Fresenius Kabi Ab Rapgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Poli(O-2-hidroxiethyl)amido, Cloreto de Sódio	HYPERHAES	60.0 g/l, 72 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Finlândia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Poli(O-2-hidroxiethyl)amido, Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Cloreto de Cálcio Dihidratado, Cloreto de Magnésio Hexahidratado, Acetato de Sódio Trihidratado, Ácido Málico	TETRASPAN	100.0 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE / EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Finlândia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Poli(O-2-hidroxietil)amido, Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Cloreto de Cálcio Dihidratado, Cloreto de Magnésio Dihidratado, Acetato de Sódio Trihidratado, Ácido Málico	TETRASPAN	60.0 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Finlândia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Poli(O-2-hidroxietil)amido, Cloreto de Sódio	VENOFUNDIN	60.0 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Finlândia	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Poli(O-2-hidroxietil)amido, Acetato de Sódio Trihidratado, Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Cloreto de Magnésio Hexahidratado	VOLULYTE	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Finlândia	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Poli(O-2-hidroxietil)amido, Cloreto de Sódio	VOLUVEN	60 g/l, 9.0 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Finlândia	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Hidroxietilamido, Cloreto de Sódio	VOLUVEN	100 g/l, 9.0 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE/EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
França	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hidroxietilamido 130 000 cloreto de cálcio dihidratado cloreto de magnésio hexahidratado ácido málico cloreto de potássio acetato de sódio trihidratado cloreto de sódio	ISOVOL 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,367 g / l 0,203 g / l 0,671 g / l 0,298 g / l 3,266 g / l 6,252 g / l	solução para perfusão	Via intravenosa
França	BAXTER S.A.S. Avenue Louis Pasteur ZA de Coignères Maurepas 78310 Maurepas France	hidroxietilamido 130 000 cloreto de cálcio dihidratado cloreto de magnésio hexahidratado cloreto de potássio acetato de sódio trihidratado cloreto de sódio	PLASMAVOLUME 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,134 g / l 0,2 g / l 0,4 g / l 3,7 g / l 6 g / l	solução para perfusão	Via intravenosa
França	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hidroxietilamido 130 000 cloreto de magnésio hexahidratado cloreto de potássio acetato de sódio trihidratado cloreto de sódio	VOLULYTE 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,3 g / l 0,3 g / l 4,63 g / l 6,02 g / l	solução para perfusão	Via intravenosa
França	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hidroxietilamido 130 000 cloreto de sódio	RESTORVOL 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 9 g / l	solução para perfusão	Via intravenosa
França	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hidroxietilamido 130 000 cloreto de sódio	VOLUVEN, solution pour perfusion	60 g / l 9 g / l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE / EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
França	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hidroxietilamido 200 000	ELOHES 6 %, solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml	solução para perfusão	Via intravenosa
França	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hidroxietilamido 200 000	ELOHES 6%, solution injectable pour perfusion en flacon	6 g / 100 ml	solução para perfusão	Via intravenosa
França	AGUETTANT 1, rue Alexander Fleming 69007 Lyon France	hidroxietilamido 200 000	PLASMOHES 6%, solution pour perfusion	6 g / 100 ml	solução para perfusão	Via intravenosa
França	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hidroxietilamido 200 000 cloreto de sódio	HEAFUSINE 10%, solution pour perfusion en poche	10 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	solução para perfusão	Via intravenosa
França	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hidroxietilamido 200 000 cloreto de sódio	HEAFUSINE 6%, solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	solução para perfusão	Via intravenosa
França	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hidroxietilamido 200 000 cloreto de sódio	HYPERHES, solution pour perfusion	60 g / l 72 g / l	solução para perfusão	Via intravenosa
França	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hidroxietilamido 240 000	HESTERIL 10 %, solution pour perfusion	10 g / 100 ml	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE /EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
França	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hidroxietilamido 240 000	HESTERIL 6 %, solution pour perfusion	6 g / 100 ml	solução para perfusão	Via intravenosa
França	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hidroxietilamido 250 000	LOMOL, solution injectable pour perfusion en poche	10 g / 100 ml	solução para perfusão	Via intravenosa
Alemanha	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietilamido Cloreto de Sódio	Hemohes 6%	60 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Alemanha	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietilamido Cloreto de Sódio	Hemohes 10 %	100 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Alemanha	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietilamido Cloreto de Sódio	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Alemanha	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietilamido, Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Cloreto de Cálcio Dihidratado, Cloreto de Magnésio Hexahidratado, Acetato de Sódio Trihidratado, Ácido Málico	Tetraspan 6 % Infusionslösung	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE / EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Alemanha	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietilamido, Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Cloreto de Cálcio Dihidratado, Cloreto de Magnésio Hexahidratado, Acetato de Sódio Trihidratado, Ácido Málico	Tetraspan 10 % Infusionslösung	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Alemanha	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 85716 Unterschleißheim Germany	Hidroxietilamido, Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Cloreto de Cálcio Dihidratado, Cloreto de Magnésio Hexahidratado, Acetato de Sódio Trihidratado	Plasma Volume Redibag	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Alemanha	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Cloreto de Sódio, Hidroxietilamido	Refortan 6 %	9 g/l, 60 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Alemanha	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Cloreto de Sódio, Hidroxietilamido	Refortan 10 %	9 g/l, 100 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Alemanha	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietilamido, Acetato de Sódio Trihidratado, Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Cloreto de Magnésio Hexahidratado	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE / EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Alemanha	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Cloreto de Sódio, Hidroxietilamido	Voluven 6 % Infusionslösung	9 g/l, 60 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Alemanha	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Cloreto de Sódio, Hidroxietilamido	Voluven 10 % Infusionslösung	9 g/l, 100 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Alemanha	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Cloreto de Sódio, Hidroxietilamido	Elohäst 6 %	9 g/l, 60 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Alemanha	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Cloreto de Sódio, Hidroxietilamido	HyperHAES Infusionslösung	72 g/l, 60 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Alemanha	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Cloreto de Sódio, Hidroxietilamido	HAES-steril 3 %	9 g/l, 30 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE / EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Alemanha	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Cloreto de Sódio, Hidroxietilamido	Voluven Fresenius 6 % Infusionslösung	9 g/l, 60 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Alemanha	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Cloreto de Sódio, Hidroxietilamido	Haes-steril 10 %	9 g/l, 100 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Alemanha	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietilamido, Acetato de Sódio Trihidratado, Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Cloreto de Magnésio Hexahidratado	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Alemanha	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietilamido, Cloreto de Sódio	Haes-steril 6 %	60 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Alemanha	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietilamido, Cloreto de Sódio	Voluven 6 % Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE / EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Alemanha	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietilamido, Cloreto de Sódio	Voluven 10 % Infusionslösung	100 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Alemanha	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietilamido, Cloreto de Sódio	HyperHAES Infusionslösung	60 g/l, 72 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Alemanha	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroxietilamido, Cloreto de Sódio	Infukoll HES 6 %	60 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Alemanha	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroxietilamido, Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Cloreto de Cálcio Dihidratado, Cloreto de Magnésio Hexahidratado, Acetato de Sódio Trihidratado	Vitafusal 10 %	100g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE/EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Alemanha	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroxiethylamido, Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Cloreto de Cálcio Dihidratado, Cloreto de Magnésio Hexahidratado, Acetato de Sódio Trihidratado	Vitakoll 10 %	100 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Alemanha	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroxiethylamido, Cloreto de Sódio	Infukoll HES 10 %	100 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Alemanha	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroxiethylamido, Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Cloreto de Cálcio Dihidratado, Cloreto de Magnésio Hexahidratado, Acetato de Sódio Trihidratado	Vitafusal 6 %	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Alemanha	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroxiethylamido, Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Cloreto de Cálcio Dihidratado, Cloreto de Magnésio Hexahidratado, Acetato de Sódio Trihidratado	Vitafusal	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE /EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Alemanha	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroxiethylamido, Cloreto de Sódio	VitaHES Infusionslösung	60g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Grécia	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Poli(O-2-hidroxiethyl)amido (P.M 200000) + Cloreto de Sódio	HAES-STERIL	60g/l+9g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Grécia	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Hidroxiethylamido + Cloreto de Sódio	VOLUVEN	60g/l+9g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Grécia	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Hidroxiethylamido + Cloreto de Sódio	VOLUVEN	100g/l+9g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Grécia	VIOSER SA, 9th Km National Highway Trikala- Larissis, P.O. Box 35, Taxiarches, Trikala, Trikala 42100 Greece	Hidroxiethylamido + Cloreto de Sódio	VENOFUNDIN	60g/l+9g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Grécia	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Poli(O-2-hidroxiethyl)amido (P.M 200000) + acetato de sódio trihidratado + cloreto de sódio + cloreto de potássio + cloreto de magnésio hexahidratado	VOLULYTE	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE /EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Grécia	BAXTER HELLAS Ltd, Metsovou 3, Neo Irakleion 14121, Athens Greece	Hidroxiethylamido + Cloreto de Sódio + Cloreto de Potássio + Cloreto de Cálcio Dihidratado + Cloreto de Magnésio Hexahidratado + Acetato de Sódio Trihidratado	PLASMAVOLUME REDIBAG	60g/l, 6g/l, 0.4g/l, 0.134g/l, 0.2g/l, 3.7g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Grécia	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon, Trikala 42100 Greece	Poli(O-2-hidroxiethyl)amido (P.M 200000) + Cloreto de Sódio + Cloreto de Potássio + Cloreto de Cálcio Dihidratado + Cloreto de Magnésio Hexahidratado + Acetato de Sódio Trihidratado + Ácido Málico	TETRASPAN	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Grécia	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon, Trikala 42100 Greece	Poli(O-2-hidroxiethyl)amido (P.M 200000) + Cloreto de Sódio + Cloreto de Potássio + Cloreto de Cálcio Dihidratado + Cloreto de Magnésio Hexahidratado + Acetato de Sódio Trihidratado + Ácido Málico	TETRASPAN	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Hungria	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxiethylamido, Cloreto de sódio	VOLUVEN 10% oldatos infúzió	100 g/l, 9.0 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Hungria	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxiethylamido, Cloreto de sódio	VOLUVEN 6% oldatos infúzió	60.0 g/l, 9.0 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE / EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Hungria	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxiethylamido, Cloreto de sódio	HAES-STERIL 10% oldatos infúzió	100 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Hungria	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxiethylamido, Cloreto de sódio	HYPERHAES oldatos infúzió	101 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Hungria	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	HES, Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Cloreto de Cálcio Dihidratado, Cloreto de Magnésio Hexahidratado, Acetato de Sódio Trihidratado, Ácido Málico	Tetraspan 60 mg/ml	60 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.67 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Hungria	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	HES, Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Cloreto de Cálcio Dihidratado, Cloreto de Magnésio Hexahidratado, Acetato de Sódio Trihidratado, Ácido Málico	Tetraspan 100 mg/ml	100 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.67 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Hungria	Baxter Hungary Kft Népfürdő u. 22. Budapest H-1138 Hungary	HES, Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Cloreto de Cálcio Dihidratado, Cloreto de Magnésio Hexahidratado, Acetato de Sódio Trihidratado	HesRa	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l. 3.7 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE / EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Islândia	Fresenius Kabi AB - Rapsgatan 7 - 751 74 Uppsala Sweden	Hidroxietilamido, Cloreto de sódio	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Islândia	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	Hidroxietilamido, Cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de cálcio, cloreto de magnésio, acetato de sódio, ácido málico	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Islândia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH - 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hidroxietilamido, acetato de sódio, cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de magnésio	Volulyte	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Islândia	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 751 74 Uppsala Sweden	Hidroxietilamido, cloreto de sódio	Voluven	60 g/l, 9,0 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Irlanda	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Hidroxietilamido, Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Cloreto de Cálcio Dihidratado, Cloreto de Magnésio Hexahidratado, Acetato de Sódio Trihidratado	Plasma Volume Redibag 6 % Solution for Infusion	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.7 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE / EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Irlanda	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poli(O-2-hidroxietil)amido (HES) Cloreto de sódio, Cloreto de potássio, Cloreto de cálcio dihidratado, Cloreto de magnésio hexahidratado, Acetato de sódio trihidratado, Ácido L-Málico (DAB)	EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Irlanda	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poli(O-2-hidroxietil)amido (HES) Cloreto de sódio, Cloreto de potássio, Cloreto de cálcio dihidratado, Cloreto de magnésio hexahidratado, Acetato de sódio trihidratado, Ácido Málico (DAB)	EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Irlanda	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poli(O-2-hidroxietil)amido (HES) Cloreto de sódio, Cloreto de potássio, Cloreto de cálcio dihidratado, Cloreto de magnésio hexahidratado, Acetato de sódio trihidratado, Ácido Málico (DAB)	EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecobag	60g/l, 6.25g/l, 0.3g/l, 0.37g/l, 0.2g/l, 3.27g/l, 0.67g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE /EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Irlanda	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poli(O-2-hidroxietil)amido (HES) Cloreto de sódio, Cloreto de potássio, Cloreto de cálcio dihidratado, Cloreto de magnésio hexahidratado, Acetato de sódio trihidratado, Ácido Málico (DAB)	EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecobag	100g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Irlanda	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court, Eastgate way, Manor Park, Runcorn, Cheshire, WA7 1NT	poli(O-2-hidroxietil)amido cloreto de sódio	HyperHAES	60g/l, 72g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Irlanda	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poli(O-2-hidroxietil)amido cloreto de sódio	Voluven 10% Solution for Infusion (Polyolefine Bag)	100 g/l 9.g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Irlanda	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poli(O-2-hidroxietil)amido cloreto de sódio	Voluven 10% Solution for Infusion (PE Bottle)	100 g/l 9.00g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE /EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Irlanda	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poli(O-2-hidroxietil)amido cloreto de sódio	Voluven 6% Solution for Infusion (Glass bottle)	60g/l 9.g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Irlanda	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poli(O-2-hidroxietil)amido cloreto de sódio	Voluven 6% Solution for Infusion (Polyolefine/Freeflex Bag)	60g/l 9.g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Irlanda	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poli(O-2-hidroxietil)amido cloreto de sódio	Voluven 6% Solution for Infusion (PVC Bag)	60g/l 9.g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Irlanda	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poli(O-2-hidroxietil)amido acetato de sódio trihidratado cloreto de sódio cloreto de potássio cloreto de magnésio hexahidratado	Volulyte 6% Solution for Infusion, polyolefine bags	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Irlanda	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poli(O-2-hidroxietil)amido acetato de sódio trihidratado cloreto de sódio cloreto de potássio cloreto de magnésio hexahidratado	Volulyte 6% Solution for Infusion, glass bottle	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE / EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Itália	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hidroxiethylamido, Cloreto de Sódio	Vonten	100 g/l , 9g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Itália	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hidroxiethylamido, Cloreto de Sódio	HyperHAES	60g/l, 72g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Itália	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hidroxiethylamido, Cloreto de Sódio	Voluven	60g/l, 9g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Itália	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hidroxiethylamido, Cloreto de Sódio	Amidolite	60g/l, 9g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Itália	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hidroxiethylamido, Cloreto de Sódio, Cloreto de potássio, Cloreto de cálcio dihidratado, Clorato de magnésio hexahidratado, Acetato de sódio trihidratado, Ácido málico	Tetraspan	60g/l, 6,25g/l, 0,30g/l, 0,37g/l, 0,20g/l, 3,27g/l, 0,67g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE /EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Itália	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hidroxietilamido, Cloreto de Sódio, Cloreto de potássio, Cloreto de cálcio dihidratado, Clorto de magnésio hexahidratado, Acetato de sódio trihidratado, Ácido málico	Tetraspan	100g/l, 6,25g/l, 0,30g/l, 0,37g/l, 0,20g/l, 3,27g/l, 0,67g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Itália	Baxter S.p.A. Piazzale dell industria, 20 00144 Rome Italy	Hidroxietilamido, Cloreto de Sódio, Cloreto de potássio, Cloreto de cálcio dihidratado, Clorto de magnésio hexahidratado, Acetato de sódio trihidratado	Plasmavolume	60g/l, 6g/l, 0,4g/l, 0,134g/l, 0,2g/l, 3,7g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Itália	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hidroxietilamido, Cloreto de Sódio, Cloreto de potássio, Clorto de magnésio hexahidratado, Acetato de sódio trihidratado	Volulyte	60g/l, 6,02g/l, 0,3g/l, 0,3g/l, 4,63g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Itália	Fresenius Kabi Deutschland GMBH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietilamido, Cloreto de Sódio	HAES-STERIL	60g/l, 9g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Itália	Fresenius Kabi Deutschland GMBH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietilamido, Cloreto de Sódio	HAES-STERIL	100 g/l, 9g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE / EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Letónia	Fresenius Kabi Deutschland GMBH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(O-2-hidroxietil)amido, Cloreto de sódio	Voluven 6 % solution for infusion	60 g, 9 g	solução para perfusão	Via intravenosa
Letónia	Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o. Ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland	Poli(O-2-hidroxietil)amido, Cloreto de sódio	Voluforte solution for infusion	100 g, 9 g	solução para perfusão	Via intravenosa
Letónia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(O-2-hidroxietil)amido, Acetato de sódio trihidratado, Cloreto de sódio, Cloreto de potássio, Cloreto de magnésio hexahidratado	Volulyte 6% solution for infusion	60 g, 4.63 g, 6.02 g, 0.30 g, 0.30 g	solução para perfusão	Via intravenosa
Letónia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poli(O-2-hidroxietil)amido, Cloreto de sódio, Cloreto de potássio, Cloreto de cálcio dihidratado, Cloreto de magnésio hexahidratado, Acetato de sódio trihidratado, Ácido málico	Tetraspan 60 mg/ml solution for infusion	60 g, 6.25 g, 0.30 g, 0.37 g, 0.20 g, 3.27 g, 0.67 g	solução para perfusão	Via intravenosa
Letónia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poli(O-2-hidroxietil)amido, Cloreto de sódio, Cloreto de potássio, Cloreto de cálcio dihidratado, Cloreto de magnésio hexahidratado, Acetato de sódio trihidratado, Ácido málico	Tetraspan 100 mg/ml solution for infusion	100 g, 6.25 g, 0.30 g, 0.37 g, 0.20 g, 3.27 g, 0.67 g	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE /EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Lituânia	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hidroxietylamilido	Refortan	60 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Lituânia	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hidroxietylamilido	Refortan Plus	100 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Lituânia	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hidroxietylamilido	Stabisol	60 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Lituânia	Fresenius Kabi Polska Sp.zo.o. ul.Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa, Poland	Poli(O-2-hidroxietyl)amido, Cloreto de sódio	Voluforte	100 g + 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Lituânia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany	Poli(O-2-hidroxietyl)amido	Volulyte	60 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Lituânia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany	Poli(O-2-hidroxietyl)amido, Cloreto de sódio	Voluven	60 g+9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE /EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Lituânia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poli(0-2-hidroxietyl)amido (HES), Cloreto de sódio, Cloreto de potássio, Cloreto de cálcio dihidratado, Cloreto de magnésio hexahidratado, Acetato de sódio trihidratado, Ácido málico	Tetraspan	60 g, 6.25 g, 0.3 g, 0.37 g, 0.2 g, 3.27 g, 0.67g /l	solução para perfusão	Via intravenosa
Lituânia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poli(0-2-hidroxietyl)amido (HES), Cloreto de sódio, Cloreto de potássio, Cloreto de cálcio dihidratado, Cloreto de magnésio hexahidratado, Acetato de sódio trihidratado, Ácido málico	Tetraspan	100 g, 6.25 g, 0.3 g 0.37g, 0.2 g, 3.27g, 0.67 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Luxemburgo	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(0-2-hidroxietyl)amido 200 kDa mol.substituição 0,43-0,55, Cloreto de sódio	Haes-steril 6%	60 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Luxemburgo	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(0-2-hidroxietyl)amido 200 kDa mol.substituição 0,43-0,55, Cloreto de sódio	Haes-steril 10%	100 g/l, 9g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Luxemburgo	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli(0-2-hidroxietyl)amido 200 kDa mol.substituição 0,45-0,55, Cloreto de sódio	Hemohes 6%	60 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE /EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Luxemburgo	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli(0-2-hidroxietil)amido 200 kDa mol.substituição 0,45-0,55, Cloreto de sódio	Hemohes 10%	100 g/l, 9g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Luxemburgo	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(0-2-hidroxietil)amido 200 kDa mol.substituição 0,43-0,55, Cloreto de sódio	Hyperhaes	60 g/l, 72 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Luxemburgo	Baxter S.A. Boulevard René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Poli(0-2-hidroxietil)amido 130 kDa mol.substituição 0,42, Cloreto de sódio, Cloreto de potássio, Cloreto de cálcio trihidratado, Cloreto de magnésio hexahidratado, acetato de sódio trihidratado	Plasma Volume Redibag 6%	60 g/l, 6g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Luxemburgo	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli(0-2-hidroxietil)amido 130 kDa mol.substituição 0,42, Cloreto de sódio, Cloreto de potássio, Cloreto de cálcio dihidratado, Cloreto de magnésio hexahidratado, acetato de sódio trihidratado, ácido málico	Tetraspan 6%	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE/EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Luxemburgo	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli(0-2-hidroxietil)amido 130 kDa mol.substituição 0,42, Cloreto de sódio, Cloreto de potássio, Cloreto de cálcio dihidratado, Cloreto de magnésio hexahidratado, acetato de sódio trihidratado, ácido málico	Tetraspan 10%	100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Luxemburgo	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli(0-2-hidroxietil)amido 130 kDa mol.substituição 0,42, Cloreto de sódio	Venofundin 60 mg/ml	60 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Luxemburgo	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(0-2-hidroxietil)amido 130 kDa mol.substituição 0,38-0,45, Acetato de sódio trihidratado, cloreto de sódio, cloreto de potássio, Cloreto de cálcio dihidratado, cloreto de magnésio hexahidratado	Volulyte 6%	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Luxemburgo	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(0-2-hidroxietil)amido 130 kDa mol.substituição 0,38-0,45, Cloreto de sódio	Voluven 6%	60 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE/EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Luxemburgo	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(0-2-hidroxietil)amido 130 kDa mol.substituição 0,38-0,45, Cloreto de sódio	Voluven 10%	100 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Malta	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate Way Manor Park Runcorn Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Acetato de sódio trihidratado, cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de magnésio hexahidratado, hidroxietilamido 130/0.4	Volulyte 6% solution for infusion	4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l, 60 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Malta	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Poli(0-2-hidroxietil)amido (HES), cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de cálcio dihidratado, cloreto de magnésio hexahidratado, acetato de sódio trihidratado	Plasma Volume Redibag 6% solution for infusion	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.7 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Noruega	Baxter AS Gjerdumsvei 11 0484 Oslo Norway	Poli(0-2-hidroxietil)amido (HES), Cloreto de sódio, Cloreto de potássio, Cloreto de cálcio dihidratado, Cloreto de magnésio hexahidratado, Acetato de sódio trihidratado	Hesra	60 g/l, 6,00 g/l, 0,400 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,70 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Noruega	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poli(0-2-hidroxietil)amido (HES), Cloreto de sódio	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE / EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Noruega	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Poli(0-2-hidroxietil)amido (HES), Cloreto de sódio, Cloreto de potássio, Cloreto de cálcio dihidratado, Cloreto de magnésio hexahidratado, Acetato de sódio trihidratado, Ácido málico	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3, 27 g/l, 0,67 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Noruega	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Poli(0-2-hidroxietil)amido (HES), Cloreto de sódio,	Venofundin	60 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Noruega	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poli(0-2-hidroxietil)amido (HES), Acetato de sódio trihidratado, Cloreto de sódio, Cloreto de potássio, Cloreto de magnésio hexahidratado,	Volulyte	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Noruega	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poli(0-2-hidroxietil)amido (HES), Cloreto de sódio,	Voluven	100 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Noruega	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poli(0-2-hidroxietil)amido (HES), Cloreto de sódio,	Voluven	60 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE / EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Polónia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietilamido	HAES - steril 10%	100 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Polónia	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Hidroxietilamido, Cloreto de sódio	Refortan	60 g/l 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Polónia	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Hidroxietilamido	6% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter	60 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Polónia	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Hidroxietilamido	10% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter	100 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Polónia	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Hidroxietilamido, Cloreto de sódio	Refortan Forte	100 g/l 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Polónia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietilamido, Cloreto de sódio	Hemohes 6%	60 g/l 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Polónia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietilamido, Cloreto de sódio	Hemohes 10%	100 g/l 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE /EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Polónia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxiethylamido, Cloreto de sódio, Cloreto de potássio, Cloreto de cálcio hidratado, Cloreto de magnésio hidratado, Acetato de sódio hidratado, Ácido hidroxissuccínico	Tetraspan 60 mg/ml HES roztwór do infuzji	60 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Polónia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxiethylamido, Cloreto de sódio, Cloreto de potássio, Cloreto de cálcio hidratado, Cloreto de magnésio hidratado, Acetato de sódio hidratado, Ácido hidroxissuccínico	Tetraspan 100 mg/ml HES roztwór do infuzji	100 g/l 6,252 g/l 0,2984 g/l 0,3675 g/l 0,2033 g/l 3,266 g/l 0,671 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Polónia	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Hidroxiethylamido, Cloreto de sódio, Cloreto de potássio, Cloreto de cálcio hidratado, Cloreto de magnésio hidratado, Acetato de sódio hidratado,	PlasmaVolume Redibag	60 g/l 6,0 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,70 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Polónia	Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland	Hidroxiethylamido, Cloreto de sódio	Voluven 10%	100 g/l 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE / EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Polónia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Polihidroxietilamido, Cloreto de sódio	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Polónia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hidroxietilamido, Cloreto de sódio	VOLUVEN	60 g/l 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Polónia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Poli(0-2-hidroxietil)amido 130/0.4, Cloreto de sódio, Acetato de sódio trihidratado Cloreto de potássio, Cloreto de magnésio hexahidratado	Volulyte 6%	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hidroxietilamido + Cloreto de sódio	Haes-Steril 10%	100 mg/ml + 9 mg/ml	solução para perfusão	Via intravenosa
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hidroxietilamido + Cloreto de sódio	Haes-Steril 6%	60 mg/ml + 9 mg/ml	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE/EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide	Hidroxiethylamido + Cloreto de sódio	Voluven Fresenius	60 mg/ml + 9 mg/ml	solução para perfusão	Via intravenosa
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Ptl	Hidroxiethylamido + Cloreto de sódio	HyperHAES	60 mg/ml + 72 mg/ml	solução para perfusão	Via intravenosa
Portugal	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Hidroxiethylamido + Cloreto de sódio	Venofundin	60 mg/ml + 9 mg/ml	solução para perfusão	Via intravenosa
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Cloreto de potássio + Acetato de sódio trihidratado + Cloreto de magnésio hexahidratado + Hidroxiethylamido + Cloreto de sódio	Volulyte	0.3 mg/ml, 4.63 mg/ml, 0.3 mg/ml, 60 mg/ml, 6.02 mg/ml	solução para perfusão	Via intravenosa
Portugal	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Cloreto de potássio + Acetato de sódio trihidratado + Ácido málico + Cloreto de magnésio hexahidratado + Cloreto de sódio + Hidroxiethylamido + Cloreto de cálcio dihidratado	Tetraspan	0.3 mg/ml, 3.27 mg/ml 0.67 mg/ml, 0.2 mg/ml 6.25 mg/ml, 60 mg/ml, 0.37 mg/ml	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE /EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Portugal	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Cloreto de potássio + Acetato de sódio trihidratado + Ácido málico + Cloreto de magnésio hexahidratado + Cloreto de sódio + Hidroxietilamido + Cloreto de cálcio dihidratado	Tetraspan	0.3 mg/ml, 3.27 mg/ml, 0.67 mg/ml, 0.2 mg/ml, 6.25 mg/ml, 100 mg/ml, 0.37 mg/ml	solução para perfusão	Via intravenosa
Portugal	Baxter Médico-Farmacêutica, Lda. Zona Industrial da Abrunheira - Edifício 10 - Sintra Business Park 2710-089 Sintra Portugal	Acetato de sódio trihidratado + Cloreto de potássio + Cloreto de magnésio hexahidratado + Hidroxietilamido + Cloreto de cálcio dihidratado + Cloreto de sódio	PlasmaVolume Redibag	3.7 mg/ml, 0.4 mg/ml, 0.2 mg/ml, 60 mg/ml, 0.134 mg/ml, 6 mg/ml	solução para perfusão	Via intravenosa
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hidroxietilamido + Cloreto de sódio	Voluven Fresenius	100 mg/ml, 9 mg/ml	solução para perfusão	Via intravenosa
Roménia	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L., B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti, 032266 Romania	Hidroxietilamido Cloreto de sódio Cloreto de potássio Cloreto de cálcio dihidratado Cloreto de magnésio hexahidratado Acetato de sódio trihidratado	VITAFUSAL	60 g/l, 6 g/l, 0.40 g/l, 0.134 g/l, 0.20 g/l, 3.70 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Roménia	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH, D-61346 Bad Homburg v.d.H., Germany	Hidroxietilamido Cloreto de sódio	Voluven 60 g/1000 ml	60 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE / EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Roménia	S.C. FRESENIUS KABI ROMÂNIA S.R.L. Strada Fânarului nr. 2A, 500464 Braşov, Romania	Hidroxietylamilido Cloreto de sódio	VOLUVEN 10%	100 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Roménia	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti,	Hidroxietylamilido Cloreto de sódio	INFOHES 60 g/L	60 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Roménia	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti,	Hidroxietylamilido Cloreto de sódio	INFOHES 100 g/L	100 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Roménia	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany	Hidroxietylamilido Cloreto de sódio	HEMOHES 6%	60 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Roménia	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany	Hidroxietylamilido Cloreto de sódio	HEMOHES 10%	100 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Roménia	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH, 61346 Bad Homburg, Germany	Hidroxietylamilido Cloreto de sódio	HAES-steril 60g/1000 ml	60 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Roménia	F RESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH, 61346 Bad Homburg, Germany	Hidroxietylamilido Cloreto de sódio	HAES-steril 100 g/1000 ml	100 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE /EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Roménia	B. BRAUN MELSUNGEN AG, Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, Germany	Hidroxietilamido Cloreto de sódio	Venofundin 6 g/100 ml	60 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Roménia	S.C. Fresenius Kabi Romania S.R.L, strada Fanarului nr. 2A, 500464 Brasov, Romania	Hidroxietilamido, Acetato de sódio trihidratado, Cloreto de potássio, Cloreto de magnésio hexahidratado, Cloreto de sódio	Volulyte 6%	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Roménia	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany	Hidroxietilamido, Cloreto de sódio, Cloreto de potássio, Cloreto de magnésio hexahidratado, Cloreto de cálcio dihidratado, Acetato de sódio trihidratado, Ácido málico	TETRASPAN 60 mg/ml	60 g/l, 6.252 g/l, 0.298 g/l, 0.203 g/l, 0.367 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Roménia	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany	Hidroxietilamido, Cloreto de sódio, Cloreto de potássio, Cloreto de magnésio hexahidratado, Cloreto de cálcio dihidratado, Acetato de sódio trihidratado, Ácido málico	TETRASPAN 100 mg/ml	100 g/l, 6.252 g/l, 0.298 g/l, 0.203 g/l, 0.367 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Eslováquia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroxietilamido, Cloreto de sódio	HAES-steril 10 %	100g/l, 9g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE / EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Eslováquia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroxietilamido, Cloreto de sódio	HyperHAES	60g/l, 72g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Eslováquia	Baxter Czech spol. s r.o. Karla Engliša 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	hidroxietilamido, Cloreto de sódio, Cloreto de potássio, Cloreto de cálcio dihidratado, Cloreto de magnésio hexahidratado, Acetato de sódio trihidratado	PlasmaVolume Redibag	60g/l, 6g/l, 0.4g/l, 0.134g/l, 0.2g/l, 3.70 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Eslováquia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	hidroxietilamido, Cloreto de sódio, Cloreto de potássio, Cloreto de cálcio, Cloreto de magnésio hexahidratado, acetato de sódio, Ácido málico	Tetraspan 10 %	100g/l, 6,25g/l, 0,30 g/l, 0.37 g/l, 0,20 g/l, 3.27 g /l, 0.67 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Eslováquia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	hidroxietilamido, Cloreto de sódio, Cloreto de potássio, Cloreto de cálcio, Cloreto de magnésio hexahidratado, acetato de sódio, Ácido málico	Tetraspan 6 %	60g/l, 6,25g/l, 0,30 g/l, 0.37 g/l, 0,20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE / EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Eslováquia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroxietilamido, Acetato de sódio trihidratado, Cloreto de sódio, Cloreto de potássio, Cloreto de magnésio hexahidratado	Volulyte 6%, infúzny roztok	60g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Eslováquia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroxietilamido, Cloreto de sódio	VOLUVEN	60g/l, 9g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Eslováquia	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic	hidroxietilamido, Cloreto de sódio	Voluven 10 %	100g/l, 9g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Eslovénia	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hidroxietilamido, Cloreto de sódio	HAES-steril 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60.0 g/l, 9.0 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Eslovénia	Baxter d.o.o. Železna cesta 18 1000 Ljubljana Slovenija	Hidroxietilamido, Cloreto de sódio, Cloreto de potássio, Cloreto de cálcio dihidratado, Cloreto de magnésio hexahidratado, Acetato de sódio trihidratado	Plasma Volume Redibag 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l,	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE / EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Eslovénia	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxiethylamido, Cloreto de sódio, Cloreto de potássio, Cloreto de cálcio dihidratado, Cloreto de magnésio hexahidratado, Acetato de sódio trihidratado, Ácido málico	Tetraspan 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Eslovénia	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxiethylamido, Cloreto de sódio, Cloreto de potássio, Cloreto de cálcio dihidratado, Cloreto de magnésio hexahidratado, Acetato de sódio trihidratado, Ácido málico	Tetraspan 100 mg/ml raztopina za infundiranje	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Eslovénia	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hidroxiethylamido, Cloreto de sódio, Cloreto de potássio, Cloreto de magnésio hexahidratado, Acetato de sódio trihidratado,	Volulyte 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l, 4,63 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Eslovénia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxiethylamido, Cloreto de sódio	VOLUVEN 100 mg/ml raztopina za infundiranje	100,0 g/l, 9,0 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE / EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Eslovénia	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hidroxiethylamido, Cloreto de sódio	VOLUVEN 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 9,0 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Espanha	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hidroxiethylamido + Cloreto de sódio	HEMOES 6 % SOLUCIÓN	60 g/l + 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Espanha	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hidroxiethylamido + Cloreto de sódio	HEMOES 10 % SOLUCIÓN	100 g/l + 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Espanha	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH Else-Kröner Strasse, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxiethylamido + Cloreto de sódio	VOLUVEN 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l + 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Espanha	FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A. Marina, 16-18-17 08005 Barcelona Spain	Hidroxiethylamido + Cloreto de sódio	VOLUVEN 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l + 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Espanha	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH Else-Kröner Strasse, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxiethylamido + Cloreto de sódio	HES HIPERTONICO FRESENIUS SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l + 72 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE/EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Espanha	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH Else-Kröner Strasse, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxiethylamido + Acetato de Sódio Trihidratado + Cloreto de Sódio + Cloreto de Potássio + Cloreto de Magnésio Hexahidratado	VOLULYTE 6% SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Espanha	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hidroxiethylamido + Cloreto de Sódio + Cloreto de Potássio + Cloreto de Cálcio Dihidratado + Cloreto de Magnésio Hexahidratado + Acetato de Sódio Trihidratado + Ácido Málico	ISOHES 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Espanha	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hidroxiethylamido + Cloreto de Sódio + Cloreto de Potássio + Cloreto de Cálcio Dihidratado + Cloreto de Magnésio Hexahidratado + Acetato de Sódio Trihidratado + Ácido Málico	ISOHES 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Espanha	BAXTER S.L. Polígono Industrial Sector 14 Pouet de Camilo, 2 46394 Ribarroja del Turia (Valencia) Spain	Hidroxiethylamido + Cloreto de Sódio + Cloreto de Potássio + Cloreto de Cálcio Dihidratado + Cloreto de Magnésio Hexahidratado + Acetato de Sódio Trihidratado	PLASMAVOLUME REDIBAG SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.70 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE / EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Suécia	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hidroxiethylamido, 130/0.4, Cloreto de sódio	Voluven	60 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Suécia	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hidroxiethylamido, 200/0.5, Cloreto de sódio	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Suécia	B. Braun Melsungen AG P.O. Box 1110 +1120 DE-34209 Melsungen Germany	Hidroxiethylamido, 130/0.4, Cloreto de sódio	Venofundin®	60 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Suécia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hidroxiethylamido, 130/0.4, cloreto de sódio, acetato de sódio trihidratado, ácido málico, cloreto de cálcio dihidratado, cloreto de potássio, cloreto de magnésio hexahidratado	Tetraspan	60 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE / EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Suécia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hidroxietilamido, 130/0.4, cloreto de sódio, acetato de sódio trihidratado, ácido málico, cloreto de cálcio dihidratado, cloreto de potássio, cloreto de magnésio hexahidratado	Tetraspan	100 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Suécia	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	hidroxietilamido, 130/0.4, cloreto de sódio, acetato de sódio trihidratado, cloreto de magnésio hexahidratado, cloreto de potássio	Volulyte	60 g/l, 6,020 g/l, 4,630 g/l, 0,300 g/l, 0,300 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Suécia	Baxter Medical AB Box 63 164 94 Kista Sweden	hidroxietilamido, 130/0.4, cloreto de sódio, acetato de sódio trihidratado, cloreto de potássio, cloreto de magnésio hexahidratado, cloreto de cálcio dihidratado	Hesra	60 g/l, 6,000 g/l, 3,700 g/l, 0,400 g/l, 0,200 g/l, 0,134 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Suécia	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hidroxietilamido, 130/0.4, Cloreto de sódio,	Voluven	100 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE / EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Holanda	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	substância ativa: hidroxietilamido (MR 200.000), Cloreto de sódio	EloHAES, infusievloeistof	60.0 g/l, 9.0 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Holanda	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	substância ativa: hidroxietilamido (MR 200.000)	HyperHAES, oplossing voor intraveneuze infusie 60 g/l	60.0 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Holanda	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	substância ativa: hidroxietilamido (MR 130.000), Cloreto de Sódio, ácido málico, Cloreto de Cálcio, Cloreto de Potássio, Cloreto de Magnésio, Acetato de sódio	Tetraspan 10% g/v, oplossing voor infusie 100 g/l	100.0 g/l, 9 g/l, 0.67 g/l, 0.37 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Holanda	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	substância ativa: hidroxietilamido (MR 130.000), Cloreto de Sódio, ácido málico, Cloreto de Cálcio, Cloreto de Potássio, Cloreto de Magnésio, Acetato de sódio	Tetraspan 6% g/v, oplossing voor infusie 60 g/l	60.0 g/l, 6,25 g/l, 0.67 g/l, 0.37 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Holanda	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	substância ativa: hidroxietilamido (MR 130.000), cloreto de sódio	Venofundin 60 mg/ml, oplossing voor intraveneuze infusie	60.0 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE /EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Holanda	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	substância ativa: hidroxietilamido (MR 130.000), Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Cloreto de Magnésio, Acetato de sódio, ácido clorídrico	Volulyte 6% oplossing voor infusie	60.0 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l, 4.63 g/l, 0.3 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Holanda	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	substância ativa: hidroxietilamido (MR 130.000), cloreto de sódio	Voluven, 6 % (60 mg/ml) oplossing voor infusie	60.0 g/l, 0.9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Holanda	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	substância ativa: hidroxietilamido (polímero 130/0.4) e cloreto de sódio	Voluven 10% (100 mg/ml)	100 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Holanda	Baxter B.V. Kobaltweg 49 3542 CE UTRECHT/The Netherlands	Cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de cálcio dihidratado, cloreto de magnésio hexahidratado, acetato de sódio trihidratado, hidroxietilamido 130/0.42	Plasma Volume Redibag 6%, solution for infusion	6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l, 60 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Reino Unido	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de cálcio dihidratado, cloreto de magnésio hexahidratado, acetato de sódio trihidratado, hidroxietilamido 130/0.42	Plasma Volume Redibag 6% Solution for Infusion	6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l, 60 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE / EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Reino Unido	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Hidroxiethylamido 130/0.4, cloreto de sódio	Voluven 6% solution for injection	60 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Reino Unido	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Hidroxiethylamido 200/0.5, cloreto de sódio	Hyperhaes Solution for Injection	72 g/l, 60 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Reino Unido	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Acetato de sódio trihidratado, cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de magnésio hexahidratado, hidroxiethylamido 130/0.4	Volulyte 6% solution for infusion	4.63 g/l, 6.02 g/l. 0.3 g/l, 0.3 g/l, 60 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Reino Unido	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Cloreto de sódio, hidroxiethylamido 130/0.4,	Voluven 6% solution for infusion	9 g/l, 60 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Reino Unido	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT	Cloreto de sódio, hidroxiethylamido 130/0.4,	Voluven 10% solution for infusion	9 g/l, 100 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro UE /EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	DCI	Nome de fantasia Nome	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Reino Unido	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Poli(0-2-hidroxietil)amido mol. sub. 0.45-0.55 AV. PM 200K, cloreto de sódio	Venofundin 6% solution for infusion	60 g/l, 9 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Reino Unido	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de magnésio hexahidratado, acetato de sódio trihidratado, ácido málico, poli(0-2-hidroxietil)amido, cloreto de cálcio dihidratado	Tetraspan 6% solution for infusion	6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l, 60 g/l, 0/37 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa
Reino Unido	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de cálcio dihidratado, cloreto de magnésio hexahidratado, acetato de sódio trihidratado, ácido málico, poli(0-2-hidroxietil)amido	Tetraspan 10% solution for infusion	6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l, 100 g/l	solução para perfusão	Via intravenosa