

**ANEXO I**

**LISTA DAS DENOMINAÇÕES, FORMAS FARMACÊUTICAS, DOSAGENS, VIAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS MEDICAMENTOS, DOS TITULARES DAS AUTORIZAÇÕES DE INTRODUÇÃO NO MERCADO NOS ESTADOS-MEMBROS**

<b><u>Estado Membro EU/EEA</u></b>	<b><u>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</u></b>	<b><u>Marca</u></b>	<b><u>Dosagem</u></b>	<b><u>Forma Farmacêutica</u></b>	<b><u>Via de administração</u></b>	<b><u>Conteúdo (concentração)</u></b>
Áustria	Nycomed Pharma GmbH Euro Plaza Gebäude F Technologiestrasse 5 1120 Vienna Áustria	Pantoloc 20 mg - Filmdabletten	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Áustria	Nycomed Pharma GmbH Euro Plaza Gebäude F Technologiestrasse 5 1120 Vienna Áustria	Pantoloc 40 mg - Filmdabletten	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Áustria	Nycomed Pharma GmbH Euro Plaza Gebäude F Technologiestrasse 5 1120 Vienna Áustria	Pantoloc 40 mg - Trochensech- ampulle	40 mg	Powder for solution for injection	intravenous use	40 mg
Áustria	Nycomed Austria GmbH St. Peter Strasse 25 4020 Linz Áustria	Zurcal 20 mg - Filmdabletten	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Áustria	Nycomed Austria GmbH St. Peter Strasse 25 4020 Linz Áustria	Zurcal 40 mg - Filmdabletten	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Áustria	Nycomed Austria GmbH St. Peter Strasse 25 4020 Linz Áustria	Zurcal 40 mg - Trochensech- ampulle	40 mg	Powder for solution for injection	intravenous use	40 mg
Bélgica	Nycomed Bélgica SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Bélgica	Pantozol	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	

<b><u>Estado Membro EU/EEA</u></b>	<b><u>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</u></b>	<b><u>Marca</u></b>	<b><u>Dosagem</u></b>	<b><u>Forma Farmacêutica</u></b>	<b><u>Via de administração</u></b>	<b><u>Conteúdo (concentração)</u></b>
Bélgica	Nycomed Bélgica SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Bélgica	Pantozol	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Bélgica	Nycomed Bélgica SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Bélgica	Pantozol IV	40 mg	Powder for solution for injection	intravenous use	40 mg
Bélgica	Nycomed Bélgica SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Bélgica	Zurcale	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Bélgica	Nycomed Bélgica SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Bélgica	Zurcale	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Bélgica	Nycomed Bélgica SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Bélgica	Zurcale IV	40 mg	Powder for solution for injection	intravenous use	40 mg
Bulgaria	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Alemanha	Controloc	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Bulgaria	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Alemanha	Controloc	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	

<b><u>Estado Membro EU/EEA</u></b>	<b><u>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</u></b>	<b><u>Marca</u></b>	<b><u>Dosagem</u></b>	<b><u>Forma Farmacêutica</u></b>	<b><u>Via de administração</u></b>	<b><u>Conteúdo (concentração)</u></b>
Chipre	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Othellos str. 13 Dhali Industrial Zone 1685 Nicosia Chipre	Controloc	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Chipre	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Othellos str. 13 Dhali Industrial Zone 1685 Nicosia Chipre	Controloc	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Chipre	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Othellos str. 13 Dhali Industrial Zone 1685 Nicosia Chipre	Controloc i.v.	40 mg	Powder for solution for injection	intravenous use	40 mg
Répubblica Checa	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Alemanha	Controloc 20 mg	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Répubblica Checa	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Alemanha	Controloc 40 mg	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Répubblica Checa	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Alemanha	Controloc i.v.	40 mg	Powder for solution for injection	intravenous use	40 mg
Dinamarca	Nycomed Dinamarca ApS Langebjerger 1 4000 Roskilde Dinamarca	Pantoloc	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	

<b><u>Estado Membro EU/EEA</u></b>	<b><u>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</u></b>	<b><u>Marca</u></b>	<b><u>Dosagem</u></b>	<b><u>Forma Farmacêutica</u></b>	<b><u>Via de administração</u></b>	<b><u>Conteúdo (concentração)</u></b>
Dinamarca	Nycomed Dinamarca ApS Langebjerg 1 4000 Roskilde Dinamarca	Pantoloc	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Dinamarca	Nycomed Dinamarca ApS Langebjerg 1 4000 Roskilde Dinamarca	Pantoloc	40 mg	Powder for solution for injection	intravenous use	40 mg
Estonia	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Alemanha	Controloc 20 mg	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Estonia	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Alemanha	Controloc 40 mg	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Filândia	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Alemanha	Somac 20 mg enterotabletti	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Filândia	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Alemanha	Somac 40 mg enterotabletti	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Filândia	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Alemanha	Somac 40 mg injektiokuiva-aaine, liuosta varten	40 mg	Powder for solution for injection	intravenous use	40 mg
França	Nycomed França 13, rue Watt 75013 Paris França	Eupantol 20 mg, comprimé gastro-résistant	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	

<u>Estado Membro EU/EEA</u>	<u>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</u>	<u>Marca</u>	<u>Dosagem</u>	<u>Forma Farmacêutica</u>	<u>Via de administração</u>	<u>Conteúdo (concentração)</u>
França	Nycomed França 13, rue Watt 75013 Paris França	Eupantol 40 mg, comprimé gastro- résistant	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
França	Nycomed França 13, rue Watt 75013 Paris França	Eupantol 40 mg poudre pour solution injectable IV	40 mg	Powder for solution for injection	intravenous use	40 mg
França	Nycomed França 13, rue Watt 75013 Paris França	Inipomp 20 mg, comprimé gastro- résistant	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
França	Nycomed França 13, rue Watt 75013 Paris França	Inipomp 40 mg, comprimé gastro- résistant	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
França	Nycomed França 13, rue Watt 75013 Paris França	Inipomp 40 mg; poudre pour IV	40 mg	Powder for solution for injection	intravenous use	40 mg
França	Nycomed França 13, rue Watt 75013 Paris França	Pantec 20 mg, comprimé gastro- résistant	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
França	Nycomed França 13, rue Watt 75013 Paris França	Pantec 40 mg, comprimé gastro- résistant	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
França	Nycomed França 13, rue Watt 75013 Paris França	Pantipp 20 mg, comprimé gastro- résistant	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	

<b><u>Estado Membro EU/EEA</u></b>	<b><u>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</u></b>	<b><u>Marca</u></b>	<b><u>Dosagem</u></b>	<b><u>Forma Farmacêutica</u></b>	<b><u>Via de administração</u></b>	<b><u>Conteúdo (concentração)</u></b>
França	Nycomed França 13, rue Watt 75013 Paris França	Pantipp 40 mg, comprimé gastro- résistant	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Alemanha	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Alemanha	Pantoprazol NYC 20 mg	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Alemanha	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Alemanha	Pantoprazol NYC 40 mg	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Alemanha	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Alemanha	Pantoloc i.v.	40 mg	Powder for solution for injection	intravenous use	40 mg
Alemanha	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Alemanha	Pantoprazol 20 mg Byk	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Alemanha	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Alemanha	Pantoprazol-Byk i.v.	40 mg	Powder for solution for injection	intravenous use	
Alemanha	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Alemanha	Pantozol 20 mg	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Alemanha	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Alemanha	Pantozol 40 mg	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	

<b><u>Estado Membro EU/EEA</u></b>	<b><u>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</u></b>	<b><u>Marca</u></b>	<b><u>Dosagem</u></b>	<b><u>Forma Farmacêutica</u></b>	<b><u>Via de administração</u></b>	<b><u>Conteúdo (concentração)</u></b>
Alemanha	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Alemanha	Pantozol i.v.	40 mg	Powder for solution for injection	intravenous use	40 mg
Alemanha	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Alemanha	PantoLomberg 20 mg	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Alemanha	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Alemanha	Pantoprazole Lomberg 20 mg	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Alemanha	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Alemanha	Rifun 20 mg	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Alemanha	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Alemanha	Rifun 40 mg	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Alemanha	Byk Tosse Arzneimittel GmbH, Moltkestr. 4 78467 Constance Alemanha	Zurcal S 20 mg magensaftresistente Tabletten	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Alemanha	Byk Tosse Arzneimittel GmbH, Moltkestr. 4 78467 Constance Alemanha	Zurcal S 40 mg magensaftresistente Tabletten	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	



<b><u>Estado Membro EU/EEA</u></b>	<b><u>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</u></b>	<b><u>Marca</u></b>	<b><u>Dosagem</u></b>	<b><u>Forma Farmacêutica</u></b>	<b><u>Via de administração</u></b>	<b><u>Conteúdo (concentração)</u></b>
Grecia	Sanofi-Aventis Grecia 348, Syngrou Avenue Building A 176 74 Kallithea Grecia	Controloc 20 mg	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Grecia	Sanofi-Aventis Grecia 348, Syngrou Avenue Building A 176 74 Kallithea Grecia	Controloc	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Grecia	Sanofi-Aventis Grecia 348, Syngrou Avenue Building A 176 74 Kallithea Grecia	Controloc i.v.	40 mg	Powder for solution for injection	intravenous use	40 mg
Grecia	Nycomed Hellas S.A. 196, Kifissias Ave. 152 31 Chalandri Athens Grecia	Zurcazol 20 mg	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Grecia	Nycomed Hellas S.A. 196, Kifissias Ave. 152 31 Chalandri Athens Grecia	Zurcazol	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Grecia	Nycomed Hellas S.A. 196, Kifissias Ave. 152 31 Chalandri Athens Grecia	Zurcazol i.v.	40 mg	Powder for solution for injection	intravenous use	40 mg

<b><u>Estado Membro EU/EEA</u></b>	<b><u>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</u></b>	<b><u>Marca</u></b>	<b><u>Dosagem</u></b>	<b><u>Forma Farmacêutica</u></b>	<b><u>Via de administração</u></b>	<b><u>Conteúdo (concentração)</u></b>
Hungria	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Alemanha	Controloc 20 mg	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Hungria	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Alemanha	Controloc 40 mg	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Hungria	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Alemanha	Controloc i.v.	40 mg	Powder for solution for injection	intravenous use	40 mg
Ireland	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Alemanha	Protium	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Ireland	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Alemanha	Protium 20 mg	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Ireland	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Alemanha	Protium i.v.	40 mg	Powder for solution for injection	intravenous use	40 mg
Itália	Nycomed Italia S.r.l via Libero Temolo 4 20126 Milan Itália	Pantecta	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Itália	Nycomed Italia S.r.l via Libero Temolo 4 20126 Milan Itália	Pantecta	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	

<b><u>Estado Membro EU/EEA</u></b>	<b><u>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</u></b>	<b><u>Marca</u></b>	<b><u>Dosagem</u></b>	<b><u>Forma Farmacêutica</u></b>	<b><u>Via de administração</u></b>	<b><u>Conteúdo (concentração)</u></b>
Itália	Almirall S.p.A via Messina, 38 Torre C 20154 Milan Itália	Pantopan	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Itália	Almirall S.p.A via Messina, 38 Torre C 20154 Milan Itália	Pantopan	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Itália	Nycomed S.p.A. Via Temolo 4 20126 Milan Itália	Pantorc	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Itália	Nycomed S.p.A. Via Temolo 4 20126 Milan Itália	Pantorc	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Itália	Nycomed S.p.A. Via Temolo 4 20126 Milan Itália	Pantorc.	40 mg	Powder for solution for injection	intravenous use	40 mg
Itália	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Via M. Civitali 1 20148 Milan Itália	Peptazol	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Itália	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Via M. Civitali 1 20148 Milan Itália	Peptazol	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	

<b><u>Estado Membro EU/EEA</u></b>	<b><u>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</u></b>	<b><u>Marca</u></b>	<b><u>Dosagem</u></b>	<b><u>Forma Farmacêutica</u></b>	<b><u>Via de administração</u></b>	<b><u>Conteúdo (concentração)</u></b>
Latvia	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Alemanha	Controloc 20 mg	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Latvia	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Alemanha	Controloc 40 mg	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Lithuania	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Alemanha	Controloc	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Lithuania	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Alemanha	Controloc	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Luxemburgo	Nycomed Bélgica SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Bélgica	Panto-Byk-20	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Luxemburgo	Nycomed Bélgica SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Bélgica	Panto-Byk-40	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Luxemburgo	Nycomed Bélgica SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Bélgica	Panto-Byk-IV	40 mg	Powder for solution for injection	intravenous use	40 mg

<b><u>Estado Membro EU/EEA</u></b>	<b><u>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</u></b>	<b><u>Marca</u></b>	<b><u>Dosagem</u></b>	<b><u>Forma Farmacêutica</u></b>	<b><u>Via de administração</u></b>	<b><u>Conteúdo (concentração)</u></b>
Luxemburgo	Nycomed Bélgica SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Bélgica	Pantozol-20	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Luxemburgo	Nycomed Bélgica SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Bélgica	Pantozol 40	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Luxemburgo	Nycomed Bélgica SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Bélgica	Pantozol-IV	40 mg	Powder for solution for injection	intravenous use	40 mg
Holanda	Nycomed bv Jupiterstraat 250 2132 HK Hoofddorp Holanda	Pantozol 20	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Holanda	Nycomed bv Jupiterstraat 250 2132 HK Hoofddorp Holanda	Pantozol 40	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Holanda	Nycomed bv Jupiterstraat 250 2132 HK Hoofddorp Holanda	Pantozol i.v.	40 mg	Powder for solution for injection	intravenous use	40 mg
Holanda	Nycomed bv Jupiterstraat 250 2132 HK Hoofddorp Holanda	Pantoprazol Nycomed 40 mg	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Noruega	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Alemanha	Somac	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	

<u>Estado Membro EU/EEA</u>	<u>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</u>	<u>Marca</u>	<u>Dosagem</u>	<u>Forma Farmacêutica</u>	<u>Via de administração</u>	<u>Conteúdo (concentração)</u>
Noruega	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Alemanha	Somac	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Noruega	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Alemanha	Somac	40 mg	Powder for solution for injection	intravenous use	40 mg
Polónia	Nycomed Pharma Sp.z o.o. Al. Jerozolimskie 146A 02-305 Warsaw Polónia	Controloc 20	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Polónia	Nycomed Pharma Sp.z o.o. Al. Jerozolimskie 146A 02-305 Warsaw Polónia	Controloc 40	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Polónia	Nycomed Pharma Sp.z o.o. Al. Jerozolimskie 146A 02-305 Warsaw Polónia	Controloc	40 mg	Powder for solution for injection	intravenous use	40 mg
Portugal	Laboratórios Delta, Lda. Rua Direita, 148 Massamá 2745-751 QUELUZ Portugal	Apton 40 mg	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Portugal	Laboratórios Delta, Lda. Rua Direita, 148 Massamá 2745-751 QUELUZ Portugal	Apton	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	

<b><u>Estado Membro EU/EEA</u></b>	<b><u>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</u></b>	<b><u>Marca</u></b>	<b><u>Dosagem</u></b>	<b><u>Forma Farmacêutica</u></b>	<b><u>Via de administração</u></b>	<b><u>Conteúdo (concentração)</u></b>
Portugal	Nycomed Portugal Produtos Farmaceuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Paço D' Arcos 2770-192 Paço D' Arcos Portugal	Pantoc 40 mg	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Portugal	Nycomed Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Paço D' Arcos 2770-192 Paço D' Arcos Portugal	Pantoc	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Portugal	Nycomed Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Paço D' Arcos 2770-192 Paço D' Arcos Portugal	Pantoc IV	40 mg	Powder for solution for injection	intravenous use	40 mg
Portugal	Nycomed Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Paço D' Arcos 2770-192 Paço D' Arcos Portugal	Zurcal	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Portugal	Nycomed Portugal Produtos Farmaceuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Paço D' Arcos 2770-192 Paço D' Arcos Portugal	Zurcal 40 mg	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	

<b><u>Estado Membro EU/EEA</u></b>	<b><u>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</u></b>	<b><u>Marca</u></b>	<b><u>Dosagem</u></b>	<b><u>Forma Farmacêutica</u></b>	<b><u>Via de administração</u></b>	<b><u>Conteúdo (concentração)</u></b>
Portugal	Nycomed Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda. Quinta da Fonte Edifício Gil Eanes Paço D' Arcos 2770-192 Paço D' Arcos Portugal	Pantoprazole ALTANA 20 mg	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Portugal	Nycomed Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda. Quinta da Fonte Edifício Gil Eanes Paço D' Arcos 2770-192 Paço D' Arcos Portugal	Pantoprazole ALTANA 40 mg	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Roméia	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Alemanha	Controloc 20 mg	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Roméia	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Alemanha	Controloc 40 mg	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Roméia	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Alemanha	Controloc i.v.	40 mg	Powder for solution for injection	intravenous use	40 mg
Slovak Republic	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Alemanha	Controloc 20 mg gastrorezistentné tablety	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Slovak Republic	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Alemanha	Controloc 40 mg	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	



<b><u>Estado Membro EU/EEA</u></b>	<b><u>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</u></b>	<b><u>Marca</u></b>	<b><u>Dosagem</u></b>	<b><u>Forma Farmacêutica</u></b>	<b><u>Via de administração</u></b>	<b><u>Conteúdo (concentração)</u></b>
Slovak Republic	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Alemanha	Controloc i.v.	40 mg	Powder for solution for injection	intravenous use	40 mg
Elovénia	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Alemanha	Controloc 20 mg gastrorezistentne tablete	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Elovénia	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Alemanha	Controloc 40 mg gastrorezistentne tablete	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Elovénia	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Alemanha	Controloc 40 mg prašek za raztopino za injiciranje	40 mg	Powder for solution for injection	intravenous use	40 mg
Espanha	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Alemanha	Anagastra 20 mg Blister	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Espanha	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Alemanha	Anagastra 40 mg blister	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Espanha	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Alemanha	Anagastra 40 mg polvo para solución inyectable I.V.	40 mg	Powder for solution for injection	intravenous use	40 mg
Espanha	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Alemanha	Pantecta 20 mg comprimidos gastroresistentes Blister	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	

<b><u>Estado Membro EU/EEA</u></b>	<b><u>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</u></b>	<b><u>Marca</u></b>	<b><u>Dosagem</u></b>	<b><u>Forma Farmacêutica</u></b>	<b><u>Via de administração</u></b>	<b><u>Conteúdo (concentração)</u></b>
Espanha	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Alemanha	Pantecta 40 mg Blister	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Espanha	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Alemanha	Ulcotenal 20 mg comprimidos gastroresistentes Blister	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Espanha	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Alemanha	Ulcotenal 40 mg Blister	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Suécia	Nycomed AB Box 27264 102 53 Stockholm Suécia	Pantoloc	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Suécia	Nycomed AB Box 27264 102 53 Stockholm Suécia	Pantoloc	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
Suécia	Nycomed AB Box 27264 102 53 Stockholm Suécia	Pantoloc	40 mg	Powder for solution for injection	intravenous use	40 mg
United Kingdom	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstance Alemanha	Protium 20 mg	20 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	
United Kingdom	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstance Alemanha	Protium 40 mg	40 mg	Gastro-resistant tablet	oral use	

<b><u>Estado Membro EU/EEA</u></b>	<b><u>Titular da Autorização de Introdução no Mercado</u></b>	<b><u>Marca</u></b>	<b><u>Dosagem</u></b>	<b><u>Forma Farmacêutica</u></b>	<b><u>Via de administração</u></b>	<b><u>Conteúdo (concentração)</u></b>
United Kingdom	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Alemanha	Protium i.v.	40 mg	Powder for solution for injection	intravenous use	40 mg