

Număr UE	Denumire atribuită	Concentrație	Formă farmaceutică	Specii țintă	Cale de administrare	Ambalaj	Conținut	Dimensiune ambalaj	Perioadă de așteptare
EU/2/14/167/001	ERYSENG PARVO suspensie injectabilă pentru porcine	Parvovirus porcin inactivat, tulpina NADL-2 PR > 1,15 <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> inactivat, tulpina R32E11 ELISA > 3,34 IE _{50%}	Suspensie injectabilă	Porcine	Intramusculară.	Cutie de carton	1 flacon din sticlă cu 10 doze (20 ml)	10 doze (20 ml)	Zero zile
EU/2/14/167/002	ERYSENG PARVO suspensie injectabilă pentru porcine	Parvovirus porcin inactivat, tulpina NADL-2 PR > 1,15 <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> inactivat, tulpina R32E11 ELISA > 3,34 IE _{50%}	Suspensie injectabilă	Porcine	Intramusculară.	Cutie de carton	1 flacon din sticlă cu 25 doze (50 ml)	25 doze (50 ml)	Zero zile
EU/2/14/167/003	ERYSENG PARVO suspensie injectabilă pentru porcine	Parvovirus porcin inactivat, tulpina NADL-2 PR > 1,15 <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> inactivat, tulpina R32E11 ELISA > 3,34 IE _{50%}	Suspensie injectabilă	Porcine	Intramusculară.	Cutie de carton	1 flacon din sticlă cu 50 doze (100 ml)	50 doze (100 ml)	Zero zile

Număr UE	Denumire atribuită	Concentrație	Formă farmaceutică	Specii țintă	Cale de administrare	Ambalaj	Conținut	Dimensiune ambalaj	Perioadă de așteptare
EU/2/14/167/004	ERYSENG PARVO suspensie injectabilă pentru porcine	Parvovirus porcin inactivat, tulpina NADL-2 PR > 1,15 <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> inactivat, tulpina R32E11 ELISA > 3,34 IE _{50%}	Suspensie injectabilă	Porcine	Intramusculară.	Cutie de carton	1 flacon din PET cu 10 doze (20 ml)	10 doze (20 ml)	Zero zile
EU/2/14/167/005	ERYSENG PARVO suspensie injectabilă pentru porcine	Parvovirus porcin inactivat, tulpina NADL-2 PR > 1,15 <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> inactivat, tulpina R32E11 ELISA > 3,34 IE _{50%}	Suspensie injectabilă	Porcine	Intramusculară.	Cutie de carton	1 flacon din PET cu 25 doze (50 ml)	25 doze (50 ml)	Zero zile
EU/2/14/167/006	ERYSENG PARVO suspensie injectabilă pentru porcine	Parvovirus porcin inactivat, tulpina NADL-2 PR > 1,15 <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> inactivat, tulpina R32E11 ELISA > 3,34 IE _{50%}	Suspensie injectabilă	Porcine	Intramusculară.	Cutie de carton	1 flacon din PET cu 50 doze (100 ml)	50 doze (100 ml)	Zero zile

Număr UE	Denumire atribuită	Concentrație	Formă farmaceutică	Specii țintă	Cale de administrare	Ambalaj	Conținut	Dimensiune ambalaj	Perioadă de așteptare
EU/2/14/167/007	ERYSENG PARVO suspensie injectabilă pentru porcine	Parvovirus porcin inactivat, tulpina NADL-2 PR > 1,15 <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> inactivat, tulpina R32E11 ELISA > 3,34 IE _{50%}	Suspensie injectabilă	Porcine	Intramusculară.	Cutie de carton	1 flacon din PET cu 125 doze (250 ml)	125 doze (250 ml)	Zero zile