

<u>Numărul UE</u>	<u>Numele (inventat)</u>	<u>Concentrația</u>	<u>Forma farmaceutică</u>	<u>Calea de administrare</u>	<u>Ambalajul</u>	<u>Conținutul (concentrația)</u>	<u>Mărimea ambalajului</u>
EU/1/08/463/001	Relistor	12 mg/0,6 ml	Soluție injectabilă	Utilizare subcutanată	flacon (sticlă)	0,6 ml (20 mg/ml)	1 flacon
EU/1/08/463/002	Relistor	12 mg/0,6 ml	Soluție injectabilă	Utilizare subcutanată	flacon (sticlă)	0,6 ml (20 mg/ml)	2 flacoane + 2 seringi sterile + 4 tamponare îmbibate în alcool
EU/1/08/463/003	Relistor	12 mg/0,6 ml	Soluție injectabilă	Utilizare subcutanată	flacon (sticlă)	0,6 ml (20 mg/ml)	7 flacoane + 7 seringi sterile + 14 tamponare îmbibate în alcool
EU/1/08/463/004	Relistor	8 mg	Soluție injectabilă	Utilizare subcutanată	seringă preumplută (sticlă)	0,4 ml (20 mg/ml)	4 seringi preumplute
EU/1/08/463/005	Relistor	8 mg	Soluție injectabilă	Utilizare subcutanată	seringă preumplută (sticlă)	0,4 ml (20 mg/ml)	7 seringi preumplute
EU/1/08/463/006	Relistor	8 mg	Soluție injectabilă	Utilizare subcutanată	seringă preumplută (sticlă)	0,4 ml (20 mg/ml)	8 seringi preumplute
EU/1/08/463/007	Relistor	8 mg	Soluție injectabilă	Utilizare subcutanată	seringă preumplută (sticlă)	0,4 ml (20 mg/ml)	10 seringi preumplute
EU/1/08/463/008	Relistor	12 mg	Soluție injectabilă	Utilizare subcutanată	seringă preumplută (sticlă)	0,6 ml (20 mg/ml)	4 seringi preumplute
EU/1/08/463/009	Relistor	12 mg	Soluție injectabilă	Utilizare subcutanată	seringă preumplută (sticlă)	0,6 ml (20 mg/ml)	7 seringi preumplute
EU/1/08/463/010	Relistor	12 mg	Soluție injectabilă	Utilizare subcutanată	seringă preumplută (sticlă)	0,6 ml (20 mg/ml)	8 seringi preumplute
EU/1/08/463/011	Relistor	12 mg	Soluție injectabilă	Utilizare subcutanată	seringă preumplută (sticlă)	0,6 ml (20 mg/ml)	10 seringi preumplute
EU/1/08/463/012	Relistor	12 mg/0,6 ml	Soluție injectabilă	Utilizare subcutanată	flacon (sticlă)	0,6 ml (20 mg/ml)	2 flacoane + 2 seringi sterile cu ac cu protecție + 4 tamponare îmbibate în alcool

<u>Numărul UE</u>	<u>Numele (inventat)</u>	<u>Concentrația</u>	<u>Forma farmaceutică</u>	<u>Calea de administrare</u>	<u>Ambalajul</u>	<u>Conținutul (concentrația)</u>	<u>Mărimea ambalajului</u>
EU/1/08/463/013	Relistor	12 mg/0,6 ml	Soluție injectabilă	Utilizare subcutanată	flacon (sticlă)	0,6 ml (20 mg/ml)	7 flacoane + 7 seringi sterile cu ac cu protecție + 14 tampoane îmbibate în alcool