

Anexa I

Lista medicamentelor de uz veterinar autorizate prin procedură națională

Anexa IA

Lista medicamentelor de uz veterinar autorizate prin procedură națională recomandate pentru menținerea autorizațiilor de punere pe piață

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/ Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Austria	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde bis 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini (până în 4 kg)	Uz spot-on
Austria	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 4 kg bis 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini (peste 4 kg și până în 10 kg)	Uz spot-on
Belgia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 40/200	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Belgia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 100/500	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Bulgaria	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Bulgaria	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 4 up to 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Croația	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse do 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/ Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Croația	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse od 4 do 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Cipru	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους έως 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-onspot-on
Cipru	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους από 4kg έως 10kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare spot-on
Republica Cehă	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy do 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini (până la 4 kg)	Administrare spot-on
Republica Cehă	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 4 do 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini (peste 4 kg și până la 10 kg)	Administrare spot-on
Danemarca	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet. til hunde 4-10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini (peste 4 kg și până la 10 kg)	Administrare spot-on
Danemarca	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet. til hunde op til 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini (până în 4 kg)	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/ Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Estonia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Estonia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Finlanda	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet enintään 4 kg painaville koirille	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini (până în 4 kg)	Uz spot-on
Finlanda	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet koirille 4–10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini (peste 4 kg și până la 10 kg)	Uz spot-on
Franța	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix petit chien	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini (peste 4 kg și până la 10 kg)	Uz spot-on
Franța	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix très petit chien	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini (până în 4 kg)	Uz spot-on
Germania	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde bis 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini (până în 4 kg)	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/ Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Germania	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 4 kg bis 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini (peste 4 kg și până la 10 kg)	Uz spot-on
Grecia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini (peste 4 kg și până la 10 kg)	Uz spot-on
Grecia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini (până în 4 kg)	Uz spot-on
Ungaria	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 4 kg alatti kutyáknak A.U.V.	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini (până în 4 kg)	Uz spot-on
Ungaria	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 4-10 kg közötti kutyáknak A.U.V.	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini (peste 4 kg și până la 10 kg)	Uz spot-on
Irlanda	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini (până în 4 kg)	Uz spot-on
Irlanda	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini (peste 4 kg și până la 10 kg)	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/ Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Italia	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani fino a 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini (până în 4 kg)	Uz spot-on
Italia	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini (peste 4 kg și până la 10 kg)	Uz spot-on
Italia	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini (până în 4 kg)	Uz spot-on
Italia	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten Spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini (peste 4 kg și până la 10 kg)	Uz spot-on
Italia	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petsidill spot-on per cani fino ta 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini (până în 4 kg)	Uz spot-on
Italia	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino	Petsidill spot-on per cani oltre a 4 kg fino a 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini (peste 4 kg și până la 10 kg)	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/ Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	(FI) Italy						
Italia	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini (până în 4 kg)	Uz spot-on
Italia	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini (peste 4 kg și până la 10 kg)	Uz spot-on
Lituania	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašnamasis tirpalas <= 4 kg svorio šunims	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Lituania	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašnamasis tirpalas > 4-10 kg svorio šunims	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Luxemburg	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 40/200	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Luxemburg	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 100/500	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/ Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Țările de Jos	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 4 kg tot 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini (peste 4 kg și până la 10 kg)	Uz spot-on
Țările de Jos	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on oplossing voor honden tot 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini (până în 4 kg)	Uz spot-on
Țările de Jos	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplossing voor honden tot en met 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini (până în 4 kg)	Uz spot-on
Țările de Jos	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplossing voor honden van meer dan 4 kg tot en met 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini (peste 4 kg și până la 10 kg)	Uz spot-on
Țările de Jos	Veterinaire Groothandel Wijchen B.V. Graafschap Hornelaan 137A 6001 AC Weert The Netherlands	Advantix 40/200 spot-on oplossing voor honden	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini (până în 4 kg)	Uz spot-on
Țările de Jos	Veterinaire Groothandel Wijchen B.V. Graafschap Hornelaan 137A 6001 AC Weert The Netherlands	Advantix 100/500 spot-on oplossing voor honden	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini (peste 4 kg și până la 10 kg)	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/ Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Țările de Jos	Polymeds B.V. Osloweg 99A 9723BK Groningen The Netherlands	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 4 kg tot 10 Kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini (peste 4 kg și până la 10 kg)	Uz spot-on
Norvegia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini (până în 4 kg)	Uz spot-on
Norvegia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini (peste 4 kg și până la 10 kg)	Uz spot-on
Polonia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-On (100 mg + 500 mg)/1 ml; roztwór do nakrapiania	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Polonia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-On (40 mg + 200 mg)/0,4 ml; roztwór do nakrapiania	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Portugalia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães até 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini (până în 4 kg)	Uz spot-on
Portugalia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães com mais de 4 kg até 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini (peste 4 kg și până la 10 kg)	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/ Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
România	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix soluție spot-on pentru câini cu greutatea de la 4 kg până la 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
România	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix soluție spot-on pentru câini cu greutatea până la 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Republica Slovacă	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on roztok pre psy	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini (până în 4 kg)	Uz spot-on
Slovenia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kožni nanos, raztopina za pse do 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Slovenia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kožni nanos, raztopina za pse od 4 do 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Spania	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot-on para perros hasta 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini (până în 4 kg)	Uz spot-on
Spania	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot-on para perros de mas de 4 hasta 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini (peste 4 kg și până la 10 kg)	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/ Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Spania	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto solucion spot-on para perros hasta 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini (până în 4 kg)	Uz spot-on
Spania	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto solucion spot-on para perros de mas de 4 hasta 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini (peste 4 kg și până la 10 kg)	Uz spot-on
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini (peste 4 kg și până la 10 kg)	Uz spot-on
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini (până în 4 kg)	Uz spot-on

¹ Pentru Regatul Unit, începând cu 1 ianuarie 2021, legislația UE se aplică numai teritoriului Irlandei de Nord, în măsura prevăzută de Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord.

Anexa IB

Lista medicamentelor de uz veterinar autorizate prin procedură națională recomandate pentru modificarea autorizațiilor de punere pe piață (concentrație cantitativă de NMP și atenționări privind siguranța animalelor țintă)

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Austria	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg lösung zum auf-tropfen für hunde von 10 kg bis 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Austria	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg lösung zum auf-tropfen für hunde bis 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Austria	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg lösung zum auf-tropfen für hunde von 4 kg bis 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Austria	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Austria	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Austria	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 2-5 kg	Fipronil Permetrină	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Austria	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 5-10 kg	Fipronil Permetrină	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Belgia	Dechra Veterinary Products Achterstenhoek 48 2275 Lille Belgium	Myorelax	Guaifenesină	100 mg/ml	Soluție perfuzabilă	Cai	Administrare intravenoasă
Belgia	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 2-5 kg	Fipronil Permetrină	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Belgia	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 5-10 kg	Fipronil Permetrină	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Belgia	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 2-5 kg	Fipronil Permetrină	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Belgia	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23	Frontect voor honden 5-10 kg	Fipronil Permetrină	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	1050 Brussels Belgium						
Belgia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Belgia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Belgia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Bulgaria	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Bulgaria	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Bulgaria	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Bulgaria	DSM Denitrans Ltd. Razgrad, 11 Neofit Rilski str. Bulgaria	Neofenicol inj	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Bulgaria	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 2-5 kg	Fipronil Permetrină	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Bulgaria	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 5-10 kg	Fipronil Permetrină	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Croația	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa, 200 mg/40 mg, otopina za nakapavanje, za pse do 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Croația	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa, 500 mg/100 mg, otopina za nakapavanje, za pse od 4 kg do 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Croația	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa, 1250 mg/250 mg, otopina za nakapavanje, za pse od 10 kg do 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Croația	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, otopina za nakapavanje, za pse 2-5 kg	Fipronil Permetrină	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Croația	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, otopina za nakapavanje, za pse 5-10 kg	Fipronil Permetrină	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Cipru	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on διάλυμα επιχυσής για σκύλους 2-5 kg	Fipronil Permetrină	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Cipru	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on διάλυμα επιχυσής για σκύλους 5-10 kg	Fipronil Permetrină	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Republica Cehă	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy do 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Republica Cehă	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 4 kg do 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Republica Cehă	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 10 kg do 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Republica Cehă	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 2-5 kg	Fipronil Permetrină	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Republica Cehă	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 5-10 kg	Fipronil Permetrină	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Danemarca	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect (til hunde 5-10 kg)	Fipronil Permetrină	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Danemarca	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52	Frontect (til hunde 2-5 kg)	Fipronil Permetrină	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	2100 Copenhagen Denmark						
Estonia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Estonia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Estonia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Estonia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permetrină	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Estonia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permetrină	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Estonia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Estonia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Finlanda	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa vet koirille, jotka painavat enintään 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Finlanda	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa vet koirille, jotka painavat yli 4 kg-10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Finlanda	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa vet koirille, jotka painavat yli 10 kg-25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Finlanda	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 2–5 kg:n painoiselle koiralle	Fipronil Permetrină	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Finlanda	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 5–10 kg:n painoiselle koiralle	Fipronil Permetrină	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Franța	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solution pour spot-on pour chiens 2 - 5 kg	Fipronil Permetrină	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Franța	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solution pour spot-on pour chiens 5 - 10 kg	Fipronil Permetrină	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Franța	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 2 - 5 kg	Fipronil Permetrină	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Franța	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 5 - 10 kg	Fipronil Permetrină	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Franța	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg solution pour spot-on pour chiens de 10 kg a 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Franța	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg solution pour spot-on pour chiens jusqu'a 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Franța	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg solution pour spot-on pour chiens de 4 kg a 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Franța	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Myorelax 100 mg/ml solution pour perfusion pour chevaux	Guaifenesină	100 mg/ml	Soluție perfuzabilă	Cai	Administrare intravenoasă
Franța	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Permetrix biocanina 1250 mg/250 mg solution pour spot-on pour chiens de 10 kg a 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Franța	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Permetrix biocanina 200 mg/40 mg solution pour spot-on pour chiens jusqu'a 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Franța	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Permetrix biocanina 500 mg/100 mg solution pour spot-on pour chiens de 4 kg a 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Franța	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg solution pour spot-on pour petits chats et chatons	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Franța	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg solution pour spot-on pour chats et chatons	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Germania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg lösung zum auf-tropfen für hunde von 10 kg bis 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Germania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg lösung zum auf-tropfen für hunde bis 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Germania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg lösung zum auf-tropfen für hunde von 4 kg bis 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Germania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg lösung zum auf-tropfen für hunde über 10 kg bis 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Germania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg lösung zum auf-tropfen für hunde bis 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Germania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6	Damtix 500 mg/100 mg lösung zum	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	8501 Novo Mesto Slovenia	auftropfen für hunde über 4 kg bis 10 kg					
Germania	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 2-5 kg	Fipronil Permetrină	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Germania	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 5-10 kg	Fipronil Permetrină	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Germania	CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH Ostlandring 13 31303 Burgdorf Germany	My-50mg/ml	Guaifenezină	50 mg/ml	Soluție perfuzabilă	Cai	Administrare intravenoasă
Germania	CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH Ostlandring 13 31303 Burgdorf Germany	Myolaxin 15%	Guaifenezină	15 mg/ml	Soluție perfuzabilă	Cai	Administrare intravenoasă
Germania	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Myorelax 100 mg/ml Infusionslösung für Pferde	Guaifenesină	100 mg/ml	Soluție perfuzabilă	Cai	Administrare intravenoasă
Germania	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited	Prazpronto 20 mg lösung zum auftropfen	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	für katzen und katzenwelpen					
Germania	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg lösung zum auftropfen für katzen und katzenwelpen	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Germania	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Germania	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Germania	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100 mg/500 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Germania	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40 mg/200 mg spot-on solution for dogs up to 4kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Germania	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Germania	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Grecia	Hellafarm AE 1st km Paiania-Markopoulou Avenue 19002, Paiania, Attiki, Athens Greece	Norodin 24	Trimetoprim Sulfadiazină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, câini, pisici	Administrare intramusculară, intravenoasă
Grecia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot-on.so (33,8+252,4)mg/0,5 ml	Fipronil Permetrină	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Grecia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot-on.so (67,6+504,8)mg/1ml	Fipronil Permetrină	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Grecia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix spot-on.so	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Grecia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix spot-on.so	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Grecia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Grecia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Grecia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Grecia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Grecia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Grecia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Oxytetracycline L.A/Dopharma	Oxietetraciclină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, viței, porci	Administrare intramusculară
Ungaria	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg rácsepegtető oldat 10-25 kg-os kutyáknak A.U.V.	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Ungaria	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg rácsepegtető oldat 4kg alatti kutyáknak A.U.V.	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Ungaria	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg rácsepegtető oldat 4-10 kg-os kutyáknak A.U.V.	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Ungaria	Merial 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rácsepegtető oldat 2-5 kg-os kutyáknak	Fipronil Permetrină	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Ungaria	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rácsepegtető oldat 5-10 kg-os kutyáknak	Fipronil Permetrină	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Irlanda	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea,	Ridaworm 20 mg spot-on solution for small cats	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	Co Galway Ireland						
Irlanda	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg spot-on solution for small cats and kittens	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Irlanda	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Irlanda	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Irlanda	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Irlanda	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Irlanda	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Irlanda	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Irlanda	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0.4 millilitre(s) spot-on solution	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Irlanda	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1.0 millilitre(s) spot-on solution	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Irlanda	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Irlanda	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Irlanda	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Irlanda	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6	Daclotrix 500 mg/100 mg spot-on solution	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	8501 Novo Mesto Slovenia	for dogs over 4 kg up to 10 kg					
Irlanda	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Italia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Italia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg soluzione spot-on per cani da 4 kg a 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Italia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg soluzione spot-on per cani da 10 kg a 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Italia	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg soluzione spot-on per gatti di taglia piccola.	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Italia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Italia	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act soluție spot-on per cani 2-5 kg	Fipronil Permetrină	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Câini (2-5 kg)	Uz spot-on
Italia	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act soluție spot-on per cani 5-10 kg	Fipronil Permetrină	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluție spot-on	Câini (5-10 kg)	Uz spot-on
Italia	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg soluție spot-on per gatti di taglia piccola e gattini	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Italia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix soluție spot-on per cani fino a 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Italia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix soluție spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Italia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix soluție spot-on per cani fino a 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Italia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix soluzione spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Italia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Italia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Italia	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Italia	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Letonia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 2 – 5 kg	Fipronil Permetrină	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Câini (2-5 kg)	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Letonia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 5 – 10 kg	Fipronil Permetrinā	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluție spot-on	Câini (5-10 kg)	Uz spot-on
Letonia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg ūķīdums pilināšanai uz ādas suņiem no 4 kg līdz 10 kg	Imidacloprid Permetrinā	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini (peste 4 kg ūi pānā la 10 kg)	Uz spot-on
Letonia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg ūķīdums pilināšanai uz ādas suņiem no 10 kg līdz 25 kg	Imidacloprid Permetrinā	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 10 kg ūi pānā la 25 kg)	Uz spot-on
Letonia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40 mg/200 mg ūķīdums pilināšanai uz ādas suņiem līdz 4 kg	Imidacloprid Permetrinā	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Letonia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100 mg/500 mg ūķīdums pilināšanai uz ādas suņiem no 4 kg līdz 10 kg	Imidacloprid Permetrinā	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Lituania	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašīnamasis tirpalas 2–5 kg ūunims	Fipronil Permetrinā	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Lituania	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašinamasis tirpalas 5-10 kg šunims	Fipronil Permetrină	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Lituania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg užlašinamasis tirpalas šunims, sveriantiems daugiau kaip 4 kg ir iki 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Lituania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg užlašinamasis tirpalas šunims, sveriantiems iki 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Lituania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg užlašinamasis tirpalas šunims, sveriantiems daugiau kaip 10 kg ir iki 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Lituania	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40/200 spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Lituania	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100/500 spot-on solution for dogs over 4 up to 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Luxemburg	Dechra Veterinary Products Achterstenhoek 48 2275 Lille Belgium	Myorelax	Guaifenesină	100 mg/ml	Soluție perfuzabilă	Cai	Administrare intravenoasă
Luxemburg	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 2-5 kg	Fipronil Permetrină	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Luxemburg	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 5-10 kg	Fipronil Permetrină	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Luxemburg	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 2-5 kg	Fipronil Permetrină	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Luxemburg	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 5-10 kg	Fipronil Permetrină	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Luxemburg	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6	Ataxxa 200 mg/40 mg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	8501 Novo Mesto Slovenia						
Luxemburg	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Luxemburg	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Malta	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Insectivex 50 mg/ml concentrate for emulsion and cutaneous application for bovine and non-food equine species	Cipermetrină	50 mg/ml	Concentrat pentru spray cutanat, emulsie	Bovine, cai	Administrare cutanată
Malta	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 2-5 kg	Fipronil Permetrină	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Malta	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 5 - 10 kg	Fipronil Permetrină	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Țările de Jos	Alfasan Nederland B.V. Kuipersweg 9	Antipyranal, 200 mg/ml, oplossing	Fenilbutazonă	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Câini	Administrare intramusculară

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	3449 JA Woerden The Netherlands	voor injectie voor honden					
Țările de Jos	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht tot 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Țările de Jos	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht van 4 kg tot 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Țările de Jos	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht van 10 kg tot 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Țările de Jos	Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 2-5 kg	Fipronil Permetrină	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Țările de Jos	Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 5-10 kg	Fipronil Permetrină	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Țările de Jos	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Gujatal 100 mg/ml oplossing voor infusie voor paarden	Guaifenesină	100 mg/ml	Soluție perfuzabilă	Cai	Administrare intravenoasă
Țările de Jos	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Oxy L.A. INJ., 200 mg/ml oplossing voor injectie voor varkens en runderen	Oxitetraciclină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Țările de Jos	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg spot-on oplossing voor kleine katten en kittens	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Țările de Jos	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg spot-on oplossing voor katten en kittens	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Țările de Jos	Alfasan Nederland B.V. Kuipersweg 9 3449 JA Woerden The Netherlands	Sulfadimethoxine 20% Pro inj, 200 mg per ml, voor runderen en varkens	Sulfadimetoxină sodică	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, intravenoasă
Polonia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Polonia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6	Ataxxa	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	8501 Novo Mesto Slovenia						
Polonia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Polonia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permetrină	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Polonia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permetrină	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Polonia	ScanVet Poland Sp. z o.o. Gniezno, Skiereszewo 62-200 Kiszowska 9 Poland	Sul-Tridin 24%	Trimetoprim Sulfadiazină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci, câini, pisici	Administrare intramusculară
Polonia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40/200 spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Polonia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3	Protectix 100/500 spot-on solution for	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	8101 BX Raalte The Netherlands	dogs over 4 up to 10 kg					
Polonia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Polonia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Polonia	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Polonia	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Portugalia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg solução para unção punctiforme para cães até 4 Kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Portugalia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg solução para unção punctiforme para	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
		cães com mais de 4 e até 10 Kg					
Portugalia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg solução para unção punctiforme para cães com mais de 10 e até 25 Kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Portugalia	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solução para unção punctiforme para cães 2-5 kg	Fipronil Permetrină	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Portugalia	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solução para unção punctiforme para cães 5-10 kg	Fipronil Permetrină	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Italia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg soluzione spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Italia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg soluzione Spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Portugalia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg solução para unção punctiforme para câes até 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Portugalia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg solução para unção punctiforme para câes com mais de 4 e até 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Portugalia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg solução para unção punctiforme para câes com mais de 10 e até 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
România	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
România	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
România	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40mg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
România	Belgica de Weerd B.V. Van de Reijtstraat 21	Belgafox 200 mg/ml	Norfloxacină	200 mg/ml	Soluție orală	Porumbel -	Administrare în apa de băut

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	4814 NE Breda The Netherlands					neutilizați pentru consum uman	
România	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Oxy LA, inj, 200 mg/ml	Oxitetraciclină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
România	Belgica de Weerd B.V. Van de Reijtstraat 21 4814 NE Breda The Netherlands	Ornisol	Norfloxacină	120 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porumbel - neutilizați pentru consum uman	Orală
România	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permetrină	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
România	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act soluție spot-on pentru câini de 5-10 kg	Fipronil Permetrină	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Republica Slovacă	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6	Ataxxa 200 mg/40 mg roztok na	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	8501 Novo Mesto Slovenia	kvapkanie na kožu pre psov do 4 kg					
Republica Slovacă	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg roztok na kvapkanie na kožu pre psov od 4 kg do 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Republica Slovacă	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg roztok na kvapkanie na kožu pre psov od 10 kg do 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Republica Slovacă	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on roztok na nakvapkanie na kožu pre psy 2-5 kg	Fipronil Permetrină	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Republica Slovacă	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on roztok na nakvapkanie na kožu pre psy 5-10 kg	Fipronil Permetrină	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Slovenia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 2 - 5 kg	Fipronil Permetrină	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Slovenia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 5 - 10 kg	Fipronil Permetrină	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	69007 Lyon France						
Slovenia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg, kožni nanos, raztopina za pse do 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Slovenia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg, kožni nanos, raztopina za pse nad 4 kg do 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Slovenia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg, kožni nanos, raztopina za pse nad 10 kg do 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Slovenia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40/200 spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Slovenia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100/500 spot-on solution for dogs over 4 up to 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Spania	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg solucion spot-on para gatos pequenos	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Spania	Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Sant Cugat del Valles (Barcelona) Spain	Frontline Tri-act Soluțion spot-on para perros 2 - 5 kg	Fipronil Permetrină	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Spania	Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Sant Cugat del Valles (Barcelona) Spain	Frontline Tri-act Soluțion spot-on para perros 5 - 10 kg	Fipronil Permetrină	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Spania	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40 mg/200 mg solución spot-on para perros de hasta 4 Kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Spania	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100 mg/500 mg solución spot-on para perros de más de 4 kg hasta 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Spania	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix 40 mg/200 mg solución spot-on para perros de hasta 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Spania	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix 100 mg/500 mg solución spot-on para perros	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
		de más de 4 kg hasta 10 kg					
Spania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg solucion para unci3n dorsal puntual para perros de hasta 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Spania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg solucion para unci3n dorsal puntual para perros de más de 4 kg hasta 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Spania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg solucion para unci3n dorsal puntual para perros de más de 10 kg hasta 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Spania	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg solucion spot-on para gatos y gatitos	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Spania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg solucion para unci3n dorsal puntual para perros de hasta 4 Kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Spania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg solucion para unción dorsal puntual para perros de más de 4 kg hasta 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Spania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg solucion para unción dorsal puntual para perros de más de 10 kg hasta 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Spania	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0,4 ml Solucion spot-on para perros de hasta 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Spania	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1 ml Solucion spot-on para perros de mas de 4 kg hasta 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Spania	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 0,4 ml solucion spot-on para perros de hasta 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Spania	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 1 ml solucion spot-on para perros de mas de 4 kg hasta 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Spania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 200 mg/40 mg solucion para unción dorsal puntual para perros de hasta 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Spania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 500 mg/100 mg solucion para unción dorsal puntual para perros de más de 4 kg hasta 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Spania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 1250 mg/250 mg solucion para unción dorsal puntual para perros de más de 10 kg hasta 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Spania	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Oxitetraciclina Invesa 200 mg/ml L.A.	Oxitetraciclina	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi, capre	Administrare intramusculară
Spania	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Insectivex	Cipermetrină	50 mg/ml	Concentrat pentru spray cutanat, emulsie	Bovine, cai (de la care nu se obțin produse	Administrare cutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
						alimen-tare)	
Suedia	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 2-5 kg	Fipronil Permetrină	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Suedia	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 5-10 kg	Fipronil Permetrină	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg Spot-on Solution for Dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited Ellesfield Avenue	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 2-5 kg	Fipronil Permetrină	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	Bracknell RG12 8YS United Kingdom						
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 5-10 kg	Fipronil Permetrină	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Myorelax 100 mg/ml solution for infusion for horses	Guaifenesină	100 mg/ml	Soluție perfuzabilă	Cai	Administrare intravenoasă
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg spot-on solution for small cats and kittens	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D spot-on solution for dogs 1.5-4 kg	Dinotefuran Piriproxifen Permetrină	44 mg/0.8 ml 3.9 mg/0.8 ml 317 mg/0.8 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permetrină	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permetrină	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată

Anexa IC

Lista medicamentelor de uz veterinar autorizate prin procedură națională recomandate pentru modificarea autorizațiilor de punere pe piață (concentrație cantitativă de NMP, atenționări privind siguranța animalelor țintă și atenționări privind siguranța utilizatorilor în timpul aplicării)

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Austria	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 10 kg bis 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Austria	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 25 kg bis 40 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 25 kg și până la 40 kg)	Uz spot-on
Austria	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 40 kg bis 60 kg	Imidacloprid Permetrină	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 40 kg și până la 60 kg)	Uz spot-on
Austria	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, Injektionslösung für Rinder, Schweine und Pferde	Meloxicam	20 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată
Austria	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 5 mg/ml, injektionslösung für hunde und katzen	Meloxicam	5 mg/ml	Soluție injectabilă	Câini, pisici	Administrare intravenoasă, subcutanată
Austria	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg lösung zum auftropfen für hunde über 25 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanța activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Austria	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès Barcelona Spain	Cadorex 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe und Schweine	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Austria	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol L.A. 200 mg/ml, Injektionslösung, für Rinder und Schweine	Oxitetraciclină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Austria	Vana GmbH Wolfgang-Schmälzl-Gasse 6 1020 Wien Austria	Dexa "Vana" 2 mg/ml - Injektionslösung für Tiere	Dexametazonă	2 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci, câini, pisici	Administrare intrabursală, intramusculară, intravenoasă, periarticulară, subcutanată
Austria	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml Injektionslösung	Trimetoprim Sulfadiazină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, câini, pisici	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată
Austria	Vétoquinol SA Magny-Vernois, B.P. 189 70204 Lure Cedex France	Droncit Spot-on 40 mg/ml Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Katzen	Praziquantel	40 mg/ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Austria	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Austria	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Austria	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidacloprid Permetrină	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Austria	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Austria	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Austria	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 10-20 kg	Fipronil Permetrină	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Austria	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 20-40 kg	Fipronil Permetrină	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Austria	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 40-60 kg	Fipronil Permetrină	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Austria	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml lösung zum eingeben über das trinkwasser für schweine und hühner	Trimetoprim Sulfameto- toxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci (porci pentru îngrășat), pui (pui de carne)	Administrare în apa de băut
Austria	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol-T 20/100 mg/ml lösung zum eingeben für schweine und hühner	Trimetoprim Sulfameto- toxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci, pui	Orală
Austria	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Austria	Intervet GesmbH Siemensstraße 107 1221 Vienna Austria	Nuflor 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schafe	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Austria	Intervet GesmbH Siemensstraße 107 1221 Vienna Austria	Nuflor Schwein 300 mg/ml Injektionslösung	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Porci	Administrare intramusculară

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Austria	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Prisulfan 24 % injektionslösung für tiere	Trimetoprim Sulfadiazină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci, oi, câini	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată
Austria	Intervet GesmbH Siemensstraße 107 1221 Vienna Austria	Resflor 300/16,5 mg/ml Injektionslösung für Rinder	Florfenicol Flunixină (ca flunixină meglumină)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare subcutanată
Austria	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Riketron N 200 mg/ml + 40 mg/ml - Injektionslösung für Pferde, Rinder und Schweine	Trimetoprim Sulfadimidină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci	Administrare intramusculară, intravenoasă
Austria	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Belgia	Dechra Veterinary Products Achterstenhoek 48 2275 Lille Belgium	Cyclosol 200 Long Acting	Oxitetraciclină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Belgia	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Dexa 0,2%	Dexametazonă	2 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare intravenoasă
Belgia	Emdoka John Lijsenstraat 16	Emdotrim 10% SOL	Trimetoprim Sulfadiazină	16.7 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Carne de pui	Orală

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	2321 Hoogstraten Belgium			83.3 mg/ml l			
Belgia	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Oxy-Kel 20% Long Acting	Oxitetraciclină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare intramusculară
Belgia	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Prednisolone 1%	Prednisolon	10 mg/ml	Soluție injectabilă	Câini, pisici	Administrare intramusculară
Belgia	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Prednisolone 2,5%	Prednisolon	25 mg/ml	Soluție injectabilă	Câini	Administrare intramusculară
Belgia	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Vetodexin 0,2%	Dexametazonă	2.64 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, câini	Administrare intramusculară
Belgia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 250/1250	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Belgia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 400/2000	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Belgia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20	Advantix Dog 600/3000	Imidacloprid Permetrină	600 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	51373 Leverkusen Germany			3000 mg/6 ml			
Belgia	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 10-20 kg	Fipronil Permetrină	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Belgia	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 20-40 kg	Fipronil Permetrină	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Belgia	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 40-60 kg	Fipronil Permetrină	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Belgia	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin	Ivermectină	5 mg/ml	Soluție pour-on	Bovine	Uz pour-on
Belgia	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Belgia	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1	Mycoflor	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	43330 Riudoms (Tarragona) Spain						
Belgia	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Belgia	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose	Florfenicol	450 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare intramusculară, subcutanată
Belgia	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor swine	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Porci	Administrare intramusculară
Belgia	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300	Florfenicol Flunixină (ca flunixină meoglumină)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare subcutanată
Belgia	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Belgia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Belgia	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Belgia	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci, pui (pui de carne)	Administrare în apa de băut
Belgia	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 10-20 kg	Fipronil Permetrină	135.2 mg/ 2 ml 1009.6 mg /2 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Belgia	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 20-40 kg	Fipronil Permetrină	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Belgia	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 40-60 kg	Fipronil Permetrină	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Belgia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Belgia	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci (porci pentru îngrășat), pui (pui de carne)	Administrare în apa de băut
Belgia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S. Sol	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci (porci pentru îngrășat), pui (pui de carne)	Administrare în apa de băut
Belgia	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim	Trimetoprim Sulfadiazină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, câini, pisici	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată
Belgia	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Flodoex	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Belgia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Belgia	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Bulgaria	Kepro B.V., Maagdenburgstraat 17 7421 ZA Deventer The Netherlands	Florum 20% oral	Florfenicol	200 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci, pui	Administrare în apa de băut
Bulgaria	Crida Pharm S.R.L. Str. Intrarea Vagonetului, 2, 47 București Romania	Florcid 10 % - BG	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Bulgaria	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Bulgaria	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Bulgaria	Sudachim, Ltd str. Jordan Stubel 10A 1700 Sofia Bulgaria	Florfenil 10 %	Florfenicol	100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci, pui	Administrare în apa de băut
Bulgaria	Farma Vet Ltd. Shumen, 40 Otec Paisii str. Bulgaria	Bisulvet	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci, pui de carne	Administrare în apa de băut

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Bulgaria	Zavet JSC 7330 Zavet, 5, Kiril and Metodii str. Bulgaria	Florfenicol 10% solution	Florfenicol	100 mg/ml	Soluție orală	Porci, pui	Administrare în apa de băut
Bulgaria	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	FlorFlu 300/16.5 mg/ml solution for injection for cattle	Florfenicol Flunixină	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare subcutanată
Bulgaria	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 10 up to 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Bulgaria	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Bulgaria	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidacloprid Permetrină	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Bulgaria	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, solution for injection for cattle, pigs and horses	Meloxicam	20 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată
Bulgaria	Kepto B.V., Maagdenburgstraat 17 7421 ZA Deventer The Netherlands	Keptox 2.5% oral	Toltrazuril	25 mg/ml	Soluție orală	Pui de găină, curcani	Administrare în apa de băut

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Bulgaria	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Bulgaria	Interchemie Werken De Adelaar BV Metalweeg 8 5804 CG Venray The Netherlands	Intertrim LA	Trimetoprim Sulfadoxină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată
Bulgaria	Interchemie Werken De Adelaar BV Metalweeg 8 5804 CG Venray The Netherlands	Introflor-100 oral	Florfenicol	100 mg/ml	Soluție orală	Porci, pui	Administrare în apa de băut
Bulgaria	Asklep-Pharma Ltd Lyulin 7, bl. 711A, shop. 3, Sofia Bulgaria	Norotrim Injection solution for injection for cattle, swine, horses, dogs and cats	Trimetoprim Sulfadoxină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci, câini, pisici	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată
Bulgaria	Asklep-Pharma Ltd Lyulin 7, bl. 711A, shop. 3, Sofia Bulgaria	Norodine 24 injectable solution	Trimetoprim Sulfadoxină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci, câini, pisici	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată
Bulgaria	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6	Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	8501 Novo Mesto Slovenia			2000 mg/4 ml			
Bulgaria	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor, 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Bulgaria	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Resflor 300/16.5 mg/mL solution for injection for cattle	Florfenicol Flunixină (ca flunixină meglumină)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare subcutanată
Bulgaria	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Promectine	Ivermectină	10 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare subcutanată
Bulgaria	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml solution for injection for cattle and swine	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Bulgaria	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-Sol	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 80 mg/ml	Soluție orală	Porci, pui	Administrare în apa de băut
Bulgaria	Vetprom AD 2400, Radomir, 26 Otetc Paisii str. Bulgaria	Thiamphenicol – 20% solution pro injectionibus 100 ml	Thiamfenicol Clorhidrat de procaină	200 000 IU/ml 0.01 g/ml	Soluție injectabilă	Bovine, pui	Administrare intramusculară, orală

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Bulgaria	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 10-20 kg	Fipronil Permetrină	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Bulgaria	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 20-40 kg	Fipronil Permetrină	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Bulgaria	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 40-60 kg	Fipronil Permetrină	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Bulgaria	Vet Pro Komers Ltd 4000 Plovdiv, JK Trakia, bl. 189, vh. B, app. 2 Bulgaria	Inspector Quadro K	Fipronil Praziquantel Piriproxifen Moxidectină	107 mg/ml 42.8 mg/ml 21.4 mg/ml 10.7 mg/ml	Soluție spot-on	Pisici	Administrare cutanată
Bulgaria	Vet Pro Komers Ltd 4000 Plovdiv, JK Trakia, bl. 189, vh. B, app. 2 Bulgaria	Inspector Quadro C	Fipronil Praziquantel Piriproxifen Moxidectină	107 mg/ml 42.8 mg/ml 21.4 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
				10.7 mg/ml			
Croația	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse od 10 do 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Croația	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse od 25 do 40 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Croația	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse od 40 do 60 kg	Imidacloprid Permetrină	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Croația	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa, 2000 mg/400 mg, otopina za nakapavanje, za pse od 25 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Croația	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex, 300 mg/mL, otopina za injekciju, za goveda, ovce i svinje	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Croația	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/mL + 40 mg/mL, otopina za injekciju	Trimetoprim Sulfadiazină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, câini, pisici	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Croația	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen, 300 mg/mL, otopina za injekciju, za goveda i svinje	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Croația	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, otopina za nakapavanje, za pse 10-20 kg	Fipronil Permetrină	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Croația	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, otopina za nakapavanje, za pse 20-40 kg	Fipronil Permetrină	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Croația	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, otopina za nakapavanje, za pse 40-60 kg	Fipronil Permetrină	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Croația	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol, 300 mg/mL, otopina za injekciju, za goveda i svinje	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Croația	Intervet International B.V. Podružnica u RH Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb Croatia	Resflor, otopina za injekciju, za goveda	Florfenicol Flunixină (ca flunixină meoglumină)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare subcutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Croația	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Riketron N, 200 mg/mL + 40 mg/mL, otopina za injekciju za goveda, konje i svinje	Trimetoprim Sulfadimidină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci	Administrare intramusculară, intravenoasă
Croația	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/mL, otopina za injekciju, za goveda i svinje	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Croația	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-sol, 20/100 mg/mL, otopina za primjenu u vodi za piće, za svinje i kokoși	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci (porci pentru îngrășat), pui (pui de carne)	Administrare în apa de băut
Cipru	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml ε-νεσίμο διάλυμα για βοοειδή	Florfenicol Flunixină (ca flunixină meglumină)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare subcutanată
Cipru	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor swine injectable solution 300 mg/ml	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Porci	Administrare intramusculară
Cipru	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy LA 200 mg/ml solution for injection	Oxitetraciclină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Cipru	Σπύρος Σταυρινίδης Κέμικαλς Λτδ Λεωφ. Στασίνου 28, 1060 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ. 22 447464	Norodine 24 Ενέσιμο Διάλυμα	Trimetoprim Sulfadiazinά	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilά	Bovine, cai, porci, cάini, pisici	Administrare intramuscularά, intravenoasά, subcutanatά
Cipru	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους από 25kg έως 40kg	Imidacloprid Permetrinά	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Cάini	Uz spot-on
Cipru	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους από 10kg έως 25kg	Imidacloprid Permetrinά	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Cάini	Uz spot-on
Cipru	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους άνω των 40 kg έως 60 kg	Imidacloprid Permetrinά	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluție spot-on	Cάini (peste 40 kg și până la 60 kg)	Uz spot-on
Cipru	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on διάλυμα επιχυσής για σκύλους 10-20 kg	Fipronil Permetrinά	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluție spot-on	Cάini	Uz spot-on
Cipru	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on διάλυμα επιχυσής για σκύλους 20-40 kg	Fipronil Permetrinά	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluție spot-on	Cάini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Cipru	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on διάλυμα επίχυσης για σκύλους 40-60 kg	Fipronil Permetrină	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Cipru	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, χοίρους και άλογα	Meloxicam	20 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată
Cipru	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Cipru	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, πρόβατα και χοίρους	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Cipru	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Cipru	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Republica Cehă	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 40 kg do 60 kg	Imidacloprid Permetrină	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 40 kg și până la 60 kg)	Uz spot-on
Republica Cehă	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 10 do 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Republica Cehă	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 25 kg do 40 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 25 kg și până la 40 kg)	Uz spot-on
Republica Cehă	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, injekční roztok pro skot, prasata a koně	Meloxicam	20 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată
Republica Cehă	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy nad 25 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Republica Cehă	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml injekční roztok pro skot, ovce a prasata	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Republica Cehă	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Republica Cehă	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Republica Cehă	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 10-20 kg	Fipronil Permetrină	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Republica Cehă	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 20-40 kg	Fipronil Permetrină	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Republica Cehă	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 40-60 kg	Fipronil Permetrină	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Republica Cehă	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml roztok pro podání v pitné vodě pro prasata a kura domácího	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci (porci pentru îngrășat), pui	Administrare în apa de băut

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
						(pui de carne)	
Republica Cehă	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml roztok pro podání v pitné vodě pro prasata a kura domáciho	Trimetoprim Sulfame- toxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru ad- ministrare în apa de băut	Porci, pui (pui de carne)	Administrare în apa de băut
Republica Cehă	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml in- jekční roztok pro skot a prasata	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare in- tramusculară
Republica Cehă	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml, in- jekční roztok pro skot a prasata	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare in- tramusculară, subcutanată
Republica Cehă	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 40/200 mg/ml injekční roztok	Trimetoprim Sulfadiazină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci, câini, pisici	Administrare in- tramusculară, intravenoasă, subcutanată
Republica Cehă	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose 450 mg/ml injekční roztok pro skot	Florfenicol	450 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare in- tramusculară, subcutanată
Republica Cehă	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml injekční roztok	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare in- tramusculară, subcutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Republica Cehă	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml injekční roztok pro skot	Florfenicol Flunixină (ca flunixină meglumină)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare subcutanată
Republica Cehă	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml in- jekční roztok pro skot a prasata	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare in- tramusculară
Republica Cehă	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon 200 mg/ml LA in- jekční roztok	Oxitetraci- clină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare in- tramusculară, subcutanată
Republica Cehă	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Vetodexin 2 mg/ml in- jekční roztok	Dexameta- zonă	2 mg/ml	Soluție injectabilă	Câini, pisici	Administrare in- tramusculară
Danemarca	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet.	Imidaclopid Permetrină	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 40 kg și până la 60 kg)	Uz spot-on
Danemarca	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet. til hunde 10-25 kg	Imidaclopid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Danemarca	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20	Bayvantic Vet. til hunde 25-40 kg	Imidaclopid Permetrină	400 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 25 kg și	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	51373 Leverkusen Germany			2000 mg/4 ml		până la 40 kg)	
Danemarca	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex Vet.	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Danemarca	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin pour-on vet.	Ivermectină	5 mg/ml	Soluție pour-on	Bovine	Uz pour-on
Danemarca	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Danemarca	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Danemarca	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect (til hunde 20-40 kg)	Fipronil Permetrină	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Danemarca	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52	Frontect (til hunde 10-20 kg)	Fipronil Permetrină	135.2 mg/2 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	2100 Copenhagen Denmark			1009.6 mg/2 ml			
Danemarca	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect (til hunde 40-60 kg)	Fipronil Permetrină	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Danemarca	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Kelaflor	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Danemarca	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Danemarca	ScanVet Animal Health A/S Kongevejen 66 3480 Fredensborg Denmark	Norodine Vet.	Trimetoprim Sulfadiazină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci, câini, pisici	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată
Danemarca	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose	Florfenicol	450 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare intramusculară, subcutanată
Danemarca	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Vet.	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, oi	Administrare intramusculară, subcutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Danemarca	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor Vet.	Florfenicol Flunixină (ca flunixină meglumină)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare subcutanată
Danemarca	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Danemarca	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Suprim Vet	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci, pui (pui de carne)	Administrare în apa de băut
Danemarca	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon Prolongatum Vet.	Oxitetraciclină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară
Danemarca	Bimeda Animal Health Limited Broomhill Road Dublin 24 Ireland	Tetroxy Prolongatum Vet.	Oxitetraciclină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară
Danemarca	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Veticyclin Pronlongatum Vet.	Oxitetraciclină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară
Estonia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Estonia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Estonia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidacloprid Permetrină	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Estonia	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	Meloxicam	20 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată
Estonia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Estonia	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Estonia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Estonia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier	Frontline Tri-Act	Fipronil Permetrină	135.2 mg/2 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	69007 Lyon France			1009.6 mg/2 ml			
Estonia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permetrină	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Estonia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permetrină	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Estonia	Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS Vanapere tee 14 Viimsi 74013 Harjumaa Estonia	Introflor-300	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Estonia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel The Netherlands	Metaxol	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci (porci pentru îngrășat), pui (pui de carne)	Administrare în apa de băut
Estonia	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate	Norodine 24	Trimetoprim Sulfadiazină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci,	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	H18 W620 Monaghan Ireland					câini, pisici	
Estonia	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor	Florfenicol Flunixină (ca flunixină meglumină)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare subcutanată
Estonia	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare in- tramusculară
Estonia	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy L.A.	Oxitetraci- clină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare in- tramusculară
Estonia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix	Imidaclopid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Estonia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix	Imidaclopid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Finlanda	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa vet koirille, jotka painavat yli 25 kg	Imidaclopid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Finlanda	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20	Bayvantic vet koirille 10- 25 kg	Imidaclopid Permetrină	250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	51373 Leverkusen Germany			1250 mg/2.5 ml			
Finlanda	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet koirille 25–40 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 25 kg și până la 40 kg)	Uz spot-on
Finlanda	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet koirille 40–60 kg	Imidacloprid Permetrină	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 40 kg și până la 60 kg)	Uz spot-on
Finlanda	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès Barce- lona Spain	Cadorex Vet.	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare in- tramusculară, subcutanată
Finlanda	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Florselect Vet.	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare in- tramusculară
Finlanda	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 10–20 kg:n pai- noiselle koiralle	Fipronil Permetrină	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Finlanda	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S	Frontect 20–40 kg:n pai- noiselle koiralle	Fipronil Permetrină	270.4 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark			2019.2 mg/4 ml			
Finlanda	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 40–60 kg:n painoiselle koiralle	Fipronil Permetrină	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Finlanda	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor vet Minidose	Florfenicol	450 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare intramusculară, subcutanată
Finlanda	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor vet.	Florfenicol Flunixină (ca flunixină meglumină)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare subcutanată
Franța	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol 200 LA	Oxitetraciclină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Franța	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon 20 % LA	Oxitetraciclină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară
Franța	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Panadia	Tetraciclină (sub formă de clorhidrat)	80 mg/mL 17.30 mg/ml	Pulbere și solvent pentru soluție injectabilă	Bovine	Administrare intramusculară

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
			Procaină (sub formă de clorhidrat)				
Franța	Vétoquinol SA Magny-Vernois, B.P. 189 70204 Lure Cedex France	Longicine	Oxitetraciclină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Franța	Dopharma France 23 Rue du Prieure 44150 Vair sur Loire France	Remacycline L.A.	Oxitetraciclină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Franța	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucouze Cedex France	Resflor solution injectable	Florfenicol Flunixină (ca flunixină meglumină)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare subcutanată
Franța	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Floron 450 mg/ml solution injectable pour bovins	Florfenicol	450 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare subcutanată
Franța	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solution pour spot-on pour chiens 10 - 20 kg	Fipronil Permetrină	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Franța	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier	Frontline Tri-act solution pour spot-on pour chiens 20 - 40 kg	Fipronil Permetrină	270.4 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	69007 Lyon France			2019.2 mg/4 ml			
Franța	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solution pour spot-on pour chiens 40 - 60 kg	Fipronil Permetrină	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Franța	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 10 - 20 kg	Fipronil Permetrină	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Franța	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 20 - 40 kg	Fipronil Permetrină	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Franța	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 40 - 60 kg	Fipronil Permetrină	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Franța	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix chien moyen	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Franța	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4	Advantix grand chien	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini (peste)	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	27472 Cuxhaven Germany			2000 mg/4 ml		25 kg și până la 40 kg)	
Franța	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg solution pour spot-on pour chiens de plus de 25 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Franța	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solution injectable pour bovins ovins et porcins	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Franța	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Calflor 300 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Franța	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml solution injectable	Trimetoprim Sulfadiazină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, câini, pisici	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată
Franța	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House, Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Divamectin pour-on	Ivermectină	5 mg/ml	Soluție pour-on	Bovine	Uz pour-on
Franța	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House	Endectine Pour-on	Ivermectină	5 mg/ml	Soluție pour-on	Bovine	Uz pour-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland						
Franța	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml soluție injectabilă pentru bovine și porcine	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Franța	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml soluție injectabilă pentru bovine și porcine	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Franța	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml soluție injectabilă pentru bovine	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Franța	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Florflu 300/16,5 mg/ml soluție injectabilă pentru bovine	Florfenicol Flunixină	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare subcutanată
Franța	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml, soluție pentru utilizare în apă de băut pentru porcine și pui	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apă de băut	Porci, pui (pui de carne)	Administrare în apă de băut
Franța	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml soluție injectabilă pentru bovine și porcine	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Franța	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucouze Cedex France	Nuflor 300 mg/ml solution injectable pour bovins et ovins	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Franța	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 450 solution injectable pour bovins	Florfenicol	450 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare intramusculară, subcutanată
Franța	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Permetrix biocanina 2000 mg/400 mg solution pour spot-on pour chiens de plus de 25 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Franța	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg solution pour spot-on pour chats de grande taille	Praziquantel	60 mg/1.5 ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Franța	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Qualimec pour-on	Ivermectină	5 mg/ml	Soluție pour-on	Bovine	Uz spot-on
Franța	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg solution pour spot-on pour chats moyens	Praziquantel	40 mg/ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Franța	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg solution pour spot-on pour grands chats	Praziquantel	60 mg/1.5 ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Franța	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Franța	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer The Netherlands	T.s.-sol 20/100 mg/ml solution pour administration dans l'eau de boisson pour porcs et poulets	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci (porci pentru îngrășat), pui (pui de carne)	Administrare în apa de băut
Germania	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 10 kg bis 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Germania	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 25 kg bis 40 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 25 kg și până la 40 kg)	Uz spot-on
Germania	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die	Imidacloprid Permetrină	600 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 40 kg și	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	27472 Cuxhaven Germany	Haut für Hunde über 40 kg bis 60 kg		3000 mg/6 ml		până la 60 kg)	
Germania	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml	Meloxicam	20 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată
Germania	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 5 mg/ml	Meloxicam	5 mg/ml	Soluție injectabilă	Câine, pisică	Administrare intravenoasă, subcutanată
Germania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg lösung zum auftropfen für hunde über 25 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Germania	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Bigram	Trimetoprim Sulfamidină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci	Administrare intramusculară, intravenoasă
Germania	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès Barcelona Spain	Cadorex 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe und Schweine	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Germania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg lösung zum auftropfen für hunde über 25 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Germania	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel The Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml Injektionslösung	Trimetoprim Sulfadiazină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, câini, pisici	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată
Germania	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Dophamec 5 mg/ml rind pour-on	Ivermectină	5 mg/ml	Soluție pour-on	Bovine	Uz pour-on
Germania	Vétoquinol SA Magny-Vernois, B.P. 189 70204 Lure Cedex France	Droncit Spot-on 40 mg/ml	Praziquantel	40 mg/ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Germania	Ceva Tiergesundheit GmbH Kanzlerstr. 4 40472 Düsseldorf Germany	Fletic spot on Maxi	Permetrină	744 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Germania	Ceva Tiergesundheit GmbH Kanzlerstr. 4 40472 Düsseldorf Germany	Fletic spot on Mini	Permetrină	744 mg/ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Germania	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Germania	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48	Florfenikel 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	2320 Hoogstraten Belgium						
Germania	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml Injektiionslösung für Rinder, Schafe und Schweine	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Germania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	FlorFlu	Florfenicol Flunixină	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare subcutanată
Germania	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml Injektiionslösung für Rinder und Schweine	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Germania	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 10-20 kg	Fipronil Permetrină	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Germania	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 20-40 kg	Fipronil Permetrină	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Germania	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Binger Str. 173	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 40-60 kg	Fipronil Permetrină	405.6 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	55216 Ingelheim Germany			3028.8 mg/6 ml			
Germania	Bremer Pharma Gmbh Werkstrasse 42 34414 Warburg Germany	Hefrotrim	Trimetoprim Sulfadimidină sodică	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, intravenoasă
Germania	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml lösung zum eingeben über das trinkwasser für schweine und hühner	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci (porci pentru îngrășat), pui (pui de carne)	Administrare în apa de băut
Germania	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Germania	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Germania	Intervet Deutschland GmbH Feldstr. 1a 85716 Unterschleißheim Germany	Nuflor Minidose	Florfenicol	450 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare intramusculară, subcutanată
Germania	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co	Prazpronto 60 mg lösung zum auftropfen für große katzen	Praziquantel	60 mg/1.5 ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	Galway Ireland						
Germania	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Qualimec Rind Pour-on	Ivermectină	5 mg/ml	Soluție pour-on	Bovine	Uz spot-on
Germania	Intervet Deutschland GmbH Feldstr. 1a 85716 Unterschleißheim Germany	Resflor	Florfenicol Flunixină (ca flunixină meeglumină)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare subcutanată
Germania	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg lösung zum auftropfen für mittelgroße katzen	Praziquantel	40 mg/ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Germania	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg Lösung zum Auftropfen für große Katzen	Praziquantel	60 mg/1.5 ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Germania	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Riketron N Injektionslösung	Trimetoprim Sulfadimidină sodică	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci	Administrare intramusculară, intravenoasă
Germania	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135	Selectan 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	17170 Amer (Girona) Spain						
Germania	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.Sol 20/100 mg/ml	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci (porci pentru îngrășat), pui (pui de carne)	Administrare în apa de băut
Germania	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	TMPS oral	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 80 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Carne de pui	Orală
Germania	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Trimethosol	Trimetoprim Sulfadimidină sodică	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci	Administrare intramusculară, intravenoasă
Germania	CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH Ostlandring 13 31303 Burgdorf Germany	Vitamin D3 1.000.000 I.E. ad us. vet.	Colecalciferol	25 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare intramusculară, intravenoasă
Germania	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol-T 20/100 mg/ml	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție orală	Porci, pui de carne	Administrare în apa de băut

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Germania	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Germania	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Germania	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidacloprid Permetrină	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Germania	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250 mg/1250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Germania	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400 mg/2000 mg spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Germania	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Germania	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Germania	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidacloprid Permetrină	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Grecia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Grecia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 25 kg și până la 40 kg)	Uz spot-on
Grecia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidacloprid Permetrină	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 40 kg și până la 60 kg)	Uz spot-on
Grecia	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Grecia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen Inj.Sol 300 mg/ml	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Grecia	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Grecia	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Grecia	Bimeda Chemicals Ltd Broomhill Road Dublin 24 Ireland	Hostacyclin	Oxitetracilină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Grecia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci (porci pentru îngrășat), pui (pui de carne)	Administrare în apa de băut
Grecia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci, pui (pui de carne)	Administrare în apa de băut
Grecia	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Grecia	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Nuflor Minidose	Florfenicol	450 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare intramusculară, subcutanată
Grecia	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Nuflor Inj.Sol 300 mg/ml	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Grecia	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Nuflor swine	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Porci	Administrare intramusculară
Grecia	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Oxylong	Oxitetraciclină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Grecia	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Resflor	Florfenicol Flunixină (ca flunixină meglumină)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare subcutanată
Grecia	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan Inj.Sol	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Grecia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S-Sol	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci (porci pentru	Administrare în apa de băut

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
						Îngrășat), pui (pui de carne)	
Grecia	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	Meloxicam	20 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată
Grecia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot-on.so (135,2+1009,6)mg/2ml pipette	Fipronil Permetrină	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Grecia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot-on.so (270,4+2019,2)mg/4ml	Fipronil Permetrină	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Grecia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot-on.so (405,6+3028,8)mg/6ml pipette	Fipronil Permetrină	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Grecia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix spot-on.so	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Grecia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix spot-on.so	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Grecia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Grecia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidacloprid Permetrină	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Grecia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Grecia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Grecia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA	Oxitetracilină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Grecia	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street	Divamectin	Ivermectină	5 mg/ml	Soluție pour-on	Bovine	Uz pour-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	Dublin 4, D04 TR29 Ireland						
Grecia	Γ. ΤΡΑΪΚΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ (Δ.Τ. FARMA-MIX ΕΠΕ) 17 km Thessalonikis-Drymos Serron Drymos 57200 Greece	Farma Mix Florfarm	Florfenicol	100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Pui de carne	Orală
Grecia	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Florvetol Cattle	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare intramusculară, subcutanată
Grecia	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Florvetol Swine	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Porci	Administrare intramusculară
Grecia	Bremer Pharma Gmbh Werkstrasse 42 34414 Warburg Germany	Hefrotrim	Trimetoprim Sulfadimidină	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Soluție injectabilă	Viței, porci	Administrare intramusculară, intravenoasă
Ungaria	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 10-25 kg közötti kutyáknak A.U.V.	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Ungaria	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 25-40 kg közötti kutyáknak A.U.V.	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 25 kg și până la 40 kg)	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Ungaria	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 40-60 kg közötti kutyáknak A.U.V.	Imidacloprid Permetrină	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 40 kg și până la 60 kg)	Uz spot-on
Ungaria	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és lovak számára A.U.V.	Meloxicam	20 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată
Ungaria	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg rácsepegtető oldat 25 kg feletii kutyáknak A.U.V.	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Ungaria	Dr. Jozsef Varga 7100 Szekszárd, Rozsnyai Matyas u. 15 Hungary	Bobi bolhairtó sampon kutyák részére A.U.V.	Permetrină Tetrametrină	933 mg/100 ml 23.5 mg/100 ml	Șampon	Câini	Uz extern
Ungaria	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, juhok és sertések számára A.U.V.	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Ungaria	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA 200 mg/ml oldatos injekció A.U.V.	Oxitetracilină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Ungaria	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml oldatos injekció	Trimetoprim Sulfadiazină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci,	Administrare intramusculară,

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	5531 AE Bladel Netherlands					câini, pisici	intravenoasă, subcutanată
Ungaria	Univet Limited Tullyvin Cootehill, Co. Cavan Ireland	Diaziprim oldatos injekció szarvasmarhák és sertések részére A.U.V.	Trimetoprim Sulfadiazină	40 mg/ml 200 mg/ml	Suspensie injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Ungaria	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Doxycen belsőleges oldat	Doxiciclină hiclat	200 mg/ml	Soluție orală	Porci, pui	Administrare în apa de băut
Ungaria	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések számára A.U.V.	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Ungaria	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések számára A.U.V.	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Ungaria	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, juhok és sertések részére A.U.V.	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Ungaria	Merial 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rácsepegtető oldat 10-20 kg-os kutyáknak	Fipronil Permetrină	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Ungaria	Merial 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rácsepegtető oldat 20-40 kg-os kutyáknak	Fipronil Permetrină	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Ungaria	Merial 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rácsepegtető oldat 40-60 kg-os kutyáknak	Fipronil Permetrină	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Ungaria	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Ivergen Premium L.A. ol- datos injekció szar- vasmarhák, sertések és juhok részére A.U.V.	Ivermectină	10 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare subcutanată
Ungaria	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml ol- dat ivóvízbe keveréshez sertések és házi-tyúkok számára A.U.V.	Trimetoprim Sulfame- toxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru ad- ministrare în apa de băut	Porci, pui (pui de carne)	Administrare în apa de băut
Ungaria	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol T 20/100 mg/ml oldat ivóvízbe ke- veréshez sertések és házi- tyúkok számára A.U.V.	Trimetoprim Sulfame- toxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru ad- ministrare în apa de băut	Porci, pui	Orală
Ungaria	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml olda- tos injekció szar- vasmarhák és sertések számára A.U.V.	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare in- tramusculară
Ungaria	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48	Neocyclin LA injekció A.U.V.	Oxitetraci- clină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare in- tramusculară, intravenoasă

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	2320 Hoogstraten Belgium						
Ungaria	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarha és sertés részére	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Ungaria	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 200/40 mg/ml oldatos injekció A.U.V.	Trimetoprim Sulfadiazină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci, câini, pisici	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată
Ungaria	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor injekció A.U.V.	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Ungaria	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose 450 mg/ml injekció szarvasmarha részére	Florfenicol	450 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare intramusculară, subcutanată
Ungaria	Alfasan International B.V. Kuipersweg 9 3449 JA Woerden The Netherlands	Primaphenon 200 mg/ml oldatos injekció kutyák részére A.U.V.	Fenilbutazonă	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Câini	Administrare intravenoasă
Ungaria	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Remacycline L.A. 200 mg/ml oldatos injekció A.U.V.	Oxitetracilină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Ungaria	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml injekció szarvasmarhák részére A.U.V.	Florfenicol Flunixină (ca flunixină meglumină)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare subcutanată
Ungaria	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarha és sertés részére A.U.V.	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Ungaria	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-sol 20/100 mg/ml oldat ivóvízbe keveréshez sertések és házityúkok számára A.U.V.	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci (porci pentru îngrășat), pui (pui de carne)	Administrare în apa de băut
Ungaria	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon 20% L.A. injekció A.U.V.	Oxitetraciclină	20 g/100 ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi, capre	Administrare intramusculară, subcutanată
Islanda	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Florselect vet. 300 mg/ml Stungulyf, lausn Nautgripir og svín	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Irlanda	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenicol 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Irlanda	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg spot-on solution for large cats	Praziquantel	60 mg/1.5 ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Irlanda	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg spot-on solution for medium cats	Praziquantel	40 mg/ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Irlanda	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg spot-on solution for large cats	Praziquantel	60 mg/1.5 ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Irlanda	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, solution for injection for cattle, pigs and horses	Meloxicam	20 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată
Irlanda	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml solution for injection	Trimetoprim Sulfadiazină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, câini, pisici	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată
Irlanda	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidacloprid Permetrină	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 40 kg și până la 60 kg)	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Irlanda	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Irlanda	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml solution for use in drinking water for pigs and chickens	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci (porci pentru îngrășat), pui (pui de carne)	Administrare în apa de băut
Irlanda	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Irlanda	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml Solution for injection for cattle and pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Irlanda	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Irlanda	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès	Florinject 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	(Barcelona) Spain						
Irlanda	Intervet Ireland Limited Magna Business Park, Citywest Road Dublin 24 Ireland	Nuflor 300 mg/ml solution for injection for cattle and sheep	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Irlanda	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Irlanda	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Irlanda	Pharmaq AS Skogmo Industriområde Industrivegen 50 7863 Overhalla Norway	AMX 10 mg/ml concentrate for solution for fish treatment	Deltametrin	10 mg/ml	Concentrat pentru soluție pentru tratarea peștilor	Somon de Atlantic, păstrăv-curcubeu	Uz în mediu acvatic
Irlanda	Intervet Ireland Limited Magna Business Park, Citywest Road Dublin 24 Ireland	Nuflor Minidose 450 mg/ml solution for injection for cattle	Florfenicol	450 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare intramusculară, subcutanată
Irlanda	Interchem (Ireland) Ltd. 29 Cookstown Industrial Estate	Sulphamet 40/200 Solution for Injection	Trimetoprim Sulfadiazină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	Dublin 24 Ireland						
Irlanda	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml solution for injection for cattle and swine	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Irlanda	Intervet Ireland Limited Magna Business Park, Citywest Road Dublin 24 Ireland	Resflor 300/16.5 mg/mL solution for injection for cattle	Florfenicol Flunixină (ca flunixină meglumină)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare subcutanată
Irlanda	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Acomec 5 mg/ml Pour-On Solution for Cattle	Ivermectină	5 mg/ml	Soluție pour-on	Bovine	Uz spot-on
Irlanda	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Fatromectin 5 mg/ml pour-on solution for cattle	Ivermectină	5 mg/ml	Soluție pour-on	Bovine	Uz spot-on
Irlanda	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 10 kg și până la 25 kg)	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanța activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Irlanda	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 25 kg și până la 40 kg)	Uz spot-on
Irlanda	Intervet Ireland Limited Magna Business Park, Citywest Road Dublin 24 Ireland	Nuflor Swine 300 mg/ml solution for injection	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Porci	Administrare intramusculară
Irlanda	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Imec 5 mg/ml pour-on solution for cattle	Ivermectină	5 mg/ml	Soluție pour-on	Bovine	Uz spot-on
Irlanda	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Qualimec Cattle Pour-on	Ivermectină	5 mg/ml	Soluție pour-on	Bovine	Uz spot-on
Irlanda	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Bimectin 0.5% cattle pour-on solution	Ivermectină	5 mg/ml	Soluție pour-on	Bovine	Uz spot-on
Irlanda	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street	Kilo-mec 0.5 % pour-on solution for cattle	Ivermectină	5 mg/ml	Soluție pour-on	Bovine	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	Dublin 4, D04 TR29 Ireland						
Irlanda	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Mastermectin 0.5% pour-on solution for cattle	Ivermectină	0.5% w/v/ml	Soluție pour-on	Bovine	Uz spot-on
Irlanda	AlfaMed Ltd. Unit 6, Fermoy Enterprise Park Fermoy, Co. Cork Ireland	Alfatrim 40/200 Solution for Injection	Trimetoprim Sulfadiazină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Irlanda	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Osmonds Lineout 0.5 % Pour-on	Ivermectină	5 mg/ml	Soluție pour-on	Bovine	Uz spot-on
Irlanda	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin 5 mg/ml pour-on solution for cattle	Ivermectină	5 mg/ml	Soluție pour-on	Bovine	Uz pour-on
Irlanda	Chem-Pharm Ltd. Ballyvaughan, Co. Clare Ireland	Intertrim solution for injection	Trimetoprim Sulfadiazină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci, câini, pisici	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Irlanda	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Oxycomplex NS Solution for Injection	Oxitetraciclină Flunixină Meglumină	100 mg/ml 20 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare intramusculară, intravenoasă
Irlanda	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Primidoxine solution for injection	Trimetoprim Sulfadoxină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci, câini, pisici	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată
Irlanda	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Co-Trimoxazole 24% w/v solution for injection	Trimetoprim Sulfametoxazol	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare intramusculară
Irlanda	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Oxytetracycline 20% w/v L.A. Solution for Injection.	Oxitetraciclină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare intramusculară
Irlanda	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Chanoprim solution for injection	Trimetoprim Sulfadiazină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Irlanda	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA 200 mg/ml solution for injection	Oxitetraciclină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Irlanda	Univet Limited Tullyvin	Aquaprim Solution for Injection	Trimetoprim Sulfadiazină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	Cootehill, Co. Cavan Ireland						
Irlanda	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy LA 200 mg/ml Solution for Injection	Oxitetraciclină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară
Irlanda	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24% solution for injection	Trimetoprim Sulfadiazină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci, câini, pisici	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată
Irlanda	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Irlanda	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2.5 millilitre(s) spot-on solution	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Irlanda	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4.0 millilitre(s) spot-on solution	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Irlanda	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6.0 millilitre(s) spot-on solution	Imidacloprid Permetrină	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Irlanda	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Irlanda	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Irlanda	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Irlanda	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidacloprid Permetrină	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Italia	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 10 kg și până la 25 kg)	Uz spot-on
Italia	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 25 kg și până la 40 kg)	Uz spot-on
Italia	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12	Advantix Spot-on per cani oltre 40 kg fino a 60 kg	Imidacloprid Permetrină	600 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini (peste	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy			3000 mg/6 ml		40 kg și până la 60 kg)	
Italia	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml, soluție iniettabile per bovini, suini e cavalli	Meloxicam	20 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată
Italia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg soluție spot-on per cani oltre 25 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Italia	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml soluție iniettabile per bovini, ovini e suini	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Italia	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24 soluție iniettabile per bovini, equini, suini, cani e gatti	Trimetoprim Sulfadiazină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci, câini, pisici	Administrare intravenoasă, subcutanată
Italia	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg soluție spot-on per gatti di taglia media.	Praziquantel	40 mg/ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Italia	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg soluție spot-on per gatti di taglia grande	Praziquantel	60 mg/1.5 ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Italia	Fatro S.p.A. Via Emilia, 285 Ozzano Emilia (BO) Italy	Denfus spray, spray cutaneo per bovini	Tiamfenicol	3,750 g	Soluție-spray cutanat	Bovine	Administrare cutanată
Italia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml soluție iniectabilă	Trimetoprim Sulfadiazină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, câini, pisici	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată
Italia	Vétoquinol SA Magny-Vernois, B.P. 189 70204 Lure Cedex France	Droncit Spot-on 20 mg soluție spot-on per gatti	Praziquantel	20 mg	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Italia	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin 5 mg/ml pour-on bovini	Ivermectină	5 mg/ml	Soluție pour-on	Bovine	Uz pour-on
Italia	Fatro S.p.A. Via Emilia, 285 Ozzano Emilia (BO) Italy	Effe 70 300 mg/ml soluție iniectabilă per bovini, ovini e suini	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Italia	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House	Fatromectin 5 mg/ml soluție pour-on per bovini	Ivermectină	5 mg/ml	Soluție pour-on	Bovine	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland						
Italia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml soluție iniettabile per bovini e suini	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Italia	Unione Commerciale Lombarda S.p.A. Via G. Di Vittorio, 36 25125 Brescia Italy	Florfen 300 mg/ml soluție iniettabile per bovini, suini di peso superiore a 35 kg e scrofe.	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Italia	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml soluție iniettabile per bovini e suini	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Italia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Florflu 300/16.5 mg/ml soluție iniettabile per bovini	Florfenicol Flunixină	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare subcutanată
Italia	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Barcelona Spain	Florinject 300 mg/ml soluție iniettabile per bovini e suini	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Italia	Laboratorios Karizoo, S.A. Pol. Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12	Florfeksyl 300 mg/ml soluție iniettabile per bovini, ovini e suini	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	08140 Barcelona Spain						
Italia	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucouze Cedex France	Florvetol bovini iniettabile	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare intramusculară, subcutanată
Italia	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucouze Cedex France	Florvetol suini	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Porci	Administrare intramusculară
Italia	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act soluție spot-on per cani 10-20 kg	Fipronil Permetrină	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluție spot-on	Câini (10-20 kg)	Uz spot-on
Italia	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act soluție spot-on per cani 20-40 kg	Fipronil Permetrină	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini (20-40 kg)	Uz spot-on
Italia	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act soluție spot-on per cani 40-60 kg	Fipronil Permetrină	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini (40-60 kg)	Uz spot-on
Italia	Laboratorios Karizoo, S.A. Pol. Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12	K-Flor 300 mg/ml soluție iniettabile per bovini, ovini e suini	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	08140 Caldes De Montbui (Barcelona) Spain						
Italia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml soluție per uso nell'acqua da bere per suini e polli	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apă de băut	Porci (porci pentru îngrășat), pui (pui de carne)	Administrare în apă de băut
Italia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml soluție per uso in acqua da bere per suini e polli	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apă de băut	Porci, pui (pui de carne)	Administrare în apă de băut
Italia	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml, soluție iniettabile per bovini e suini	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Italia	Fatro S.p.A. Via Emilia, 285 Ozzano Emilia (BO) Italy	Neopridimet soluție orale, 200 mg + 40 mg/ml, per uso in acqua da bere per polli da carne e conigli.	Trimetoprim Sulfadiazină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție pentru administrare în apă de băut	Pui de carne, iepuri	Orală
Italia	MSD Animal Health S.r.l Via Fratelli Cervi snc Palazzo Canova 20054 Segrate (MI) Italy	Nuflor 300 mg/ml soluție iniettabile per bovini e ovini	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, oi	Administrare intramusculară, subcutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Italia	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor minidose 450 mg/ml, soluție iniectabile per bovini	Florfenicol	450 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare intramusculară, subcutanată
Italia	MSD Animal Health S.r.l Via Fratelli Cervi snc Palazzo Canova 20054 Segrate (MI) Italy	Nuflor Suini Iniectabile 300 mg/ml soluție iniectabile	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Porci	Administrare intramusculară
Italia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	OxyTF Long Acting, 200 mg/ml soluție iniectabile per bovini e suini	Oxitetraciclină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Italia	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten Spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 10 kg și până la 25 kg)	Uz spot-on
Italia	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten Spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 25 kg și până la 40 kg)	Uz spot-on
Italia	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten soluție spot-on per cani oltre 40 kg fino a 60 kg	Imidacloprid Permetrină	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 40 kg și până la 60 kg)	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Italia	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petsidill spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 Kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 10 kg și până la 25 kg)	Uz spot-on
Italia	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petsidill Spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 Kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 25 kg și până la 40 kg)	Uz spot-on
Italia	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petsidill spot-on per cani oltre 40 Kg fino a 60 Kg	Imidacloprid Permetrină	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 40 kg și până la 60 kg)	Uz spot-on
Italia	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 10 kg și până la 25 kg)	Uz spot-on
Italia	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 25 kg și până la 40 kg)	Uz spot-on
Italia	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12	Poli-Ecto soluzione spot-on per cani oltre 40 kg fino a 60 kg	Imidacloprid Permetrină	600 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 40 kg și	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy			3000 mg/6 ml		până la 60 kg)	
Italia	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg soluție spot-on per gatti di taglia grande	Praziquantel	60 mg/1.5 ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Italia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix soluție spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Italia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix soluție spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Italia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix soluție spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Italia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix soluție spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Italia	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucouze Cedex France	Resflor 300/16,5 mg/ml soluție iniettabilă per bovini	Florfenicol Flunixină (ca flunixină meglumină)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare subcutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Italia	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, soluție iniettabile, per bovini e suini	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Italia	Dox-al Italia S.p.A. Piazzale Cadorna 10 20123 Milano Italy	Sulfatrimdox 200 g/l + 40 g/l soluție orale per uso in acqua da bere per polli da carne e conigli	Trimetoprim Sulfadiazină	40 g/l 200 g/l	Soluție orală	Pui de carne, iepuri	Administrare în apa de băut
Italia	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Syvaflor 300 mg/ml soluție iniettabile per bovini, ovini e suini	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Italia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-sol 20/100 mg/ml, soluție per uso nell'acqua da bere per suini e polli	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci (porci pentru îngrășat), pui (pui de carne)	Administrare în apa de băut
Italia	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon 20% L.A. 200 mg/ml soluție iniettabile per bovini, suini, ovini e caprini.	Oxitetraciclină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi, capre	Administrare intramusculară, intravenoasă
Italia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Italia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Italia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidacloprid Permetrină	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Italia	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Italia	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Italia	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	Imidacloprid Permetrină	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Letonia	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon LA 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, kazām un cūkām	Oxitetracilinā	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi, capre	Administrare intramusculară, subcutanată
Letonia	Bremer Pharma Gmbh Werkstrasse 42 34414 Warburg Germany	Hefrotrim šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, cūkām, suņiem, kaķiem	Trimetoprim Sulfamidinā sodicā	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci,	Administrare intramusculară, intravenoasă

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
						câini, pisici	
Letonia	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml șķīdums injekcijām liellopiem un cūkām	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Letonia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act șķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 10 - 20 kg	Fipronil Permetrinā	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluție spot-on	Câini (10-20 kg)	Uz spot-on
Letonia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act șķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 20 - 40 kg	Fipronil Permetrinā	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini (20-40 kg)	Uz spot-on
Letonia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act șķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 40 - 60 kg	Fipronil Permetrinā	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini (40-60 kg)	Uz spot-on
Letonia	Bremer Pharma Gmbh Werkstrasse 42 34414 Warburg Germany	Trimethosulf șķīdums injekcijām liellopiem, aitām, cūkām, suņiem, kaķiem	Trimetoprim Sulfatiazol Sulfadiazinā Sulfamerazinā	40 mg/ml 40 mg/ml 60 mg/ml 100 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi, câini, pisici	Administrare intramusculară

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Letonia	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Barcelona Spain	Cadorex 300 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām un cūkām	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Letonia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 40 – 60 kg	Imidacloprid Permetrinā	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Letonia	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24 šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, cūkām, suņiem un kaķiem	Trimetoprim Sulfadiazinā	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci, câini, pisici	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată
Letonia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Letonia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem virs 25 kg	Imidacloprid Permetrinā	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 25 kg)	Uz spot-on
Letonia	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy L.A. 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām un cūkām	Oxitetracilinā	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară
Letonia	aniMedica GmbH Im Südfeld 9	Animeloxan 20 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām un zirgiem	Meloxicam	20 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci	Administrare intramusculară,

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	48308 Senden-Bösensell Germany						intravenoasă, subcutanată
Letonia	UAB Interchemie werken De Adelaar LT Terminalo g.13, Biruliškės LT-54469, Kauno r. Lithuania	LV Tiamulin Oral 125 mg/ml šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni cūkām, vistām un tītariem	Tiamulin hidrogen fumarat	125 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci, pui, curcani	Administrare în apa de băut
Letonia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250 mg/1250 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem no 10 kg līdz 25 kg	Imidacloprid Permetrinā	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Letonia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400 mg/2000 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem no 25 kg līdz 40 kg	Imidacloprid Permetrinā	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Lituania	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24, injekcinis tirpalas	Trimetoprim Sulfadiazinā	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci, câini, pisici	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată
Lituania	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašnamasis tirpalas > 40–60 kg svorio šunims	Imidacloprid Permetrinā	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Lituania	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašnamasis tirpalas > 10-25 kg svorio šunims	Imidacloprid Permetrinā	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Lituania	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašinamasis tirpalas > 25-40 kg svorio šunims	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Lituania	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy LA 200 mg/ml injekcinis tirpalas	Oxitetracilină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară
Lituania	UAB Interchemie werken De Aedelaar LT Terminalo g.13, Biruliškės LT-54469, Kauno r. Lithuania	Introflor-100, 100 mg/ml geriamasis tirpalas kiaulėms ir paukščiams	Florfenicol	10 mg/ml	Soluție orală	Porci, pui	Administrare în apa de băut
Lituania	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon LA, 200 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, avims, ožkoms ir kiaulėms	Oxitetracilină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi, capre	Administrare intramusculară, subcutanată
Lituania	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Remacycline L.A.200 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams, avims ir kiaulėms	Oxitetracilină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Lituania	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Dexa-Kel 02, injekcinis tirpalas	Dexametazonă	2.64 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, câini	Administrare intramusculară, intravenoasă, intraarticulară
Lituania	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24	T.S.-SOL, geriamasis tirpalas	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 80 mg/ml	Soluție orală	Porci, pui	Administrare în apa de băut

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	4941 VX Raamsdonksveer Netherlands						
Lituania	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Barcelona Spain	Promectine 10 mg/ml, injecționează tirpalas galvijams ir kiaulėms	Ivermectinā	10 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare subcutanată
Lituania	UAB Interchemie werken De Aedlaar LT Terminalo g.13, Biruliškės LT-54469, Kauno r. Lithuania	Intertrim 200/40 mg/ml injecționează tirpalas	Trimetoprim Sulfametoxazol	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi, capre	Administrare intramusculară
Lituania	UAB Interchemie werken De Aedlaar LT Terminalo g.13, Biruliškės LT-54469, Kauno r. Lithuania	Tiasan 100 mg/ml injecționează tirpalas kiaulėms	Tiamulinā	100 mg/ml	Soluție injectabilă	Porci	Administrare intramusculară
Lituania	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA 200 mg/ml, injecționează tirpalas	Oxitetracilinā	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Lituania	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, injecționează tirpalas galvijams ir kiaulėms	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Lituania	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier	Frontline Tri-Act, užlašinašamas tirpalas 40-60 kg šunims	Fipronil Permetrinā	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	69007 Lyon France						
Lituania	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašinamasis tirpalas 10-20 kg šunims	Fipronil Permetrină	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Lituania	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašinamasis tirpalas 20-40 kg šunims	Fipronil Permetrină	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Lituania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg užlašinamasis tirpalas šunims, sveriantiems daugiau kaip 25 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Lituania	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Lituania	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml tirpalas, skirtas naudoti su geriamuoju vandeniu	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci (porci pentru îngrășat), pui (pui de carne)	Administrare în apa de băut

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Lituania	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml, injecțiv tirpalas galvijams, kiaulēms ir arkliams	Meloxicam	20 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată
Lituania	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor, 300 mg + 16,5 mg/ml injecțiv tirpalas galvijams	Florfenicol Flunixină (ca flunixină meoglumină)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare subcutanată
Lituania	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250/1250 spot-on solution for dogs over 10 up to 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Lituania	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400/2000 spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Luxemburg	Dechra Veterinary Products Achterstenhoek 48 2275 Lille Belgium	Cyclosol 200 Long Acting	Oxitetraciclină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Luxemburg	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Dexa 0,2%	Dexametazonă	2 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare intravenoasă
Luxemburg	Emdoka John Lijsenstraat 16 2321 Hoogstraten Belgium	Emdotrim 10% SOL	Trimetoprim Sulfadiazină	16.7 mg/ml 83.3 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Carne de pui	Orală

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Luxemburg	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Oxy-Kel 20% Long Acting	Oxitetracilină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare intramusculară
Luxemburg	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Prednisolone 1%	Prednisolon	10 mg/ml	Soluție injectabilă	Câini, pisici	Administrare intramusculară
Luxemburg	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Prednisolone 2,5%	Prednisolon	25 mg/ml	Soluție injectabilă	Câini	Administrare intramusculară
Luxemburg	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Vetodexin 0,2%	Dexametazonă	2.64 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, câini	Administrare intramusculară
Luxemburg	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 250/1250	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Luxemburg	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 400/2000	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Luxemburg	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 600/3000	Imidacloprid Permetrină	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Luxemburg	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 10-20 kg	Fipronil Permetrină	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Luxemburg	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 20-40 kg	Fipronil Permetrină	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Luxemburg	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 40-60 kg	Fipronil Permetrină	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Luxemburg	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin	Ivermectină	5 mg/ml	Soluție pour-on	Bovine	Uz pour-on
Luxemburg	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Luxemburg	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanța activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Luxemburg	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Luxemburg	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose	Florfenicol	450 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare intramusculară, subcutanată
Luxemburg	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor swine	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Porci	Administrare intramusculară
Luxemburg	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300	Florfenicol Flunixină (ca flunixină meglumină)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare subcutanată
Luxemburg	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Luxemburg	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Luxemburg	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Barcelona Spain	Florinject	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Luxemburg	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci, pui (pui de carne)	Administrare în apa de băut
Luxemburg	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 10-20 kg	Fipronil Permetrină	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Luxemburg	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 20-40 kg	Fipronil Permetrină	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Luxemburg	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 40-60 kg	Fipronil Permetrină	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Luxemburg	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Luxemburg	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci (porci pentru îngrășat), pui	Administrare în apa de băut

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
						(pui de carne)	
Luxemburg	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S. Sol	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci (porci pentru îngrășat), pui (pui de carne)	Administrare în apa de băut
Luxemburg	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim	Trimetoprim Sulfadiazină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, câini, pisici	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată
Luxemburg	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Barcelona Spain	Flodoex	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Luxemburg	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Luxemburg	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Malta	Kepro B.V., Maagdenburgstraat 17	Florum 20% Oral	Florfenicol	200 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci, păsări de curte	Orală

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	7421 ZA Deventer The Netherlands					(pui de carne)	
Malta	Kepro B.V., Maagdenburgstraat 17 7421 ZA Deventer The Netherlands	Keptox 2.5% Oral	Toltrazuril	25 mg/ml	Soluție orală	Pui de găină (pui-cuțe, pui de reproducție), curcani	Administrare în apa de băut
Malta	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Riketron, 200 mg/ml + 40 mg/ml, solution for injection for horses, cattle, pigs	Trimetoprim Sulfadimidină sodică	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci	Administrare intramusculară, intravenoasă
Malta	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Vetodexin 0.2% solution for injection	Dexametazonă	2.64 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, câini	Administrare intramusculară
Malta	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml solution for injection for cattle and swine	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Malta	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Florfenicen 300 mg/ml injectable solution for cattle, sheep and pig	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Malta	Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS Vanapere tee 14 Viimsi 74013 Harjumaa Estonia	Introflor-300 solution for injection for cattle and sheep	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Malta	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 10- 20 kg	Fipronil Permetrină	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Malta	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 20- 40 kg	Fipronil Permetrină	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Malta	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 40 kg	Fipronil Permetrină	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Țările de Jos	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 10 kg tot 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Țările de Jos	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 25 kg tot 40 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 25 kg și	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
						până la 40 kg)	
Țările de Jos	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on solution voor honden van meer dan 40 kg tot 60 kg	Imidacloprid Permetrină	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 40 kg și până la 60 kg)	Uz spot-on
Țările de Jos	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, oplossing voor injectie voor rundvee, varkens en paarden	Meloxicam	20 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată
Țările de Jos	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht van meer dan 25 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Țările de Jos	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen, schaa­pen en varken	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Țările de Jos	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA, 200 mg/ml oplossing voor injectie	Oxitetracilină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Țările de Jos	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml oplossing voor injectie	Trimetoprim Sulfadiazină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, câini, pisici	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Țările de Jos	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml oplossing voor injectie	Trimetoprim Sulfadiazină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, câini, pisici	Administrare intramusculară, subcutanată
Țările de Jos	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Dophamec cattle pour-on, pour-on oplossing voor runderen	Ivermectină	5 mg/ml	Soluție pour-on	Bovine	Uz pour-on
Țările de Jos	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Far tmps 20/80 mg, oplossing voor oraal gebruik in drinkwater voor vleeskuikens	Trimetoprim Sulfametoaxazol	20 mg/ml 80 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Pui (pui de carne)	Administrare în apa de băut
Țările de Jos	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Țările de Jos	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml, oplossing voor injectie voor runderen en varkens	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Țările de Jos	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen, schapen en varkens	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Țările de Jos	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès	Florinject 300 mg/ml oplossing voor injectie voor rund en varken	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	(Barcelona) Spain						
Țările de Jos	Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 10–20 kg	Fipronil Permetrină	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Țările de Jos	Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 20-40 kg	Fipronil Permetrină	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Țările de Jos	Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 40-60 kg	Fipronil Permetrină	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Țările de Jos	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml oplossing voor gebruik in drinkwater voor varkens en kippen	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci (porci pentru îngrășat), pui (pui de carne)	Administrare în apa de băut
Țările de Jos	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml oplossing voor gebruik in drinkwater voor varkens en kippen	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci, pui (pui de carne)	Administrare în apa de băut

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Țările de Jos	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol-T 20/100 mg/ml orale oplossing voor varkens en slachtkuikens	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție orală	Porci, pui de carne	Administrare în apa de băut
Țările de Jos	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Țările de Jos	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Țările de Jos	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24, 40/200 mg, oplossing voor injectie	Trimetoprim Sulfadiazină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, viței, porci, câini, pisici	Administrare intramusculară
Țările de Jos	Intervet Nederland BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose 450 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen	Florfenicol	450 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare intramusculară, subcutanată
Țările de Jos	Intervet Nederland BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor swine injectable 300 mg/ml oplossing voor injectie	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Porci	Administrare intramusculară
Țările de Jos	Intervet Nederland BV Wim de Körverstraat 35	Nuflor 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en schapen	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, oi	Administrare intramusculară, subcutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	5831 AN Boxmeer Netherlands						
Țările de Jos	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplossing voor honden van meer dan 10 kg tot en met 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 10 kg și până la 25 kg)	Uz spot-on
Țările de Jos	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplossing voor honden van meer dan 25 kg tot en met 40 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 25 kg și până la 40 kg)	Uz spot-on
Țările de Jos	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplossing voor honden van meer dan 40 kg tot en met 60 kg	Imidacloprid Permetrină	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 40 kg și până la 60 kg)	Uz spot-on
Țările de Jos	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg spot-on oplossing voor grote katten	Praziquantel	60 mg/1.5 ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Țările de Jos	Intervet Nederland BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen	Florfenicol Flunixină (ca flunixină meglumină)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare subcutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Țările de Jos	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg spot-on oplossing voor middelgrote katten	Praziquantel	40 mg/ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Țările de Jos	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg spot-on oplossing voor grote katten	Praziquantel	60 mg/1.5 ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Țările de Jos	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, oplossing voor injectie voor runderen en varkens.	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Țările de Jos	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T. S. Sol 20/100 mg/ml, oplossing voor gebruik in drinkwater voor varkens en kippen	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci (porci pentru îngrășat), pui (pui de carne)	Administrare în apa de băut
Țările de Jos	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-Sol, oplossing voor drinkwatermedicatie voor varkens en slachtkippen	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 80 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci, pui (pui de carne)	Administrare în apa de băut
Țările de Jos	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24	T.S.-Sol 20/100, oplossing voor orale toediening voor	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție orală	Porci (porci pentru	Administrare în apa de băut

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	vleesvarkens en vleeskui- kens.				îngrășat), pui (pui de carne)	
Țările de Jos	Veterinaire Groothandel Wijchen B.V. Graafschap Hornelaan 137A 6001 AC Weert Nederland	Advantix 250/1250 spot- on oplossing voor honden	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 10 kg și până la 25 kg)	Uz spot-on
Țările de Jos	Veterinaire Groothandel Wijchen B.V. Graafschap Hornelaan 137A 6001 AC Weert Nederland	Advantix 400/2000 spot- on oplossing voor honden	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 25 kg și până la 40 kg)	Uz spot-on
Țările de Jos	Polymeds B.V. Osloweg 99A 9723BK Groningen Nederland	Advantix spot-on oplos- sing voor honden vanaf 10 kg tot 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 10 kg și până la 25 kg)	Uz spot-on
Țările de Jos	Polymeds B.V. Osloweg 99A 9723BK Groningen Nederland	Advantix spot-on oplos- sing voor honden vanaf 25 kg tot 40 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 25 kg și până la 40 kg)	Uz spot-on
Țările de Jos	Polymeds B.V. Osloweg 99A 9723BK Groningen Nederland	Advantix spot-on oplos- sing voor honden vanaf 10 kg tot 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 10 kg și	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
						până la 25 kg)	
Norvegia	Pharmaq AS Postboks 267 Skøyen 0213 Oslo Norway	Alpha Max	Deltametrină	10 mg/ml	Concentrat pentru soluție pentru tratarea peștilor	Somon de Atlantic, păstrăv-curcubeu	Uz în mediu acvatic
Norvegia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Norvegia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 25 kg și până la 40 kg)	Uz spot-on
Norvegia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	Imidacloprid Permetrină	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 40 kg și până la 60 kg)	Uz spot-on
Norvegia	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor vet	Florfenicol Flunixină (ca flunixină meglumină)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare subcutanată
Norvegia	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135	Florselect vet	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	17170 Amer (Girona) Spain						
Polonia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-On (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml; roztwór do nakrapiania	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Polonia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-On (400 mg + 2000 mg)/4 ml; roztwór do nakrapiania	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Polonia	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	Meloxicam	5 mg/ml	Soluție injectabilă	Câini, pisici	Administrare intravenoasă, subcutanată
Polonia	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	Meloxicam	20 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată
Polonia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Polonia	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Barcelona Spain	Cadorex	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Polonia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25	Diatrim	Trimetoprim Sulfadiazină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci,	Administrare intramusculară,

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	5531 AE Bladel Netherlands					câini, pisici	intravenoasă, subcutanată
Polonia	Biofaktor Sp. z o.o. Skierniewice 96-100 Czysta 4 Poland	Ditrisol	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 80 mg/ml	Soluție orală	Porci, pui	Administrare în apa de băut
Polonia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Polonia	Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "Vetos-Farma" Sp. z o.o. Bielawa 58-260 Dzierżoniewska 21 Poland	Florfenikol Vetos-Farma	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Polonia	Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "Vetos-Farma" Sp. z o.o. Bielawa 58-260 Dzierżoniewska 21 Poland	Florfenikol Vetos-Farma	Florfenicol	26,75 mg/ml (2,5 g/100 g)	Soluție orală	Carne de pui	Administrare în apa de băut
Polonia	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Polonia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS	Frontline Tri-Act	Fipronil Permetrină	135.2 mg/2 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France			1009.6 mg/2 ml			
Polonia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permetrină	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Polonia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permetrină	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Polonia	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Kelaflor	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Polonia	Lovapharm Consulting B.V. Eindhoven 5645 KH Rijsven 3 The Netherlands	Lovaflor	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Polonia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci (porci pentru îngrășat), pui (pui de carne)	Administrare în apa de băut

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Polonia	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Polonia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Polonia	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Polonia	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmovall	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Polonia	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła	Florfenicol Flunixină (ca flunixină meglumină)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare subcutanată
Polonia	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Polonia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24	Trimsulfasol	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci (porci pentru	Administrare în apa de băut

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	4941 VX Raamsdonksveer Netherlands					Îngrășat), pui (pui de carne)	
Polonia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Trimsulfasol, (80 mg + 20 mg)/ ml, roztwór doustny dla świń i kur	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 80 mg/ml	Soluție orală	Porci, pui	Administrare în apa de băut
Polonia	Laboratorios Karizoo, S.A. Pol. Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12 08140 Barcelona Spain	Florfeksyl 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Polonia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250/1250 spot-on solution for dogs over 10 up to 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Polonia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400/2000 spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Polonia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Polonia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23	Filmtix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	08028 Barcelona Spain			2000 mg/4 ml			
Polonia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidacloprid Permetrină	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Polonia	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Polonia	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Polonia	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidacloprid Permetrină	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Polonia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on (600 mg + 3000 mg)/6 ml; roztwór do nakrapiania	Imidacloprid Permetrină	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Portugalia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães com mais de 10 kg até 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Portugalia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20	Advantix solução para unção punctiforme para cães	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini (peste)	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	51373 Leverkusen Germany	com mais de 25 kg até 40 kg		2000 mg/4 ml		25 kg și până la 40 kg)	
Portugalia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães com mais de 40 kg até 60 kg	Imidacloprid Permetrină	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 40 kg și până la 60 kg)	Uz spot-on
Portugalia	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml, solução injetável para bovinos, suínos e equinos	Meloxicam	20 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată
Portugalia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg solução para unção punctiforme para cães com mais de 25 Kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Portugalia	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml, solução injetável para bovinos, ovinos e suínos	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Portugalia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml solução injetável para bovinos e suínos	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Portugalia	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11	Frontline Tri-Act Solução para unção puntiforme para cães 10-20 kg	Fipronil Permetrină	135.2 mg/2 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	1800-294 Lisboa Portugal			1009.6 mg/2 ml			
Portugalia	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solução para unção puntiforme para câes 20-40 kg	Fipronil Permetrină	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Portugalia	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solução para unção puntiforme para câes 40-60 kg	Fipronil Permetrină	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Portugalia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml solução para administração na água de bebida para suínos e frangos	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci (porci pentru îngrășat), pui (pui de carne)	Administrare în apa de băut
Portugalia	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Resflor 300/16,5 mg/ml Solução Injetável para Bovinos	Florfenicol Flunixină (ca flunixină meglumină)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare subcutanată
Portugalia	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, solução injectável para bovinos e suínos	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Italia	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon LA 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, kazām un cūkām	Oxitetracilinā	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi, capre	Administrare intramusculară, subcutanată
Italia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg soluzione Spot-on per cani oltre 25 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Portugalia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg solução para unção pontiforme para cães com mais de 25 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Portugalia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml solução injetável	Trimetoprim Sulfadiazină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, câini, pisici	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată
Portugalia	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Doxycen 200 mg/ml solução oral para suínos e frangos de engorda	Doxiciclină	200 mg/ml	Soluție orală	Porci, pui de carne	Administrare în apa de băut
Portugalia	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml Solução injetável para bovinos, ovinos e suínos	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Portugalia	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solução injetável para bovinos e suínos	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Portugalia	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmovall 300 mg/ml solução injetável para bovinos, ovinos e suínos	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Portugalia	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Nuflor Minidose 450 mg/ml solução injetável para bovinos	Florfenicol	450 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare intramusculară, subcutanată
Portugalia	Calier Portugal, S.A. Centro Empresarial Sintra Estoril II 2710 - 335 Sintra Portugal	Florinject 300 mg/ml solução injetável para bovinos e suínos	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Portugalia	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Cenflor 300 mg/ml solução injetável para bovinos, ovinos e suínos	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Portugalia	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Nuflor 300 mg/ml solução injetável para bovinos e ovinos	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Portugalia	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo	Nuflor 300 mg/ml solução injetável para suínos	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Porci	Administrare intramusculară

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	2770-192 Paço de Arcos Portugal						
Portugalia	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Portugalia	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin	Ivermectină	5 mg/ml	Soluție pour-on	Bovine	Uz pour-on
România	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
România	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
România	Crida Pharm S.R.L. Str. Intrarea Vagonetului, 2, 47 București Romania	Florcrid Inj.	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
România	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Remacycline LA, 200 mg/ml	Oxitetracilină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
România	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
România	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Dexaveto 0.2%	Dexametazonă fosfat de sodiu	2.64 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci, capre, câini, pisici	Administrare intramusculară, intravenoasă, intraarticulară
România	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
România	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmoval 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
România	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
România	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	FlorFlu 300/16.5	Florfenicol Flunixină	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare subcutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
România	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-SOL 20/100 mg/ml	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci (porci pentru îngrășat), pui (pui de carne)	Administrare în apa de băut
România	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci (porci pentru îngrășat), pui (pui de carne)	Administrare în apa de băut
România	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16.5 mg/ml	Florfenicol Flunixină (ca flunixină meglumină)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare subcutanată
România	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
România	S.C. Delos Impex '96 S.R.L. Str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 81 Otopeni, Jud. Ilfov, 075100 Romania	Florfenidem 300	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
România	Belgica de Weerd B.V. Van de Reijtstraat 21 4814 NE Breda The Netherlands	Cobel 12.5 mg	Sulfat de colistină	250 000 UI/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porumbel - neutilizați pentru consum uman	Orală
România	Crida Pharm S.R.L. Str. Intrarea Vagonetului, 2, 47 București Romania	Sulfatrim	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 80 mg/ml	Soluție orală	Porci, pui (pui de carne)	Administrare în apa de băut
România	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-SOL	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 80 mg/ml	Soluție orală	Porci, păsări de curte (găini)	Administrare în apa de băut
România	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24	Trimetoprim Sulfadiazină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci, oi, câini, pisici	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată
România	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
România	S.C. Delos Impex '96 S.R.L. Str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 81 Otopeni, Jud. Ilfov, 075100 Romania	Florfenidem 10%, 100 mg/ml	Florfenicol	100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci, păsări (pui de carne,	Administrare orală

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
						de reproducție, puici de înlocuire)	
România	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan, 300 mg/ml	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
România	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix soluție spot-on pentru câini cu greutatea de la 10 kg până la 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
România	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix soluție spot-on pentru câini cu greutatea de la 25 kg până la 40 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
România	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix soluție spot-on pentru câini cu greutatea de peste 40 kg până la 60 kg	Imidacloprid Permetrină	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
România	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act soluție spot-on pentru câini de 10-20 kg	Fipronil Permetrină	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
România	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act soluție spot-on pentru câini de 20-40 kg	Fipronil Permetrină	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
România	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act soluție spot-on pentru câini de 40-60 kg	Fipronil Permetrină	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
România	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Dexa-Kel 0,2	Dexametazonă fosfat de sodiu	2.64 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci, capre, câini	Administrare intramusculară, intravenoasă, intraarticulară
România	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	Meloxicam	20 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată
Republica Slovacă	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on roztok pre psy nad 40 kg do 60 kg	Imidacloprid Permetrină	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 40 kg și până la 60 kg)	Uz spot-on
Republica Slovacă	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, roztok na injekcie pre hovädzí dobytok, ošípané a kone	Meloxicam	20 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Republica Slovacă	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg roztok na kvapkanie na kožu pre psov nad 25 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Republica Slovacă	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok, ovce a ošípané	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Republica Slovacă	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 40 mg/200 mg/ml injekčný roztok	Trimetoprim Sulfadiazină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci, câini, pisici	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată
Republica Slovacă	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Republica Slovacă	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon LA 200 mg/ml injekčný roztok	Oxitetracilină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară
Republica Slovacă	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor injekčný roztok pre hovädzí dobytok	Florfenicol Flunixină (ca flunixină meeglumină)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare subcutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Republica Slovacă	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml, injecțional roztoak pre hovädzi dobytök a ošípané	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Republica Slovacă	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml injecțional roztoak pre hovädzi dobytök a ošípané	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Republica Slovacă	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on roztoak na nakvapkanie na kožu pre psy 10-20 kg	Fipronil Permetrină	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Republica Slovacă	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on roztoak na nakvapkanie na kožu pre psy 20- 40 kg	Fipronil Permetrină	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Republica Slovacă	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on roztoak na nakvapkanie na kožu pre psy 40- 60 kg	Fipronil Permetrină	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Republica Slovacă	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml injecțional roztoak pre hovädzi dobytök a ošípané	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Republica Slovacă	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml injecțional roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Republica Slovacă	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml roztok na podanie v pitnej vode pre ošípané a kuru domácú	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci (porci pentru îngrășat), pui (pui de carne)	Administrare în apa de băut
Republica Slovacă	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml roztok na použitie v pitnej vode pre ošípané a kurčatá	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci, pui (pui de carne)	Administrare în apa de băut
Republica Slovacă	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml injecțional roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Slovenia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 10 - 20 kg	Fipronil Permetrină	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Slovenia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 20 - 40 kg	Fipronil Permetrină	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	69007 Lyon France						
Slovenia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 40 - 60 kg	Fipronil Permetrină	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Slovenia	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo, ovce in prašiče	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Slovenia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg, kožni nanos, raztopina za pse nad 25 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Slovenia	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose 450 mg/ml, raztopina za injiciranje za govedo	Florfenicol	450 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare intramusculară, subcutanată
Slovenia	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo in prašiče	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Slovenia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml raztopina za injiciranje	Trimetoprim Sulfadiazină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, câini, pisici	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Slovenia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	FlorFlu 300/16,5 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo	Florfenicol Flunixină	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare subcutanată
Slovenia	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo	Florfenicol Flunixină (ca flunixină meglumină)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare subcutanată
Slovenia	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml razto- pina za injiciranje	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare in- tramusculară, subcutanată
Slovenia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kožni nanos, raz- topina za pse od 10 kg do 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Slovenia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kožni nanos, raz- topina za pse od 25 do 40 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Slovenia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kožni nanos, raz- topina za pse od 40 do 60 kg	Imidacloprid Permetrină	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Slovenia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250/1250 spot- on solution for dogs over 10 up to 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Slovenia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400/2000 spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Spania	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Kelaflor 300 mg/ml soluțion injectabilă para bovino y porcino	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Spania	MSD Animal Health, S.L. Pol. Ind. El Montalvo I, C/ Zeppelin, 6. Parcela 38 37008 Salamanca Spain	Flomac 450 mg/ml soluțion injectabilă para bovino	Florfenicol	450 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare intramusculară, subcutanată
Spania	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml soluțion injectabilă para bovino, porcino y caballos	Meloxicam	20 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată
Spania	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg soluțion spot-on para gatos medianos	Praziquantel	40 mg/ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Spania	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg Soluțion spot-on para gatos grandes	Praziquantel	60 mg/1.5 ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Spania	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Barcelona Spain	Cadorex 300 mg/ml solu- cion inyectable para bo- vino, ovino y porcino	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare in- tramusculară, subcutanată
Spania	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmovall 300 mg/ml so- lucion inyectable para bo- vino, ovino y porcino	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare in- tramusculară, subcutanată
Spania	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml Solu- cion inyectable para bo- vino, ovino y porcino	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare in- tramusculară, subcutanată
Spania	MSD Animal Health, S.L. Pol. Ind. El Montalvo I, C/ Zeppe- lin, 6. Parcela 38 37008 Salamanca Spain	Resflor solucion inyectable	Florfenicol Flunixină (ca flunixină meoglumină)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare subcutanată
Spania	Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Barcelona Spain	Frontline Tri-act Solucion spot-on para perros 10 - 20 kg	Fipronil Permetrină	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Spania	Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Barcelona Spain	Frontline Tri-act Solucion spot-on para perros 20 - 40 kg	Fipronil Permetrină	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Spania	Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Barcelona Spain	Frontline Tri-act Solucion spot-on para perros 40 - 60 kg	Fipronil Permetrină	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Spania	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250 mg/1250 mg solución spot-on para perros de más de 10 kg hasta 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Spania	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400 mg/2000 mg solución spot-on para perros de más de 25 kg hasta 40 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Spania	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix 250/1250 mg solución spot-on para perros de más de 10 kg hasta 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Spania	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix 400 mg/2000 mg solución spot-on para perros de más de 25 kg hasta 40 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Spania	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml Solucion inyectable para bovino y porcino	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Spania	MSD Animal Health, S.L. Pol. Ind. El Montalvo I, C/ Zeppe- lin, 6. Parcela 38	Nuflor 300 mg/ml solucion inyectable para bovino y ovino	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, oi	Administrare intramusculară, subcutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	37008 Salamanca Spain						
Spania	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml solu- cion inyectable para bo- vino y porcino	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare in- tramusculară, subcutanată
Spania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg solucion para uncion dor- sal puntual para perros de más de 25 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Spania	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solu- cion inyectable para bo- vino y porcino	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare in- tramusculară
Spania	MSD Animal Health, S.L. Pol. Ind. El Montalvo I, C/ Zeppe- lin, 6. Parcela 38 37008 Salamanca Spain	Nuflor 300 mg/ml solucion inyectable porcino	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Porci	Administrare in- tramusculară
Spania	Chanelle Pharmaceuticals Manu- facturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Gal- way Ireland	Prazpronto 60 mg solucion spot-on para gatos gran- des	Praziquantel	60 mg/1.5 ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Spania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg solucion para uncion dor- sal puntual para perros de más de 25 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Spania	Vetpharma Animal Health S.L. Gran Via De Carles III 98 7th Floor 08028 (Barcelona) Spain	Filmtix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Spania	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml solucion spot-on para perros de mas de 25 kg hasta 40 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Spania	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml Solucion spot-on para perros de mas de 40 kg hasta 60 kg	Imidacloprid Permetrină	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Spania	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 2,5 ml solucion spot-on para perros de mas de 10 kg hasta 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Spania	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 4 ml solucion spot-on para perros de mas de 25 kg hasta 40 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Spania	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 6 ml solucion spot-on para perros de mas de 40 kg hasta 60 kg	Imidacloprid Permetrină	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Spania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6	Daclotrix 2000 mg/400 mg solucion para uncion	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	8501 Novo Mesto Slovenia	dorsal puntual para perros de mas de 25 kg		2000 mg/4 ml			
Spania	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot-on para perros de mas de 40 kg hasta 60 kg	Imidacloprid Permetrină	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 40 kg și până la 60 kg)	Uz spot-on
Spania	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot-on para perros de mas de 10 hasta 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Spania	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot-on para perros de mas de 25 hasta 40 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 25 kg și până la 40 kg)	Uz spot-on
Spania	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto Solucion spot-on para perros de mas de 10 hasta 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 10 kg și până la 25 kg)	Uz spot-on
Spania	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto Solucion spot-on para perros de mas de 25 hasta 40 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 25 kg și până la 40 kg)	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Spania	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto Solucion spot-on para perros de mas de 40 kg hasta 60 kg	Imidacloprid Permetrină	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 40 kg și până la 60 kg)	Uz spot-on
Spania	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml solucion para administración en agua de bebida para porcino y pollos	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci, pui (pui de carne)	Administrare în apa de băut
Spania	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml solucion para administración en agua de bebida para porcino y pollos	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci (porci pentru îngrășat), pui (pui de carne)	Administrare în apa de băut
Spania	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Trimsulfasol 20/100 mg/ml solucion para administración en agua de bebida para porcino y pollos	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci (porci pentru îngrășat), pui (pui de carne)	Administrare în apa de băut
Spania	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml Solucion inyectable	Trimetoprim Sulfadiazină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, câini, pisici	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Spania	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Florfenicen 300 mg/ml solucion inyectable para bovino, ovino y porcino	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Spania	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml Solucion inyectable para bovino y porcino	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Spania	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml solucion inyectable para bovino y porcino	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Spania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Florflu 300/16,5 mg/ml Solucion inyectable para bovino	Florfenicol Flunixină	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare subcutanată
Spania	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Flodoex 300 mg/ml solucion inyectable	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Spania	Laboratorios e industrias Iven, S.A. Luis I, 56. Pol. Industrial Vallecas 28031 Madrid Spain	Oxiciven L.A. 200 mg/ml Solucion inyectable	Oxitetraciclină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi, capre	Administrare intramusculară

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Spania	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Censulfatrim solucion iny- ectable	Trimetoprim Sulfadiazină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci, câini, pisici	Administrare in- tramusculară, intravenoasă, subcutanată
Spania	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Trimacrol Gan	Trimetoprim Sulfadiazină	80 mg/ml 400 mg/ml	Suspensie injecta- bilă	Bovine, cai, porci, oi, ca- pre	Administrare in- tramusculară
Spania	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Neumovex	Trimetoprim Sulfadiazină	25 mg/ml 136 mg/ml	Soluție pentru ad- ministrare în apa de băut	Purcei	Administrare în apa de băut
Spania	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Suictine	Ivermectină	10 mg/ml	Soluție injectabilă	Porci	Administrare subcutanată
Spania	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Florvex 300 mg/ml Solu- cion inyectable	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare in- tramusculară, subcutanată
Spania	Virbac España, S.A. Angel Guimera, 179-181 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Terralon 200 mg/ml LA	Oxitetraci- clină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, oi	Administrare in- tramusculară

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Spania	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Oxycen L.A. 200 mg/ml Solucion inyectable	Oxitetracilină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi, capre	Administrare intramusculară
Spania	Laboratorios e industrias Iven, S.A. Luis I, 56. Pol. Industrial Vallecas 28031 Madrid Spain	Oxiretard 200 mg/ml L. A. Solucion inyectable	Oxitetracilină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi, capre	Administrare intramusculară
Spania	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmovall 300 mg/ml Solucion inyectable	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Spania	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Promectine	Ivermectină	10 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare subcutanată
Suedia	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Hippotrim vet	Trimetoprim Sulfadiazină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci	Administrare intramusculară, intravenoasă
Suedia	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy prolongatum vet	Oxitetracilină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Suedia	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Florselect vet	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Suedia	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 10-20 kg	Fipronil Permetrină	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Suedia	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 20-40 kg	Fipronil Permetrină	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Suedia	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 40-60 kg	Fipronil Permetrină	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Vetoquinol UK Limited Pury Hill Business Park, Steadings Barn Towcester NN12 7LS United Kingdom	Droncit Spot-on 20 mg solution	Praziquantel	20 mg	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on Solution for Dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on Solution for Dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 25 kg și până la 40 kg)	Uz spot-on
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on Solution for Dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidacloprid Permetrină	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini (peste 40 kg și până la 60 kg)	Uz spot-on
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Pharmaq AS Skogmo Industriområde Industrivegen 50 7863 Overhalla Norway	AMX 10 mg/ml concentrate for solution for fish treatment	Deltametrină	10 mg/ml	Concentrat pentru soluție pentru tratarea peștilor	Somon de Atlantic, păstrăv-curcubeu	Uz în mediu acvatic
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, solution for injection for cattle, pigs and horses	Meloxicam	20 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 5 mg/ml solution for injection for dogs and cats	Meloxicam	5 mg/ml	Soluție injectabilă	Câini, pisici	Administrare intravenoasă, subcutanată
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Eco Animal Health Ltd. 78 Coombe Road New Malden KT3 4QS United Kingdom	Bimectin 5 mg/ml Pour-on Solution for Cattle	Ivermectină	5 mg/ml	Soluție pour-on	Bovine	Uz pour-on
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Pets Choice Limited Whitebirk Industrial Estate Lower Philips Road, Blackburn BB1 5UD United Kingdom	Bob Martin Clear Wormer 20mg Spot-on Solution for Cats and Kittens	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA, 200 mg/ml solution for injection	Oxitetraciclină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml Solution for Injection	Trimetoprim Sulfadiazină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, câini, pisici	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Zoetis UK Limited 1st Floor, Birchwood Building Springfield Drive Leatherhead KT22 7LP United Kingdom	Duphatrim IS Injectable Solution	Trimetoprim Sulfadiazină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci, câini, pisici	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Eco Animal Health Ltd. 78 Coombe Road New Malden KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin 5 mg/ml Pour-on solution for cattle	Ivermectină	5 mg/ml	Soluție pour-on	Bovine	Uz pour-on
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ezi-Wormer 20 mg spot-on solution for cats and kittens	Praziquantel	20 mg	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Flovuxin 300/16.5 mg/ml Solution for Injection for Cattle	Florfenicol Flunixină	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare subcutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 10-20 kg	Fipronil Permetrină	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 20-40 kg	Fipronil Permetrină	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 40-60 kg	Fipronil Permetrină	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Vetoquinol UK Limited Pury Hill Business Park, Steadings Barn Towcester NN12 7LS United Kingdom	Johnson's Easy Spot-On Solution Wormer for Cats & Kittens 20 mg	Praziquantel	20 mg	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Melovem 30 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Meloxicam	30 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml Solution for Use in Drinking Water for Pigs and Chickens	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci (porci pentru)	Administrare în apa de băut

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
						Îngrășat), pui (pui de carne)	
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml solution for use in drinking water for pigs and chickens	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci, pui (pui de carne)	Administrare în apa de băut
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor, 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară, subcutanată
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Norbrook Laboratories Limited Station Works Newry BT35 6JP Northern Ireland	Norodine 24 solution for injection	Trimetoprim Sulfadiazină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci, câini, pisici	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	MSD Animal Health UK Limited Walton Manor, Walton Milton Keynes MK7 7AJ United Kingdom	Nuflor 300 mg/ml solution for injection for cattle and sheep	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, oi	Administrare intramusculară, subcutanată
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	MSD Animal Health UK Limited Walton Manor, Walton	Nuflor Minidose 450 mg/ml Solution for Injection for Cattle	Florfenicol	450 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare intramusculară, subcutanată

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	Milton Keynes MK7 7AJ United Kingdom						
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg spot-on solution for large cats	Praziquantel	60 mg/1.5 ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Eco Animal Health Ltd. 78 Coombe Road New Malden KT3 4QS United Kingdom	Qualimec 5 mg/ml pour-on solution for cattle	Ivermectină	5 mg/ml	Soluție pour-on	Bovine	Uz spot-on
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Vetoquinol UK Limited Pury Hill Business Park, Steadings Barn Towcester NN12 7LS United Kingdom	Quantex 20 mg Spot-on Solution	Praziquantel	20 mg	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	MSD Animal Health UK Limited Walton Manor, Walton Milton Keynes MK7 7AJ United Kingdom	Resflor 300/16.5 mg/ml solution for injection for cattle	Florfenicol Flunixină (ca flunixină meglumină)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine	Administrare subcutanată
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg spot-on solution for cats and kittens	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135	Selectan 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Swine	Florfenicol	300 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci	Administrare intramusculară

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	17170 Amer (Girona) Spain						
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	TapeNil 20 mg spot-on solution for cats and kittens	Praziquantel	20 mg	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy L.A. 200 mg/ml Oxytetracycline solution for injection	Oxitetraciclină	200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porci, oi	Administrare intramusculară
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Norbrook Laboratories Limited Station Works Newry BT35 6JP Northern Ireland	Trimacare 24% solution for injection	Trimetoprim Sulfadiazină	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, cai, porci, câini, pisici	Administrare intramusculară, intravenoasă, subcutanată
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Trimsulfasol 20/100 mg/ml solution for use in drinking water for pigs and chickens	Trimetoprim Sulfametoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluție pentru administrare în apa de băut	Porci (porci pentru îngrășat), pui (pui de carne)	Administrare în apa de băut
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D Spot-on Solution for Dogs > 40 kg	Dinotefuran Piriproxifen Permetrină	436 mg/8 ml 38.7 mg/8 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
				3,175 mg/8 ml			
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D spot-on solution for dogs > 10–25 kg	Dinotefuran Piriproxifen Permetrină	196 mg/3.6 ml 17.4 mg/3.6 ml 1,429 mg/3.6 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D spot-on solution for dogs > 25–40 kg	Dinotefuran Piriproxifen Permetrină	256 mg/4.7 ml 22.7 mg/4.7 ml 1,865 mg/4.7 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D spot-on solution for dogs > 4–10 kg	Dinotefuran Piriproxifen Permetrină	87 mg/1.6 ml 7.7 mg/1.6 ml 635 mg/1.6 ml	Soluție spot-on	Câini	Uz spot-on
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Wormax 20 mg spot-on solution for cats and kittens	Praziquantel	20 mg	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co	WormCat 20 mg spot-on solution for cats and kittens	Praziquantel	20 mg	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	Galway Ireland						
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Vetoquinol UK Limited Pury Hill Business Park, Steadings Barn Towcester NN12 7LS United Kingdom	Wormclear praziquantel 20 mg spot-on solution for cats	Praziquantel	20 mg	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	WormIt 20 mg spot-on solution for cats and kittens	Praziquantel	20 mg	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permetrină	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidacloprid Permetrină	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidacloprid Permetrină	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluție spot-on	Câini	Administrare cutanată

Anexă ID

Lista medicamentelor de uz veterinar autorizate prin procedură națională recomandate pentru modificarea autorizațiilor de punere pe piață (concentrația cantitativă a NMP, atenționări privind siguranța animalelor țintă și atenționări privind siguranța utilizatorilor atât în timpul depunerii cererii, cât și după depunere)

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
Bulgaria	Farma Vet Ltd. Shumen, 40 Otec Paisii str. Bulgaria	Deltapharm	Deltametrin	50 mg/ml	Concentrat pentru soluție cutanată	Bovine, oi, câini	Administrare cutanată
Cipru	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Ecofleece 10% w/w, συμπίκνωμα για εμφάνιση, για πρόβατα	Cipermetrină	10% w/w	Concentrat pentru soluție de imersie	Oi	Uz spot-on
Franța	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg solution pour spot-on pour chats de taille moyenne	Praziquantel	40 mg/ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Germania	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg lösung zum auf-tropfen für mittel-große katzen	Praziquantel	40 mg/ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Irlanda	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg spot-on solution for medium cats	Praziquantel	40 mg/ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Irlanda	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Cyperguard concentrate for dip emulsion	Cipermetrină	10% w/w/ml	Concentrat pentru emulsie de imersie	Oi	Uz spot-on
Irlanda	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close	Ecofleece 10% w/w sheep dip concentrate	Cipermetrină	10% w/w	Concentrat pentru suspensie de imersie	Oi	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	Tallaght, Dublin 24 Ireland						
Italia	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg soluzione spot-on per gatti di taglia media	Praziquantel	40 mg/ml	Soluție Uz spot-on	Pisici	Uz spot-on
Malta	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Deltaveto-5 EC Liquid	Deltametrină	50 g/l	Emulsie cutanată	Bovine, cai, porci, oi, capre, câini	Uz extern
Țările de Jos	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg spot-on oplossing voor middelgrote katten	Praziquantel	40 mg/ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Spania	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg solucion spot-on para gatos media- nos	Praziquantel	40 mg/ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on
Spania	Divasa Farmavic, S.A. Ctra. Sant Hipolit, Km. 71 08503 Gurb, Vic Spain	Cloramivet spray	Cloramfenicol	30 mg/g	Soluție-spray cu- tanat	Câini, pi- sici	Administrare cu- tanată
Regatul Unit/Irlanda de Nord ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co	Prazpronto 40 mg spot-on solution for medium cats	Praziquantel	40 mg/ml	Soluție spot-on	Pisici	Uz spot-on

Statul membru UE/SEE	Solicitantul/Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea	DCI/Substanță activă	Concentrația	Forma farmaceutică	Speciile de animale	Calea de administrare
	Galway Ireland						

Anexa II

Concluzii științifice și motive pentru modificarea informațiilor referitoare la medicament

Rezumat general al evaluării științifice pentru medicamentele de uz veterinar care conțin N-metil pirolidonă ca excipient

Introducere

N-metil pirolidona (NMP) este un excipient care se utilizează de câteva decenii ca solvent într-o serie de medicamente de uz veterinar.

Aceasta a fost evaluată ulterior ca fiind toxică pentru dezvoltare în conformitate cu diferite comitete europene [Comitetul pentru evaluarea riscurilor (CER) și Comitetul pentru analiză socioeconomică (CASE) ale Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA); Comitetul științific pentru siguranța consumatorilor (CSSC); Comitetul științific pentru stabilirea valorilor-limită de expunere profesională (SCOEL)] (SCCS, 2011²; ECHA, 2014³; SCOEL, 2016⁴).

În plus, în conformitate cu anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 – clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (CLP)⁵, NMP este clasificată din punct de vedere legal ca fiind „toxică pentru reproducere Categoria 1B (poate dăuna fătului)”.

Germania a observat că o serie de medicamente de uz veterinar care conțin NMP ca excipient, autorizate în diferite state membre, nu conțin în informațiile referitoare la medicament (rezumatul caracteristicilor produsului – RCP, etichetă și prospect) atenționări privind siguranța utilizatorilor sau a animalelor țintă referitoare la potențialele efecte teratogene ale NMP.

Evaluarea cantitativă a riscului pentru utilizatori în conformitate cu Ghidul CVMP privind siguranța utilizatorilor pentru medicamentele farmaceutice de uz veterinar (EMA/CVMP/543/03-Rev.1)⁶ și Ghidul CVMP privind siguranța utilizatorilor pentru medicamentele de uz veterinar cu administrare topică (EMA/CVMP/SWP/721059/2014)⁷ a arătat că majoritatea medicamentelor care conțin NMP fără un simbol de avertizare în informațiile referitoare la medicament prezintă un risc inacceptabil pentru femeile gravide, marjele de expunere fiind substanțial sub 100.

În plus, Germania a observat că medicamentele generice autorizate recent conțin atenționări privind siguranța utilizatorilor pentru NMP, deși astfel de atenționări încă lipsesc din informațiile referitoare la medicament pentru medicamentele corespunzătoare de referință. Aceeași situație era evidentă și în ceea ce privește siguranța animalelor țintă.

Având în vedere potențialul teratogen al NMP și inconsecvențele identificate în atenționările privind siguranța utilizatorilor și a animalelor țintă, aprobate pentru medicamente similare de pe piață, Germania a considerat că este în interesul Uniunii să se inițieze o evaluare a medicamentelor de uz veterinar care conțin NMP ca excipient. Dacă este cazul, trebuie puse în aplicare măsuri de reducere a riscurilor pentru a asigura utilizarea în siguranță a medicamentelor de uz veterinar vizate la nivel european.

Prin urmare, Germania a sesizat Comitetul pentru medicamente de uz veterinar (CVMP) al Agenției, în interesul protejării siguranței utilizatorilor și a animalelor în Uniune.

² SCCS, 2011. Opinion on N-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) adopted by the Scientific Committee on Consumer Safety - [link](#)

³ ECHA, 2014. Background document to the Opinion on the Annex XV dossier proposing restrictions on 1-methyl-2-pyrrolidone (NMP) - [link](#)

⁴ SCOEL, 2016. SCOEL/REC/119 N-Methyl-2-Pyrrolidone. Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits - [link](#)

⁵ Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

⁶ CVMP guideline on user safety for pharmaceutical veterinary medicinal products (EMA/CVMP/543/03-Rev.1) - [link](#)

⁷ CVMP guideline on user safety of topically administered veterinary medicinal products (EMA/CVMP/SWP/721059/2014)-[link](#)

Rezumat general al evaluării științifice

S-a solicitat CVMP să reevalueze toate datele disponibile pentru medicamentele de uz veterinar care conțin N-metil pirolidonă ca excipient și să emită un aviz științific prin care să stabilească dacă rezultatul unei evaluări actualizate a riscurilor pentru utilizatori, efectuată în conformitate cu ghidurile actuale pentru siguranța utilizatorilor (EMA/CVMP/543/03-Rev.1⁶ și EMA/CVMP/SWP/721059/2014⁷), pentru medicamentele de uz veterinar vizate, ar identifica un risc potențial pentru utilizatoarele gravide. În cazul în care s-ar identifica un astfel de risc, s-ar solicita stabilirea de măsuri adecvate de reducere a riscurilor. În plus, era necesar să se aibă în vedere informații suplimentare din informațiile referitoare la medicament cu privire la utilizarea medicamentelor vizate la animalele țintă în timpul gestației sau al perioadei de ouat.

Medicamentele de uz veterinar care conțin NMP și care sunt autorizate în Spațiul Economic European sunt prezentate sub următoarele forme farmaceutice: medicamente pentru injecție, soluții perfuzabile, produse spot-on, produse pour-on, șampon, produse de deparazitare a oilor, produse sub formă de spray și concentrate pentru soluții orale pentru utilizare în apa de băut sau pentru soluții pentru tratamentul peștilor.

Siguranța utilizatorilor

S-a solicitat CVMP să analizeze siguranța utilizatorului față de medicamentele de uz veterinar care conțin NMP ca excipient, din punctul de vedere al potențialului acestuia de a induce toxicitate pentru dezvoltare.

Toxicitatea NMP pentru reproducere și dezvoltare în urma expunerii orale a fost descrisă și evaluată anterior de CVMP în raportul de sinteză privind LMR pentru 1-metil-2-pirolidonă (EMEA/MRL/615/99-FINAL-Rev.1)⁸.

În plus, studiile de toxicitate pentru dezvoltare pe alte căi de administrare au fost evaluate și publicate anterior de diferite agenții și comitete științifice europene (CSSC, 2011²; ECHA, 2014³; SCOEL, 2016⁴; Akesson, Bengt & International Programme on Chemical Safety, OMS, 2001⁹). În general, CVMP a considerat că NMP este un teratogen dovedit la animalele de laborator, conform diferitelor căi de expunere.

În timpul acestei proceduri de sesizare, CVMP a efectuat o evaluare actualizată a riscurilor pentru utilizatori, în conformitate cu ghidurile pentru siguranța utilizatorilor menționate mai sus, pentru medicamentele de uz veterinar vizate.

Pentru a efectua evaluarea riscurilor pentru utilizatori, concentrațiile de N-metil pirolidonă ale medicamentelor vizate de această procedură de sesizare au fost furnizate de autoritățile naționale competente din statele membre. Solicitanților/deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață li s-a solicitat să informeze CVMP dacă concentrațiile de NMP utilizate în calculele de risc pentru utilizatori efectuate de comitet erau incorecte și, când a fost necesar, calculele au fost revizuite. Cu toate acestea, pentru unele medicamente de uz veterinar nu au fost furnizate informații privind concentrațiile de NMP, iar în astfel de cazuri, CVMP a urmat cea mai pesimistă ipoteză, conform căreia conținutul de substanță activă era scăzut din volumul produsului și se presupunea că volumul rămas conține 100 % din excipientul NMP.

Evaluarea riscului pentru utilizatori era efectuată în funcție de forma farmaceutică, utilizând următoarele valori toxicologice de referință pentru căile de expunere orală și, respectiv, cutanată:

⁸ EMEA, 2008. Committee for Veterinary Medicinal Products: 1-Methyl-2-Pyrrolidone Summary Report (2), (EMEA/MRL/615/99-FINAL-Rev.1. May 2008)

⁹ Akesson, Bengt & International Programme on Chemical Safety, 2001. N-methyl-2-pyrrolidone. World Health Organization (WHO) - [link](#)

- cel mai mic NOAEL oral = 125 mg/kg de greutate pe zi, derivat din studiile de toxicitate pentru dezvoltare generată ca urmare a expunerii pe cale orală cu NMP la șobolani (EMA/MRL/615/99-FINAL-Rev.1)⁸.
- cel mai mic NOAEL cutanat = 237 mg/kg de greutate pe zi, derivat din studiile de toxicitate pentru dezvoltare generată ca urmare a expunerii cutanate cu NMP la șobolani (Becci *et al.*, 1982¹⁰; CSSC, 2011²).

Evaluarea cantitativă a riscului pentru utilizatori era efectuată numai pentru expunerile cutanate și orale. Expunerea prin inhalare nu a fost evaluată separat, deoarece lipseau parametri importanți pentru aceste calcule. Cu toate acestea, întrucât rata cea mai pesimistă de aplicare era foarte conservatoare, iar efectele toxice asupra dezvoltării după expunerea cutanată erau mai grave decât după expunerea prin inhalare, s-a anticipat că evaluarea riscului pentru utilizatori în urma expunerii cutanate acoperă și riscul în urma expunerii prin inhalare.

Deși limitele de expunere (LDE) mai mari sunt de obicei considerate pentru substanțele teratogene, s-a considerat că o LDE de 100 este suficientă pentru excipientul N-metil pirolidonă în cadrul prezentei evaluări a riscurilor pentru utilizatori, datorită ipotezelor conservatoare formulate în timpul calculului și a utilizării unor valori implicite, de exemplu absorbția cutanată de 100 %.

Evaluarea cantitativă a riscului pentru utilizatori a evidențiat LDE sub 100 pentru majoritatea medicamentelor de uz veterinar vizate de această sesizare și, în consecință, un risc inacceptabil pentru utilizatoarele gravide. Prin urmare, CVMP a considerat că, pentru protecția femeilor aflate la vârsta fertilă, a femeilor gravide sau a femeilor care ar putea fi gravide, era necesară implementarea unor atenționări adecvate privind siguranța utilizatorilor și a unor măsuri de reducere a riscurilor în informațiile referitoare la medicament (rezumatul caracteristicilor produsului și prospecte) pentru medicamentele relevante de uz veterinar.

Pentru unele medicamente de uz veterinar care făceau obiectul acestei sesizări (inclusiv toate medicamentele perfuzabile), evaluarea cantitativă a riscurilor pentru utilizatori a dus la o LDE de peste 100 și, prin urmare, CVMP a considerat că nu trebuie adăugate atenționări privind siguranța utilizatorilor în informațiile referitoare la medicamentele respective.

Siguranța animalelor țintă

În cadrul acestei proceduri de sesizare, comitetul a analizat dacă pentru medicamentele de uz veterinar care conțin excipientul N-metil pirolidonă erau necesare informații suplimentare în informațiile referitoare la medicament pentru utilizarea în siguranță la animalele țintă în timpul gestației sau al perioadei de ouat.

Excipientul NMP a fost evaluat de diferite agenții și comitete științifice (CSSC, 2011²; ECHA, 2014³; SCOEL, 2016⁴; Akesson, Bengt & International Programme on Chemical Safety, OMS, 2001⁹) și a fost considerat un teratogen stabil, în conformitate cu datele obținute de la specii de animale de laborator care au prezentat malformații fetale cauzate de NMP.

CVMP a considerat că potențialul de toxicitate al NMP pentru dezvoltare trebuie reflectat în mod corespunzător în informațiile referitoare la produs ale medicamentelor de uz veterinar vizate, cu excepția cazurilor în care utilizarea în siguranță a medicamentului pe durata gestației, lactației sau perioadei de ouat a fost demonstrată în studii specifice de siguranță la speciile țintă, adică studii care nu au furnizat dovezi de efecte teratogene la speciile țintă respective.

¹⁰ Becci P.J., Knickerbocker M.J., Reagan E.L., Parent R.A., Llewellyn W.B. (1982). Teratogenicity study of N-methyl pyrrolidone after dermal application to Sprague-Dawley rats. *Fundamental applied toxicology* 2: 73-76.

Elanco Animal Health Inc. a fost singurul deținător al autorizației de punere pe piață care a prezentat date relevante privind siguranța animalelor țintă la speciile țintă. Deținătorul autorizației de punere pe piață a prezentat un raport de studiu privind supradozajul de 3 ori în timpul gestației și al lactației la cățele pentru medicamentul său Advantix Spot-on fără semne de toxicitate pentru dezvoltare, iar acest lucru este reflectat în informațiile aprobate referitoare la medicament. Acest studiu, în care s-a administrat în mod repetat de până la 3 ori doza maximă recomandată de tratament, a fost deja evaluat în cadrul procedurii de autorizare de punere pe piață (IT/V/0114/001), în care s-a convenit ca mențiunea „Poate fi utilizat în timpul gestației și lactației” să fie inclusă în informațiile referitoare la medicament. Prin urmare, CVMP a fost de acord ca formularea aprobată să fie menținută în informațiile referitoare la medicament pentru Advantix Spot-on, deoarece a fost furnizat un studiu de tolerabilitate la cățelele aflate în perioada de gestație și lactație și a confirmat că în cadrul studiului a fost utilizată formularea pusă pe piață a medicamentului. Comitetul a concluzionat, de asemenea, că această frază trebuie menținută și în informațiile referitoare la medicament pentru medicamentele generice ale Advantix cu compoziție identică cu cea a medicamentului de referință.

Evaluarea beneficiu-risc

Evaluarea beneficiilor

Eficacitatea medicamentelor vizate la speciile-țintă nu a fost evaluată în mod specific în cadrul acestei sesizări. Medicamentele de uz veterinar aflate în curs de evaluare au fost analizate la momentul autorizării în cadrul procedurilor centralizate și naționale de cerere de autorizație de punere pe piață și sunt considerate eficiente la animalele-țintă respective.

Evaluarea riscurilor

Calitatea, siguranța consumatorului și riscul de mediu asociate medicamentelor de uz veterinar vizate nu au fost evaluate în această procedură de sesizare.

Datorită potențialului teratogen al excipientului NMP, CVMP a analizat datele disponibile și a concluzionat că există un risc pentru utilizatoarele gravide în cazul unora dintre medicamentele de uz veterinar vizate de această procedură de sesizare, în conformitate cu evaluarea riscurilor pentru utilizatori efectuată de CVMP. În plus, comitetul a concluzionat că există un risc pentru animalele țintă în timpul gestației sau al perioadei de ouat, cu excepția cazurilor în care utilizarea medicamentului în condiții de siguranță în timpul gestației sau al perioadei de ouat a fost demonstrată în studii specifice de siguranță la speciile țintă.

Măsuri de reducere a riscurilor

Pe baza datelor disponibile, au fost stabilite atenționări privind siguranța utilizatorilor și a animalelor țintă și au fost propuse modificări la punctele 3.5 și 3.7 (modelul QRD v9.0) sau la punctele 4.5 și 4.7 (modelul QRD v8.2) din Rezumatul caracteristicilor produsului și la punctele corespunzătoare din prospect pentru medicamentele de uz veterinar menționate în anexele IB, IC și ID, după caz.

În plus, ca măsură suplimentară de reducere a riscurilor, CVMP a concluzionat că excipientul N-metil pirolidonă trebuie menționat cantitativ la punctele relevante din informațiile referitoare la medicament, astfel cum se menționează în anexele IB, IC și ID, întrucât aceste cunoștințe sunt considerate esențiale pentru administrarea sigură a medicamentului de uz veterinar, în cazul în care nu se poate exclude un risc, și, prin urmare, este necesar ca punctele 3.5/4.5 sau 3.7/4.7 din RCP să includă atenționările menționate mai sus.

Aceste măsuri sunt considerate adecvate pentru a garanta siguranța utilizatorilor și a animalelor țintă.

Evaluare și concluzii privind raportul beneficiu-risc

După ce a luat în considerare motivele procedurii de sesizare și datele disponibile, CVMP a concluzionat că, pentru medicamentele de uz veterinar enumerate în anexa IA, raportul beneficiu-risc rămâne favorabil.

În plus, pentru medicamentele de uz veterinar enumerate în anexele IB, IC și ID, CVMP a concluzionat că sunt necesare atenționări privind siguranța pentru a reduce riscul pentru utilizatoarele gravide și/sau animalele țintă. Pentru aceste medicamente de uz veterinar, comitetul a concluzionat că raportul beneficiu-risc rămâne favorabil sub rezerva modificărilor recomandate în informațiile referitoare la medicament.

Motive pentru avizul CVMP

Întrucât,

- CVMP a analizat procedura în temeiul articolului 82 din Regulamentul (UE) 2019/6 pentru toate medicamentele de uz veterinar care conțin N-metil pirolidonă ca excipient.
- CVMP a evaluat datele disponibile privind riscul teratogen pentru utilizatoarele gravide, risc asociat cu utilizarea medicamentelor de uz veterinar care conțin N-metil pirolidonă și a fost efectuată o evaluare actualizată a riscului pentru utilizatori în conformitate cu ghidurile actuale privind siguranța utilizatorilor (EMA/CVMP/543/03-Rev.1⁶ și EMA/CVMP/SWP/721059/2014⁷).
- CVMP a analizat informațiile suplimentare din informațiile referitoare la medicament privind utilizarea medicamentelor vizate la animalele țintă în timpul gestației sau al perioadei de ouat.
- Pe baza datelor disponibile, CVMP a concluzionat că, pentru medicamentele de uz veterinar care conțin N-metil pirolidonă ca excipient, astfel cum se menționează în anexa IA, nu s-a identificat niciun risc teratogen pentru utilizatoarele gravide și nici pentru animalele țintă.
- Pe baza datelor disponibile, CVMP a concluzionat că, pentru medicamentele de uz veterinar care conțin N-metil pirolidonă ca excipient, astfel cum se menționează în anexele IB, IC și ID, s-a identificat un risc teratogen fie pentru utilizatoarele gravide, fie pentru animalele țintă.
- Prin urmare, CVMP a recomandat includerea unor atenționări adecvate privind siguranța în informațiile referitoare la medicament pentru toate medicamentele de uz veterinar, astfel cum se menționează în anexele IB, IC și ID, pentru a garanta siguranța utilizatorilor și/sau a animalelor țintă.

Avizul CVMP

Având în vedere cele de mai sus, CVMP a concluzionat că raportul beneficiu-risc pentru medicamentele de uz veterinar care conțin N-metil pirolidonă ca excipient, astfel cum se menționează în anexa IA, rămâne favorabil și, prin urmare, a recomandat menținerea respectivelor autorizații de punere pe piață.

În plus, CVMP a concluzionat că raportul beneficiu-risc pentru medicamentele de uz veterinar care conțin N-metil pirolidonă ca excipient, astfel cum se menționează în anexele IB, IC și ID, rămâne favorabil, sub rezerva modificărilor din informațiile referitoare la medicament, astfel cum se descrie în anexa III.

Prin urmare, comitetul a recomandat modificarea condițiilor autorizațiilor de punere pe piață pentru medicamentele de uz veterinar care conțin N-metil pirolidonă ca excipient, astfel cum se menționează în anexele IB, IC și ID.

Anexa III

Modificări ale punctelor relevante din informațiile referitoare la medicament

Notă:

Aceste modificări ale punctelor relevante din informațiile referitoare la medicament sunt rezultatul procedurii de sesizare.

Modificări ale punctelor relevante din informațiile referitoare la medicament

Informațiile existente referitoare la medicament se modifică (prin inserarea, înlocuirea sau ștergerea textului, după caz) pentru a reflecta formulările convenite, astfel cum se prevede mai jos.

Pentru toate medicamentele de uz veterinar enumerate în anexa IB

Rezumatul caracteristicilor produsului

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ (modelul QRD V9.0 și v8.2)

Excipientul N-metil pirolidonă trebuie menționat cantitativ la acest punct, întrucât aceste cunoștințe sunt considerate esențiale pentru administrarea în siguranță a medicamentului de uz veterinar.

3.7 Utilizare în timpul gestației, lactației sau perioadei de ouat (model QRD v9.0) / **4.7 Utilizare în timpul gestației, lactației sau perioadei de ouat** (modelul QRD v8.2)

Trebuie adăugată următoarea formulare care să includă speciile țintă relevante, după caz. În cazul în care la acest punct s-a menționat deja o trimitere la excipientul N-metil pirolidonă, aceasta se va înlocui cu următoarea formulare care include speciile țintă relevante, după caz:

Siguranța medicamentului de uz veterinar nu a fost stabilită la <speciile țintă> în timpul <gestației, lactației,> <perioadei de ouat> sau la animale destinate reproducerii. Studiile de laborator efectuate la iepuri și șobolani cu excipientul N-metil pirolidonă au demonstrat efecte fetotoxice. Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu-risc efectuată de medicul veterinar responsabil. [...]

În cazul în care speciile țintă nu au perioadă de gestație și lactație, de exemplu, peștii, trebuie adăugată următoarea atenționare:

Siguranța medicamentului de uz veterinar nu a fost stabilită la <speciile-țintă> destinate reproducerii. Studiile de laborator efectuate la iepuri și șobolani cu excipientul N-metil pirolidonă au demonstrat efecte fetotoxice. Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu-risc efectuată de medicul veterinar responsabil. [...]

Prospect

2. Compoziție (modelul QRD v9.0) / **3. DECLARAREA SUBSTANȚEI (SUBSTANȚELOR) ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE** (modelul QRD v8.2)

Excipientul N-metil pirolidonă trebuie menționat cantitativ la acest punct, întrucât aceste cunoștințe sunt considerate esențiale pentru administrarea în siguranță a medicamentului de uz veterinar.

6. Atenționări speciale (modelul QRD v9.0) / **12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)** (modelul QRD v8.2)

Gestația și lactația

Trebuie adăugată următoarea formulare care să includă speciile țintă relevante, după caz. În cazul în care la acest punct s-a menționat deja o trimitere la excipientul N-metil pirolidonă, aceasta se va înlocui cu următoarea formulare care include speciile țintă relevante, după caz:

Siguranța medicamentului de uz veterinar nu a fost stabilită la <speciile țintă> în timpul <gestației, lactației,> <perioadei de ouat> sau la animale destinate reproducerii. Studiile de laborator efectuate la iepuri și șobolani cu excipientul N-metil pirolidonă au demonstrat efecte fetotoxice. Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu-risc efectuată de medicul veterinar responsabil. [...]

În cazul în care speciile țintă nu au perioadă de gestație și lactație, de exemplu, peștii, trebuie adăugată următoarea formulare:

Siguranța medicamentului de uz veterinar nu a fost stabilită la <speciile țintă> destinate reproducerii. Studiile de laborator efectuate la iepuri și șobolani cu excipientul N-metil pirolidonă au demonstrat efecte fetotoxice. Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu-risc efectuată de medicul veterinar responsabil. [...]

Pentru toate medicamentele de uz veterinar enumerate în anexa IC

Rezumatul caracteristicilor produsului

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ (modelul QRD V9.0 și v8.2)

Excipientul N-metil pirolidonă trebuie menționat cantitativ la acest punct, întrucât aceste cunoștințe sunt considerate esențiale pentru administrarea în siguranță a medicamentului de uz veterinar.

3.5 Precauții speciale pentru utilizare (modelul QRD v9.0) / **4.5 Precauții speciale pentru utilizare** (modelul QRD v8.2)

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

*Pentru medicamentele de uz veterinar menționate în **anexa IC**, a fost identificat un risc în timpul fazei de administrare. Prin urmare, trebuie adăugată următoarea formulare conform formei farmaceutice relevante. În cazul în care la acest punct s-a menționat deja o trimitere la excipientul N-metil pirolidonă, aceasta se va înlocui cu următoarea formulare, conform formei farmaceutice relevante:*

Produse injectabile:

Studiile de laborator efectuate la iepuri și șobolani cu excipientul N-metil pirolidonă au demonstrat efecte fetotoxice. Femeile aflate la vârsta fertilă, femeile gravide sau care ar putea fi gravide trebuie să utilizeze medicamentul de uz veterinar cu atenție deosebită pentru a evita autoinjectarea accidentală. [...]

Produse spot-on:

Studiile de laborator efectuate la iepuri și șobolani cu excipientul N-metil pirolidonă au demonstrat efecte fetotoxice. Medicamentul de uz veterinar nu se administrează de femeile gravide și nici de femeile care ar putea fi gravide. La manipularea medicamentului de uz veterinar, femeile aflate la vârsta fertilă trebuie să poarte echipament individual de protecție care constă în mănuși. [...]

Produse pour-on:

Studiile de laborator efectuate la iepuri și șobolani cu excipientul N-metil pirolidonă au demonstrat efecte fetotoxice. Medicamentul de uz veterinar nu se administrează de femeile gravide și nici de femeile care ar putea fi gravide. La manipularea medicamentului de uz veterinar, femeile aflate la vârsta fertilă trebuie să poarte echipament individual de protecție care constă în mănuși și îmbrăcăminte de protecție. [...]

Sampon:

Studiile de laborator efectuate la iepuri și șobolani cu excipientul N-metil pirolidonă au demonstrat efecte fetotoxice. Medicamentul de uz veterinar nu se administrează de femeile gravide și nici de femeile care ar putea fi gravide. La manipularea medicamentului de uz veterinar, femeile aflate la vârsta fertilă trebuie să poarte echipament individual de protecție care constă în mănuși. [...]

Produse utilizate prin pulverizare:

Studiile de laborator efectuate la iepuri și șobolani cu excipientul N-metil pirolidonă au demonstrat efecte fetotoxice. Medicamentul de uz veterinar nu se administrează de femeile gravide și nici de femeile care ar putea fi gravide. La manipularea medicamentului de uz veterinar, femeile aflate la vârsta fertilă trebuie să poarte echipament individual de protecție care constă în mănuși și mască de unică folosință. [...]

Concentrate pentru soluții orale destinate utilizării în apa de băut:

Studiile de laborator efectuate la iepuri și șobolani cu excipientul N-metil pirolidonă au demonstrat efecte fetotoxice. Medicamentul de uz veterinar nu se administrează de femeile gravide și nici de femeile care ar putea fi gravide. La manipularea medicamentului de uz veterinar, femeile aflate la vârsta fertilă trebuie să poarte echipament individual de protecție care constă în mănuși. [...]

Concentrate pentru soluție pentru tratarea peștilor:

Studiile de laborator efectuate la iepuri și șobolani cu excipientul N-metil pirolidonă au demonstrat efecte fetotoxice. Medicamentul de uz veterinar nu se administrează de femeile gravide și nici de femeile care ar putea fi gravide. La manipularea medicamentului de uz veterinar, femeile aflate la vârsta fertilă trebuie să poarte echipament individual de protecție care constă în mănuși. [...]

3.7 Utilizare în timpul gestației, lactației sau perioadei de ouat (modelul QRD v9.0) / 4.7 Utilizare în timpul gestației, lactației sau perioadei de ouat (modelul QRD v8.2)

Pentru medicamentele de uz veterinar care pot fi utilizate în timpul gestației și lactației pe baza datelor specifice despre medicament, trebuie menținută următoarea formulare:

Poate fi utilizat în timpul gestației și lactației.

Pentru toate celelalte medicamente de uz veterinar, trebuie adăugată următoarea formulare, care să includă speciile țintă relevante, după caz. În cazul în care la acest punct s-a menționat deja o trimitere la excipientul N-metil pirolidonă, aceasta se va înlocui cu următoarea formulare care include speciile țintă relevante, după caz:

Siguranța medicamentului de uz veterinar nu a fost stabilită la <speciile țintă> în timpul <gestației, lactației,> <perioadei de ouat> sau la animale destinate reproducerii. Studiile de laborator efectuate la iepuri și șobolani cu excipientul N-metil pirolidonă au demonstrat efecte fetotoxice. Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu-risc efectuată de medicul veterinar responsabil. [...]

În cazul în care speciile țintă nu au perioadă de gestație și lactație, de exemplu, peștii, trebuie adăugată următoarea atenționare:

Siguranța medicamentului de uz veterinar nu a fost stabilită la <speciile țintă> destinate reproducerii. Studiile de laborator efectuate la iepuri și șobolani cu excipientul N-metil pirolidonă au demonstrat efecte fetotoxice. Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu-risc efectuată de medicul veterinar responsabil. [...]

Prospect

2. Compoziție (modelul QRD v9.0) / 3. DECLARAREA SUBSTANȚEI (SUBSTANȚELOR) ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (modelul QRD v8.2)

Excipientul N-metil pirolidonă trebuie menționat cantitativ la acest punct, întrucât aceste cunoștințe sunt considerate esențiale pentru administrarea în siguranță a medicamentului de uz veterinar.

6. Atenționări speciale (modelul QRD v9.0) / **12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)** (modelul QRD v8.2)

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

*Pentru medicamentele de uz veterinar menționate în **anexa IC**, a fost identificat un risc în timpul fazei de administrare. Prin urmare, trebuie adăugată următoarea formulare conform formei farmaceutice relevante. În cazul în care la acest punct s-a menționat deja o trimitere la excipientul N-metil pirolidonă, aceasta se va înlocui cu următoarea formulare, conform formei farmaceutice relevante:*

Produse injectabile:

Studiile de laborator efectuate la iepuri și șobolani cu excipientul N-metil pirolidonă au demonstrat efecte fetotoxice. Femeile aflate la vârsta fertilă, femeile gravide sau care ar putea fi gravide trebuie să utilizeze medicamentul de uz veterinar cu atenție deosebită pentru a evita autoinjectarea accidentală. [...]

Produse spot-on:

Studiile de laborator efectuate la iepuri și șobolani cu excipientul N-metil pirolidonă au demonstrat efecte fetotoxice. Medicamentul de uz veterinar nu se administrează de femeile gravide și nici de femeile care ar putea fi gravide. La manipularea medicamentului de uz veterinar, femeile aflate la vârsta fertilă trebuie să poarte echipament individual de protecție care constă în mănuși. [...]

Produse pour-on:

Studiile de laborator efectuate la iepuri și șobolani cu excipientul N-metil pirolidonă au demonstrat efecte fetotoxice. Medicamentul de uz veterinar nu se administrează de femeile gravide și nici de femeile care ar putea fi gravide. La manipularea medicamentului de uz veterinar, femeile aflate la vârsta fertilă trebuie să poarte echipament individual de protecție care constă în mănuși și îmbrăcăminte de protecție. [...]

Sampon

Studiile de laborator efectuate la iepuri și șobolani cu excipientul N-metil pirolidonă au demonstrat efecte fetotoxice. Medicamentul de uz veterinar nu se administrează de femeile gravide și nici de femeile care ar putea fi gravide. La manipularea medicamentului de uz veterinar, femeile aflate la vârsta fertilă trebuie să poarte echipament individual de protecție care constă în mănuși. [...]

Produse utilizate prin pulverizare:

Studiile de laborator efectuate la iepuri și șobolani cu excipientul N-metil pirolidonă au demonstrat efecte fetotoxice. Medicamentul de uz veterinar nu se administrează de femeile gravide și nici de femeile care ar putea fi gravide. La manipularea medicamentului de uz veterinar, femeile aflate la vârsta fertilă trebuie să poarte echipament individual de protecție care constă în mănuși și mască de unică folosință. [...]

Concentrate pentru solutii orale destinate utilizării în apa de băut:

Studiile de laborator efectuate la iepuri și șobolani cu excipientul N-metil pirolidonă au demonstrat efecte fetotoxice. Medicamentul de uz veterinar nu se administrează de femeile gravide și nici de femeile care ar putea fi gravide. La manipularea medicamentului de uz veterinar, femeile aflate la vârsta fertilă trebuie să poarte echipament individual de protecție care constă în mănuși. [...]

Concentrate pentru solutie pentru tratarea pestilor:

Studiile de laborator efectuate la iepuri și șobolani cu excipientul N-metil pirolidonă au demonstrat efecte fetotoxice. Medicamentul de uz veterinar nu se administrează de femeile gravide și nici de femeile care ar putea fi gravide. La manipularea medicamentului de uz veterinar, femeile aflate la vârsta fertilă trebuie să poarte echipament individual de protecție care constă în mănuși. [...]

6. Atenționări speciale (modelul QRD v9.0) / **12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)** (modelul QRD v8.2)

Gestatia și lactatia

Pentru medicamentele de uz veterinar care pot fi utilizate în timpul gestației și lactației pe baza datelor specifice despre medicament, trebuie menținută următoarea formulare:

Poate fi utilizat în timpul gestației și lactației.

Pentru toate celelalte medicamente de uz veterinar, trebuie adăugată următoarea formulare, care să includă speciile țintă relevante, după caz. În cazul în care la acest punct s-a menționat deja o trimitere la excipientul N-metil pirolidonă, aceasta se va înlocui cu următoarea formulare care include speciile țintă relevante, după caz:

Siguranța medicamentului de uz veterinar nu a fost stabilită la <speciile țintă> în timpul <gestației, lactației,> <perioadei de ouat> sau la animale destinate reproducerii. Studiile de laborator efectuate la iepuri și șobolani cu excipientul N-metil pirolidonă au demonstrat efecte fetotoxice. Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu-risc efectuată de medicul veterinar responsabil. [...]

În cazul în care speciile țintă nu au perioadă de gestație și lactație, de exemplu, peștii, trebuie adăugată următoarea formulare:

Siguranța medicamentului de uz veterinar nu a fost stabilită la <speciile țintă> destinate reproducerii. Studiile de laborator efectuate la iepuri și șobolani cu excipientul N-metil pirolidonă au demonstrat efecte fetotoxice. Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu-risc efectuată de medicul veterinar responsabil. [...]

Pentru toate medicamentele de uz veterinar enumerate în anexa ID

Rezumatul caracteristicilor produsului

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ (modelul QRD V9.0 și v8.2)

Excipientul N-metil pirolidonă trebuie menționat cantitativ la acest punct, întrucât aceste cunoștințe sunt considerate esențiale pentru administrarea în siguranță a medicamentului de uz veterinar.

3.5 Precauții speciale pentru utilizare (modelul QRD v9.0) / **4.5 Precauții speciale pentru utilizare** (modelul QRD v8.2)

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

*Pentru medicamentele de uz veterinar menționate în **anexa ID**, a fost identificat un risc atât în faza de administrare, cât și după administrare. Prin urmare, trebuie adăugată următoarea formulare conform formei farmaceutice relevante. În cazul în care la acest punct s-a menționat deja o trimitere la excipientul N-metil pirolidonă, aceasta se va înlocui cu următoarea formulare, conform formei farmaceutice relevante:*

Produse spot-on:

Studiile de laborator efectuate la iepuri și șobolani cu excipientul N-metil pirolidonă au demonstrat efecte fetotoxice. Medicamentul de uz veterinar nu se administrează de femeile gravide și nici de femeile care ar putea fi gravide. La manipularea medicamentului de uz veterinar, femeile aflate la vârsta fertilă trebuie să poarte echipament individual de protecție care constă în mănuși. [...]

Femeile gravide și cele care ar putea fi gravide trebuie să evite contactul direct cu locul administrării până când acesta nu mai este vizibil. [...]

Produse pour-on:

Studiile de laborator efectuate la iepuri și șobolani cu excipientul N-metil pirolidonă au demonstrat efecte fetotoxice. Medicamentul de uz veterinar nu se administrează de femeile gravide și nici de femeile care ar putea fi gravide. La manipularea medicamentului de uz veterinar, femeile aflate la vârsta fertilă trebuie să poarte echipament individual de protecție care constă în mănuși și îmbrăcăminte de protecție. [...]

Femeile gravide și cele care ar putea fi gravide nu trebuie să atingă animale proaspăt tratate. [...]

Produse de deparazitare a oilor:

Studiile de laborator efectuate la iepuri și șobolani cu excipientul N-metil pirolidonă au demonstrat efecte fetotoxice. Medicamentul de uz veterinar nu se administrează de femeile gravide și nici de femeile care ar putea fi gravide. La manipularea medicamentului de uz veterinar, femeile aflate la vârsta fertilă trebuie să poarte echipament individual de protecție care constă în mănuși și îmbrăcăminte de protecție. [...]

Femeile gravide și cele care ar putea fi gravide nu trebuie să atingă animale proaspăt tratate. [...]

Produse utilizate prin pulverizare:

Studiile de laborator efectuate la iepuri și șobolani cu excipientul N-metil pirolidonă au demonstrat efecte fetotoxice. Medicamentul de uz veterinar nu se administrează de femeile gravide și nici de femeile care ar putea fi gravide. La manipularea medicamentului de uz veterinar, femeile aflate la vârsta fertilă trebuie să poarte echipament individual de protecție care constă în mănuși și mască de unică folosință. [...]

Femeile gravide și cele care ar putea fi gravide trebuie să evite contactul direct cu locul administrării până când acesta nu mai este vizibil. [...]

3.7 Utilizare în timpul gestației, lactației sau perioadei de ouat (modelul QRD v9.0) / 4.7

Utilizare în timpul gestației, lactației sau perioadei de ouat (model QRD v8.2)

Trebuie adăugată următoarea formulare care să includă speciile țintă relevante, după caz. În cazul în care la acest punct s-a menționat deja o trimitere la excipientul N-metil pirolidonă, aceasta se va înlocui cu următoarea formulare care include speciile țintă relevante, după caz:

Siguranța medicamentului de uz veterinar nu a fost stabilită la <speciile țintă> în timpul <gestației, lactației,> <perioadei de ouat> sau la animale destinate reproducerii. Studiile de laborator efectuate la iepuri și șobolani cu excipientul N-metil pirolidonă au demonstrat efecte fetotoxice. Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu-risc efectuată de medicul veterinar responsabil. [...]

În cazul în care speciile țintă nu au perioadă de gestație și lactație, de exemplu, peștii, trebuie adăugată următoarea atenționare:

Siguranța medicamentului de uz veterinar nu a fost stabilită la <speciile țintă> destinate reproducerii. Studiile de laborator efectuate la iepuri și șobolani cu excipientul N-metil pirolidonă au demonstrat

efecte fetotoxice. Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu-risc efectuată de medicul veterinar responsabil. [...]

Prospect

2. Compoziție (modelul QRD v9.0) / **3. DECLARAREA SUBSTANȚEI (SUBSTANȚELOR) ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE** (modelul QRD v8.2)

Excipientul N-metil pirolidonă trebuie menționat cantitativ la acest punct, întrucât aceste cunoștințe sunt considerate esențiale pentru administrarea în siguranță a medicamentului de uz veterinar.

6. Atenționări speciale (modelul QRD v9.0) / **12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)** (modelul QRD v8.2)

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

*Pentru medicamentele de uz veterinar menționate în **anexa ID**, a fost identificat un risc atât în faza de administrare, cât și după administrare. Prin urmare, trebuie adăugată următoarea formulare conform formei farmaceutice relevante. În cazul în care la acest punct s-a menționat deja o trimitere la excipientul N-metil pirolidonă, aceasta se va înlocui cu următoarea formulare, conform formei farmaceutice relevante:*

Produse spot-on:

Studiile de laborator efectuate la iepuri și șobolani cu excipientul N-metil pirolidonă au demonstrat efecte fetotoxice. Medicamentul de uz veterinar nu se administrează de femeile gravide și nici de femeile care ar putea fi gravide. La manipularea medicamentului de uz veterinar, femeile aflate la vârsta fertilă trebuie să poarte echipament individual de protecție care constă în mănuși. [...]

Femeile gravide și cele care ar putea fi gravide trebuie să evite contactul direct cu locul administrării până când acesta nu mai este vizibil. [...]

Produse pour-on:

Studiile de laborator efectuate la iepuri și șobolani cu excipientul N-metil pirolidonă au demonstrat efecte fetotoxice. Medicamentul de uz veterinar nu se administrează de femeile gravide și nici de femeile care ar putea fi gravide. La manipularea medicamentului de uz veterinar, femeile aflate la vârsta fertilă trebuie să poarte echipament individual de protecție care constă în mănuși și îmbrăcăminte de protecție. [...]

Femeile gravide și cele care ar putea fi gravide nu trebuie să atingă animale proaspăt tratate. [...]

Produse de deparazitare a oilor:

Studiile de laborator efectuate la iepuri și șobolani cu excipientul N-metil pirolidonă au demonstrat efecte fetotoxice. Medicamentul de uz veterinar nu se administrează de femeile gravide și nici de femeile care ar putea fi gravide. La manipularea medicamentului de uz veterinar, femeile aflate la vârsta fertilă trebuie să poarte echipament individual de protecție care constă în mănuși și îmbrăcăminte de protecție. [...]

Femeile gravide și cele care ar putea fi gravide nu trebuie să atingă animale proaspăt tratate. [...]

Produse utilizate prin pulverizare:

Studiile de laborator efectuate la iepuri și șobolani cu excipientul N-metil pirolidonă au demonstrat efecte fetotoxice. Medicamentul de uz veterinar nu se administrează de femeile gravide și nici de femeile care ar putea fi gravide. La manipularea medicamentului de uz veterinar, femeile aflate la vârsta

fertilă trebuie să poarte echipament individual de protecție care constă în mănuși și mască de unică folosință. [...]

Femeile gravide și cele care ar putea fi gravide trebuie să evite contactul direct cu locul administrării până când acesta nu mai este vizibil. [...]

6. Atenționări speciale (modelul QRD v9.0) / **12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)** (modelul QRD v8.2)

Gestația și lactația

Trebuie adăugată următoarea formulare, care să includă speciile țintă relevante, după caz. În cazul în care la acest punct s-a menționat deja o trimitere la excipientul N-metil pirolidonă, aceasta se va înlocui cu următoarea formulare care include speciile țintă relevante, după caz:

Siguranța medicamentului de uz veterinar nu a fost stabilită la <speciile țintă> în timpul <gestației, lactației,> <perioadei de ouat> sau la animale destinate reproducerii. Studiile de laborator efectuate la iepuri și șobolani cu excipientul N-metil pirolidonă au demonstrat efecte fetotoxice. Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu-risc efectuată de medicul veterinar responsabil. [...]

În cazul în care speciile țintă nu au perioadă de gestație și lactație, de exemplu, peștii, trebuie adăugată următoarea formulare:

Siguranța medicamentului de uz veterinar nu a fost stabilită la <speciile țintă> destinate reproducerii. Studiile de laborator efectuate la iepuri și șobolani cu excipientul N-metil pirolidonă au demonstrat efecte fetotoxice. Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu-risc efectuată de medicul veterinar responsabil. [...]