

<u>Reg. (EU) číslo</u>	<u>(Vymyslený) názov</u>	<u>Sila</u>	<u>Lieková forma</u>	<u>Cesta podania</u>	<u>Vnútrotný obal</u>	<u>Obsah (koncentrácia)</u>	<u>Veľkosť balenia</u>
EU/1/25/1913/001	CAPVAXIVE	-- ¹	injekčný roztok	intramuskulárne použitie	naplnená injekčná striekačka (sklo)	0,5 ml	1 naplnená injekčná striekačka
EU/1/25/1913/002	CAPVAXIVE	-- ¹	injekčný roztok	intramuskulárne použitie	naplnená injekčná striekačka (sklo)	0,5 ml	1 naplnená injekčná striekačka + 1 ihla
EU/1/25/1913/003	CAPVAXIVE	-- ¹	injekčný roztok	intramuskulárne použitie	naplnená injekčná striekačka (sklo)	0,5 ml	1 naplnená injekčná striekačka + 2 ihly
EU/1/25/1913/004	CAPVAXIVE	-- ¹	injekčný roztok	intramuskulárne použitie	naplnená injekčná striekačka (sklo)	0,5 ml	10 naplnených injekčných striekačiek
EU/1/25/1913/005	CAPVAXIVE	-- ¹	injekčný roztok	intramuskulárne použitie	naplnená injekčná striekačka (sklo)	0,5 ml	10 naplnených injekčných striekačiek + 10 ihl
EU/1/25/1913/006	CAPVAXIVE	-- ¹	injekčný roztok	intramuskulárne použitie	naplnená injekčná striekačka (sklo)	0,5 ml	10 naplnených injekčných striekačiek + 20 ihl

--¹

Jedna dávka (0,5 ml) obsahuje:

Pneumokokový polysacharid sérotyp 3 ¹	4 µg
Pneumokokový polysacharid sérotyp 6A ¹	4 µg
Pneumokokový polysacharid sérotyp 7F ¹	4 µg
Pneumokokový polysacharid sérotyp 8 ¹	4 µg
Pneumokokový polysacharid sérotyp 9N ¹	4 µg
Pneumokokový polysacharid sérotyp 10A ¹	4 µg
Pneumokokový polysacharid sérotyp 11A ¹	4 µg
Pneumokokový polysacharid sérotyp 12F ¹	4 µg
Pneumokokový polysacharid sérotyp 15A ¹	4 µg
Pneumokokový polysacharid z deOAc15B (de-O-acetylovaný sérotyp 15B) ¹	4 µg
Pneumokokový polysacharid sérotyp 16F ¹	4 µg
Pneumokokový polysacharid sérotyp 17F ¹	4 µg
Pneumokokový polysacharid sérotyp 19A ¹	4 µg
Pneumokokový polysacharid sérotyp 20A ¹	4 µg
Pneumokokový polysacharid sérotyp 22F ¹	4 µg
Pneumokokový polysacharid sérotyp 23A ¹	4 µg
Pneumokokový polysacharid sérotyp 23B ¹	4 µg
Pneumokokový polysacharid sérotyp 24F ¹	4 µg
Pneumokokový polysacharid sérotyp 31 ¹	4 µg
Pneumokokový polysacharid sérotyp 33F ¹	4 µg
Pneumokokový polysacharid sérotyp 35B ¹	4 µg

¹Konjugovaný na nosičový proteín CRM₁₉₇. CRM₁₉₇ je netoxický mutant difterického toxínu (pochádzajúci z *Corynebacterium diphtheriae* C7) rekombinantne exprimovaný v *Pseudomonas fluorescens*.

Jedna dávka (0,5 ml) obsahuje približne 65 µg nosičového proteínu CRM₁₉₇.