

<u>Reg. (EU) číslo</u>	<u>(Vymyslený) názov</u>	<u>Sila</u>	<u>Lieková forma</u>	<u>Cesta podania</u>	<u>Vnútrotný obal</u>	<u>Obsah (koncentrácia)</u>	<u>Veľkosť balenia</u>
EU/1/20/1528/028	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁵	Injekčná disperzia	Intramuskulárne použitie	Injekčná liekovka (sklo)	0,48 ml (1 dávka)	10 jednodávkových injekčných liekoviek (10 dávok)
EU/1/20/1528/029	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁵	Injekčná disperzia	Intramuskulárne použitie	Injekčná liekovka (sklo)	2,25 ml (6 dávok)	10 viacdávkových injekčných liekoviek (60 dávok)
EU/1/20/1528/030	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁵	Injekčná disperzia	Intramuskulárne použitie	Naplnená injekčná striekačka (sklo)	0,418 ml (1 dávka)	10 naplnených injekčných striekačiek (10 dávok), len v chladničke
EU/1/20/1528/032	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁶	Injekčná disperzia	Intramuskulárne použitie	Injekčná liekovka (sklo)	0,48 ml (1 dávka)	10 jednodávkových injekčných liekoviek (10 dávok)
EU/1/20/1528/033	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁶	Injekčná disperzia	Intramuskulárne použitie	Injekčná liekovka (sklo)	2,25 ml (6 dávok)	10 viacdávkových injekčných liekoviek (60 dávok)
EU/1/20/1528/034	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁷	Koncentrát na injekčnú disperziu	Intramuskulárne použitie	Injekčná liekovka (sklo)	1,3 ml (10 dávok)	10 viacdávkových injekčných liekoviek (100 dávok)
EU/1/20/1528/035	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁸	Koncentrát na injekčnú disperziu	Intramuskulárne použitie	Injekčná liekovka (sklo)	0,48 ml (3 dávky)	10 viacdávkových injekčných liekoviek (30 dávok)
EU/1/20/1528/036	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁹	Koncentrát na injekčnú disperziu	Intramuskulárne použitie	Injekčná liekovka (sklo)	0,4 ml (10 dávok)	10 viacdávkových injekčných liekoviek (100 dávok)
EU/1/20/1528/037	COMIRNATY KP.2	-- ²⁰	Injekčná disperzia	Intramuskulárne použitie	Injekčná liekovka (sklo)	0,48 ml (1 dávka)	10 jednodávkových injekčných liekoviek (10 dávok)

EU/1/20/1528/038	COMIRNATY KP.2	-- ²⁰	Injekčná disperzia	Intramuskulárne použitie	Injekčná liekovka (sklo)	2,25 ml (6 dávok)	10 viacdávkových injekčných liekoviek (60 dávok)
EU/1/20/1528/039	COMIRNATY KP.2	-- ²⁰	Injekčná disperzia	Intramuskulárne použitie	Naplnená injekčná striekačka (sklo)	0,418 ml (1 dávka)	10 naplnených injekčných striekačiek (10 dávok), len v chladničke
EU/1/20/1528/040	COMIRNATY KP.2	-- ²¹	Injekčná disperzia	Intramuskulárne použitie	Injekčná liekovka (sklo)	0,48 ml (1 dávka)	10 jednodávkových injekčných liekoviek (10 dávok)
EU/1/20/1528/041	COMIRNATY KP.2	-- ²¹	Injekčná disperzia	Intramuskulárne použitie	Injekčná liekovka (sklo)	2,25 ml (6 dávok)	10 viacdávkových injekčných liekoviek (60 dávok)
EU/1/20/1528/042	COMIRNATY KP.2	-- ²²	Koncentrát na injekčnú disperziu	Intramuskulárne použitie	Injekčná liekovka (sklo)	0,48 ml (3 dávky)	10 viacdávkových injekčných liekoviek (30 dávok)
EU/1/20/1528/043	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁵	Injekčná disperzia	Intramuskulárne použitie	Injekčná liekovka (sklo)	2,25 ml (6 dávok)	10 viacdávkových injekčných liekoviek (60 dávok), len v chladničke
EU/1/20/1528/044	COMIRNATY KP.2	-- ²⁰	Injekčná disperzia	Intramuskulárne použitie	Injekčná liekovka (sklo)	2,25 ml (6 dávok)	10 viacdávkových injekčných liekoviek (60 dávok), len v chladničke
EU/1/20/1528/045	COMIRNATY LP.8.1	-- ²³	Injekčná disperzia	Intramuskulárne použitie	Injekčná liekovka (sklo)	2,25 ml (6 dávok)	10 viacdávkových injekčných liekoviek (60 dávok)
EU/1/20/1528/046	COMIRNATY LP.8.1	-- ²³	Injekčná disperzia	Intramuskulárne použitie	Injekčná liekovka (sklo)	2,25 ml (6 dávok)	10 viacdávkových injekčných liekoviek (60 dávok), len v chladničke

EU/1/20/1528/047	COMIRNATY LP.8.1	-- ²³	Injekčná disperzia	Intramuskulárne použitie	Naplnená injekčná striekačka (sklo)	0,418 ml (1 dávka)	10 naplnených injekčných striekačiek (10 dávok), len v chladničke
EU/1/20/1528/048	COMIRNATY LP.8.1	-- ²⁴	Injekčná disperzia	Intramuskulárne použitie	Injekčná liekovka (sklo)	0,48 ml (1 dávka)	10 jednodávkových injekčných liekoviek (10 dávok)
EU/1/20/1528/049	COMIRNATY LP.8.1	-- ²⁴	Injekčná disperzia	Intramuskulárne použitie	Injekčná liekovka (sklo)	2,25 ml (6 dávok)	10 viacdávkových injekčných liekoviek (60 dávok)
EU/1/20/1528/050	COMIRNATY LP.8.1	-- ²⁵	Koncentrát na injekčnú disperziu	Intramuskulárne použitie	Injekčná liekovka (sklo)	0,48 ml (3 dávky)	10 viacdávkových injekčných liekoviek (30 dávok)
EU/1/20/1528/051	COMIRNATY LP.8.1	-- ²³	Injekčná disperzia	Intramuskulárne použitie	Naplnená injekčná striekačka (sklo)	0,418 ml (1 dávka)	1 naplnená injekčná striekačka (1 dávka), len v chladničke

--¹⁵: COMIRNATY JN.1 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia (EU/1/20/1528/028-030, EU/1/20/1528/043):

1 dávka (0,3 ml) obsahuje 30 µg bretovameranu, mRNA očkovacej látky proti COVIDU-19 (s modifikovaným nukleozidom, zapuzdrená do lipidových nanočastíc).

Bretovameran je jednovláknová mediátorová RNA (mRNA) s čiapočkou na 5' konci produkovaná pomocou bezbunkovej *in vitro* transkripcie z príslušných šablón DNA, kódujúca „spike“ (S) proteín vírusu SARS-CoV-2 (Omicron JN.1).

--¹⁶: COMIRNATY JN.1 10 mikrogramov/dávka injekčná disperzia (EU/1/20/1528/032-033):

1 dávka (0,3 ml) obsahuje 10 µg bretovameranu, mRNA očkovacej látky proti COVIDU-19 (s modifikovaným nukleozidom, zapuzdrená do lipidových nanočastíc).

Bretovameran je jednovláknová mediátorová RNA (mRNA) s čiapočkou na 5' konci produkovaná pomocou bezbunkovej *in vitro* transkripcie z príslušných šablón DNA, kódujúca „spike“ (S) proteín vírusu SARS-CoV-2 (Omicron JN.1).

--¹⁷: COMIRNATY JN.1 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu (EU/1/20/1528/034):

Po zriedení, 1 dávka (0,2 ml) obsahuje 10 µg bretovameranu, mRNA očkovacej látky proti COVIDU-19 (s modifikovaným nukleozidom, zapuzdrená do lipidových nanočastíc).

Bretovameran je jednovláknová mediátorová RNA (mRNA) s čiapočkou na 5' konci produkovaná pomocou bezbunkovej *in vitro* transkripcie z príslušných šablón DNA, kódujúca „spike“ (S) proteín vírusu SARS-CoV-2 (Omicron JN.1).

--¹⁸: COMIRNATY JN.1 3 mikrogramy/dávka koncentrát na injekčnú disperziu (EU/1/20/1528/035):

Po zriedení, 1 dávka (0,3 ml) obsahuje 3 µg bretovameranu, mRNA očkovacej látky proti COVIDU-19 (s modifikovaným nukleozidom, zapuzdrená do lipidových nanočastíc).

Bretovameran je jednovláknová mediátorová RNA (mRNA) s čiapočkou na 5' konci produkovaná pomocou bezbunkovej *in vitro* transkripcie z príslušných šablón DNA, kódujúca „spike“ (S) proteín vírusu SARS-CoV-2 (Omicron JN.1).

--19: COMIRNATY JN.1 3 mikrogramy/dávka koncentrát na injekčnú disperziu (EU/1/20/1528/036):

Po zriedení, 1 dávka (0,2 ml) obsahuje 3 µg bretovameranu, mRNA očkovacej látky proti COVIDU-19 (s modifikovaným nukleozidom, zapuzdrená do lipidových nanočastíc).

Bretovameran je jednovláknová mediátorová RNA (mRNA) s čiapočkou na 5' konci produkovaná pomocou bezbunkovej *in vitro* transkripcie z príslušných šablón DNA, kódujúca „spike“ (S) proteín vírusu SARS-CoV-2 (Omicron JN.1).

--20: COMIRNATY KP.2 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia (EU/1/20/1528/037-039, EU/1/20/1528/044):

1 dávka (0,3 ml) obsahuje 30 µg cemivameranu, mRNA očkovacej látky proti COVIDU-19 (s modifikovaným nukleozidom, zapuzdrená do lipidových nanočastíc).

Cemivameran je jednovláknová mediátorová RNA (mRNA) s čiapočkou na 5' konci produkovaná pomocou bezbunkovej *in vitro* transkripcie z príslušných šablón DNA, kódujúca „spike“ (S) proteín vírusu SARS-CoV-2 (Omicron KP.2).

--21: COMIRNATY KP.2 10 mikrogramov/dávka injekčná disperzia (EU/1/20/1528/040-041):

1 dávka (0,3 ml) obsahuje 10 µg cemivameranu, mRNA očkovacej látky proti COVIDU-19 (s modifikovaným nukleozidom, zapuzdrená do lipidových nanočastíc).

Cemivameran je jednovláknová mediátorová RNA (mRNA) s čiapočkou na 5' konci produkovaná pomocou bezbunkovej *in vitro* transkripcie z príslušných šablón DNA, kódujúca „spike“ (S) proteín vírusu SARS-CoV-2 (Omicron KP.2).

--22: COMIRNATY KP.2 3 mikrogramy/dávka koncentrát na injekčnú disperziu (EU/1/20/1528/042):

Po zriedení, 1 dávka (0,3 ml) obsahuje 3 µg cemivameranu, mRNA očkovacej látky proti COVIDU-19 (s modifikovaným nukleozidom, zapuzdrená do lipidových nanočastíc).

Cemivameran je jednovláknová mediátorová RNA (mRNA) s čiapočkou na 5' konci produkovaná pomocou bezbunkovej *in vitro* transkripcie z príslušných šablón DNA, kódujúca „spike“ (S) proteín vírusu SARS-CoV-2 (Omicron KP.2).

--23: COMIRNATY LP.8.1 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia (EU/1/20/1528/045-047, EU/1/20/1528/051):

1 dávka (0,3 ml) obsahuje 30 µg mRNA kódujúcej LP.8.1, mRNA očkovacej látky proti COVIDU-19 (s modifikovaným nukleozidom, zapuzdrená do lipidových nanočastíc).

mRNA kódujúca LP.8.1 je jednovláknová mediátorová RNA (mRNA) s čiapočkou na 5' konci produkovaná pomocou bezbunkovej *in vitro* transkripcie z príslušných šablón DNA, kódujúca „spike“ (S) proteín vírusu SARS-CoV-2 (Omicron LP.8.1).

--24: COMIRNATY LP.8.1 10 mikrogramov/dávka injekčná disperzia (EU/1/20/1528/048-049):

1 dávka (0,3 ml) obsahuje 10 µg mRNA kódujúcej LP.8.1, mRNA očkovacej látky proti COVIDU-19 (s modifikovaným nukleozidom, zapuzdrená do lipidových nanočastíc).

mRNA kódujúca LP.8.1 je jednovláknová mediátorová RNA (mRNA) s čiapočkou na 5' konci produkovaná pomocou bezbunkovej *in vitro* transkripcie z príslušných šablón DNA, kódujúca „spike“ (S) proteín vírusu SARS-CoV-2 (Omicron LP.8.1).

--25: COMIRNATY LP.8.1 3 mikrogramy/dávka koncentrát na injekčnú disperziu (EU/1/20/1528/042):

Po zriedení, 1 dávka (0,3 ml) obsahuje 3 µg mRNA kódujúcej LP.8.1, mRNA očkovacej látky proti COVIDU-19 (s modifikovaným nukleozidom, zapuzdrená do lipidových nanočastíc).

mRNA kódujúca LP.8.1 je jednovláknová mediátorová RNA (mRNA) s čiapočkou na 5' konci produkovaná pomocou bezbunkovej *in vitro* transkripcie z príslušných šablón DNA, kódujúca „spike“ (S) proteín vírusu SARS-CoV-2 (Omicron LP.8.1).