

Príloha A

Referenčné číslo v EÚ	Vymyslený názov	Sila	Lieková forma	Cieľový druh	Spôsob podávania	Balenie	Obsah	Veľkosť balenia	Ochranná lehota
EU/2/13/148/001	Meloxidolor	5 mg/ml	Injekčný roztok	Mačky, psy, hovädzí dobytok a ošípané	Intramuskulárne, intravenózne alebo subkutánne použitie	Liekovka (sklenená)	10 ml	1 injekčná liekovka	Mäso a vnútornosti: 15 dní (hovädzí dobytok), 5 dní (ošípané)
EU/2/13/148/002	Meloxidolor	5 mg/ml	Injekčný roztok	Mačky, psy, hovädzí dobytok a ošípané	Intramuskulárne, intravenózne alebo subkutánne použitie	Liekovka (sklenená)	20 ml	1 injekčná liekovka	Mäso a vnútornosti: 15 dní (hovädzí dobytok), 5 dní (ošípané)
EU/2/13/148/003	Meloxidolor	5 mg/ml	Injekčný roztok	Mačky, psy, hovädzí dobytok a ošípané	Intramuskulárne, intravenózne alebo subkutánne použitie	Liekovka (sklenená)	100 ml	1 injekčná liekovka	Mäso a vnútornosti: 15 dní (hovädzí dobytok), 5 dní (ošípané)
EU/2/13/148/004	Meloxidolor	20 mg/ml	Injekčný roztok	Hovädzí dobytok, ošípané a kone	Intramuskulárne, intravenózne alebo subkutánne použitie	Liekovka (sklenená)	50 ml	1 injekčná liekovka	Mäso a vnútornosti: 15 dní (hovädzí dobytok), 5 dní (ošípané, kone) Mlieko: 5 dní (hovädzí dobytok)
EU/2/13/148/005	Meloxidolor	20 mg/ml	Injekčný roztok	Hovädzí dobytok, ošípané a kone	Intramuskulárne, intravenózne alebo subkutánne použitie	Liekovka (sklenená)	100 ml	1 injekčná liekovka	Mäso a vnútornosti: 15 dní (hovädzí dobytok), 5 dní (ošípané, kone) Mlieko: 5 dní (hovädzí dobytok)
EU/2/13/148/008	Meloxidolor	5 mg/ml	Injekčný roztok	Mačky, psy, hovädzí dobytok a ošípané	Intramuskulárne, intravenózne alebo subkutánne použitie	Multi-balenie	20 ml	5 injekčné liekovky	Mäso a vnútornosti: 15 dní (hovädzí dobytok), 5 dní (ošípané)
EU/2/13/148/009	Meloxidolor	5 mg/ml	Injekčný roztok	Mačky, psy, hovädzí dobytok a ošípané	Intramuskulárne, intravenózne alebo subkutánne použitie	Multi-balenie	20 ml	10 injekčné liekovky	Mäso a vnútornosti: 15 dní (hovädzí dobytok), 5 dní (ošípané)

Referenčné číslo v EÚ	Vymyslený názov	Sila	Lieková forma	Cieľový druh	Spôsob podávania	Balenie	Obsah	Veľkosť balenia	Ochranná lehota
EU/2/13/148/010	Meloxidolor	520mg/ml	Injekčný roztok	Hovädzí dobytok, ošípané a kone	Intramuskulárne, intravenózne alebo subkutánne použitie	Multi-balenie	100 ml	12 injekčné liekovky	Mäso a vnútornosti: 15 dní (hovädzí dobytok), 5 dní (ošípané, kone) Mlieko: 5 dní (hovädzí dobytok)