

Príloha I

**Zoznam názvov, farmaceutických foriem, množstvá účinných látok v
liekoch, spôsob podávania, držitelia rozhodnutia o registrácii
v členských štátoch**

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Vymyslený názov	Množstvo účinnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Rakúsko	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	EXTRANEAL- Peritonealdialyselösung	75 g/L	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Rakúsko	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD1 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	glukózy bezvodý 13.6 g/L, Chlorid sodný 5.67 g/L, Nátrium -L (+) laktát 3.92 g/L, Chlorid vápenatý dihydrátu 0,257 g/L, Chlorid horečnatý hexahydrát 0,152 g/L	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Rakúsko	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v/22,7 mg/ml- Peritonealdialyselösung	glukózy bezvodý 22.7 g/L, Chlorid sodný 5.67 g/L, Nátrium -L (+) laktát 3.92 g/L, Chlorid vápenatý dihydrátu 0,257 g/L, Chlorid horečnatý hexahydrát 0,152 g/L	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Rakúsko	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD1 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	glukózy bezvodý 38.6 g/L, Chlorid sodný 5.67 g/L, Nátrium -L (+) laktát 3.92 g/L, Chlorid vápenatý dihydrátu 0,257 g/L, Chlorid horečnatý hexahydrát 0,152 g/L	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Rakúsko	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	glukózy bezvodý 13.6 g/L, Chlorid sodný 5.38 g/L, Nátrium -L (+) laktát 4.48 g/L, Chlorid vápenatý dihydrátu 0,184 g/L, Chlorid horečnatý hexahydrát 0,051 g/L	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Rakúsko	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml- Peritonealdialyselösung	glukózy bezvodý 22.7 g/L, Chlorid sodný 5.38 g/L, Nátrium -L (+) laktát 4.48 g/L, Chlorid vápenatý dihydrátu 0,184 g/L, Chlorid horečnatý hexahydrát 0,051 g/L	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Rakúsko	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	glukózy bezvodý 38.6 g/L, Chlorid sodný 5.38 g/L, Nátrium -L (+) laktát 4.48 g/L, Chlorid vápenatý dihydrátu 0,184 g/L, Chlorid horečnatý hexahydrát 0,051 g/L	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Vymyslený názov	Množstvo účinnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Rakúsko	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Nutrineal PD4 mit 1,1 % Aminosäuren - Peritonealdialyselösung	alanín 951 mg/L, arginín 1071 mg/L, glycín 510 mg/L, histidín 714 mg/L, izoleucíne 850 mg/L, leucíne 1020 mg/L, Iyzíne hydrochlorid 955 mg/L, metioníne 850 mg/L, fenylalaníne 570 mg/L, prolín 595 mg/L, seríne 510 mg/L, treoníne 646 mg/L, tryptofán 270 mg/L, tyrozínu 300 mg/L, valín 1393 mg/L, Chlorid sodný 5380 mg/L, Chlorid vápenatý dihydrátu 184 mg/L, Chlorid horečnatý hexahydrát 51 mg/L, Nátrium -L (+) laktát 4480 mg/L	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Belgicko	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Extraneal 7,5 % solution pour dialyse péritonéale	75.00 g/l Ikodextrín	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Belgicko	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13.60 g/l glukózy bezvodý	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Belgicko	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose 2.27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22.7 g/l glukózy bezvodý	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Belgicko	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38.6 g/l glukózy bezvodý	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Belgicko	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13.60 g/l glukózy bezvodý	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Belgicko	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 2.27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22.7 g/l glukózy bezvodý	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Vymyslený názov	Množstvo účinnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Belgicko	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38.6 g/l glukózy bezvodý	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Belgicko	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Nutrineal Peritoneal Dialysis 4 à 1,1 % d'acides aminés, solution pour dialyse péritonéale	4 to 1,1% Aminokyseliny	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Bulharsko	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v/ 13.6mg/ml	1.36% w/v/ 13.6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Bulharsko	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose	2.27% w/v/ 22.7 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Bulharsko	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose	38.6% w/v/ 38.6mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Bulharsko	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Extraneal	7.50%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Bulharsko	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Nutrineal PD 4 with 1.1 % Amino Acids		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Česká republika	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	EXTRANEAL	7,5 % 75 g / 1000 ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Česká republika	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml	1,36% w/v/13,6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Česká republika	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v/22,7 mg/ml	2.27% w/v/22,7 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Česká republika	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml	3,86% w/v/38,6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Česká republika	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml	1,36% w/v/13,6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Vymyslený názov	Množstvo účinnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Česká republika	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml	2,27% w/v/22,7 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Česká republika	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml	3,86% w/v/38,6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Česká republika	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Nutrineal PD 4 with 1.1 % Amino Acids	1.1 % 300 mg/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Dánsko	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD1 med Glucos	13,6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Dánsko	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD1 med Glucos	22,7 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Dánsko	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD1 med Glucos	38,6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Dánsko	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	13,6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Dánsko	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	22,7 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Dánsko	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	38,6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Dánsko	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Extraneal	75 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Vymyslený názov	Množstvo účinnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Dánsko	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Nutrineal PD4 med 1,1 % aminosyrer		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Estónsko	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	7.50%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Fínsko	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal	7,5%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Fínsko	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose	13,6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Fínsko	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose	22,7 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Fínsko	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose	38,6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Fínsko	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Fínsko	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Fínsko	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Francúzsko	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur 78310 ZA de Coignères 78310 Maurepas France	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Vymyslený názov	Množstvo účinnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Francúzsko	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3.86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Francúzsko	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3.86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Francúzsko	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2.27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Francúzsko	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2.27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Francúzsko	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Francúzsko	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas France	EXTRANEAL, solution pour dialyse péritonéale		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Francúzsko	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas France	NUTRINEAL PD4 A 1,1 %D'ACIDES AMINES, solution pour dialyse péritonéale		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Nemecko	Baxter Deutschland GmbH Edisonstraße 4 85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDI Glucose 1.36% w/v	13.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Vymyslený názov	Množstvo účinnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Nemecko	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDI Glucose 2.27% w/v	22.7 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Nemecko	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDI Glucose 3.86% w/v	38.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Nemecko	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v	13.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Nemecko	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v	22.7 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Nemecko	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v	38.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Nemecko	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG1 1.36%	13.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Nemecko	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG1 2.27%	22.7 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Nemecko	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG1 3.86%	38.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Vymyslený názov	Množstvo účinnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Nemecko	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 1.36%	13.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Nemecko	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 2.27%	22.7 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Nemecko	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 3.86%	38.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Nemecko	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Extraneal	75 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.257 g/l 0.051 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Nemecko	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Nutrineal PD4 mit 1,1 % Aminosäuren	11.205 g/l 5.38 g/l 0.184 g/l 0.0508 g/l 4.48 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Grécko	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	DIANEAL PD1		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Grécko	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	DIANEAL PD4		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Grécko	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	Extraneal	(7,5+0,54+0,45+0,0257+0,0051)% w/v	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Vymyslený názov	Množstvo účinnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Grécko	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	Nutrineal PD4	1.1%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Maďarsko	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	EXTRANEAL peritoneális dializáló oldat	7,5% (Ikodextrín)	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Maďarsko	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 1 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat	1,36%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Maďarsko	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 1 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat	2,27%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Maďarsko	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 1 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat	3,86%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Maďarsko	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat	1,36%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Maďarsko	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat	2,27%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Maďarsko	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat	3,86%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose	13,6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose	22,7 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Vymyslený názov	Množstvo účinnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose	38,6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Írsko	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 1,36% w/v (13,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	1.36% w/v	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Írsko	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 3,86% w/v (38,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	3.86% w/v (38.6 mg/ml)	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Írsko	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v (22,7 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	2.27% w/v (22.7 mg/ml)	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Írsko	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v (13,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	1.36% w/v (13.6 mg/ml)	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Írsko	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v (22,7 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	2.27% w/v (22.7 mg/ml)	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Írsko	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v (38,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	3.86% w/v (38.6 mg/ml)	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Vymyslený názov	Množstvo účinnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Írsko	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Nutrineal Solution for Peritoneal Dialysis 4 with 1.1 % Amino Acids		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Írsko	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	EXTRANEAL Solution for peritoneal dialysis		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Taliansko	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	EXTRANEAL	7,5%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Taliansko	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	NUTRINEAL PD4	1,1%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Taliansko	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE BAXTER	Range compositions	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Lotyšsko	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal solution for peritoneal dialysis	75g/L 5,4g/L 4,5g/L 0,257g/L 0,051g/L	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Lotyšsko	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v/22,7 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	2,27 % w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Lotyšsko	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	3,86% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Lotyšsko	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	1,36% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Litva	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Vymyslený názov	Množstvo účinnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Litva	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Litva	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Litva	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	75g+5,4g+4,5g+0,257g+0,051g/100ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Luxembursko	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Nutrineal PD4+A.A.1,1 %	1,1% Aminokyseliny	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Luxembursko	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose	1,36%/2,27%/3,86% anhydričná dextróza	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Luxembursko	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose	1,36%/2,27%/3,86% anhydričná dextróza	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Luxembursko	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Extraneal	75.00 g/l Ikodextrín	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Extraneal (Icodextrin 7.5%)	N/A	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Nutrineal PD4 with 1.1% amino acids	N/A	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Vymyslený názov	Množstvo účinnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	1.36%w/v 13.6mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	2.27%w/v 22.7mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	3.86%w/v 38.6mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	1.36%w/v 13.6mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	2.27%w/v 22.7mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	3.86%w/v 38.6mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Holandsko	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD1 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei- st of	13.6 g/l glukózy bezvodý	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Vymyslený názov	Množstvo účinnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Holandsko	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD1 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevloei stof	22.7 g/l glukózy bezvodý	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Holandsko	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD1 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei stof	38.6 g/l glukózy bezvodý	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Holandsko	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei stof	13.6 g/l glukózy bezvodý	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Holandsko	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevloei stof	22.7 g/l glukózy bezvodý	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Holandsko	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei stof	38.6 g/l glukózy bezvodý	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Holandsko	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Nutrineal PD4 met 11 g/l aminozuren en Ca 1,25 mmol/l, peritoneaaldialysevloei stof	11 g/l Aminokyseliny and 1,25 mmol/l Ca.	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Holandsko	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	EXTRANEAL 7,5 %, oplossing voor peritoneale dialyse	75 g/l Ikodextrín	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Nórsko	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norway	Nutrineal PD4 amino Acids 1,1 %		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Nórsko	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norway	Extraneal	75 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Poľsko	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD1 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Vymyslený názov	Množstvo účinnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Poľsko	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD1 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Poľsko	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD1 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Poľsko	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Poľsko	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Poľsko	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Poľsko	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Extraneal Zestaw do dializy otrzewnowej		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Poľsko	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Nutrineal PD4 (z 1,1% roztvorem aminokwasów)		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Portugalsko	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edificio 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Extraneal	75 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Portugalsko	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edificio 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	Association	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Vymyslený názov	Množstvo účinnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Portugalsko	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	Association	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Portugalsko	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	Association	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Portugalsko	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	Association	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Portugalsko	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	Association	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Portugalsko	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	Association	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Vymyslený názov	Množstvo účinnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Portugalsko	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Nutrineal PD4	Association	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Rumunsko	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE, United Kingdom	EXTRANEAL		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Rumunsko	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36% m/v (13,6 mg/ml)	13,6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Rumunsko	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27% m/v (22,7 mg/ml)	22,7 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Rumunsko	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86% m/v (38,6 mg/ml)	38,6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Rumunsko	BAXTER d.o.o. Zelezna cesta 14, SI-1000 Ljubljana, Slovenia	NUTRINEAL PD4 cu 1,1% aminoacizi	1.1%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Slovenská republika	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD1 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Slovenská republika	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD1 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Slovenská republika	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD1 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Slovenská republika	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Slovenská republika	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Vymyslený názov	Množstvo účinnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Slovenská republika	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Slovenská republika	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE	EXTRANEAL		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Slovenská republika	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Nutrineal PD4 with 1.1% Amino Acids		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Slovinsko	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 ,Ljubljana, SI-1000, Slovenia	Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno dializo	75 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Slovinsko	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 ,Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Nutrineal PD4 11 mg/ml amino kislín raztopina za peritonealno dializo	11 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Slovinsko	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD1 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	13,6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Slovinsko	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD1 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	22,7 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Slovinsko	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD1 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	38,6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Slovinsko	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	13,6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Slovinsko	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	22,7 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Slovinsko	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	38,6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Vymyslený názov	Množstvo účinnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Španielsko	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	EXTRANEAL Solución para diálisis peritoneal		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Španielsko	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Nutrineal PD4 con 1,1% de aminoácidos. Solución para diálisis peritoneal		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Španielsko	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Nutrineal PD4 con 1,1% de aminoácidos. Con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Španielsko	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 1,36%		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Španielsko	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Španielsko	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 2,27%		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Španielsko	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Španielsko	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 3,86%		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Vymyslený názov	Množstvo účinnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Španielsko	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Španielsko	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 1,36%		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Španielsko	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Španielsko	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 2,27%		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Španielsko	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Španielsko	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 3,86%		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Španielsko	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Švédsko	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD1 med glucos 13,6 mg/ml	13,6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Vymyslený názov	Množstvo účinnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Švédsko	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Irland	Dianeal PD1 med glucos 38,6 mg/ml	38,6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Švédsko	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Irland	Dianeal PD1 med glucos 22,7 mg/ml	22,7 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Švédsko	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Irland	Dianeal PD4 med glucos 13,6 mg/ml	13,6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Švédsko	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Irland	Dianeal PD4 med glucos 22,7 mg/ml	22,7 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Švédsko	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Irland	Dianeal PD4 med glucos 38,6 mg/ml	38,6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Švédsko	Baxter AB Box 63 16494 Kista Sverige	Extraneal	7.5%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Švédsko	Baxter AB Box 63 16494 Kista Sverige	Nutrineal PD4 1,1 % Aminosyror	1.10%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Veľká Británia	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	1.36% w/v /13.6mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Vymyslený názov	Množstvo účinnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Veľká Británia	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	3.86% w/v /38.6mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Veľká Británia	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	2.27% w/v /22.7mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Veľká Británia	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	1.36% w/v /13.6mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Veľká Británia	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	2.27% w/v /22.7mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Veľká Británia	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	3.86% w/v /38.6mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Veľká Británia	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Extraneal (Icodextrin 7.5%) Solution for peritoneal dialysis		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Veľká Británia	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Nutrineal PD4 with 1.1% Amino Acids		Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie