

Príloha I

**Zoznam názvov, farmaceutických foriem, množstvá účinných látok v
liekoch, spôsob podávania, držitelia rozhodnutia o registrácii
v členských štátoch**

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Vymyslený názov	Množstvo účinnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Rakúsko	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	EXTRANEAL- Peritonealdialyselösung	75 g/L	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Rakúsko	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	glukóza bezvodá 13.6 g/L, Chlorid sodný 5.38 g/L, laktát sodný 4.48 g/L, Dihydrát chloridu vápenatého 0,184 g/L, Hexahydrát chloridu horečnatého 0,051 g/L	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Rakúsko	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml- Peritonealdialyselösung	glukóza bezvodá 22.7 g/L, Chlorid sodný 5.38 g/L, Laktát sodný 4.48 g/L, Dihydrát chloridu vápenatého 0,184 g/L, Hexahydrát chloridu horečnatého 0,051 g/L	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Rakúsko	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Glukóza bezvodá 38.6 g/L, Chlorid sodný 5.38 g/L, Laktát sodný 4.48 g/L, Dihydrát chloridu vápenatého 0,184 g/L, Hexahydrát chloridu horečnatého 0,051 g/L	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Rakúsko	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Nutrineal PD4 mit 1,1 % Aminosäuren - Peritonealdialyselösung	alanín 951 mg/L, arginín 1071 mg/L, glycín 510 mg/L, histidín 714 mg/L, izoleucín 850 mg/L, leucín 1020 mg/L, Lyzín hydrochlorid 955 mg/L, metionín 850 mg/L, fenylalanín 570 mg/L, prolín 595 mg/L, serín 510 mg/L, treonín 646 mg/L, tryptofán 270 mg/L, tyrozín 300 mg/L, valín 1393 mg/L, Chlorid sodný 5380 mg/L, Dihydrát chloridu vápenatého 184 mg/L, Hexahydrát chloridu horečnatého 51 mg/L, Laktát sodný 4480 mg/L	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Rakúsko	Baxter Healthcare GmbH, Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Monosol Hämodialyse-, Hämodiafiltrations- und Hämofiltrationslösung	Monohydrát glukózy 1.1 g/L, chlorid sodný 6.43 g/L, laktát sodný 3.36 g/L, dihydrát chloridu vápenatého 0.257 g/L, hexahydrát chloridu horečnatého 0.152 g/L	Roztok na hemodialýzu, hemodiafiltráciu a hemofiltráciu	Na intraarteriálne použitie, na intravenózne použitie a hemodialýzu

Rakúsko	Baxter Healthcare GmbH, Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Monosol-K mit 2mEq Kalium/l Hämodialyse-, Hämodiafiltrations- und Hämofiltrationslösung	Monohydrát glukózy 1.1 g/L, chlorid sodný 6.43 g/L, laktát sodný 3.36 g/L, dihydrát chloridu vápenatého 0.257 g/L, hexahydrát chloridu horečnatého 0.152 g/L, chlorid draselný 0.149 g/L	Roztok na hemodialýzu, hemodiafiltráciu a hemofiltráciu	Na intraarteriálne použitie, na intravenózne použitie a hemodialýzu
Rakúsko	Baxter Healthcare GmbH, Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Monosol-K mit 4mEq Kalium/l Hämodialyse-, Hämodiafiltrations- und Hämofiltrationslösung	Monohydrát glukózy 1.1 g/L, chlorid sodný 6.43 g/L, laktát sodný 3.36 g/L, dihydrát chloridu vápenatého 0.257 g/L, hexahydrát chloridu horečnatého 0.152 g/L, chloride draselný 0.298 g/L	Roztok na hemodialýzu, hemodiafiltráciu a hemofiltráciu	Na intraarteriálne použitie, na intravenózne použitie a hemodialýzu
Belgicko	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Extraneal 7,5 % solution pour dialyse péritonéale	75.00 g/l Ikodextrín	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Belgicko	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13.6 g/l glukóza bezvodá	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Belgicko	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose 2.27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22.7 g/l glukóza bezvodá	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Belgicko	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38.6 g/l glukóza bezvodá	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Belgicko	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13.6 g/l glukóza bezvodá	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Belgicko	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 2.27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22.7 g/l glukóza bezvodá	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Belgicko	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38.6 g/l glukóza bezvodá	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Belgicko	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Nutrineal Peritoneal Dialysis 4 à 1,1 % d'acides aminés, solution pour dialyse péritonéale	1,1% Aminokyseliny	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Bulharsko	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose 1.36%	1.36% w/v/ 13.6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Bulharsko	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose 2.27%	2.27% w/v/ 22.7 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Bulharsko	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose 3.86%	3.86% w/v/ 38.6mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Bulharsko	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Extraneal	7.50%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Bulharsko	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Nutrineal PD 4 with 1.1 % Amino Acids	1,1 % aminokyseliny	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Česká republika	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	EXTRANEAL	7,5 % 75g/1000 ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Česká republika	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml	1,36% w/v/13,6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Česká republika	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml	2,27% w/v/22,7 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Česká republika	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml	3,86% w/v/38,6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Česká republika	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Nutrineal PD 4 with 1.1 % Amino Acids	1.10 %	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Denmark	Baxter A/S, Gydevang 43, DK-3450 Allerød Denmark	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	Roztok na infúziu	Na intravenózne použitie
Dánsko	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	13,6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Dánsko	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	22,7 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Dánsko	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	38,6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Dánsko	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Extraneal	75 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Dánsko	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Nutrineal PD4 med 1,1 % aminosyrer	1,1 %/1000 ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Estónsko	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	7.50%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Fínsko	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road, Castlebar County Mayo Ireland	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	Roztok na infúziu	Na intravenózne použitie
Fínsko	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal	7,50%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Fínsko	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Fínsko	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Fínsko	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Francúzsko	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	1,36%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Francúzsko	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3.86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	3,86%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Francúzsko	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3.86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	3.86%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Francúzsko	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2.27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	2,27%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Francúzsko	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2.27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	2.27%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Francúzsko	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	1.36%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Francúzsko	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	EXTRANEAL, solution pour dialyse péritonéale	7.50%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Francúzsko	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	NUTRINEAL PD4 A 1,1 %D'ACIDES AMINES, solution pour dialyse péritonéale	1.10%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Nemecko	Baxter Deutschland GmbH Edisonstraße 4 85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD1 Glucose 1.36% w/v	13.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Nemecko	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v	22.7 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Nemecko	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD1 Glucose 3.86% w/v	38.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Nemecko	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v	13.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Nemecko	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v	22.7 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Nemecko	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v	38.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Nemecko	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG1 1.36%	13.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Nemecko	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG1 2.27%	22.7 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Nemecko	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG1 3.86%	38.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Nemecko	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 1.36%	13.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Nemecko	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 2.27%	22.7 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Nemecko	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 3.86%	38.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Nemecko	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Extraneal	75 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.257 g/l 0.051 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Nemecko	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Nutrineal PD4 mit 1,1 % Aminosäuren	11.205 g/l 5.38 g/l 0.184 g/l 0.0508 g/l 4.48 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Nemecko	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Monosol	1.1 g / l 6.43 g / l 0.257 g / l 0.152 g / l 3.36 g / l	Roztok na hemodialýzu	Na hemodialýzu

Nemecko	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Monosol-K mit 2 mmol Kalium/l	1.1 g / l 6.43 g / l 0.257 g / l 0.149 g / l 0.152 g / l 3.36 g / l	Roztok na hemodialýzu	Na hemodialýzu
Nemecko	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Monosol-K mit 4 mmol Kalium/l	1.1 g / l 6.43 g / l 0.257 g / l 0.298 g / l 0.152 g / l 3.36 g / l	Roztok na hemodialýzu	Na hemodialýzu
Grécko	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	DIANEAL PD1	1,36% W/V 2,27% W/V 3,86% W/V	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Grécko	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	DIANEAL PD4	1.36% w/v 2.27% w/v 3.86%w/v	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Grécko	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	Extraneal	(7,5+0,54+0,45+0,0257+0,0051)% w/v	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Grécko	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	Nutrineal PD4	1.1%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Maďarsko	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	EXTRANEAL peritoneális dializáló oldat	7,5% (Ikodextrín)	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Maďarsko	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 1 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat	1,36%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Maďarsko	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 1 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat	2,27%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Maďarsko	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 1 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat	3,86%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Maďarsko	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat	1,36%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Maďarsko	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat	2,27%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Maďarsko	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat	3,86%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Írsko	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Monosol, Solution for haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration	Monohydrát glukózy Ph. Eur.1.1, Chlorid sodný Ph. Eur. 6.43, Dihydrát chloridu vápenatého Ph. Eur, 0.257, Hexahydrát chloridu horečnatého Ph. Eur.0.152, Laktát sodný Ph. Eur. 3.36	Roztok na hemodialýzu, hemodiafiltráciu a hemofiltráciu	Na hemodialýzu
Írsko	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Monosol-K with 2 mEq Potassium/l, Solution for haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration	Monohydrát glukózy Ph. Eur. 1.1, Chlorid sodný Ph. Eur. 6.43, Dihydrát chloridu vápenatého Ph. Eur. 0.257, Hexahydrát chloridu horečnatého Ph. Eur. 0.152, Laktát sodný Ph. Eur. 3.36, Chlorid sodný Ph. Eur. 0.149	Roztok na hemodialýzu, hemodiafiltráciu a hemofiltráciu	Na hemodialýzu

Írsko	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Monosol-K with 4 mEq Potassium/l, Solution for haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration	Monohydrát glukózy Ph. Eur. 1.1, Chlorid sodný Ph. Eur. 6.43, Dihydrát chloridu vápenatého Ph. Eur. 0.257, Hexahydrát chloridu horečnatého Ph. Eur. 0.152, Sodium Lactate Ph. Eur. 3.36, Chlorid sodný Ph. Eur. 0.298	Roztok na hemodialýzu, hemodiafiltráciu a hemofiltráciu	Na hemodialýzu
Írsko	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 1,36% w/v (13,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	1.36% w/v	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Írsko	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 3,86% w/v (38,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	3.86% w/v (38.6 mg/ml)	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Írsko	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v (22,7 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	2.27% w/v (22.7 mg/ml)	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Írsko	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v (13,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	1.36% w/v (13.6 mg/ml)	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Írsko	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v (22,7 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	2.27% w/v (22.7 mg/ml)	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Írsko	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v (38,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	3.86% w/v (38.6 mg/ml)	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Írsko	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Nutrineal Solution for Peritoneal Dialysis 4 with 1.1 % Amino Acids	L-Tyrozín Ph.Eur. 0.300 g, L- Tryptofán Ph.Eur. 0.270 g, L- Fenylalanín Ph.Eur. 0.570 g, L- Threonín Ph.Eur. 0.646 g, L-Serín Ph.Eur. 0.510 g, L-Prolín Ph.Eur. 0.595 g, Glycín Ph.Eur. 0.510 g, L- Alanín Ph.Eur. 0.951 g, L-Valín Ph.Eur. 1.393 g, L-Methionín Ph.Eur. 0.850 g, L-Isoleucín Ph.Eur. 0.850 g, L-Leucín Ph.Eur. 1.020 g, L-Lyzín- hydrochlorid Ph.Eur. 0.955 g, L- Histidín Ph.Eur. 0.714 g L-Arginín Ph.Eur. 1.071 g, Dihydrát chloridu vápenatého Ph.Eur. 0.184 g, Hexahydrát chloridu horečnatého Ph.Eur. 0.051 g, Laktát sodný Ph.Eur. 4.480 g, Chlorid sodný Ph. Eur. 5.380 g	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Írsko	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	EXTRANEAL Solution for peritoneal dialysis	Ikodextrín 7.5 % w/v, Chlorid sodný Ph. Eur. 0.54 % w/v, Laktát (S) sodný 0.45 % w/v, Chlorid vápenatý Ph. Eur. 0.0257 % w/v, Chlorid horečnatý Ph. Eur. 0.0051 % w/v	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Taliansko	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	EXTRANEAL	7,5%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Taliansko	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	NUTRINEAL PD4	1,1%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Taliansko	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE BAXTER	4,95 g/l - 49,54 g/l;	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Lotyšsko	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal solution for peritoneal dialysis	75g/L 5,4g/L 4,5g/L 0,257g/L 0,051g/L	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Lotyšsko	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v/22,7 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	2,27 % w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Lotyšsko	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	3,86% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Lotyšsko	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	1,36% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Litva	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Litva	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Litva	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Litva	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	75g+5,4g+4,5g+0,257g+0,051g/10 00ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Luxembursko	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Nutrineal PD4+A.A.1,1 %	1,1% Aminokyseliny	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Luxembursko	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose	1,36%/2,27%/3,86% anhydrická dextróza	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Luxembursko	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose	1,36%/2,27%/3,86% bezvodá dextróza	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Luxembursko	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Extraneal	75.00 g/l Ikodextrín	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Extraneal (Icodextrin 7.5%)	Ikodextrín (75 g/l), Chlorid sodný (5,4 g/l), Chlorid vápenatý 0.257 (g/l), Chlorid horečnatý (0.051 g/l) Rostok laktátu sodného (4,5 g/l)	Rostok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Nutrineal PD4 with 1.1% amino acids	L-Tyrozín 0.300 g/l L-Tryptofán 0.270 g/l, L-Fenylalanín 0.570 g/l, L-Threonín 0.646 g/l, L-Serín 0.510 g/l, L-Prolín 0.595 g/l, Glycín Ph.Eur. 0.510 g/l, L-Alanín 0.951 g/l, L-Valín 1.393 g/l, L-Methionín 0.850 g/l, L-Isoleucín Ph.Eur. 0.850 g/l, L-Leucín Ph.Eur. 1.020 g/l, L-Lyzín-hydrochlorid 0.955 g/l, L-Histidín 0.714 g/l L-Arginín 1.071 g/l, Dihydrát chloridu vápenatého 0.184 g/l Hexahydrát chloridu horečnatého 0.051 g/l, Laktát sodný 4.48 g/l, Chlorid sodný 5.38 g/l Kvantitatívne zloženie Laktátu sodného: Kyselina mliečna 139 g Hydroxid sodný 52,25 g Voda na injekciu do 100 ml	Rostok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	Bezvodá glukóza Ph.Eur 1.36%w/v alebo Monohydrát glukózy Ph.Eur 1,50% w/v Chlorid sodný Ph.Eur. 0.57 % w/v Laktát sodný Ph.Eur. 0.39 % w/v Chlorid vápenatý Ph.Eur. 0.0257 % w/v Chlorid horečnatý Ph.Eur. 0.0152 % w/v	Rostok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	Bezvodá glukóza Ph.Eur 2,27%w/v alebo Monohydrát glukózy Ph.Eur 2,50% w/v Chlorid sodný Ph.Eur. 0.57 % w/v Laktát sodný Ph.Eur. 0.39 % w/v Chlorid vápenatý Ph.Eur. 0.0257 % w/v Chlorid horečnatý Ph.Eur. 0.0152 % w/v	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	Bezvodá glukóza Ph.Eur 3,86%w/v alebo Monohydrát glukózy Ph.Eur 4,25% w/v Chlorid sodný Ph.Eur. 0.57 % w/v Laktát sodný Ph.Eur. 0.39 % w/v Chlorid vápenatý Ph.Eur. 0.0257 % w/v Chlorid horečnatý Ph.Eur. 0.0152 % w/v	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	Bezvodá glukóza Ph.Eur 1.36%w/v alebo Monohydrát glukózy Ph.Eur 1,50% w/v Chlorid sodný Ph.Eur. 0.538% w/v Laktát sodný Ph.Eur. 0.448 % w/v Chlorid vápenatý Ph.Eur. 0.0184 % w/v Chlorid horečnatý Ph.Eur. 0.0051 % w/v	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	Bezvodá glukóza Ph.Eur 2,27%w/v alebo Monohydrát glukózy Ph.Eur 2,50% w/v Chlorid sodný Ph.Eur. 0.538% w/v Laktát sodný Ph.Eur. 0.448 % w/v Chlorid vápenatý Ph.Eur. 0.0184 % w/v Chlorid horečnatý Ph.Eur. 0.0051 % w/v	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	Bezvodá glukóza Ph.Eur 3,86%w/v alebo Monohydrát glukózy Ph.Eur 4,25% w/v Chlorid sodný Ph.Eur. 0.538% w/v Laktát sodný Ph.Eur. 0.448 % w/v Chlorid vápenatý Ph.Eur. 0.0184 % w/v Chlorid horečnatý Ph.Eur. 0.0051 % w/v	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Malta	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE, UK	Monosol	Monohydrát glukózy 1.1 g/l, Chlorid sodný . 6.43 g/l, Dihydrát chloridu vápenatého ,0.257 g/l, Hexahydrát chloridu horečnatého 0.152 g/l, Laktát sodný 3.36 g/l	Roztok na hemodialýzu, /hemofiltráciu	Na intraarteriálne a intravenózne použitie
Malta	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE, UK	Monosol-K with 2MEQ Potassium/L	Monohydrát glukózy 1.1 g/l, Chlorid sodný . 6.43 g/l, Dihydrát chloridu vápenatého ,0.257 g/l, Hexahydrát chloridu horečnatého 0.152 g/l, Laktát sodný 3.36 g/l Chlorid sodný Ph. Eur. 0.149	Roztok na hemodialýzu, /hemofiltráciu	Na intraarteriálne a intravenózne použitie
Holandsko	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD1 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei st of	13.6 g/l glukóza bezvodá	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Holandsko	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD1 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevloei st of	22.7 g/l glukóza bezvodá	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Holandsko	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD1 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei st of	38.6 g/l glukóza bezvodá	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Holandsko	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei st of	13.6 g/l glukóza bezvodá	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Holandsko	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevloei st of	22.7 g/l glukóza bezvodá	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Holandsko	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei- t of	38.6 g/l glukóza bezvodá	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Holandsko	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Nutrineal PD4 met 11 g/l aminozuren en Ca 1,25 mmol/l, peritoneaaldialysevloei- t of	11 g/l Aminokyseliny and 1,25 mmol/l Ca.	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Holandsko	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	EXTRANEAL 7,5 %, oplossing voor peritoneale dialyse	75 g/l Ikodextrín	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Nórsko	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo Norway	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	Roztok na infúziu	Intravenózne použitie.
Nórsko	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norway	Nutrineal PD4 amino Acids 1,1 %	1.10%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Nórsko	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norway	Extraneal	75 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Poľsko	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD1 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej	15 mg/ml Monohydrát glukózy; 5,67 mg/ml Chlorid sodný; 0,257 mg/ml Dihydrát chloridu vápenatého, 0,152 mg/ml Hexahydrát chloridu horečnatého; 3,92 mg/ml Laktát sodný	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Poľsko	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD1 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej	25 mg/ml Monohydrát glukózy; 5,67 mg/ml Chlorid sodný; 0,257 mg/ml Dihydrát chloridu vápenatého, 0,152 mg/ml Hexahydrát chloridu horečnatého; 3,92 mg/ml Laktát sodný	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Poľsko	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD1 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej	42,5 mg/ml Monohydrát glukózy; 5,67 mg/ml Chlorid sodný; 0,257 mg/ml Dihydrát chloridu vápenatého, 0,152 mg/ml Hexahydrát chloridu horečnatého; 3,92 mg/ml Laktát sodný	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Polsko	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej	15 mg/ml Monohydrát glukózy; 5,38 mg/ml Chlorid sodný; 0,184 mg/ml Dihydrát chloridu vápenatého, 0,051 mg/ml Hexahydrát chloridu horečnatého; 4,48 mg/ml Laktát sodný	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Polsko	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej	25 mg/ml Monohydrát glukózy; 5,38 mg/ml Chlorid sodný; 0,184 mg/ml Dihydrát chloridu vápenatého, 0,051 mg/ml Hexahydrát chloridu horečnatého; 4,48 mg/ml Laktát sodný	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Polsko	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej	42,5 mg/ml Monohydrát glukózy; 5,38 mg/ml Chlorid sodný; 0,184 mg/ml Dihydrát chloridu vápenatého, 0,051 mg/ml Hexahydrát chloridu horečnatého; 4,48 mg/ml Laktát sodný	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Polsko	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Extraneal Zestaw do dializy otrzewnowej	75 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Polsko	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Nutrineal PD4 (z 1,1% roztvorem aminokwasów)	1,071 mg/ml Arginín; 0,714 mg/ml Histín; 0,955 mg/ml Lyzín hydrochlorid; 1,02 mg/ml Leucín; 0,85 mg/ml Isoleucín; 0,85 mg/ml Methionín; 1,393 mg/ml Valín; 0,951 mg/ml Alanín; 0,51 mg/ml Glycín; 0,595 mg/ml Prolín; 0,51 mg/ml Serín; 0,646 mg/ml Treonín; 0,57 mg/ml Fenylalanín; 0,27 mg/ml Tryptofán; 0,3 mg/ml Tyrozín; 0,184 mg/ml Dihydrát chloridu vápenatého; 0,051 mg/ml Hexahydrát chloridu horečnatého; 5,38 mg/ml Chlorid sodný; 4,48 mg/ml Laktát sodný	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Portugalsko	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Extraneal	75 mg/ml Ikodextrín; 5,4 mg/ml Chlorid sodný; 4,5 mg/ml Roztok (S) laktátu sodného; 0,051 mg/ml Chlorid horečnatý; 0,257 mg/ml Chlorid vápenatý	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Portugalsko	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	42,5 mg/ml Monohydrát glukózy; 5,67 mg/ml Chlorid sodný; 0,257 mg/ml Dihydrát chloridu vápenatého; 0,152 mg/ml Hexahydrát chloridu horečnatého; 3,92 mg/ml Laktát sodný	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Portugalsko	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	25 mg/ml Monohydrát glukózy; 5,67 mg/ml Chlorid sodný; 0,257 mg/ml Dihydrát chloridu vápenatého; 0,152 mg/ml Hexahydrát chloridu horečnatého; 3,92 mg/ml Laktát sodný	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Portugalsko	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	15 mg/ml Monohydrát glukózy; 5,67 mg/ml Chlorid sodný; 0,257 mg/ml Dihydrát chloridu vápenatého; 0,152 mg/ml Hexahydrát chloridu horečnatého; 3,92 mg/ml Laktát sodný	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Portugalsko	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	42,5 mg/ml Monohydrát glukózy; 5,38 mg/ml Chlorid sodný; 0,184 mg/ml Dihydrát chloridu vápenatého; 0,051 mg/ml Hexahydrát chloridu horečnatého; 4,48 mg/ml Laktát sodný	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Portugalsko	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	25 mg/ml Monohydrát glukózy; 5,38 mg/ml Chlorid sodný; 0,184 mg/ml Dihydrát chloridu vápenatého; 0,051 mg/ml Hexahydrát chloridu horečnatého; 4,48 mg/ml Laktát sodný	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Portugalsko	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	15 mg/ml Monohydrát glukózy; 5,38 mg/ml Chlorid sodný; 0,184 mg/ml Dihydrát chloridu vápenatého; 0,051 mg/ml Hexahydrát chloridu horečnatého; 4,48 mg/ml Laktát sodný	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Portugalsko	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Nutrineal PD4	1,071 mg/ml Arginín; 0,714 mg/ml Histín; 0,955 mg/ml Lyzín hydrochlorid; 1,02 mg/ml Leucín; 0,85 mg/ml Isoleucín; 0,85 mg/ml Methionín; 1,393 mg/ml Valín; 0,951 mg/ml Alanín; 0,51 mg/ml Glycín; 0,595 mg/ml Prolín; 0,51 mg/ml Serín; 0,646 mg/ml Treonín; 0,57 mg/ml Fenylalanín; 0,27 mg/ml Tryptofán; 0,3 mg/ml Tyrozín; 0,184 mg/ml Dihydrát chloridu vápenatého; 0,051 mg/ml Hexahydrát chloridu horečnatého; 5,38 mg/ml Chlorid sodný; 4,48 mg/ml Laktát sodný	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Rumunsko	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE, United Kingdom	EXTRANEAL	75 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Rumunsko	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36% m/v (13,6 mg/ml)	13,6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Rumunsko	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27% m/v (22,7 mg/ml)	22,7 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Rumunsko	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86% m/v (38,6 mg/ml)	38,6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Rumunsko	BAXTER d.o.o. Zelezna cesta 14, SI-1000 Ljubljana, Slovenia	NUTRINEAL PD4 cu 1,1% aminoacizi	1.1%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Slovenská republika	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD1 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Slovenská republika	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD1 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Slovenská republika	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD1 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Slovenská republika	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Slovenská republika	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Slovenská republika	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Slovenská republika	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE	EXTRANEAL	7.5%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Slovenská republika	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Nutrineal PD4 with 1.1% Amino Acids	1.1%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Slovinsko	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 ,Ljubljana, SI-1000, Slovenia	Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno dializo	75 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Slovinsko	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 ,Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Nutrineal PD4 11 mg/ml amino kislin raztopina za peritonealno dializo	11 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Slovinsko	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD1 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	13,6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Slovensko	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD1 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno dializo	22,7 mg/ml	Roztok na peritoneálno dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Slovensko	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD1 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno dializo	38,6 mg/ml	Roztok na peritoneálno dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Slovensko	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno dializo	13,6 mg/ml	Roztok na peritoneálno dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Slovensko	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno dializo	22,7 mg/ml	Roztok na peritoneálno dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Slovensko	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno dializo	38,6 mg/ml	Roztok na peritoneálno dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Španielsko	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	EXTRANEAL Solución para diálisis peritoneal	75 g/l; 5.4 g/l; 4.5 g/l; 0.257 g/l; 0.051 g/l	Roztok na peritoneálno dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Španielsko	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Nutrineal PD4 con 1,1% de aminoácidos. Solución para diálisis peritoneal	951 mg/l; 1071 mg/l; 510 mg/l; 714 mg/l; 850 mg/l; 1020 mg/l; 955 mg/l; 850 mg/l; 570 mg/l; 595 mg/l; 510 mg/l; 646 mg/l; 270 mg/l; 300 mg/l; 1393 mg/l; 5380 mg/l; 184 mg/l; 51 mg/l; 4480 mg/l	Roztok na peritoneálno dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Španielsko	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Nutrineal PD4 con 1,1% de aminoácidos. Con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	951 mg/l; 1071 mg/l; 510 mg/l; 714 mg/l; 850 mg/l; 1020 mg/l; 955 mg/l; 850 mg/l; 570 mg/l; 595 mg/l; 510 mg/l; 646 mg/l; 720 mg/l; 300 mg/l; 1393 mg/l; 5380 mg/l; 184 mg/l; 51 mg/l; 4480 mg/l	Roztok na peritoneálno dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Španielsko	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 1,36% solución para diálisis peritoneal.	15 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Španielsko	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado solución para diálisis peritoneal.	15 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Španielsko	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 2,27% solución para diálisis peritoneal	25.0 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Španielsko	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado solución para diálisis peritoneal	25.0 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Španielsko	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 3,86% solución para diálisis peritoneal	42.50 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Španielsko	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado solución para diálisis peritoneal.	42.50 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Španielsko	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 1,36% solución para diálisis peritoneal	15.0 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Španielsko	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado solución para diálisis peritoneal	15.0 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Španielsko	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 2,27% solución para diálisis peritoneal	25.0 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Španielsko	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado solución para diálisis peritoneal	25.0 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Španielsko	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 3,86% solución para diálisis peritoneal	42.50 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Španielsko	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado solución para diálisis peritoneal	42.50 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Švédsko	Baxter Medical AB Box 63 164 94 Kista Sweden	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	Roztok na infúziu	Na intravenózne použitie
Švédsko	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 13,6 mg/ml	13,6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Švédsko	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 22,7 mg/ml	22,7 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Švédsko	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 38,6 mg/ml	38,6 mg/ml	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Švédsko	Baxter Medical AB Box 63 16494 Kista Sverige	Extraneal	7.5%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Švédsko	Baxter Medical AB Box 63 16494 Kista Sverige	Nutrineal PD4 1,1 % Aminosyror	1.10%	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Veľká Británia	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Monosol	Chlorid vápenatý 0,026% w/v, Glukóza 0,110 % w/v; Laktát sodný 0,336% w/v; Chlorid sodný 0,643 % w/v; Chlorid horečnatý 0,015 % w/v	Roztok na hemodialýzu /hemofiltráciu	Na intraarteriálne a intravenózne použitie
Veľká Británia	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Monosol-K with 2MEQ Potassium/L	Chlorid sodný 0,643% w/v; Chlorid horečnatý 0,015 % w/v; Chlorid vápenatý 0,026% w/v; Glukóza 0,110 % w/v; Chlorid draselný 0,015 % w/v; Laktát sodný 0,336% w/v;	Roztok na hemodialýzu ,/hemof iltráciu	Na intraarteriálne a intravenózne použitie
Veľká Británia	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Monosol-K with 4MEQ Potassium/L	chlorid horečnatý 0,015 % w/v; chlorid draselný 0,029 % w/v; chlorid vápenatý 0,026% w/v; laktát sodný 0,336% w/v; chlorid sodný 0,643% w/v; glukóza 0,110% w/v	Roztok na hemodialýzu /hemofiltráciu	Na intraarteriálne a intravenózne použitie
Veľká Británia	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	Chlorid horečnatý 0.015%w/v; Chlorid vápenatý 0.026%w/v; Glukóza 1.36%w/v; Laktát sodný 0.39%w/v; Chlorid sodný 0.57%w/v	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Veľká Británia	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	chlorid horečnatý 0.015%w/v; chlorid vápenatý 0.026%w/v; glukóza 3,86%w/v; laktát sodný 0.39%w/v; chlorid sodný 0,57 % w/v	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Veľká Británia	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	Chlorid sodný 0.57%w/v ; Glukóza 2,27%w/v; Chlorid horečnatý 0.015%w/v; Laktát sodný 0.39%w/v; Chlorid vápenatý 0.026%w/v;	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie

Veľká Británia	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	Chlorid horečnatý 0.005%w/v; Glukóza 1,36%w/v; Laktát sodný 0.45%w/v; Chlorid vápenatý 0.018%w/v; Chlorid sodný 0.54%w/v ;	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Veľká Británia	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	Chlorid horečnatý 0.005%w/v; gukóza 2,27%w/v; Laktát sodný 0.45%w/v; Chlorid vápenatý 0.018%w/v; Chlorid sodný 0.54%w/v ;	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Veľká Británia	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	Chlorid horečnatý 0.005%w/v; Glukóza 3,86%w/v; Laktát sodný 0.45%w/v; Chlorid vápenatý 0.018%w/v; Chlorid sodný 0.54%w/v ;	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Veľká Británia	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Extraneal (Icodextrin 7.5%) Solution for peritoneal dialysis	ikodextrín 75g/l; chlorid sodný 5.4g/l; chlorid vápenatý 0,257g/l; chloride horečnatý0.051g/l; S laktát sodný 4.5g/l	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie
Veľká Británia	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Nutrineal PD4 with 1.1% Amino Acids	Tyrozín 0.03%w/v; Tryptofán 0.027%w/v; Fenylnalanín 0.057%w/v; Threonín 0.064%w/v; L-serín 0.051%w/v; L-prolín 0.058%w/v; Glycín 0.051%w/v; L- Alanín 0.095%w/v; Valín 0.139%w/v; Methionín 0.085%w/v; Isoleucín 0.085%w/v; Leucín; 0.102%w/v; Lyzín 0.095%w/v; Histidín 0/071%w/v; Arginín 0.107%w/v; Chlorid vápenatý 0.018%w/v; Chlorid horečnatý 0.005%w/v; Chlorid sodný 0.538%w/v; S-laktát sodný 0.448%w/v	Roztok na peritoneálnu dialýzu	Na intraperitoneálne použitie