

Príloha I

**Zoznam názvov, farmaceutických foriem, množstvá účinných látok
v lieku(liekoch), spôsob(y) podávania, držiteľ(držitelia) rozhodnutia
o registrácii v členských štátoch**

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Rakúsko	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	HAES-steril „Fresenius“ (HES 200/0,5) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Rakúsko	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	HyperHAES 6% in 7,2 % NaCl – Infusionsloesung	60 g/l, 72 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Rakúsko	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Loew-Weg 15 1020 Vienna Austria	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého, Trihydrát natrium acetátu	PlasmaHES Redibag – Infusionsloesung	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.70 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Rakúsko	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 055 Graz Austria	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	Refortan 6% Infusionsflasche	60 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Rakúsko	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	Refortan plus 10% Infusionsflasche	100 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Rakúsko	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	Stabisol 6% Infusionsflasche	60 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Rakúsko	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého, Trihydrát natrium acetátu, Kyselina jablčná	Tetraspan 100 mg/ml Infusionsloesung	100.0 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Rakúsko	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého, Trihydrát natrium acetátu, Kyselina jablčná	Tetraspan 60 mg/ml Infusionsloesung	60.0 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Rakúsko	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Rakúsko	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroxyetylškrob, Trihydrát natrium acetátu, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Hexahydrát chloridu horečnatého	Volulyte 6% Infusionsloesung	60.00 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Rakúsko	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	Voluven (HES 130/0,4) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Belgicko	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hydroxyetylškrob	Haes-Steril 10%	100 mg/ml	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Belgicko	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hydroxyetylškrob	Haes-Steril 6%	60 mg/ml	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Belgicko	Baxter SA Bd Rene Branquart, 80 7860 Lessines Belgium	Nátrium acetát (Trihydrát), Chlorid draselný, Hexahydrát chloridu horečnatého, Chlorid sodný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hydroxyetylškrob	Plasmavolume Redibag 6%	3.70 mg/ml, 0.40 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6 mg/ml, 0.13 mg/ml, 60 mg/ml	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Belgicko	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Nátrium acetát (Trihydrát), Chlorid draselný, Hexahydrát chloridu horečnatého, Chlorid sodný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hydroxyetylškrob, Kyselina jablčná	Tetraspan 10%	3.27 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6.25 mg/ml, 0.37 mg/ml, 100 mg/ml, 0.67 mg/ml	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Belgicko	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Nátrium acetát (Trihydrát), Chlorid draselný, Hexahydrát chloridu horečnatého, Chlorid sodný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hydroxyetylškrob, Kyselina jablčná	Tetraspan 6%	3.27 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6.25 mg/ml, 0.37 mg/ml, 60 mg/ml, 0.67 mg/ml	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Belgicko	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Chlorid sodný, Hydroxyetylškrob	Venohes 6%	9 mg/ml, 60 mg/ml	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Belgicko	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Nátrium acetát (Trihydrát), Chlorid draselný, Hexahydrát chloridu horečnatého, Chlorid sodný, Hydroxyetylškrob	Volulyte 6%	4.63 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.30 mg/ml, 6.02 mg/ml, 60 mg/ml	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Belgicko	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Chlorid sodný, Hydroxyetylškrob	Voluven 10%	9 mg/ml, 100 mg/ml	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Belgicko	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Chlorid sodný, Hydroxyetylškrob	Voluven 6%	9 mg/ml, 60 mg/ml	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Bulharsko	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 D-34212 Melsungen Germany	Poly(O-2-Hydroxyetyl) škrob, Chlorid sodný	Hemohes 6%	60 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Bulharsko	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kroner-Strasse 1 Bad Homburg Germany	Poly(O-2-Hydroxyetyl) škrob, Chlorid sodný	Voluven 6%	60 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Bulharsko	Fresenius Kabi EOOD 1 "Alexander Jendov" str. 6th floor, ap 37+Sofia 1113 Bulgaria	Poly(O-2-Hydroxyetyl) škrob, Chlorid sodný	Voluven 10%	100 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Bulharsko	Fresenius Kabi EOOD 1 "Alexander Jendov" str. 6th floor, ap 37+Sofia 1113 Bulgaria	Poly(O-2-Hydroxyetyl) škrob, Chlorid sodný, Trihydrát natrium acetátu, Chlorid draselný, Hexahydrát chloridu horečnatého	Volulyte 6%	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Bulharsko	Baxter Deutschland GmbH, Edissonstrasse 4+Unterschleissheim, 85716 Germany	Hydroxyetylškrob130/0,42 , Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého, Trihydrát natrium acetátu	Plasma volume Redibag	60,0g/l, 6g/l, 0,400g/l, 0,134g/l, 0,2g/l, 3,70g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Chorvátsko	B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia	Dihydrát chloridu vápenatého, Hydroxyetylškrob(HES), Chlorid draselný, Hexahydrát chloridu horečnatého, Chlorid sodný, Trihydrát natrium acetátu, Kyselina jablčná	TETRASPAN 60 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l, 60,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Chorvátsko	B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia	Dihydrát chloridu vápenatého, Hydroxyetylškrob(HES), Chlorid draselný, Hexahydrát chloridu horečnatého, Chlorid sodný, Trihydrát natrium acetátu, Kyselina jablčná	TETRASPAN 100 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l, 100,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Chorvátsko	Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedy 6b 10000 Zagreb Croatia	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný, Trihydrát natrium acetátu, Chlorid draselný, Hexahydrát chloridu horečnatého	VOLULYTE 6 % SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l 0,30 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Chorvátsko	Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedy 6b 10000 Zagreb Croatia	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	VOLUVEN 6% SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l, 9,0 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Cyprus	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Hydroxyetylškrob+ Chlorid sodný+Trihydrát nátrium acetátu+ Chlorid draselný + Hexahydrát chloridu horečnatého	VOLULYTE SOLUTION FOR INFUSION 6%	60g/l, 6.02g/l, 4.63g/l 0.3g/l, 0.3g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Cyprus	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Hydroxyetylškrob+ Chlorid sodný	VOLUVEN SOLUTION FOR INFUSION 10%	100g/l, 9g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Česká republika	BAXTER CZECH spol. s r.o. Karla Engliša 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	Hydroxyetylškrob130 000, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého, Trihydrát nátrium acetátu	PLASMA VOLUME REDIBAG 6%	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Česká republika	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	Hydroxyetylškrob130 000, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého, Trihydrát nátrium acetátu, L-Kyselina jablčná	TETRASPAN 10 %	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Česká republika	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	Hydroxyetylškrob130 000, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého, Trihydrát natrium acetátu, L-Kyselina jablčná	TETRASPAN 6%	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Česká republika	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	Hydroxyetylškrob, Trihydrát natrium acetátu, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Hexahydrát chloridu horečnatého	VOLULYTE 6%	60,0 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Česká republika	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	VOLUVEN 10%	100 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Česká republika	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	HYPERHAES	60 g/l, 72 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Česká republika	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Dánsko	Baxter A/S, Gydevang 43, DK-3450 Allerød, Denmark	Dihydrát chloridu vápenatého, Hydroxyetylškrob(hes), Chlorid draselný, Hexahydrát chloridu horečnatého, Chlorid sodný, Trihydrát natrium acetátu, Voda	Hesra	0,134 g/l, 60 g/l, 0,4 g/l, 0,2 g/l, 6 g/l, 3,7 g/l, water ad 1000 ml	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Dánsko	Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, SE-751 74 Uppsala, Sweden	Hydroxyetylškrob(HES), Chlorid sodný, Voda	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l, water ad 1000 ml	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Dánsko	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Dihydrát chloridu vápenatého, Hydroxyetylškrob(HES), Chlorid draselný, Hexahydrát chloridu horečnatého, Chlorid sodný, Trihydrát natrium acetátu, Kyselina jablčná, Hydroxid sodný, Voda	Tetraspan	0,37 g/l, 60 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, water ad 1000 ml	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Dánsko	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Dihydrát chloridu vápenatého, Hydroxyetylškrob(HES), Chlorid draselný, Hexahydrát chloridu horečnatého, Chlorid sodný, Trihydrát natrium acetátu, Kyselina jablčná, Hydroxid sodný, Voda	Tetraspan	0,37 g/l, 100 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, water ad 1000 ml	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Dánsko	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Hydroxyetylškrob(HES), Chlorid sodný, Voda	Venofundin	60 g/l, 9 g/l, water ad 1000 ml	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Dánsko	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hydroxyetylškrob(HES), Chlorid draselný, Hexahydrát chloridu horečnatého, Chlorid sodný, Trihydrát natrium acetátu, Voda	Volulyte	60 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, water ad 1000 ml	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Dánsko	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hydroxyetylškrob(HES), Chlorid sodný, Voda	Voluven	60 g/l, 9 g/l, water ad 1000 ml	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Dánsko	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hydroxyetylškrob(HES), Chlorid sodný, Voda	Voluven	100 g/l, 9 g/l, water ad 1000 ml	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Estónsko	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Chlorid horečnatý, Trihydrát natrium acetátu, Kyselina jablčná	TETRASPAN 60MG/ML	60 g/l, 6.25 g/l, 0,3 g/l, 0.37g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Estónsko	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Chlorid horečnatý, Trihydrát natrium acetátu, Kyselina jablčná	TETRASPAN 100MG/ML	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Estónsko	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Estónsko	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hydroxyetylškrob, Trihydrát natrium acetátu, Chlorid sodný, Sodium chloride, Chlorid horečnatý	VOLULYTE	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Estónsko	Fresenius Kabi Polska Sp.z o.o Crown Tower ul.Hrubieszowska 2 Warszawa 01-209 Poland	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	VOLUFORTE	100 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Fínsko	Baxter Oy Tammasaarekatu 1 P.O.Box 119 00181 Helsinki, Finland	Poly(o-2-hydroxyetyl) škrob, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Dihydrát chloridu horečnatého, Trihydrát natrium acetátu	HESRA	60.0 g/l, 6.000 g/l, 0.400 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.700 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Fínsko	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Poly(o-2-hydroxyetyl) škrob, Chlorid sodný	HYPERHAES	60.0 g/l, 72 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Fínsko	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Poly(o-2-hydroxyetyl) škrob, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého, Trihydrát natrium acetátu, Kyselina jablčná	TETRASPAN	100.0 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Fínsko	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Poly(o-2-hydroxyetyl) škrob, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Dihydrát chloridu horečnatého, Trihydrát nátrium acetátu, Kyselina jablčná	TETRASPAN	60.0 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Fínsko	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Poly(o-2-hydroxyetyl) škrob, Chlorid sodný	VENOFUNDIN	60.0 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Fínsko	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Poly(o-2-hydroxyetyl) škrob, Trihydrát nátrium acetátu, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Hexahydrát chloridu horečnatého	VOLULYTE	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Fínsko	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Poly(o-2-hydroxyetyl) škrob, Chlorid sodný	VOLUVEN	60 g/l, 9.0 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Fínsko	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	VOLUVEN	100 g/l, 9.0 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Francúzsko	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyetylškrob130 000, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého, Kyselina jablčná, Chlorid draselný, Trihydrát nátrium acetátu, Chlorid sodný	ISOVOL 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,367 g / l 0,203 g / l 0,671 g / l 0,298 g / l 3,266 g / l 6,252 g / l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Francúzsko	BAXTER S.A.S. Avenue Louis Pasteur ZA de Coignères Maurepas 78310 Maurepas France	Hydroxyetylškrob130 000 Dihydrát chloridu vápenatého Hexahydrát chloridu horečnatého Chlorid draselný Trihydrát nátrium acetátu Chlorid sodný	PLASMAVOLUME 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,134 g / l 0,2 g / l 0,4 g / l 3,7 g / l 6 g / l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Francúzsko	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroxyetylškrob130 000, Hexahydrát chloridu horečnatého Chlorid draselný Trihydrát nátrium acetátu Chlorid sodný	VOLULYTE 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,3 g / l 0,3 g / l 4,63 g / l 6,02 g / l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Francúzsko	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyetylškrob130 000, Chlorid sodný	RESTORVOL 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 9 g / l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Francúzsko	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroxyetylškrob130 000, Chlorid sodný	VOLUVEN, solution pour perfusion	60 g / l 9 g / l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Francúzsko	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroxyetylškrob 200 000	ELOHES 6 %, solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Francúzsko	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroxyetylškrob 200 000	ELOHES 6%, solution injectable pour perfusion en flacon	6 g / 100 ml	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Francúzsko	AGUETTANT 1, rue Alexander Fleming 69007 Lyon France	Hydroxyetylškrob 200 000	PLASMOHES 6%, solution pour perfusion	6 g / 100 ml	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Francúzsko	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyetylškrob 200 000, Chlorid sodný	HEAFUSINE 10%, solution pour perfusion en poche	10 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Francúzsko	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyetylškrob 200 000, Chlorid sodný	HEAFUSINE 6%, solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Francúzsko	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroxyetylškrob 200 000, Chlorid sodný	HYPERHES, solution pour perfusion	60 g / l 72 g / l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Francúzsko	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroxyetylškrob 240 000	HESTERIL 10 %, solution pour perfusion	10 g / 100 ml	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Francúzsko	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroxyetylškrob 240 000	HESTERIL 6 %, solution pour perfusion	6 g / 100 ml	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Francúzsko	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroxyetylškrob 250 000	LOMOL, solution injectable pour perfusion en poche	10 g / 100 ml	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Nemecko	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	Hemohes 6%	60 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Nemecko	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	Hemohes 10 %	100 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Nemecko	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Nemecko	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého, Trihydrát nátrium acetátu, Kyselina jablčná	Tetraspan 6 % Infusionslösung	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Nemecko	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého Trihydrát natrium acetátu, Kyselina jablčná	Tetraspan 10 % Infusionslösung	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Nemecko	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 85716 Unterschleißheim Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého Trihydrát natrium acetátu	Plasma Volume Redibag	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Nemecko	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Chlorid sodný, Hydroxyetylškrob	Refortan 6 %	9 g/l, 60 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Nemecko	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Chlorid sodný, Hydroxyetylškrob	Refortan 10 %	9 g/l, 100 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Nemecko	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyetylškrob, Trihydrát natrium acetátu, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Hexahydrát chloridu horečnatého	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Nemecko	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Chlorid sodný, Hydroxyetylškrob	Voluven 6 % Infusionslösung	9 g/l, 60 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Nemecko	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Chlorid sodný, Hydroxyetylškrob	Voluven 10 % Infusionslösung	9 g/l, 100 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Nemecko	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Chlorid sodný, Hydroxyetylškrob	Elohäst 6 %	9 g/l, 60 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Nemecko	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Chlorid sodný, Hydroxyetylškrob	HyperHAES Infusionslösung	72 g/l, 60 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Nemecko	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Chlorid sodný, Hydroxyetylškrob	HAES-steril 3 %	9 g/l, 30 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Nemecko	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Chlorid sodný, Hydroxyetylškrob	Voluven Fresenius 6 % Infusionslösung	9 g/l, 60 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Nemecko	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Chlorid sodný, Hydroxyetylškrob	Haes-steril 10 %	9 g/l, 100 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Nemecko	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyetylškrob, Trihydrát natrium acetátu, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Hexahydrát chloridu horečnatého	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Nemecko	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	Haes-steril 6 %	60 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Nemecko	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	Voluven 6 % Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Nemecko	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	Voluven 10 % Infusionslösung	100 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Nemecko	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	HyperHAES Infusionslösung	60 g/l, 72 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Nemecko	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	Infukoll HES 6 %	60 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Nemecko	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého Trihydrát nátrium acetátu	Vitafusal 10 %	100g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Nemecko	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého Trihydrát nátrium acetátu	Vitakoll 10 %	100 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Nemecko	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	Infukoll HES 10 %	100 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Nemecko	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého Trihydrát nátrium acetátu	Vitafusal 6 %	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Nemecko	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého Trihydrát nátrium acetátu	Vitafusal	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Nemecko	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	VitaHES Infusionslösung	60g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Grécko	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Poly-(o-2 hydroxyetyl)- škrob (m.h. 200000) + Chlorid sodný	HAES-STERIL	60g/l+9g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Grécko	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Hydroxyetylškrob+ Chlorid sodný	VOLUVEN	60g/l+9g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Grécko	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Hydroxyetylškrob+ Chlorid sodný	VOLUVEN	100g/l+9g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Grécko	VIOSER SA, 9th Km National Highway Trikala- Larissis, P.O. Box 35, Taxiarches, Trikala, Trikala 42100 Greece	Hydroxyetylškrob+ Chlorid sodný	VENOFUNDIN	60g/l+9g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Grécko	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Poly-(o-2-hydroxyetyl)- škrob (m.h. 200000) + Trihydrát natrium acetátu + Chlorid sodný + Chlorid draselný + Hexahydrát chloridu horečnatého	VOLULYTE	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Grécko	BAXTER HELLAS Ltd, Metsovou 3, Neo Irakleion 14121, Athens Greece	Hydroxyetylškrob + Chlorid sodný + Chlorid draselný + Dihydrát chloridu vápenatého + Hexahydrát chloridu horečnatého + Trihydrát natrium acetátu	PLASMAVOLUME REDIBAG	60g/l, 6g/l, 0.4g/l, 0.134g/l, 0.2g/l, 3.7g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Grécko	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon, Trikala 42100 Greece	Poly(o-2- hydroxyetyl)škrob (m.h. 200000) + Chlorid sodný + Chlorid draselný + Dihydrát chloridu vápenatého + Hexahydrát chloridu horečnatého + Trihydrát natrium acetátu + Kyselina jablčná	TETRASPAN	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Grécko	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon, Trikala 42100 Greece	Poly-(o-2-hydroxyetyl)- škrob (m.h. 200000) + Chlorid sodný + Chlorid draselný + Dihydrát chloridu vápenatého + Hexahydrát chloridu horečnatého + Trihydrát natrium acetátu + Kyselina jablčná	TETRASPAN	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Maďarsko	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	VOLUVEN 10% oldatos infúzió	100 g/l, 9.0 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Maďarsko	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	VOLUVEN 6% oldatos infúzió	60.0 g/l, 9.0 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Maďarsko	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	HAES-STERIL 10% oldatos infúzió	100 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Maďarsko	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. v	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	HYPERHAES oldatos infúzió	101 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Maďarsko	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	HES, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého, Trihydrát natrium acetátu, Kyselina jablčná	Tetraspan 60 mg/ml	60 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.67 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Maďarsko	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	HES, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého, Trihydrát natrium acetátu, Kyselina jablčná	Tetraspan 100 mg/ml	100 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.67 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Maďarsko	Baxter Hungary Kft Népfürdő u. 22. Budapest H-1138 Hungary	HES, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého, Trihydrát natrium acetátu	HesRa	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l. 3.7 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Island	Fresenius Kabi AB - Rapsgatan 7 - 751 74 Uppsala Sweden	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Island	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Chlorid vápenatý, Chlorid horečnatý, Nátrium acetát, Kyselina jablčná	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Island	Fresenius Kabi Deutschland GmbH - 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hydroxyetylškrob, Nátrium acetát, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Chlorid horečnatý	Volulyte	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Island	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 751 74 Uppsala Sweden	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	Voluven	60 g/l, 9,0 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Írsko	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého, Trihydrát nátrium acetátu	Plasma Volume Redibag 6 % Solution for Infusion	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.7 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Írsko	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poly (O-2-hydroxyetyl) škrob (HES) Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého, Trihydrát natrium acetátu, L-Kyselina jablčná DAB	EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Írsko	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poly (O-2-hydroxyetyl) škrob (HES), Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého, Trihydrát natrium acetátu, Kyselina jablčná DAB	EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Írsko	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poly (O-2-hydroxyetyl) škrob (HES), Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého, Trihydrát natrium acetátu, Kyselina jablčná DAB	EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecobag	60g/l, 6.25g/l, 0.3g/l, 0.37g/l, 0.2g/l, 3.27g/l, 0.67g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Írsko	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poly (O-2-hydroxyetyl) škrob (HES), Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého, Trihydrát natrium acetátu, Kyselina jablčná	EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecobag	100g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Írsko	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court, Eastgate way, Manor Park, Runcorn, Cheshire, WA7 1NT	poly (0-2- hydroxyetyl)škrob, Chlorid sodný	HyperHAES	60g/l, 72g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Írsko	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poly (0-2- hydroxyetyl)škrob, Chlorid sodný	Voluven 10% Solution for Infusion (Polyolefine Bag)	100 g/l 9.g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Írsko	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poly (0-2- hydroxyetyl)škrob, Chlorid sodný	Voluven 10% Solution for Infusion (PE Bottle)	100 g/l 9.00g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Írsko	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poly (o-2- hydroxyetyl)škrob, Chlorid sodný	Voluven 6% Solution for Infusion (Glass bottle)	60g/l 9.g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Írsko	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poly (o-2- hydroxyetyl)škrob, Chlorid sodný	Voluven 6% Solution for Infusion (Polyolefine/Freeflex Bag)	60g/l 9.g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Írsko	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poly (o-2- hydroxyetyl)škrob, Chlorid sodný	Voluven 6% Solution for Infusion (PVC Bag)	60g/l 9.g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Írsko	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poly(o-2- hydroxyetyl)škrob, Trihydrát natrium acetátu Chlorid sodný Chlorid draselný Hexahydrát chloridu horečnatého	Volulyte 6% Solution for Infusion, polyoelfine bags	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Írsko	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poly(o-2- hydroxyetyl)škrob, Trihydrát natrium acetátu Chlorid sodný Chlorid draselný Hexahydrát chloridu horečnatého	Volulyte 6% Solution for Infusion, glass bottle	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Taliansko	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	Vonten	100 g/l , 9g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Taliansko	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	HyperHAES	60g/l, 72g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Taliansko	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	Voluven	60g/l, 9g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Taliansko	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	Amidolite	60g/l, 9g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Taliansko	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého, Trihydrát natrium acetátu, Kyselina jablčná	Tetraspan	60g/l, 6,25g/l, 0,30g/l, 0,37g/l, 0,20g/l, 3,27g/l, 0,67g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Taliansko	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého, Trihydrát natrium acetátu, Kyselina jablčná	Tetraspan	100g/l, 6,25g/l, 0,30g/l, 0,37g/l, 0,20g/l, 3,27g/l, 0,67g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Taliansko	Baxter S.p.A. Piazzale dell industria, 20 00144 Rome Italy	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého, Trihydrát natrium acetátu	Plasmavolume	60g/l, 6g/l, 0,4g/l, 0,134g/l, 0,2g/l, 3,7g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Taliansko	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Hexahydrát chloridu horečnatého, Trihydrát natrium acetátu	Volulyte	60g/l, 6,02g/l, 0,3g/l, 0,3g/l, 4,63g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Taliansko	Fresenius Kabi Deutschland GMBH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	HAES-STERIL	60g/l, 9g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Taliansko	Fresenius Kabi Deutschland GMBH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	HAES-STERIL	100 g/l, 9g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Lotyšsko	Fresenius Kabi Deutschland GMBH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(O-2- hydroxyetyl)škrob, Chlorid sodný	Voluven 6 % solution for infusion	60 g, 9 g	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Lotyšsko	Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o. Ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland	Poly(O-2- hydroxyetyl)škrob, Chlorid sodný	Voluforte solution for infusion	100 g, 9 g	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Lotyšsko	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(O-2- hydroxyetyl)škrob, Trihydrát natrium acetátu, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Hexahydrát chloridu horečnatého	Volulyte 6% solution for infusion	60 g, 4.63 g, 6.02 g, 0.30 g, 0.30 g	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Lotyšsko	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poly(O-2-hydroxyetyl) škrob, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého, Trihydrát natrium acetátu, Kyselina jablčná	Tetraspan 60 mg/ml solution for infusion	60 g, 6.25 g, 0.30 g, 0.37 g, 0.20 g, 3.27 g, 0.67 g	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Lotyšsko	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poly(O-2-hydroxyetyl) škrob, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého, Trihydrát natrium acetátu, Kyselina jablčná	Tetraspan 100 mg/ml solution for infusion	100 g, 6.25 g, 0.30 g, 0.37 g, 0.20 g, 3.27 g, 0.67 g	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Litva	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hydroxyetylškrob	Refortan	60 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Litva	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hydroxyetylškrob	Refortan Plus	100 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Litva	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hydroxyetylškrob	Stabisol	60 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Litva	Fresenius Kabi Polska Sp.zo.o. ul.Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa, Poland	Poly(O-2-hydroxyetyl) škrob, Chlorid sodný	Voluforte	100 g + 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Litva	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany	Poly(O-2-hydroxyetyl) škrob	Volulyte	60 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Litva	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany	Poly(O-2-hydroxyetyl) škrob, Chlorid sodný	Voluven	60 g+9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Litva	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poly(O-2-hydroxyetyl) škrob (HES), Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého, Trihydrát natrium acetátu, Kyselina jablčná	Tetraspan	60 g, 6.25 g, 0.3 g, 0.37 g, 0.2 g, 3.27 g, 0.67g /l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Litva	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poly(O-2-hydroxyetyl) škrob (HES), Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého, Trihydrát natrium acetátu, Kyselina jablčná	Tetraspan	100 g, 6.25 g, 0.3 g 0.37g, 0.2 g, 3.27g, 0.67 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Luxembursko	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(0-2- hydroxyetyl)škrob 200 kDa mol.substitúcia 0,43- 0,55, Chlorid sodný	Haes-steril 6%	60 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Luxembursko	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(0-2- hydroxyetyl)škrob 200 kDa mol.substitúcia 0,43- 0,55, Chlorid sodný	Haes-steril 10%	100 g/l, 9g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Luxembursko	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poly(0-2- hydroxyetyl)škrob 200 kDa mol.substitúcia 0,45- 0,55, Chlorid sodný	Hemohes 6%	60 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Luxembursko	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poly(0-2- hydroxyetyl)škrob 200 kDa mol.substitúcia 0,45- 0,55, Chlorid sodný	Hemohes 10%	100 g/l, 9g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Luxembursko	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(0-2- hydroxyetyl)škrob 200 kDa mol.substitúcia 0,43- 0,55, Chlorid sodný	Hyperhaes	60 g/l, 72 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Luxembursko	Baxter S.A. Boulevard René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Poly(0-2- hydroxyetyl)škrob 130 kDa mol.substitúcia 0,42 , Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého, Trihydrát nátrium acetátu	Plasma Volume Redibag 6%	60 g/l, 6g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Luxembursko	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poly(0-2- hydroxyetyl)škrob 130 kDa mol.substitúcia 0,42 , Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého, Trihydrát nátrium acetátu, Kyselina jablčná	Tetraspan 6%	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Luxembursko	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poly(0-2- hydroxyetyl)škrob 130 kDa mol.substitúcia 0,42 , Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého, Trihydrát nátrium acetátu, Kyselina jablčná	Tetraspan 10%	100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Luxembursko	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poly(0-2- hydroxyetyl)škrob 130 kDa mol.substitúcia 0,42 , Chlorid sodný	Venofundin 60 mg/ml	60 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Luxembursko	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(0-2- hydroxyetyl)škrob 130 kDa mol.substitúcia 0,38- 0,45 , Trihydrát nátrium acetátu, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Hexahydrát chloridu horečnatého	Volulyte 6%	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l 0,3 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Luxembursko	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(0-2- hydroxyetyl)škrob 130 kDa mol.substitúcia 0,38- 0,45 , Chlorid sodný	Voluven 6%	60 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Luxembursko	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(0-2- hydroxyetyl)škrob 130 kDa mol.substitúcia 0,38- 0,45 , Chlorid sodný	Voluven 10%	100 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Malta	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate Way Manor Park Runcorn Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Trihydrát natrium acetátu, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Hexahydrát chloridu horečnatého, Hydroxyetylškrob130/0.4	Volulyte 6% solution for infusion	4.63 g/l, 6.02 g/l. 0.3 g/l, 0.3 g/l, 60 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Malta	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Poly (O-2- hydroxyetyl)škrob (HES), Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého, Trihydrát natrium acetátu	Plasma Volume Redibag 6% solution for infusion	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.7 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Nórsko	Baxter AS Gjerdumsvei 11 0484 Oslo Norway	Poly(O-2-hydroxyetyl) škrob (HES), Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého, Trihydrát natrium acetátu	Hesra	60 g/l, 6,00 g/l, 0,400 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,70 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Nórsko	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poly(O-2-hydroxyetyl) škrob (HES), Chlorid sodný	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Nórsko	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Poly(O-2-hydroxyetyl) škrob (HES), Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého, Trihydrát natrium acetátu, Kyselina jablčná	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3, 27 g/l, 0,67 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Nórsko	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Poly(O-2-hydroxyetyl) škrob (HES), Chlorid sodný	Venofundin	60 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Nórsko	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poly(O-2-hydroxyetyl) škrob (HES), Trihydrát natrium acetátu, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Hexahydrát chloridu horečnatého	Volulyte	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Nórsko	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poly(O-2-hydroxyetyl) škrob (HES), Chlorid sodný	Voluven	100 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Nórsko	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poly(O-2-hydroxyetyl) škrob (HES), Chlorid sodný	Voluven	60 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Poľsko	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyetylškrob	HAES - steril 10%	100 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Poľsko	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	Refortan	60 g/l 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Poľsko	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Hydroxyetylškrob,	6% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter	60 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Poľsko	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Hydroxyetylškrob	10% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter	100 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Poľsko	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	Refortan Forte	100 g/l 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Poľsko	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	Hemohes 6%	60 g/l 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Poľsko	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	Hemohes 10%	100 g/l 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Poľsko	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hydratovaný Chlorid horečnatý, Hydrated sodium acetate, Kyselina jablčná	Tetraspan 60 mg/ml HES roztwór do infuzji	60 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Poľsko	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hydratovaný Chlorid horečnatý, Hydratovaný natrium acetát, Kyselina jablčná	Tetraspan 100 mg/ml HES roztwór do infuzji	100 g/l 6,252 g/l 0,2984 g/l 0,3675 g/l 0,2033 g/l 3,266 g/l 0,6710 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Poľsko	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hydratovaný Chlorid horečnatý, Hydratovaný Natrium acetát	PlasmaVolume Redibag	60 g/l 6,0 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,70 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Poľsko	Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	Voluven 10%	100 g/l 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Poľsko	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Poľsko	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	VOLUVEN	60 g/l 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Poľsko	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Poly(O-2- hydroxyetyl)škrob 130/0.4, Chlorid sodný, Trihydrát nátrium acetátu, Chlorid draselný, Hexahydrát chloridu horečnatého	Volulyte 6%	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Portugalsko	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hydroxyetylškrob + Chlorid sodný	Haes-Steril 10%	100 mg/ml + 9 mg/ml	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Portugalsko	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hydroxyetylškrob + Chlorid sodný	Haes-Steril 6%	60 mg/ml + 9 mg/ml	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Portugalsko	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide	Hydroxyetylškrob+ Chlorid sodný	Voluven Fresenius	60 mg/ml + 9 mg/ml	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Portugalsko	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Ptl	Hydroxyetylškrob+ Chlorid sodný	HyperHAES	60 mg/ml + 72 mg/ml	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Portugalsko	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Hydroxyetylškrob+ Chlorid sodný	Venofundin	60 mg/ml + 9 mg/ml	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Portugalsko	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Chlorid draselný + Trihydrát natrium acetátu + Hexahydrát chloridu horečnatého + Hydroxyetylškrob+ Chlorid sodný	Volulyte	0.3 mg/ml, 4.63 mg/ml, 0.3 mg/ml, 60 mg/ml, 6.02 mg/ml	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Portugalsko	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Chlorid draselný + Trihydrát natrium acetátu + Kyselina jablčná + Hexahydrát chloridu horečnatého + Chlorid sodný + Hydroxyetylškrob+ Dihydrát chloridu vápenatého	Tetraspan	0.3 mg/ml, 3.27 mg/ml 0.67 mg/ml, 0.2 mg/ml 6.25 mg/ml, 60 mg/ml, 0.37 mg/ml	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Portugalsko	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Chlorid draselný + Trihydrát natrium acetátu + Kyselina jablčná + Hexahydrát chloridu horečnatého+ Chlorid sodný + Hydroxyetylškrob+ Dihydrát chloridu vápenatého	Tetraspan	0.3 mg/ml, 3.27 mg/ml, 0.67 mg/ml, 0.2 mg/ml, 6.25 mg/ml, 100 mg/ml, 0.37 mg/ml	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Portugalsko	Baxter Médico- Farmacêutica, Lda. Zona Industrial da Abrunheira - Edifício 10 - Sintra Business Park 2710-089 Sintra Portugal	Trihydrát natrium acetátu + Chlorid draselný + Hexahydrát chloridu horečnatého + Hydroxyetylškrob+ Dihydrát chloridu vápenatého + Chlorid sodný	PlasmaVolume Redibag	3.7 mg/ml, 0.4 mg/ml, 0.2 mg/ml, 60 mg/ml, 0.134 mg/ml, 6 mg/ml	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Portugalsko	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hydroxyetylškrob+ Chlorid sodný	Voluven Fresenius	100 mg/ml, 9 mg/ml	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Rumunsko	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L., B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București, 032266 Romania	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého, Trihydrát natrium acetátu	VITAFUSAL	60 g/l, 6 g/l, 0.40 g/l, 0.134 g/l, 0.20 g/l, 3.70 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Rumunsko	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH, D-61346 Bad Homburg v.d.H., Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	Voluven 60 g/1000 ml	60 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Rumunsko	S.C. FRESENIUS KABI ROMÂNIA S.R.L. Strada Fânarului nr. 2A, 500464 Braşov, Romania	Hydroxyetylškrob Chlorid sodný	VOLUVEN 10%	100 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Rumunsko	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti,	Hydroxyetylškrob Chlorid sodný	INFOHES 60 g/L	60 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Rumunsko	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti,	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	INFOHES 100 g/L	100 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Rumunsko	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	HEMOHES 6%	60 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Rumunsko	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	HEMOHES 10%	100 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Rumunsko	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH, 61346 Bad Homburg, Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	HAES-steril 60g/1000 ml	60 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Rumunsko	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH, 61346 Bad Homburg, Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	HAES-steril 100 g/1000 ml	100 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Rumunsko	B. BRAUN MELSUNGEN AG, Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	Venofundin 6 g/100 ml	60 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Rumunsko	S.C. Fresenius Kabi Romania S.R.L, strada Fanarului nr. 2A, 500464 Brasov, Romania	Hydroxyetylškrob, Trihydrát natrium acetátu, Chlorid draselný, Hexahydrát chloridu horečnatého, Chlorid sodný	Volulyte 6%	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Rumunsko	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Hexahydrát chloridu horečnatého, Dihydrát chloridu vápenatého, Trihydrát natrium acetátu, Kyselina jablčná	TETRASPAN 60 mg/ml	60 g/l, 6.252 g/l, 0.298 g/l, 0.203 g/l, 0.367 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Rumunsko	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Hexahydrát chloridu horečnatého Dihydrát chloridu vápenatého, Trihydrát natrium acetátu, Kyselina jablčná	TETRASPAN 100 mg/ml	100 g/l, 6.252 g/l, 0.298 g/l, 0.203 g/l, 0.367 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Slovensko	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	HAES-steril 10 %	100g/l, 9g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Slovensko	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	HyperHAES	60g/l, 72g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Slovensko	Baxter Czech spol. s r.o. Karla Engliša 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého Trihydrát nátrium acetátu	PlasmaVolume Redibag	60g/l, 6g/l, 0.4g/l, 0.134g/l, 0.2g/l, 3.70 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Slovensko	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyetylškrob (HES), Chlorid sodný, Chlorid draselný, Chlorid vápenatý, Hexahydrát chloridu horečnatého, Nátrium acetát, Kyselina jablčná.	Tetraspan 10 %	100g/l, 6,25g/l, 0,30 g/l, 0.37 g/l, 0,20 g/l, 3.27 g /l, 0.67 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Slovensko	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyetylškrob (HES), Chlorid sodný, Chlorid draselný, Chlorid vápenatý, Hexahydrát chloridu horečnatého, Nátrium acetát, Kyselina jablčná.	Tetraspan 6 %	60g/l, 6,25g/l, 0,30 g/l, 0.37 g/l, 0,20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Slovensko	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyetylškrob, Trihydrát natrium acetátu, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Hexahydrát chloridu horečnatého	Volulyte 6%, infúzny roztok	60g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Slovensko	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	VOLUVEN	60g/l, 9g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Slovensko	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	Voluven 10 %	100g/l, 9g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Slovinsko	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	HAES-steril 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60.0 g/l, 9.0 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Slovinsko	Baxter d.o.o. Železna cesta 18 1000 Ljubljana Slovenija	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého, Trihydrát natrium acetátu	Plasma Volume Redibag 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l,	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Slovinsko	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého, Trihydrát natrium acetátu, Kyselina jablčná	Tetraspan 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Slovinsko	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého, Trihydrát natrium acetátu, Kyselina jablčná	Tetraspan 100 mg/ml raztopina za infundiranje	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Slovinsko	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Hexahydrát chloridu horečnatého, Trihydrát natrium acetátu	Volulyte 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l, 4,63 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Slovinsko	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	VOLUVEN 100 mg/ml raztopina za infundiranje	100,0 g/l, 9,0 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Slovinsko	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hydroxyetylškrob, Chlorid sodný	VOLUVEN 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 9,0 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Španielsko	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroxyetylškrob+ Chlorid sodný	HEMOES 6 % SOLUCIÓN	60 g/l + 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Španielsko	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroxyetylškrob+ Chlorid sodný	HEMOES 10 % SOLUCIÓN	100 g/l + 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Španielsko	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH Else-Kröner Strasse, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyetylškrob+ Chlorid sodný	VOLUVEN 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l + 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Španielsko	FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A. Marina, 16-18-17 08005 Barcelona Spain	Hydroxyetylškrob+ Chlorid sodný	VOLUVEN 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l + 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Španielsko	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH Else-Kröner Strasse, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyetylškrob+ Chlorid sodný	HES HIPERTONICO FRESENIUS SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l + 72 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Španielsko	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH Else-Kröner Strasse, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyetylškrob + Trihydrát natrium acetátu + Chlorid sodný + Chlorid draselný + Hexahydrát chloridu horečnatého	VOLULYTE 6% SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Španielsko	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroxyetylškrob + Chlorid sodný + Chlorid draselný + Dihydrát chloridu vápenatého + Hexahydrát chloridu horečnatého + Trihydrát natrium acetátu + Kyselina jablčná	ISOHES 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Španielsko	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroxyetylškrob + Chlorid sodný + Chlorid draselný + Dihydrát chloridu vápenatého + Hexahydrát chloridu horečnatého + Trihydrát natrium acetátu + Kyselina jablčná	ISOHES 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l, 6.25 g/l 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Španielsko	BAXTER S.L. Polígono Industrial Sector 14 Pouet de Camilo, 2 46394 Ribarroja del Turia (Valencia) Spain	Hydroxyetylškrob + Chlorid sodný + Chlorid draselný + Dihydrát chloridu vápenatého + Hexahydrát chloridu horečnatého + Trihydrát natrium acetátu	PLASMAVOLUME REDIBAG SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.70 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Švédsko	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hydroxyetylškrob, 130/0.4, Chlorid sodný	Voluven	60 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Švédsko	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hydroxyetylškrob, 200/0.5, Chlorid sodný	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Švédsko	B. Braun Melsungen AG P.O. Box 1110 +1120 DE-34209 Melsungen Germany	Hydroxyetylškrob, 130/0.4, Chlorid sodný	Venofundin®	60 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Švédsko	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyetylškrob, 130/0.4, Chlorid sodný, Trihydrát natrium acetátu, Kyselina jablčná, Dihydrát chloridu vápenatého, Chlorid draselný, Hexahydrát chloridu horečnatého	Tetraspan	60 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Švédsko	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyetylškrob, 130/0.4, Chlorid sodný, Trihydrát natrium acetátu, Kyselina jablčná, Dihydrát chloridu vápenatého, Chlorid draselný, Hexahydrát chloridu horečnatého	Tetraspan	100 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Švédsko	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hydroxyetylškrob, 130/0.4, Chlorid sodný, Trihydrát natrium acetátu, Hexahydrát chloridu horečnatého, Chlorid draselný	Volulyte	60 g/l, 6,020 g/l, 4,630 g/l, 0,300 g/l, 0,300 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Švédsko	Baxter Medical AB Box 63 164 94 Kista Sweden	Hydroxyetylškrob, 130/0.4, Chlorid sodný, Trihydrát natrium acetátu, Chlorid draselný, Hexahydrát chloridu horečnatého, Dihydrát chloridu vápenatého	Hesra	60 g/l, 6,000 g/l, 3,700 g/l, 0,400 g/l, 0,200 g/l, 0,134 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Švédsko	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hydroxyetylškrob, 130/0.4, Chlorid sodný	Voluven	100 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Holandsko	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	liečivo: Hydroxyetylškrob (m.h. 200.000), Chlorid sodný	EloHAES, infusievloeistof	60.0 g/l, 9.0 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Holandsko	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	liečivo: Hydroxyetylškrob (m.h. 200.000)	HyperHAES, oplossing voor intraveneuze infusie 60 g/l	60.0 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Holandsko	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	liečivo: Hydroxyetylškrob (m.h. 130.000) Chlorid sodný, Kyselina jablčná, Chlorid vápenatý, Chlorid draselný, Chlorid horečnatý, Nátrium acetát	Tetraspan 10% g/v, oplossing voor infusie 100 g/l	100.0 g/l, 9 g/l, 0.67 g/l, 0.37 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Holandsko	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	liečivo: Hydroxyetylškrob (m.h. 130.000) Chlorid sodný, Kyselina jablčná, Chlorid vápenatý, Chlorid draselný, Chlorid horečnatý, Nátrium acetát	Tetraspan 6% g/v, oplossing voor infusie 60 g/l	60.0 g/l, 6,25 g/l, 0.67 g/l, 0.37 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Holandsko	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	liečivo: Hydroxyetylškrob (m.h. 130.000), Chlorid sodný	Venofundin 60 mg/ml, oplossing voor intraveneuze infusie	60.0 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Holandsko	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	liečivo: Hydroxyetylškrob (m.h. 130.000) , Chlorid sodný, Chlorid draselný, Chlorid horečnatý, Nátrium acetát, Kyselina chlorodovíková	Volulyte 6% oplossing voor infusie	60.0 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l, 4.63 g/l, 0.3 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Holandsko	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	liečivo: Hydroxyetylškrob (m.h. 130.000), Chlorid sodný	Voluven, 6 % (60 mg/ml) oplossing voor infusie	60.0 g/l, 0.9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Holandsko	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	liečivo: Hydroxyetylškrob (polymér 130/0.4) a Chlorid sodný	Voluven 10% (100 mg/ml)	100 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Holandsko	Baxter B.V. Kobaltweg 49 3542 CE UTRECHT/The Netherlands	Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého, Trihydrát nátrium acetátu, Hydroxyetylškrob130/0.42	Plasma Volume Redibag 6%, solution for infusion	6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l, 60 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Spojené kráľovstvo	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého, Trihydrát natrium acetátu, Hydroxyetylškrob130/0.42	Plasma Volume Redibag 6% Solution for Infusion	6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l, 60 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Spojené kráľovstvo	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Hydroxyetylškrob130/0.4, Chlorid sodný	Voluven 6% solution for injection	60 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Spojené kráľovstvo	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Hydroxyetylškrob 200/0.5, Chlorid sodný	Hyperhaes Solution for Injection	72 g/l, 60 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Spojené kráľovstvo	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Trihydrát natrium acetátu, Chlorid sodný, Chlorid draselný, Hexahydrát chloridu horečnatého, Hydroxyetylškrob130/0.4	Volulyte 6% solution for infusion	4.63 g/l, 6.02 g/l. 0.3 g/l, 0.3 g/l, 60 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Spojené kráľovstvo	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Chlorid sodný, Hydroxyetylškrob130/0.4	Voluven 6% solution for infusion	9 g/l, 60 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Spojené kráľovstvo	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Chlorid sodný, Hydroxyetylškrob130/0.4	Voluven 10% solution for infusion	9 g/l, 100 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	INN	Vymyslený názov Názov	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Spojené kráľovstvo	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Poly (O-2-hydroxyetyl) škrob mol. sub. 0.45- 0.55, m.h. 200 tis., Chlorid sodný	Venofundin 6% solution for infusion	60 g/l, 9 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Spojené kráľovstvo	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Chlorid sodný, Chlorid draselný, Hexahydrát chloridu horečnatého, Trihydrát natrium acetátu, Kyselina jablčná, poly (O- 2-hydroxyetyl) škrob, Dihydrát chloridu vápenatého	Tetraspan 6% solution for infusion	6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l, 60 g/l, 0/37 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie
Spojené kráľovstvo	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát chloridu vápenatého, Hexahydrát chloridu horečnatého, Trihydrát natrium acetátu, Kyselina jablčná, poly (O-2- hydroxyetyl) škrob	Tetraspan 10% solution for infusion	6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l, 100 g/l	Infúzny roztok	Intravenózne podanie