

<u>Številka (EU)</u> <u>dovoljenja za</u> <u>promet</u>	<u>(Izmišljeno) ime</u>	<u>Jakost</u>	<u>Farmacevtska</u> <u>oblika</u>	<u>Pot uporabe</u>	<u>Stična</u> <u>ovojnina</u>	<u>Vsebina</u> <u>(koncentracija)</u>	<u>Velikost pakiranja</u>
EU/1/13/828/001	Hexacima	-- ¹	Suspenzija za injiciranje	Intramuskularna uporaba	viala (steklena)	0,5 ml	10 vial
EU/1/13/828/002	Hexacima	-- ¹	Suspenzija za injiciranje	Intramuskularna uporaba	Napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,5 ml	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/13/828/003	Hexacima	-- ¹	Suspenzija za injiciranje	Intramuskularna uporaba	Napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,5 ml	10 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/13/828/004	Hexacima	-- ¹	Suspenzija za injiciranje	Intramuskularna uporaba	Napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,5 ml	1 napolnjena injekcijska brizga + 1 injekcijska igla
EU/1/13/828/005	Hexacima	-- ¹	Suspenzija za injiciranje	Intramuskularna uporaba	Napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,5 ml	10 napolnjenih injekcijskih brizg + 10 injekcijskih igel
EU/1/13/828/006	Hexacima	-- ¹	Suspenzija za injiciranje	Intramuskularna uporaba	Napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,5 ml	1 napolnjena injekcijska brizga + 2 injekcijski igli
EU/1/13/828/007	Hexacima	-- ¹	Suspenzija za injiciranje	Intramuskularna uporaba	Napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,5 ml	10 napolnjenih injekcijskih brizg + 20 injekcijskih igel
EU/1/13/828/008	Hexacima	-- ¹	Suspenzija za injiciranje	Intramuskularna uporaba	Napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,5 ml	1 napolnjena injekcijska brizga + 1 varnostna igla
EU/1/13/828/009	Hexacima	-- ¹	Suspenzija za injiciranje	Intramuskularna uporaba	Napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,5 ml	10 napolnjenih injekcijskih brizg + 10 varnostnih igel

--¹ Učinkovine na odmerke (0,5 ml)¹ so:

davični toksoid
tetanusni toksoid
antigeni *Bordetella pertussis*
toksoid oslovskega kašlja
filamentozni hemaglutinin

poliovirus (inaktiviran)
tip 1 (sev Mahoney)
tip 2 (sev MEF-1)
tip 3 (sev Saukett)

površinski antigen hepatitisa B
polisaharid hemofilusa influence tipa b
(poliribozilribitol fosfat)
konjugiran na tetanusno beljakovino

ne manj kot 20 i.e. (30 Lf)
ne manj kot 40 i.e. (10 Lf)

25 mikrogramov
25 mikrogramov

29 D-antigenskih enot
7 D-antigenskih enot
26 D-antigenskih enot

10 mikrogramov
12 mikrogramov
22–36 mikrogramov

¹ Adsorbiran na hidratirani aluminijev hidroksid (0,6 mg Al³⁺).