

<u>Številka (EU) dovoljenja za prome</u>	<u>(Izmišljeno) ime</u>	<u>Farmacevtska oblika</u>	<u>Pot uporabe</u>	<u>Stična ovojnina</u>	<u>Vsebina (koncentracija)</u>	<u>Velikost pakiranja</u>
EU/1/16/1132/001	Inhixa	2.000 i.e. (20 mg)/0,2 ml	raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, napolnjena injekcijska Intravenska uporaba, brizga (steklena) Subkutana uporaba	0,2 ml (100 mg/ml)	2 napolnjeni injekcijski brizgi
EU/1/16/1132/002	Inhixa	2.000 i.e. (20 mg)/0,2 ml	raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, napolnjena injekcijska Intravenska uporaba, brizga (steklena) Subkutana uporaba	0,2 ml (100 mg/ml)	10 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/003	Inhixa	4.000 i.e. (40 mg)/0,4 ml	raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, napolnjena injekcijska Intravenska uporaba, brizga (steklena) Subkutana uporaba	0,4 ml (100 mg/ml)	2 napolnjeni injekcijski brizgi
EU/1/16/1132/004	Inhixa	4.000 i.e. (40 mg)/0,4 ml	raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, napolnjena injekcijska Intravenska uporaba, brizga (steklena) Subkutana uporaba	0,4 ml (100 mg/ml)	10 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/005	Inhixa	6.000 i.e. (60 mg)/0,6 ml	raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, napolnjena injekcijska Intravenska uporaba, brizga (steklena) Subkutana uporaba	0,6 ml (100 mg/ml)	2 napolnjeni injekcijski brizgi
EU/1/16/1132/006	Inhixa	6.000 i.e. (60 mg)/0,6 ml	raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, napolnjena injekcijska Intravenska uporaba, brizga (steklena) Subkutana uporaba	0,6 ml (100 mg/ml)	10 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/007	Inhixa	8.000 i.e. (80 mg)/0,8 ml	raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, napolnjena injekcijska Intravenska uporaba, brizga (steklena) Subkutana uporaba	0,8 ml (100 mg/ml)	2 napolnjeni injekcijski brizgi
EU/1/16/1132/008	Inhixa	8.000 i.e. (80 mg)/0,8 ml	raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, napolnjena injekcijska Intravenska uporaba, brizga (steklena) Subkutana uporaba	0,8 ml (100 mg/ml)	10 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/009	Inhixa	10.000 i.e. (100 mg)/1 ml	raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, napolnjena injekcijska Intravenska uporaba, brizga (steklena) Subkutana uporaba	1,0 ml (100 mg/ml)	2 napolnjeni injekcijski brizgi
EU/1/16/1132/010	Inhixa	10.000 i.e. (100 mg)/1 ml	raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, napolnjena injekcijska Intravenska uporaba, brizga (steklena) Subkutana uporaba	1,0 ml (100 mg/ml)	10 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/011	Inhixa	2.000 i.e. (20 mg)/0,2 ml	raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, napolnjena injekcijska Intravenska uporaba, brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo Subkutana uporaba	0,2 ml (100 mg/ml)	2 napolnjeni injekcijski brizgi
EU/1/16/1132/012	Inhixa	2.000 i.e. (20 mg)/0,2 ml	raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, napolnjena injekcijska Intravenska uporaba, brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo Subkutana uporaba	0,2 ml (100 mg/ml)	10 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/013	Inhixa	4.000 i.e. (40 mg)/0,4 ml	raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, napolnjena injekcijska Intravenska uporaba, brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo Subkutana uporaba	0,4 ml (100 mg/ml)	2 napolnjeni injekcijski brizgi

EU/1/16/1132/014	Inhixa	4.000 i.e. (40 mg)/ 0,4 ml	raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	0,4 ml (100 mg/ml)	10 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/015	Inhixa	6.000 i.e. (60 mg)/ 0,6 ml	raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	0,6 ml (100 mg/ml)	2 napolnjeni injekcijski brizgi
EU/1/16/1132/016	Inhixa	6.000 i.e. (60 mg)/ 0,6 ml	raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	0,6 ml (100 mg/ml)	10 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/017	Inhixa	8.000 i.e. (80 mg)/ 0,8 ml	raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	0,8 ml (100 mg/ml)	2 napolnjeni injekcijski brizgi
EU/1/16/1132/018	Inhixa	8.000 i.e. (80 mg)/ 0,8 ml	raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	0,8 ml (100 mg/ml)	10 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/019	Inhixa	10.000 i.e. (100 mg)/ 1 ml	raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	1,0 ml (100 mg/ml)	2 napolnjeni injekcijski brizgi
EU/1/16/1132/020	Inhixa	10.000 i.e. (100 mg)/ 1 ml	raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	1,0 ml (100 mg/ml)	10 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/021	Inhixa	2.000 i.e. (20 mg)/ 0,2 ml	raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,2 ml (100 mg/ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/16/1132/022	Inhixa	10.000 i.e. (100 mg)/ 1 ml	raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	1,0 ml (100 mg/ml)	90 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/023	Inhixa	2.000 i.e. (20 mg)/ 0,2 ml	raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	0,2 ml (100 mg/ml)	20 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/024	Inhixa	4.000 i.e. (40 mg)/ 0,4 ml	raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	0,4 ml (100 mg/ml)	20 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/025	Inhixa	4.000 i.e. (40 mg)/ 0,4 ml	raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	0,4 ml (100 mg/ml)	50 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/026	Inhixa	6.000 i.e. (60 mg)/ 0,6 ml	raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	0,6 ml (100 mg/ml)	12 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/027	Inhixa	6.000 i.e. (60 mg)/ 0,6 ml	raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	0,6 ml (100 mg/ml)	20 napolnjenih injekcijskih brizg

EU/1/16/1132/028	Inhixa	6.000 i.e. (60 mg)/ 0,6 ml	raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	0,6 ml (100 mg/ml)	24 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/029	Inhixa	8.000 i.e. (80 mg)/ 0,8 ml	raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	0,8 ml (100 mg/ml)	12 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/030	Inhixa	8.000 i.e. (80 mg)/ 0,8 ml	raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	0,8 ml (100 mg/ml)	24 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/031	Inhixa	10.000 i.e. (100 mg)/ 1 ml	raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	1,0 ml (100 mg/ml)	12 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/032	Inhixa	10.000 i.e. (100 mg)/ 1 ml	raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	1,0 ml (100 mg/ml)	24 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/033	Inhixa	2.000 i.e. (20 mg)/ 0,2 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,2 ml (100 mg/ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/034	Inhixa	2.000 i.e. (20 mg)/ 0,2 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	0,2 ml (100 mg/ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/035	Inhixa	4.000 i.e. (40 mg)/ 0,4 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,4 ml (100 mg/ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/036	Inhixa	4.000 i.e. (40 mg)/ 0,4 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	0,4 ml (100 mg/ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/037	Inhixa	6.000 i.e. (60 mg)/ 0,6 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,6 ml (100 mg/ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/038	Inhixa	6.000 i.e. (60 mg)/ 0,6 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	0,6 ml (100 mg/ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/039	Inhixa	8.000 i.e. (80 mg)/ 0,8 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,8 ml (100 mg/ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/040	Inhixa	8.000 i.e. (80 mg)/ 0,8 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	0,8 ml (100 mg/ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/041	Inhixa	10.000 i.e. (100 mg)/ 1 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	1,0 ml (100 mg/ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg

EU/1/16/1132/042	Inhixa	10.000 i.e. (100 mg)/ 1 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, napolnjena injekcijska Intravenska uporaba, brizga (steklena) z Subkutana uporaba varnostno zaščito za iglo	1,0 ml (100 mg/ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/043	Inhixa	4.000 i.e. (40 mg)/ 0,4 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, napolnjena injekcijska Intravenska uporaba, brizga (steklena) Subkutana uporaba	0,4 ml (100 mg/ml)	30 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/044	Inhixa	4.000 i.e. (40 mg)/ 0,4 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, napolnjena injekcijska Intravenska uporaba, brizga (steklena) z Subkutana uporaba varnostno zaščito za iglo	0,4 ml (100 mg/ml)	30 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/045	Inhixa	6.000 i.e. (60 mg)/ 0,6 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, napolnjena injekcijska Intravenska uporaba, brizga (steklena) Subkutana uporaba	0,6 ml (100 mg/ml)	30 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/046	Inhixa	6.000 i.e. (60 mg)/ 0,6 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, napolnjena injekcijska Intravenska uporaba, brizga (steklena) z Subkutana uporaba varnostno zaščito za iglo	0,6 ml (100 mg/ml)	30 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/047	Inhixa	8.000 i.e. (80 mg)/ 0,8 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, napolnjena injekcijska Intravenska uporaba, brizga (steklena) Subkutana uporaba	0,8 ml (100 mg/ml)	30 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/048	Inhixa	8.000 i.e. (80 mg)/ 0,8 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, napolnjena injekcijska Intravenska uporaba, brizga (steklena) z Subkutana uporaba varnostno zaščito za iglo	0,8 ml (100 mg/ml)	30 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/049	Inhixa	10.000 i.e. (100 mg)/ 1 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, napolnjena injekcijska Intravenska uporaba, brizga (steklena) Subkutana uporaba	1,0 ml (100 mg/ml)	30 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/050	Inhixa	10.000 i.e. (100 mg)/ 1 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, napolnjena injekcijska Intravenska uporaba, brizga (steklena) z Subkutana uporaba varnostno zaščito za iglo	1,0 ml (100 mg/ml)	30 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/051	Inhixa	2.000 i.e. (20 mg)/ 0,2 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, napolnjena injekcijska Intravenska uporaba, brizga (steklena) z Subkutana uporaba varnostno zaščito za iglo	0,2 ml (100 mg/ml)	90 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/052	Inhixa	4.000 i.e. (40 mg)/ 0,4 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, napolnjena injekcijska Intravenska uporaba, brizga (steklena) z Subkutana uporaba varnostno zaščito za iglo	0,4 ml (100 mg/ml)	90 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/053	Inhixa	2.000 i.e. (20 mg)/ 0,2 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, napolnjena injekcijska Intravenska uporaba, brizga (steklena) z Subkutana uporaba varnostno zaščito UltraSafe Passive za iglo	0,2 ml (100 mg/ml)	2 napoljeni injekcijski brizgi
EU/1/16/1132/054	Inhixa	2.000 i.e. (20 mg)/ 0,2 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, napolnjena injekcijska Intravenska uporaba, brizga (steklena) z Subkutana uporaba varnostno zaščito UltraSafe Passive za iglo	0,2 ml (100 mg/ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg

EU/1/16/1132/055	Inhixa	4.000 i.e. (40 mg)/ 0,4 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito UltraSafe Passive za iglo	0,4 ml (100 mg/ml)	2 napolnjeni injekcijski brizgi
EU/1/16/1132/056	Inhixa	4.000 i.e. (40 mg)/ 0,4 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito UltraSafe Passive za iglo	0,4 ml (100 mg/ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/057	Inhixa	6.000 i.e. (60 mg)/ 0,6 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito UltraSafe Passive za iglo	0,6 ml (100 mg/ml)	2 napolnjeni injekcijski brizgi
EU/1/16/1132/058	Inhixa	6.000 i.e. (60 mg)/ 0,6 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito UltraSafe Passive za iglo	0,6 ml (100 mg/ml)	10 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/059	Inhixa	8.000 i.e. (80 mg)/ 0,8 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito UltraSafe Passive za iglo	0,8 ml (100 mg/ml)	2 napolnjeni injekcijski brizgi
EU/1/16/1132/060	Inhixa	8.000 i.e. (80 mg)/ 0,8 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito UltraSafe Passive za iglo	0,8 ml (100 mg/ml)	10 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/061	Inhixa	10.000 i.e. (100 mg)/ 1 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito UltraSafe Passive za iglo	1,0 ml (100 mg/ml)	2 napolnjeni injekcijski brizgi
EU/1/16/1132/062	Inhixa	10.000 i.e. (100 mg)/ 1 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito UltraSafe Passive za iglo	1,0 ml (100 mg/ml)	10 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/063	Inhixa	10.000 i.e. (100 mg)/ 1 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	1,0 ml (100 mg/ml)	50 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/064	Inhixa	2.000 i.e. (20 mg)/ 0,2 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,2 ml (100 mg/ml)	50 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/065	Inhixa	2.000 i.e. (20 mg)/ 0,2 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	0,2 ml (100 mg/ml)	50 napolnjenih injekcijskih brizg

EU/1/16/1132/066	Inhixa	4.000 i.e. (40 mg)/ 0,4 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, napolnjena injekcijska Intravenska uporaba, brizga (steklena) Subkutana uporaba	0,4 ml (100 mg/ml)	5 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/067	Inhixa	4.000 i.e. (40 mg)/ 0,4 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, napolnjena injekcijska Intravenska uporaba, brizga (steklena) z Subkutana uporaba varnostno zaščito za iglo	0,4 ml (100 mg/ml)	5 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/068	Inhixa	4.000 i.e. (40 mg)/ 0,4 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, napolnjena injekcijska Intravenska uporaba, brizga (steklena) Subkutana uporaba	0,4 ml (100 mg/ml)	50 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/069	Inhixa	12.000 i.e. (120 mg)/ 0,8 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, napolnjena injekcijska Intravenska uporaba, brizga (steklena) Subkutana uporaba	0,8 ml (150 mg/ml)	2 napolnjeni injekcijski brizgi
EU/1/16/1132/070	Inhixa	15.000 i.e. (150 mg)/ 1 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, napolnjena injekcijska Intravenska uporaba, brizga (steklena) z Subkutana uporaba varnostno zaščito za iglo	1,0 ml (150 mg/ml)	30 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/071	Inhixa	30.000 i.e. (300 mg)/ 3 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, viala (steklo) Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	3,0 ml (100 mg/ml)	1 viala
EU/1/16/1132/072	Inhixa	50.000 i.e. (500 mg)/ 5 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, viala (steklo) Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	5,0 ml (100 mg/ml)	5 viale
EU/1/16/1132/073	Inhixa	12.000 i.e. (120 mg)/ 0,8 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, napolnjena injekcijska Intravenska uporaba, brizga (steklena) z Subkutana uporaba varnostno zaščito za iglo	0,8 ml (150 mg/ml)	30 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/074	Inhixa	15.000 i.e. (150 mg)/ 1 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, napolnjena injekcijska Intravenska uporaba, brizga (steklena) Subkutana uporaba	1,0 ml (150 mg/ml)	2 napolnjeni injekcijski brizgi
EU/1/16/1132/075	Inhixa	12.000 i.e. (120 mg)/ 0,8 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, napolnjena injekcijska Intravenska uporaba, brizga (steklena) Subkutana uporaba	0,8 ml (150 mg/ml)	30 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/076	Inhixa	12.000 i.e. (120 mg)/ 0,8 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, napolnjena injekcijska Intravenska uporaba, brizga (steklena) Subkutana uporaba	0,8 ml (150 mg/ml)	10 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/077	Inhixa	12.000 i.e. (120 mg)/ 0,8 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, napolnjena injekcijska Intravenska uporaba, brizga (steklena) z Subkutana uporaba varnostno zaščito za iglo	0,8 ml (150 mg/ml)	10 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/078	Inhixa	15.000 i.e. (150 mg)/ 1 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, napolnjena injekcijska Intravenska uporaba, brizga (steklena) Subkutana uporaba	1,0 ml (150 mg/ml)	10 napolnjenih injekcijskih brizg

EU/1/16/1132/079	Inhixa	15.000 i.e. (150 mg)/ 1 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	1,0 ml (150 mg/ml)	10 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/080	Inhixa	15.000 i.e. (150 mg)/ 1 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	1,0 ml (150 mg/ml)	30 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/081	Inhixa	100.000 i.e. (1000 mg)/ 10 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	viala (steklo)	10,0 ml (100 mg/ml)	1 viala
EU/1/16/1132/082	Inhixa	100.000 i.e. (1000 mg)/ 10 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	viala (steklo)	10,0 ml (100 mg/ml)	5 viale
EU/1/16/1132/083	Inhixa	6.000 i.e. (60 mg)/ 0,6 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,6 ml (100 mg/ml)	50 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/084	Inhixa	8.000 i.e. (80 mg)/ 0,8 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,8 ml (100 mg/ml)	50 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/085	Inhixa	2.000 i.e. (20 mg)/ 0,2 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga z ročnim ščitnikom za igle	0,2 ml (100 mg/ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/086	Inhixa	4.000 i.e. (40 mg)/ 0,4 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga z ročnim ščitnikom za igle	0,4 ml (100 mg/ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/087	Inhixa	6.000 i.e. (60 mg)/ 0,6 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga z ročnim ščitnikom za igle	0,6 ml (100 mg/ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/088	Inhixa	8.000 i.e. (80 mg)/ 0,8 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga z ročnim ščitnikom za igle	0,8 ml (100 mg/ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/089	Inhixa	10.000 i.e. (100 mg)/ 1 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga z ročnim ščitnikom za igle	1,0 ml (100 mg/ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/090	Inhixa	2.000 i.e. (20 mg)/ 0,2 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga z ročnim ščitnikom za igle	0,2 ml (100 mg/ml)	10 napolnjenih injekcijskih brizg

EU/1/16/1132/091	Inhixa	4.000 i.e. (40 mg)/ 0,4 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga z ročnim ščitnikom za igle	0,4 ml (100 mg/ml)	10 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/092	Inhixa	6.000 i.e. (60 mg)/ 0,6 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga z ročnim ščitnikom za igle	0,6 ml (100 mg/ml)	10 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/093	Inhixa	8.000 i.e. (80 mg)/ 0,8 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga z ročnim ščitnikom za igle	0,8 ml (100 mg/ml)	10 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/094	Inhixa	10.000 i.e. (100 mg)/ 1 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga z ročnim ščitnikom za igle	1,0 ml (100 mg/ml)	10 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/095	Inhixa	2.000 i.e. (20 mg)/ 0,2 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga z ročnim ščitnikom za igle	0,2 ml (100 mg/ml)	20 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/096	Inhixa	4.000 i.e. (40 mg)/ 0,4 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga z ročnim ščitnikom za igle	0,4 ml (100 mg/ml)	2 napolnjeni injekcijski brizgi
EU/1/16/1132/097	Inhixa	4.000 i.e. (40 mg)/ 0,4 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga z ročnim ščitnikom za igle	0,4 ml (100 mg/ml)	20 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/098	Inhixa	4.000 i.e. (40 mg)/ 0,4 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga z ročnim ščitnikom za igle	0,4 ml (100 mg/ml)	50 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/099	Inhixa	6.000 i.e. (60 mg)/ 0,6 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga z ročnim ščitnikom za igle	0,6 ml (100 mg/ml)	12 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/100	Inhixa	6.000 i.e. (60 mg)/ 0,6 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga z ročnim ščitnikom za igle	0,6 ml (100 mg/ml)	20 napolnjenih injekcijskih brizg

EU/1/16/1132/101	Inhixa	6.000 i.e. (60 mg)/ 0,6 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga z ročnim ščitnikom za igle	0,6 ml (100 mg/ml)	24 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/102	Inhixa	6.000 i.e. (60 mg)/ 0,6 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga z ročnim ščitnikom za igle	0,6 ml (100 mg/ml)	50 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/103	Inhixa	8.000 i.e. (80 mg)/ 0,8 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga z ročnim ščitnikom za igle	0,8 ml (100 mg/ml)	12 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/104	Inhixa	8.000 i.e. (80 mg)/ 0,8 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga z ročnim ščitnikom za igle	0,8 ml (100 mg/ml)	20 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/105	Inhixa	8.000 i.e. (80 mg)/ 0,8 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga z ročnim ščitnikom za igle	0,8 ml (100 mg/ml)	24 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/106	Inhixa	8.000 i.e. (80 mg)/ 0,8 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga z ročnim ščitnikom za igle	0,8 ml (100 mg/ml)	50 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/107	Inhixa	10.000 i.e. (100 mg)/ 1 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga z ročnim ščitnikom za igle	1,0 ml (100 mg/ml)	12 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/108	Inhixa	10.000 i.e. (100 mg)/ 1 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga z ročnim ščitnikom za igle	1,0 ml (100 mg/ml)	20 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/109	Inhixa	10.000 i.e. (100 mg)/ 1 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga z ročnim ščitnikom za igle	1,0 ml (100 mg/ml)	24 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/110	Inhixa	10.000 i.e. (100 mg)/ 1 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga z ročnim ščitnikom za igle	1,0 ml (100 mg/ml)	50 napolnjenih injekcijskih brizg

EU/1/16/1132/111	Inhixa	6.000 i.e. (60 mg)/ 0,6 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	0,6 ml (100 mg/ml)	50 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/112	Inhixa	8.000 i.e. (80 mg)/ 0,8 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	0,8 ml (100 mg/ml)	20 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/113	Inhixa	8.000 i.e. (80 mg)/ 0,8 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	0,8 ml (100 mg/ml)	50 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/114	Inhixa	10.000 i.e. (100 mg)/ 1 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	1,0 ml (100 mg/ml)	20 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/115	Inhixa	10.000 i.e. (100 mg)/ 1 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	1,0 ml (100 mg/ml)	50 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/116	Inhixa	4.000 i.e. (40 mg)/ 0,4 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,4 ml (100 mg/ml)	20 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/117	Inhixa	2.000 i.e. (20 mg)/ 0,2 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,2 ml (100 mg/ml)	20 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/118	Inhixa	6.000 i.e. (60 mg)/ 0,6 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,6 ml (100 mg/ml)	12 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/119	Inhixa	6.000 i.e. (60 mg)/ 0,6 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,6 ml (100 mg/ml)	20 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/120	Inhixa	6.000 i.e. (60 mg)/ 0,6 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,6 ml (100 mg/ml)	24 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/121	Inhixa	8.000 i.e. (80 mg)/ 0,8 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,8 ml (100 mg/ml)	12 napolnjenih injekcijskih brizg

EU/1/16/1132/122	Inhixa	8.000 i.e. (80 mg)/ 0,8 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,8 ml (100 mg/ml)	20 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/123	Inhixa	8.000 i.e. (80 mg)/ 0,8 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,8 ml (100 mg/ml)	24 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/124	Inhixa	10.000 i.e. (100 mg)/ 1 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	1,0 ml (100 mg/ml)	12 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/125	Inhixa	10.000 i.e. (100 mg)/ 1 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	1,0 ml (100 mg/ml)	20 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/16/1132/126	Inhixa	10.000 i.e. (100 mg)/ 1 ml	Raztopina za injiciranje	Izventelesna uporaba, Intravenska uporaba, Subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	1,0 ml (100 mg/ml)	24 napolnjenih injekcijskih brizg