

<u>Številka EU</u>	<u>Izmišljeno ime</u>	<u>Jakost</u>	<u>Farmacevtska oblika</u>	<u>Pot uporabe</u>	<u>Ovojnina</u>	<u>Vsebina (koncentracija)</u>	<u>Velikost pakiranja</u>
EU/1/07/431/001	Retacrit	1000 i.e./0,3 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,3 ml (3333 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/431/002	Retacrit	1000 i.e./0,3 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,3 ml (3333 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/431/003	Retacrit	2000 i.e./0,6 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,6 ml (3333 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/431/004	Retacrit	2000 i.e./0,6 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,6 ml (3333 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/431/005	Retacrit	3000 i.e./0,9 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,9 ml (3333 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/431/006	Retacrit	3000 i.e./0,9 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,9 ml (3333 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/431/007	Retacrit	4000 i.e./0,4 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,4 ml (10000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/431/008	Retacrit	4000 i.e./0,4 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,4 ml (10000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/431/009	Retacrit	5000 i.e./0,5 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,5 ml (10000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/431/010	Retacrit	5000 i.e./0,5	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska	napolnjena injekcijska	0,5 ml (10000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg

		ml		uporaba	brizga (steklena)		
EU/1/07/431/011	Retacrit	6000 i.e./0,6 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga	0,6 ml (10000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/431/012	Retacrit	6000 i.e./0,6 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga	0,6 ml (10000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/431/013	Retacrit	8000 i.e./0,8 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga	0,8 ml (10000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/431/014	Retacrit	8000 i.e./0,8 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga	0,8 ml (10000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/431/015	Retacrit	10000 i.e./1,0 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga	1,0 ml (10000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/431/016	Retacrit	10000 i.e./1,0 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga	1,0 ml (10000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/431/017	Retacrit	20000 i.e./0,5 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga	0,5 ml (40000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/431/018	Retacrit	30000 i.e./0,75 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga	0,75 ml (40000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/431/019	Retacrit	40000 i.e./1,0 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga	1,0 ml (40000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/431/020	Retacrit	20000 i.e./0,5 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga	0,5 ml (40000 i.e./ml)	4 napolnjene injekcijske brizge

EU/1/07/431/021	Retacrit	20000 i.e./0,5 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	(steklena) napolnjena injekcijska brizga	0,5 ml (40000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/431/022	Retacrit	30000 i.e./0,75 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	(steklena) napolnjena injekcijska brizga	0,75 ml (40000 i.e./ml)	4 napolnjene injekcijske brizge
EU/1/07/431/023	Retacrit	30000 i.e./0,75 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	(steklena) napolnjena injekcijska brizga	0,75 ml (40000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/431/024	Retacrit	40000 i.e./1,0 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	(steklena) napolnjena injekcijska brizga	1,0 ml (40000 i.e./ml)	4 napolnjene injekcijske brizge
EU/1/07/431/025	Retacrit	40000 i.e./1,0 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	(steklena) napolnjena injekcijska brizga	1,0 ml (40000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/431/026	Retacrit	1000 i.e./0,3 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	(steklena) napolnjena injekcijska brizga	0,3 ml (3333 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/431/027	Retacrit	1000 i.e./0,3 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	(steklena) s pripomočkom za zaščito igle napolnjena injekcijska brizga	0,3 ml (3333 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/431/028	Retacrit	2000 i.e./0,6 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	(steklena) s pripomočkom za zaščito igle napolnjena injekcijska brizga	0,6 ml (3333 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/431/029	Retacrit	2000 i.e./0,6	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska	(steklena) s pripomočkom za zaščito igle napolnjena injekcijska	0,6 ml (3333 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg

		ml		uporaba	brizga (steklena) s pripomočkom za zaščito igle		
EU/1/07/431/030	Retacrit	3000 i.e./0,9 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) s pripomočkom za zaščito igle	0,9 ml (3333 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/431/031	Retacrit	3000 i.e./0,9 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) s pripomočkom za zaščito igle	0,9 ml (3333 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/431/032	Retacrit	4000 i.e./0,4 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) s pripomočkom za zaščito igle	0,4 ml (10000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/431/033	Retacrit	4000 i.e./0,4 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) s pripomočkom za zaščito igle	0,4 ml (10000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/431/034	Retacrit	5000 i.e./0,5 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) s pripomočkom za zaščito igle	0,5 ml (10000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/431/035	Retacrit	5000 i.e./0,5 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) s pripomočkom za zaščito igle	0,5 ml (10000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/431/036	Retacrit	6000	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali	napolnjena	0,6 ml	1 napolnjena

		i.e./0,6 ml		intravenska uporaba	injekcijska brizga (steklena) s pripomočkom za zaščito igle	(10000 i.e./ml)	injekcijska brizga
EU/1/07/431/037	Retacrit	6000 i.e./0,6 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) s pripomočkom za zaščito igle	0,6 ml (10000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/431/038	Retacrit	8000 i.e./0,8 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) s pripomočkom za zaščito igle	0,8 ml (10000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/431/039	Retacrit	8000 i.e./0,8 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) s pripomočkom za zaščito igle	0,8 ml (10000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/431/040	Retacrit	10000 i.e./1,0 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) s pripomočkom za zaščito igle	1,0 ml (10000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/431/041	Retacrit	10000 i.e./1,0 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) s pripomočkom za zaščito igle	1,0 ml (10000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/431/042	Retacrit	20000 i.e./0,5 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) s pripomočkom za zaščito igle	0,5 ml (40000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga

EU/1/07/431/043	Retacrit	30000 i.e./0,75 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) s pripomočkom za zaščito igle	0,75 ml (40000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/431/044	Retacrit	40000 i.e./1,0 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) s pripomočkom za zaščito igle	1,0 ml (40000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/431/045	Retacrit	20000 i.e./0,5 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) s pripomočkom za zaščito igle	0,5 ml (40000 i.e./ml)	4 napolnjene injekcijske brizge
EU/1/07/431/046	Retacrit	20000 i.e./0,5 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) s pripomočkom za zaščito igle	0,5 ml (40000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/431/047	Retacrit	30000 i.e./0,75 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) s pripomočkom za zaščito igle	0,75 ml (40000 i.e./ml)	4 napolnjene injekcijske brizge
EU/1/07/431/048	Retacrit	30000 i.e./0,75 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) s pripomočkom za zaščito igle	0,75 ml (40000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/431/049	Retacrit	40000 i.e./1,0 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) s pripomočkom za	1,0 ml (40000 i.e./ml)	4 napolnjene injekcijske brizge

EU/1/07/431/050	Retacrit	40000 i.e./1,0 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	zaščito igle napolnjena injekcijska brizga (steklena) s pripomočkom za zaščito igle	1,0 ml (40000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/431/051	Retacrit	20000 i.e./0.5 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,5 ml (40000 i.e./ml)	6 (6x1) napolnjenih injekcijskih brizg (skupno pakiranje)
EU/1/07/431/052	Retacrit	30000 i.e./0.75 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,75 ml (40000 i.e./ml)	4 (4x1) napolnjene injekcijske brizge (skupno pakiranje)
EU/1/07/431/053	Retacrit	40000 i.e./1.0 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	1,0 ml (40000 i.e./ml)	4 (4x1) napolnjene injekcijske brizge (skupno pakiranje)
EU/1/07/431/054	Retacrit	1000 i.e./0,3 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z nastavkom Needle-Trap	0,3 ml (3333 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/431/055	Retacrit	1000 i.e./0,3 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z nastavkom Needle-Trap	0,3 ml (3333 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/431/056	Retacrit	2000 i.e./0,6 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z	0,6 ml (3333 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga

EU/1/07/431/064	Retacrit	6000 i.e./0,6 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	(steklena) z nastavkom Needle-Trap napolnjena injekcijska brizga (steklena) z nastavkom Needle-Trap napolnjena injekcijska brizga (steklena) z nastavkom Needle-Trap napolnjena injekcijska brizga	0,6 ml (10000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/431/065	Retacrit	6000 i.e./0,6 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	(steklena) z nastavkom Needle-Trap napolnjena injekcijska brizga (steklena) z nastavkom Needle-Trap napolnjena injekcijska brizga	0,6 ml (10000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/431/066	Retacrit	8000 i.e./0,8 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	(steklena) z nastavkom Needle-Trap napolnjena injekcijska brizga (steklena) z nastavkom Needle-Trap napolnjena injekcijska brizga	0,8 ml (10000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/431/067	Retacrit	8000 i.e./0,8 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	(steklena) z nastavkom Needle-Trap napolnjena injekcijska brizga (steklena) z nastavkom Needle-Trap napolnjena injekcijska brizga	0,8 ml (10000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/431/068	Retacrit	10000 i.e./1,0 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	(steklena) z nastavkom Needle-Trap napolnjena injekcijska brizga (steklena) z nastavkom Needle-Trap napolnjena injekcijska brizga	1,0 ml (10000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/431/069	Retacrit	10000 i.e./1,0 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	(steklena) z nastavkom Needle-Trap napolnjena injekcijska brizga (steklena) z nastavkom Needle-Trap napolnjena injekcijska brizga	1,0 ml (10000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/431/070	Retacrit	20000 i.e./0,5	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska	(steklena) z nastavkom Needle-Trap napolnjena injekcijska	0,5 ml (40000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska

		i.e./1,0 ml		intravenska uporaba	injekcijska brizga (steklena) z nastavkom Needle-Trap	(40000 i.e./ml)	injekcijske brizge
EU/1/07/431/078	Retacrit	40000 i.e./1,0 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z nastavkom Needle-Trap	1,0 ml (40000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg