

Dodatek I

**Seznam imen, farmacevtskih oblik, jakosti zdravila, poti uporabe
zdravila, predlagateljev, imetnikov dovoljenja za promet z zdravilom v
državah članicah**

Država članica	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Izmišljeno ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Avstrija	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	EXTRANEAL- Peritonealdialyselösung	75 g/L	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Avstrija	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Brezvodna glukoza 13.6 g/L, natrijev klorid 5.38 g/L, natrijev S laktat 4.48 g/L, kalcijev klorid 0,184 g/L, magnezijev klorid 0,051 g/L	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Avstrija	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Brezvodna glukoza 22.7 g/L, natrijev klorid 5.38 g/L, natrijev S laktat 4.48 g/L, kalcijev klorid 0,184 g/L, magnezijev klorid 0,051 g/L	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Avstrija	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Brezvodna glukoza 38.6 g/L, natrijev klorid 5.38 g/L, natrijev S laktat 4.48 g/L, kalcijev klorid 0,184 g/L, magnezijev klorid 0,051 g/L	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Avstrija	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Nutrineal PD4 mit 1,1 % Aminosäuren - Peritonealdialyselösung	alanine 951 mg/L, arginine 1071 mg/L, glycine 510 mg/L, histidine 714 mg/L, isoleucine 850 mg/L, leucine 1020 mg/L, lysine hydrochloride 955 mg/L, methionine 850 mg/L, phenylalanine 570 mg/L, proline 595 mg/L, serine 510 mg/L, threonine 646 mg/L, tryptophan 270 mg/L, tyrosine 300 mg/L, valine 1393 mg/L, natrijev klorid 5380 mg/L, kalcijev klorid 184 mg/L, magnezijev klorid 51 mg/L, natrijev S laktat 4480 mg/L	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Avstrija	Baxter Healthcare GmbH, Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Monosol Hämodialyse-, Hämodiafiltrations- und Hämofiltrationslösung	Glukoza monohidrat 1.1 g/L, Natrijev klorid 6.43 g/L, Natrijev laktat 3.36 g/L, Kalcijev klorid dihidrat 0.257 g/L, Magnezijev klorid heksahidrat 0.152 g/L	Raztopina za hemodilaizo, hemodiafiltracijo in hemofiltracijo	za intraarterijsko uporabo, za intravenozno uporabo, hemodializa

Avstrija	Baxter Healthcare GmbH, Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Monosol-K mit 2mEq Kalium/I Hämodialyse-, Hämodiafiltrations- und Hämofiltrationslösung	Glukoza monohidrat 1.1 g/L, Natrijev klorid 6.43 g/L, Natrijev laktat 3.36 g/L, Kalcijev klorid dihidrat 0.257 g/L, Magnezijev klorid heksahidrat 0.152 g/L, Kalijev klorid 0.149 g/L	Raztopina za hemodilaizo, hemodiafiltracijo in hemofiltracijo	za intraarterijsko uporabo, za intravenozno uporabo, hemodializa
Avstrija	Baxter Healthcare GmbH, Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Monosol-K mit 4mEq Kalium/I Hämodialyse-, Hämodiafiltrations- und Hämofiltrationslösung	Glukoza monohidrat 1.1 g/L, Natrijev klorid 6.43 g/L, Natrijev laktat 3.36 g/L, Kalcijev klorid dihidrat 0.257 g/L, Magnezijev klorid heksahidrat 0.152 g/L, Kalijev klorid 0.298 g/L	Raztopina za hemodilaizo, hemodiafiltracijo in hemofiltracijo	za intraarterijsko uporabo, za intravenozno uporabo, hemodializa
Belgija	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Extraneal 7,5 % solution pour dialyse péritonéale	75.00 g/l Ikodekstrin	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Belgija	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13.6 g/l Brezvodna glukoza	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Belgija	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose 2.27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22.7 g/l Brezvodna glukoza	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Belgija	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38.6 g/l Brezvodna glukoza	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Belgija	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13.6 g/l Brezvodna glukoza	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Belgija	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 2.27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22.7 g/l Brezvodna glukoza	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Belgija	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38.6 g/l Brezvodna glukoza	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo

Belgija	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Nutrineal Peritoneal Dialysis 4 à 1,1 % d'acides aminés, solution pour dialyse péritonéale	1,1% aminokisline	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Bolgarija	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose 1.36%	1.36% w/v/ 13.6 mg/ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Bolgarija	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose 2.27%	2.27% w/v/ 22.7 mg/ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Bolgarija	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose 3.86%	3.86% w/v/ 38.6mg/ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Bolgarija	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Extraneal	7.50%	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Bolgarija	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Nutrineal PD 4 with 1.1 % Amino Acids	1.1% aminokisline	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Češka republika	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	EXTRANEAL	7,5 % 75g/1000 ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Češka republika	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml	1,36% w/v/13,6 mg/ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Češka republika	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml	2,27% w/v/22,7 mg/ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Češka republika	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml	3,86% w/v/38,6 mg/ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Češka republika	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Nutrineal PD 4 with 1.1 % Amino Acids	1.10%	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Danska	Baxter A/S, Gydevang 43, DK-3450 Allerød Denmark	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	Raztopina za infuzijo	za intravenozno uporabo

Danska	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	13,6 mg/ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Danska	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	22,7 mg/ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Danska	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	38,6 mg/ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Danska	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Extraneal	75 mg/ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Danska	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Nutrineal PD4 med 1,1 % aminosyrer	1,1%/1000 ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Estonija	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	7.50%	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Finska	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road, Castlebar County Mayo Ireland	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	Raztopina za infuzijo	za intravenozno uporabo
Finska	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal	7,50%	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Finska	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Finska	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo

Finska	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Francija	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	1,36%	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Francija	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3.86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	3,86%	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Francija	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3.86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	3.86%	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Francija	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2.27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	2,27%	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Francija	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2.27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	2.27%	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Francija	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	1.36%	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Francija	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	EXTRANEAL, solution pour dialyse péritonéale	7.50%	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo

Francija	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	NUTRINEAL PD4 A 1,1 %D'ACIDES AMINES, solution pour dialyse péritonéale	1.10%	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Nemčija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstraße 4 85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD1 Glucose 1.36% w/v	13.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Nemčija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v	22.7 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Nemčija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD1 Glucose 3.86% w/v	38.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Nemčija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v	13.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Nemčija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v	22.7 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Nemčija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v	38.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Nemčija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG1 1.36%	13.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo

Nemčija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG1 2.27%	22.7 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Nemčija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG1 3.86%	38.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Nemčija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 1.36%	13.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Nemčija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 2.27%	22.7 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Nemčija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 3.86%	38.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Nemčija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Extraneal	75 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.257 g/l 0.051 g/l	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Nemčija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Nutrineal PD4 mit 1,1 % Aminosäuren	11.205 g/l 5.38 g/l 0.184 g/l 0.0508 g/l 4.48 g/l	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Nemčija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Monosol	1.1 g / l 6.43 g / l 0.257 g / l 0.152 g / l 3.36 g / l	Raztopina za hemodilaizo	hemodializa

Nemčija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Monosol-K mit 2 mmol Kalium/l	1.1 g / l 6.43 g / l 0.257 g / l 0.149 g / l 0.152 g / l 3.36 g / l	Raztopina za hemodilaizo	hemodializa
Nemčija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Monosol-K mit 4 mmol Kalium/l	1.1 g / l 6.43 g / l 0.257 g / l 0.298 g / l 0.152 g / l 3.36 g / l	Raztopina za hemodilaizo	hemodializa
Grčija	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	DIANEAL PD1	1.36% w/v 2.27% w/v 3.86%w/v	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Grčija	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	DIANEAL PD4	1.36% w/v 2.27% w/v 3.86%w/v	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Grčija	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	Extraneal	(7,5+0,54+0,45+0,0257+0,0051)% w/v	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Grčija	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	Nutrineal PD4	1.1%	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Madžarska	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	EXTRANEAL peritoneális dializáló oldat	7,5% (ikodekstrin)	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Madžarska	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 1 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat	1,36%	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Madžarska	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 1 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat	2,27%	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo

Madžarska	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 1 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat	3,86%	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Madžarska	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat	1,36%	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Madžarska	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat	2,27%	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Madžarska	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat	3,86%	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Islandija	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Islandija	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Islandija	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Irska	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Monosol, Solution for haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration	Glukoza monohidrat PhEur 1.1, Natrijev klorid PhEur 6.43, Natrijev laktat PhEur 3.36, Kalcijev klorid dihidrat PhEur 0.257, Magnezijev klorid heksahidrat PhEur 0.152	Raztopina za hemodilaizo, hemodiafiltracijo in hemofiltracijo	hemodializa
Irska	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Monosol-K with 2 mEq Potassium/l, Solution for haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration	Glukoza monohidrat PhEur 1.1, Natrijev klorid PhEur 6.43, Natrijev laktat PhEur 3.36, Kalcijev klorid dihidrat PhEur 0.257, Magnezijev klorid heksahidrat PhEur 0.152 g/L, Kalijev klorid PhEur 0.149	Raztopina za hemodilaizo, hemodiafiltracijo in hemofiltracijo	hemodializa

Irska	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Monosol-K with 4 mEq Potassium/l, Solution for haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration	Glukoza monohidrat PhEur 1.1, Natrijev klorid PhEur 6.43, Natrijev laktat PhEur 3.36, Kalcijev klorid dihidrat PhEur 0.257, Magnezijev klorid heksahidrat PhEur 0.152 , Kalijev klorid PhEur 0.298	Raztopina za hemodilaizo, hemodiafiltracijo in hemofiltracijo	hemodializa
Irska	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 1,36% w/v (13,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	1.36% w/v	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Irska	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 3,86% w/v (38,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	3.86% w/v (38.6 mg/ml)	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Irska	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v (22,7 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	2.27% w/v (22.7 mg/ml)	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Irska	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v (13,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	1.36% w/v (13.6 mg/ml)	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Irska	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v (22,7 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	2.27% w/v (22.7 mg/ml)	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Irska	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v (38,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	3.86% w/v (38.6 mg/ml)	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo

Irska	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Nutrineal Solution for Peritoneal Dialysis 4 with 1.1 % Amino Acids	L-Tirozin Ph.Eur. 0.300 g, L-Triptofan Ph.Eur. 0.270 g, L-Fenilalanin Ph.Eur. 0.570 g, L-Treonin Ph.Eur. 0.646 g, L-Serin Ph.Eur. 0.510 g, L-Prolin Ph.Eur. 0.595 g, Glicin Ph.Eur. 0.510 g, L-Alanin Ph.Eur. 0.951 g, L-Valin Ph.Eur. 1.393 g, L-Metionin Ph.Eur. 0.850 g, L-Izoleucin Ph.Eur. 0.850 g, L-Leucin Ph.Eur. 1.020 g, L-lizin hidroklorid Ph.Eur. 0.955 g, L-Histidin Ph.Eur. 0.714 g L-Arginin Ph.Eur. 1.071 g, Kalcijev klorid dihidrat Ph.Eur. 0.184 g, Magnezijev klorid heksahidrat Ph.Eur. 0.051 g, Natrijev laktat Ph.Eur. 4.480 g, Natrijev klorid Ph.Eur. 5.380 g	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Irska	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	EXTRANEAL Solution for peritoneal dialysis	Ikodekstrin 7.5 % w/v, Natrijev klorid Ph. Eur. 0.54 % w/v, Natrijev (S)-laktat 0.45 % w/v, Kalcijev klorid Ph. Eur. 0.0257 % w/v, Magnezijev klorid Ph. Eur. 0.0051 % w/v	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Italija	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	EXTRANEAL	7,5%	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Italija	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	NUTRINEAL PD4	1,1%	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Italija	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE BAXTER	4,95 g/l – 49,54 g/l;	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo

Latvija	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal solution for peritoneal dialysis	75g/L 5,4g/L 4,5g/L 0,257g/L 0,051g/L	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Latvija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml-solution for peritoneal dialysis	2,27 % w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Latvija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	3,86% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Latvija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	1,36% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Litva	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Litva	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Litva	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Litva	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	75g+5,4g+4,5g+0,257g+0,051g/10 00ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Luksemburg	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Nutrineal PD4+A.A.1,1 %	1,1% aminokisline	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Luksemburg	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose	1,36%/2,27%/3,86% Brezvodna glukoza	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo

Luksemburg	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose	1,36%/2,27%/3,86% Brezvodna glukoza	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Luksemburg	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Extraneal	75.00 g/l Ikodekstrin	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Extraneal (Icodextrin 7.5%)	Ikodekstrin (75 g/l), Natrijev klorid (5.4 g/l), Kslcijev klorid (0.257 g/l), Magnezijev klorid (0.051 g/l), raztopina natrijevega laktata (4.5 g/l)	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Nutrineal PD4 with 1.1% amino acids	L-Tirozin 0.300 g/l L-Triptofan 0.270 g/l L-Fenilalanin 0.570 g/l L-Treonin 0.646 g/l L-Serin 0.510 g/l L-Prolin 0.595 g/l Glicin 0.510 g/l L-Alanin 0.951 g/l L-Valin 1.393 g/l L-Metionin 0.850 g/l L-Izolevcin 0.850 g/l L-Levcin 1.020 g/l L-Lizin (klorohidrat) 0.955 g/l L-Histidin 0.714 g/l L-Arginin 1.071 g/l Kalcijev klorid dihidrat 0.184 g/l Magnezijev klorid heksahidrat 0.051 g/l Natrijev laktat 4.48 g/l Natrijev klorid 5.38 g/l Kvantitativna sestava natrijevega laktata: Laktična kislina 139 g Natrijev hidroksid 52.25 g Voda za injekcije do 100 ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo

Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	Brezvodna glukoza Ph.Eur. 1.36 % w/v ali glukoza monohidrat Ph.Eur. 1.50 % w/v Natrijev klorid Ph.Eur. 0.57 % w/v Natrijev laktat Ph.Eur. 0.39 % w/v Kalcijev klorid Ph.Eur. 0.0257 % w/v Magnezijev klorid Ph.Eur. 0.0152 % w/v	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	Brezvodna glukoza Ph.Eur. 2.27 % w/v ali glukoza monohidrat Ph.Eur. 2.50 % w/v Natrijev klorid Ph.Eur. 0.57 % w/v Natrijev laktat Ph.Eur. 0.39 % w/v Kalcijev klorid Ph.Eur. 0.0257 % w/v Magnezijev klorid Ph.Eur. 0.0152 % w/v	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	Brezvodna glukoza Ph.Eur. 3.86 % w/v ali glukoza monohidrat Ph.Eur. 4.25 % w/v Natrijev klorid Ph.Eur. 0.57 % w/v Natrijev laktat Ph.Eur. 0.39 % w/v Kalcijev klorid Ph.Eur. 0.0257 % w/v Magnezijev klorid Ph.Eur. 0.0152 % w/v	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo

Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	Brezvodna glukoza Ph.Eur. 1.36 % w/v ali glukoza monohidrat Ph.Eur. 1.50 % w/v Natrijev klorid Ph.Eur. 0.538 % w/v Natrijev laktat Ph.Eur. 0.448 % w/v Kalcijev klorid Ph.Eur. 0.0184 % w/v Magnezijev klorid Ph.Eur. 0.0051 % w/v	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	Brezvodna glukoza Ph.Eur. 2.27 % w/v ali glukoza monohidrat Ph.Eur. 1.50 % w/v Natrijev klorid Ph.Eur. 0.538 % w/v Natrijev laktat Ph.Eur. 0.448 % w/v Kalcijev klorid Ph.Eur. 0.0184 % w/v Magnezijev klorid Ph.Eur. 0.0051 % w/v	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	Brezvodna glukoza Ph.Eur. 3.86 % w/v ali glukoza monohidrat Ph.Eur. 4.25 % w/v Natrijev klorid Ph.Eur. 0.538 % w/v Natrijev laktat Ph.Eur. 0.448 % w/v Kalcijev klorid Ph.Eur. 0.0184 % w/v Magnezijev klorid Ph.Eur. 0.0051 % w/v	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo

Malta	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE, UK	Monosol	Glukoza monohidrat 1.1 g/L, Natrijev klorid 6.43 g/L, Natrijev laktat 3.36 g/L, Kalcijev klorid dihidrat 0.257 g/L, Magnezijev klorid heksahidrat 0.152 g/L	Raztopina za hemodilaizo/hemofiltracijo	za intraarterijsko uporabo, za intravenozno uporabo
Malta	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE, UK	Monosol-K with 2MEQ Potassium/L	Glukoza monohidrat 1.1 g/L, Natrijev klorid 6.43 g/L, Natrijev laktat 3.36 g/L, Kalcijev klorid dihidrat 0.257 g/L, Magnezijev klorid heksahidrat 0.152 g/L, Kalijev klorid 0.149 g/L	Raztopina za hemodilaizo/hemofiltracijo	za intraarterijsko uporabo, za intravenozno uporabo
Nizozemska	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD1 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloeis tof	13.6 g/l Brezvodna glukoza	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Nizozemska	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD1 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevloeis tof	22.7 g/l Brezvodna glukoza	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Nizozemska	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD1 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloeis tof	38.6 g/l Brezvodna glukoza	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Nizozemska	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloeis tof	13.6 g/l Brezvodna glukoza	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Nizozemska	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevloeis tof	22.7 g/l Brezvodna glukoza	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Nizozemska	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloeis tof	38.6 g/l Brezvodna glukoza	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Nizozemska	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Nutrineal PD4 met 11 g/l aminozuren en Ca 1,25 mmol/l, peritoneaaldialysevloeis tof	11 g/l aminokislina and 1,25 mmol/l Ca.	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo

Nizozemska	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	EXTRANEAL 7,5 %, oplossing voor peritoneale dialyse	75 g/l ikodekstrin	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Norveška	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo Norway	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	Raztopina za infuzijo	za intravenozno uporabo
Norveška	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norway	Nutrineal PD4 amino Acids 1,1 %	1.10%	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Norveška	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norway	Extraneal	75 mg/ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Poljska	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD1 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej	15 mg/ml glukoza monohidrat; 5,67 mg/ml natrijev klorid; 0,257 mg/ml kalcijev klorid dihidrat; 0,152 mg/ml magnezijev klorid heksahidrat; 3,92 mg/ml natrijev laktat	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Poljska	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD1 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej	25 mg/ml glukoza monohidrat; 5,67 mg/ml natrijev klorid; 0,257 mg/ml kalcijev klorid dihidrat; 0,152 mg/ml magnezijev klorid heksahidrat; 3,92 mg/ml natrijev laktat	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Poljska	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD1 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej	42,5 mg/ml glukoza monohidrat; 5,67 mg/ml natrijev klorid; 0,257 mg/ml kalcijev klorid dihidrat; 0,152 mg/ml magnezijev klorid heksahidrat; 3,92 mg/ml natrijev laktat	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Poljska	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej	15 mg/ml glukoza monohidrat; 5,38 mg/ml natrijev klorid; 0,184 mg/ml kalcijev klorid dihidrat; 0,051 mg/ml magnezijev klorid heksahidrat; 4,48 mg/ml natrijev laktat	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Poljska	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej	25 mg/ml glukoza monohidrat; 5,38 mg/ml natrijev klorid; 0,184 mg/ml kalcijev klorid dihidrat; 0,051 mg/ml magnezijev klorid heksahidrat; 4,48 mg/ml natrijev laktat	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo

Poljska	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej	42,5 mg/ml glukoza monohidrat; 5,38 mg/ml natrijev klorid; 0,184 mg/ml kalcijev klorid dihidrat; 0,051 mg/ml magnezijev klorid heksahidrat; 4,48 mg/ml natrijev laktat	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Poljska	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Extraneal Zestaw do dializy otrzewnowej	75 mg/ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Poljska	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Nutrineal PD4 (z 1,1% roztworem aminokwasów)	1,071 mg/ml Arginin; 0,714 mg/ml Histin; 0,955 mg/ml Lizin hidroklorid; 1,02 mg/ml Levcin; 0,85 mg/ml izolevcin; 0,85 mg/ml metionin; 1,393 mg/ml Valin; 0,951 mg/ml Alanine 0,51 mg/ml Glicin; 0,595 mg/ml Prolin; 0,51 mg/ml Serin; 0,646 mg/ml Treonin; 0,57 mg/ml fenilalanin; 0,27 mg/ml triptofan; 0,3 mg/ml tirozin; 0,184 mg/ml kalcijev klorid dihidrat; 0,051 mg/ml magnezijev klorid heksahidrat; 5,38 mg/ml natrijev klorid; 4,48 mg/ml natrijev laktat	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Portugalska	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Extraneal	75 mg/ml Ikodekstrin; 5,4 mg/ml natrijev klorid; 4,5 mg/ml raztopina natrijevega (S) - laktata; 0,051 mg/ml magnezijev klorid; 0,257 mg/ml kalcijev klorid	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Portugalska	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	42,5 mg/ml glukoza monohidrat; 5,67 mg/ml natrijev klorid; 0,257 mg/ml kalcijev klorid dihidrat; 0,152 mg/ml magnezijev klorid heksahidrat; 3,92 mg/ml natrijev laktat	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo

Portugalska	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	25 mg/ml glukoza monohidrat; 5,67 mg/ml natrijev klorid; 0,257 mg/ml kalcijev klorid dihidrat; 0,152 mg/ml magnezijev klorid heksahidrat; 3,92 mg/ml natrijev laktat	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Portugalska	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	15 mg/ml glukoza monohidrat; 5,67 mg/ml natrijev klorid; 0,257 mg/ml kalcijev klorid dihidrat; 0,152 mg/ml magnezijev klorid heksahidrat; 3,92 mg/ml natrijev laktat	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Portugalska	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	42,5 mg/ml glukoza monohidrat; 5,38 mg/ml natrijev klorid; 0,184 mg/ml kalcijev klorid dihidrat; 0,051 mg/ml magnezijev klorid heksahidrat; 4,48 mg/ml natrijev laktat	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Portugalska	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	25 mg/ml glukoza monohidrat; 5,38 mg/ml natrijev klorid; 0,184 mg/ml kalcijev klorid dihidrat; 0,051 mg/ml magnezijev klorid heksahidrat; 4,48 mg/ml natrijev laktat	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Portugalska	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	15 mg/ml glukoza monohidrat; 5,38 mg/ml natrijev klorid; 0,184 mg/ml kalcijev klorid dihidrat; 0,051 mg/ml magnezijev klorid heksahidrat; 4,48 mg/ml natrijev laktat	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo

Portugalska	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Nutrineal PD4	1,071 mg/ml Arginin; 0,714 mg/ml Histin; 0,955 mg/ml Lizin hidriklorid; 1,02 mg/ml levcin; 0,85 mg/ml izolevcin; 0,85 mg/ml metionin; 1,393 mg/ml Valin; 0,951 mg/ml Alanin; 0,51 mg/ml Glicin; 0,595 mg/ml Prolin; 0,51 mg/ml Serin; 0,646 mg/ml Treonin; 0,57 mg/ml fenilalanin; 0,27 mg/ml Triptofan; 0,3 mg/ml tirozin; 0,184 mg/ml kalcijev klorid dihidrat; 0,051 mg/ml magnezijev klorid heksahidrat; 5,38 mg/ml natrijev klorid; 4,48 mg/ml natrijev laktat	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Romunija	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE, United Kingdom	EXTRANEAL	75 mg/ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Romunija	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36% m/v (13,6 mg/ml)	13,6 mg/ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Romunija	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27% m/v (22,7 mg/ml)	22,7 mg/ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Romunija	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86% m/v (38,6 mg/ml)	38,6 mg/ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Romunija	BAXTER d.o.o. Zelezna cesta 14, SI-1000 Ljubljana, Slovenia	NUTRINEAL PD4 cu 1,1% aminoacizi	1.1%	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Slovaška	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD1 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Slovaška	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD1 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Slovaška	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD1 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo

Slovaška	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Slovaška	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Slovaška	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Slovaška	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE	EXTRANEAL	7.5%	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Slovaška	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Nutrineal PD4 with 1.1% Amino Acids	1.1%	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Slovenija	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 ,Ljubljana, SI-1000, Slovenia	Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno dializo	75 mg/ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Slovenija	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 ,Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Nutrineal PD4 11 mg/ml amino kislin raztopina za peritonealno dializo	11 mg/ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Slovenija	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD1 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	13,6 mg/ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Slovenija	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD1 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	22,7 mg/ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Slovenija	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD1 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	38,6 mg/ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Slovenija	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	13,6 mg/ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Slovenija	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	22,7 mg/ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo

Slovenija	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno dializo	38,6 mg/ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Španija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	EXTRANEAL Solución para diálisis peritoneal	75 g/l; 5.4 g/l; 4.5 g/l; 0.257 g/l; 0.051 g/l	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Španija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Nutrineal PD4 con 1,1% de aminoácidos. Solución para diálisis peritoneal	951 mg/l; 1071 mg/l; 510 mg/l; 714 mg/l; 850 mg/l; 1020 mg/l; 955 mg/l; 850 mg/l; 570 mg/l; 595 mg/l; 510 mg/l; 646 mg/l; 270 mg/l; 300 mg/l; 1393 mg/l; 5380 mg/l; 184 mg/l; 51 mg/l; 4480 mg/l	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Španija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Nutrineal PD4 con 1,1% de aminoácidos. Con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	951 mg/l; 1071 mg/l; 510 mg/l; 714 mg/l; 850 mg/l; 1020 mg/l; 955 mg/l; 850 mg/l; 570 mg/l; 595 mg/l; 510 mg/l; 646 mg/l; 720 mg/l; 300 mg/l; 1393 mg/l; 5380 mg/l; 184 mg/l; 51 mg/l; 4480 mg/l	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Španija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 1,36% Solución para diálisis peritoneal	15 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Španija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	15 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Španija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 2,27% Solución para diálisis peritoneal	25.0 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo

Španija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	25.0 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Španija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 3,86% Solución para diálisis peritoneal	42.50 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Španija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	42.50 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Španija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 1,36% Solución para diálisis peritoneal	15.0 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Španija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	15.0 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Španija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 2,27% Solución para diálisis peritoneal	25.0 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Španija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	25.0 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Španija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 3,86% Solución para diálisis peritoneal	42.50 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo

Španija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	42.50 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Švedska	Baxter Medical AB Box 63 164 94 Kista Sweden	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	Raztopina za infuzijo	za intravenozno uporabo
Švedska	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 13,6 mg/ml	13,6 mg/ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Švedska	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 22,7 mg/ml	22,7 mg/ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Švedska	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 38,6 mg/ml	38,6 mg/ml	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Švedska	Baxter Medical AB Box 63 16494 Kista Sverige	Extraneal	7.5%	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Švedska	Baxter Medical AB Box 63 16494 Kista Sverige	Nutrineal PD4 1,1 % Aminosyror	1.10%	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Združeno kraljestvo	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Monosol	glukoza 0.110%w/v; natrijev laktat 0.336%w/v; natrijev klorid 0.643%w/v; kalcijski klorid 0.026% w/v; magnezijev klorid 0.015%w/v	Raztopina za hemodilazo/ hemofiltracijo	za intraarterijsko uporabo, za intravenozno uporabo

Združeno kraljestvo	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Monosol-K with 2MEQ Potassium/L	glukoza 0.110%w/v; natrijev laktat 0.336%w/v; natrijev klorid 0.643%w/v; kalcijev klorid 0.026% w/v; magnezijev klorid 0.015%w/v kalijev klorid 0.015%w/v	Raztopina za hemodilaizo/ hemofiltracijo	za intraarterijsko uporabo, za intravenozno uporabo
Združeno kraljestvo	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Monosol-K with 4MEQ Potassium/L	glukoza 0.110%w/v; natrijev laktat 0.336%w/v; natrijev klorid 0.643%w/v; kalcijev klorid 0.026% w/v; magnezijev klorid 0.015%w/v kalijev klorid 0.029%w/v	Raztopina za hemodilaizo/ hemofiltracijo	za intraarterijsko uporabo, za intravenozno uporabo
Združeno kraljestvo	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	Magnezijev klorid 0.015%w/v; kalcijev klorid 0.026%w/v; glukoza 1.36%w/v; natrijev laktat 0.39%w/v; natrijev klorid 0.57%w/v	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Združeno kraljestvo	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	Magnezijev klorid 0.015%w/v; kalcijev klorid 0.026%w/v; glukoza 3.86%w/v; natrijev laktat 0.39%w/v; natrijev klorid 0.57%w/v	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Združeno kraljestvo	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	Natrijev klorid 0.57%w/v; glukoza 2.27%w/v; magnezijev klorid 0.015%w/v; natrijev laktat 0.39%w/v; kalcijev klorid 0.026%w/v	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Združeno kraljestvo	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	Magnezijev klorid 0.005%w/v; glukoza 1.36%w/v; natrijev laktat 0.45%w/v; kalcijev klorid 0.018%w/v; natrijev klorid 0.54%w/v	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Združeno kraljestvo	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	Magnezijev klorid 0.005%w/v; glukoza 2.27%w/v; natrijev laktat 0.45%w/v; kalcijev klorid 0.018%w/v; natrijev klorid 0.54%w/v	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo

Združeno kraljestvo	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	Magnezijev klorid 0.005%w/v; glukoza 3.86%w/v; natrijev laktat 0.45%w/v; kalcijev klorid 0.018%w/v; natrijev klorid 0.54%w/v	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Združeno kraljestvo	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Extraneal (Icodextrin 7.5%) Solution for peritoneal dialysis	ikodekstrin 75g/l; natrijev klorid 5.4g/l; kalcijev klorid 0,257g/l; magnezijev klorid 0.051g/l; natrijev-s-laktat 4.5g/l	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo
Združeno kraljestvo	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Nutrineal PD4 with 1.1% Amino Acids	tyrosin 0.03%w/v; triptofan 0.027%w/v; fenilalanin 0.057%w/v; treonin 0.064%w/v; L-serin 0.051%w/v; L-prolin 0.058%w/v; glicin 0.051%w/v; L-alanin 0.095%w/v; valin 0.139%w/v; metionin 0.085%w/v; izolevcin 0.085%w/v; levcin 0.102%w/v; lizin 0.095%w/v; histidin 0/071%w/v; arginin 0.107%w/v; kalcijev klorid 0.018%w/v; magnezijev klorid 0.005%w/v; natrijev klorid 0.538%w/v; natrijev-s-laktat 0.448%w/v	Raztopina za peritonealno dializo	za intraperitonealno uporabo