

Priloga I

**Seznam imen, farmacevtskih oblik, jakosti zdravila, poti uporabe zdravila,
imetnikov dovoljenja za promet z zdravilom v državah članicah**

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Avstrija	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	hidroksietilškrob, natrijev klorid	HAES-steril „Fresenius“ (HES 200/0,5) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Avstrija	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hidroksietilškrob, natrijev klorid	HyperHAES 6% in 7,2 % NaCl – Infusionsloesung	60 g/l, 72 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Avstrija	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Loew-Weg 15 1020 Vienna Austria	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat	PlasmaHES Redibag – Infusionsloesung	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.70 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Avstrija	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 055 Graz Austria	hidroksietilškrob, natrijev klorid	Refortan 6% Infusionsflasche	60 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Avstrija	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	hidroksietilškrob, natrijev klorid	Refortan plus 10% Infusionsflasche	100 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Avstrija	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	hidroksietilškrob, natrijev klorid	Stabisol 6% Infusionsflasche	60 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Avstrija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijski klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, jabolčna kislina	Tetraspan 100 mg/ml Infusionsloesung	100.0 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Avstrija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijski klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, jabolčna kislina	Tetraspan 60 mg/ml Infusionsloesung	60.0 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Avstrija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Avstrija	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	hidroksietilškrob, natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat	Volulyte 6% Infusionsloesung	60.00 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Avstrija	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	hidroksietilškrob, natrijev klorid	Voluven (HES 130/0,4) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Belgija	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	hidroksietilškrob	Haes-Steril 10%	100 mg/ml	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Belgija	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	hidroksietilškrob	Haes-Steril 6%	60 mg/ml	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Belgija	Baxter SA Bd Rene Branquart, 80 7860 Lessines Belgium	natrijev acetat (trihidrat), kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev klorid, kalcijev klorid (dihidrat), hidroksietilškrob,	Plasmavolume Redibag 6%	3.70 mg/ml, 0.40 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6 mg/ml, 0.13 mg/ml, 60 mg/ml	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Belgija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	natrijev acetat (trihidrat), kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev klorid, kalcijev klorid (dihidrat), hidroksietilškrob, jabolčna kislina	Tetraspan 10%	3.27 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6.25 mg/ml, 0.37 mg/ml, 100 mg/ml, 0.67 mg/ml	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Belgija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	natrijev acetat (trihidrat), kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev klorid, kalcijev klorid (dihidrat), hidroksietilškrob, jabolčna kislina	Tetraspan 6%	3.27 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6.25 mg/ml, 0.37 mg/ml, 60 mg/ml, 0.67 mg/ml	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Belgija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	natrijev klorid, hidroksietilškrob	Venohes 6%	9 mg/ml, 60 mg/ml	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Belgija	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	natrijev acetat (trihidrat), kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev klorid, hidroksietilškrob	Volulyte 6%	4.63 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.30 mg/ml, 6.02 mg/ml, 60 mg/ml	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Belgija	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	natrijev klorid, hidroksietilškrob	Voluven 10%	9 mg/ml, 100 mg/ml	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Belgija	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	natrijev klorid, hidroksietilškrob	Voluven 6%	9 mg/ml, 60 mg/ml	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Bolgarija	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 D-34212 Melsungen Germany	poli(O-2-hidroksietil)škrob, natrijev klorid	Hemohes 6%	60 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Bolgarija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kroner-Strasse 1 Bad Homburg Germany	poli(O-2-hidroksietil)škrob, natrijev klorid	Voluven 6%	60 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Bolgarija	Fresenius Kabi EOOD 1 "Alexander Jendov" str. 6th floor, ap 37+Sofia 1113 Bulgaria	poli(O-2-hidroksietil)škrob, natrijev klorid	Voluven 10%	100 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Bolgarija	Fresenius Kabi EOOD 1 "Alexander Jendov" str. 6th floor, ap 37+Sofia 1113 Bulgaria	poli(O-2-hidroksietil)škrob, natrijev klorid, natrijev acetat trihidrat, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat	Volulyte 6%	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Bolgarija	Baxter Deutschland GmbH, Edissonstrasse 4+Unterschleissheim, 85716 Germany	hidroksietilškrob 130/0,42, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat	Plasma volume Redibag	60,0g/l, 6g/l, 0,400g/l, 0,134g/l, 0,2g/l, 3,70g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Hrvaška	B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia	kalcijski klorid dihidrat, hidroksietilškrob (HES), kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev klorid, natrijev acetat trihidrat, jabolčna kislina	TETRASPAN 60 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l, 60,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Hrvaška	B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia	kalcijski klorid dihidrat, hidroksietilškrob (HES), kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev klorid, natrijev acetat trihidrat, jabolčna kislina	TETRASPAN 100 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l, 100,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Hrvaška	Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedyja 6b 10000 Zagreb Croatia	hidroksietilškrob, natrijev klorid, natrijev acetat trihidrat, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat	VOLULYTE 6 % SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l 0,30 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Hrvaška	Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedyja 6b 10000 Zagreb Croatia	hidroksietilškrob, natrijev klorid	VOLUVEN 6% SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l, 9,0 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Ciper	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	hidroksietilškrob+natrijev klorid+natrijev acetat trihidrat+kalijev klorid+ magnezijev klorid heksahidrat	VOLULYTE SOLUTION FOR INFUSION 6%	60g/l, 6.02g/l, 4.63g/l 0.3g/l, 0.3g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Ciper	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	hidroksietilškrob+natrijev klorid	VOLUVEN SOLUTION FOR INFUSION 10%	100g/l, 9g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Češka republika	BAXTER CZECH spol. s r.o. Karla Engliške 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	hidroksietilškrob 130 000, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat	PLASMA VOLUME REDIBAG 6%	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Češka republika	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	hidroksietilškrob 130 000, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, L-jabolčna kislina	TETRASPAN 10 %	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Češka republika	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	hidroksietilškrob 130 000, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijski klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, L-jabolčna kislina	TETRASPAN 6%	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Češka republika	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	hetaškrob, natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat	VOLULYTE 6%	60,0 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Češka republika	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic	hetaškrob, natrijev klorid	VOLUVEN 10%	100 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Češka republika	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	hetaškrob, natrijev klorid	HYPERHAES	60 g/l, 72 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Češka republika	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	hetaškrob, natrijev klorid	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Danska	Baxter A/S, Gydevang 43, DK-3450 Allerød, Denmark	kalcijev klorid dihidrat, hidroksietilškrob (hes), kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev klorid, natrijev acetat trihidrat, voda	Hesra	0,134 g/l, 60 g/l, 0,4 g/l, 0,2 g/l, 6 g/l, 3,7 g/l, water ad 1000 ml	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Danska	Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, SE-751 74 Uppsala, Sweden	hidroksietilškrob (HES), natrijev klorid, voda	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l, water ad 1000 ml	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Danska	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	kalcijev klorid dihidrat, hidroksietilškrob (HES), kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev klorid, natrijev acetat trihidrat, jabolčna kislina, natrijev hidroksid, voda	Tetraspan	0,37 g/l, 60 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, water ad 1000 ml	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Danska	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	kalcijev klorid dihidrat, hidroksietilškrob (HES), kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev klorid, natrijev acetat trihidrat, jabolčna kislina, natrijev hidroksid, voda	Tetraspan	0,37 g/l, 100 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, water ad 1000 ml	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Danska	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	hidroksietilškrob (HES), natrijev klorid, voda	Venofundin	60 g/l, 9 g/l, water ad 1000 ml	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Danska	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	hidroksietilškrob (HES), kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev klorid, natrijev acetat trihidrat, voda	Volulyte	60 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, water ad 1000 ml	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Danska	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	hidroksietilškrob (HES), natrijev klorid, voda	Voluven	60 g/l, 9 g/l, water ad 1000 ml	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Danska	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	hidroksietilškrob (HES), natrijev klorid, voda	Voluven	100 g/l, 9 g/l, water ad 1000 ml	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Estonija	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid, natrijev acetat trihidrat, jabolčna kislina	TETRASPAN 60MG/ML	60 g/l, 6.25 g/l, 0,3 g/l, 0.37g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Estonija	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid, natrijev acetat trihidrat, jabolčna kislina	TETRASPAN 100MG/ML	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Estonija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Estonija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	hidroksietilškrob, natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid, magnezijev klorid	VOLULYTE	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Estonija	Fresenius Kabi Polska Sp.z o.o Crown Tower ul.Hrubieszowska 2 Warszawa 01-209 Poland	hidroksietilškrob, natrijev klorid	VOLUFORTE	100 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Finska	Baxter Oy Tammasaarenkatu 1 P.O.Box 119 00181 Helsinki, Finland	poli(O-2- hidroksietil)škrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijski klorid dihidrat, magnezijev klorid dihidrat, natrijev acetat trihidrat	HESRA	60.0 g/l, 6.000 g/l, 0.400 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.700 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Finska	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	poli(O-2- hidroksietil)škrob, natrijev klorid	HYPERHAES	60.0 g/l, 72 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Finska	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	poli(O-2- hidroksietil)škrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijski klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, jabolčna kislina	TETRASPAN	100.0 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Finska	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	poli(O-2- hidroksietil)škrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid dihidrat, natrijev acetat trihidrat, jabolčna kislina	TETRASPAN	60.0 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Finska	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	poli(O-2- hidroksietil)škrob, natrijev klorid	VENOFUNDIN	60.0 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Finska	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	poli(O-2- hidroksietil)škrob, natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat	VOLULYTE	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Finska	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	poli(O-2- hidroksietil)škrob, natrijev klorid	VOLUVEN	60 g/l, 9.0 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Finska	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	hidroksietilškrob, natrijev klorid	VOLUVEN	100 g/l, 9.0 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Francija	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob 130 000, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, jabolčna kislina, kalijev klorid, natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid	ISOVOL 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,367 g / l 0,203 g / l 0,671 g / l 0,298 g / l 3,266 g / l 6,252 g / l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Francija	BAXTER S.A.S. Avenue Louis Pasteur ZA de Coignères Maurepas 78310 Maurepas France	hidroksietilškrob 130 000, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, kalijev klorid, natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid	PLASMAVOLUME 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,134 g / l 0,2 g / l 0,4 g / l 3,7 g / l 6 g / l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Francija	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hidroksietilškrob 130 000, magnezijev klorid heksahidrat, kalijev klorid, natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid	VOLULYTE 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,3 g / l 0,3 g / l 4,63 g / l 6,02 g / l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Francija	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob 130 000, natrijev klorid	RESTORVOL 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 9 g / l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Francija	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hidroksietilškrob 130 000, natrijev klorid	VOLUVEN, solution pour perfusion	60 g / l 9 g / l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Francija	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hidroksietilškrob 200 000	ELOHES 6 %, solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Francija	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hidroksietilškrob 200 000	ELOHES 6%, solution injectable pour perfusion en flacon	6 g / 100 ml	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Francija	AGUETTANT 1, rue Alexander Fleming 69007 Lyon France	hidroksietilškrob 200 000	PLASMOHES 6%, solution pour perfusion	6 g / 100 ml	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Francija	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob 200 000, natrijev klorid	HEAFUSINE 10%, solution pour perfusion en poche	10 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Francija	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob 200 000, natrijev klorid	HEAFUSINE 6%, solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Francija	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hidroksietilškrob 200 000, natrijev klorid	HYPERHES, solution pour perfusion	60 g / l 72 g / l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Francija	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hidroksietilškrob 240 000	HESTERIL 10 %, solution pour perfusion	10 g / 100 ml	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Francija	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hidroksietilškrob 240 000	HESTERIL 6 %, solution pour perfusion	6 g / 100 ml	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Francija	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hidroksietilškrob 250 000	LOMOL, solution injectable pour perfusion en poche	10 g / 100 ml	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Nemčija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	Hemohes 6%	60 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Nemčija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	Hemohes 10 %	100 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Nemčija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Nemčija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, jabolčna kislina	Tetraspan 6 % Infusionslösung	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Nemčija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijski klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, jabolčna kislina	Tetraspan 10 % Infusionslösung	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Nemčija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 85716 Unterschleißheim Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijski klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat	Plasma Volume Redibag	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Nemčija	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	natrijev klorid, hidroksietilškrob	Refortan 6 %	9 g/l, 60 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Nemčija	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	natrijev klorid, hidroksietilškrob	Refortan 10 %	9 g/l, 100 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Nemčija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob, natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Nemčija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	natrijev klorid, hidroksietilškrob	Voluven 6 % Infusionslösung	9 g/l, 60 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Nemčija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	natrijev klorid, hidroksietilškrob	Voluven 10 % Infusionslösung	9 g/l, 100 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Nemčija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	natrijev klorid, hidroksietilškrob	Elohäst 6 %	9 g/l, 60 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Nemčija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	natrijev klorid, hidroksietilškrob	HyperHAES Infusionslösung	72 g/l, 60 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Nemčija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	natrijev klorid, hidroksietilškrob	HAES-steril 3 %	9 g/l, 30 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Nemčija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	natrijev klorid, hidroksietilškrob	Voluven Fresenius 6 % Infusionslösung	9 g/l, 60 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Nemčija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	natrijev klorid, hidroksietilškrob	Haes-steril 10 %	9 g/l, 100 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Nemčija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob, natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Nemčija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	Haes-steril 6 %	60 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Nemčija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	Voluven 6 % Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Nemčija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	Voluven 10 % Infusionslösung	100 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Nemčija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	HyperHAES Infusionslösung	60 g/l, 72 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Nemčija	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	Infukoll HES 6 %	60 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Nemčija	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat	Vitafusal 10 %	100g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Nemčija	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat	Vitakoll 10 %	100 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Nemčija	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	Infukoll HES 10 %	100 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Nemčija	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat	Vitafusal 6 %	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Nemčija	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat	Vitafusal	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Nemčija	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	VitaHES Infusionslösung	60g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Grčija	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	poli(O-2-hidroksietil)škrob (M.W 200000) + natrijev klorid	HAES-STERIL	60g/l+9g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Grčija	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	hidroksietilškrob + natrijev klorid	VOLUVEN	60g/l+9g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Grčija	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	hidroksietilškrob + natrijev klorid	VOLUVEN	100g/l+9g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Grčija	VIOSER SA, 9th Km National Highway Trikala- Larissis, P.O. Box 35, Taxiarches, Trikala, Trikala 42100 Greece	hidroksietilškrob + natrijev klorid	VENOFUNDIN	60g/l+9g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Grčija	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	poli(O-2-hidroksietil)škrob (M.W 200000) + natrijev acetat trihidrat + natrijev klorid + kalijev klorid + magnezijev klorid heksahidrat	VOLULYTE	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Grčija	BAXTER HELLAS Ltd, Metsovou 3, Neo Irakleion 14121, Athens Greece	hidroksietilškrob + natrijev klorid + kalijev klorid + kalcijev klorid dihidrat + magnezijev klorid heksahidrat + natrijev acetat trihidrat	PLASMAVOLUME REDIBAG	60g/l, 6g/l, 0.4g/l, 0.134g/l, 0.2g/l, 3.7g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Grčija	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon, Trikala 42100 Greece	poli(O-2-hidroksietil)škrob (M.W 200000) + natrijev klorid + kalijev klorid + kalcijev klorid dihidrat + magnezijev klorid heksahidrat + natrijev acetat trihidrat + jabolčna kislina	TETRASPAN	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Grčija	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon, Trikala 42100 Greece	poli(O-2-hidroksietil)škrob (M.W 200000) + natrijev klorid + kalijev klorid + kalcijev klorid dihidrat + magnezijev klorid heksahidrat + natrijev acetat trihidrat + jabolčna kislina	TETRASPAN	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Madžarska	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	VOLUVEN 10% oldatos infúzió	100 g/l, 9.0 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Madžarska	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	VOLUVEN 6% oldatos infúzió	60.0 g/l, 9.0 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Madžarska	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	HAES-STERIL 10% oldatos infúzió	100 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Madžarska	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	HYPERHAES oldatos infúzió	101 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Madžarska	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	HES, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, jabolčna kislina	Tetraspan 60 mg/ml	60 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.67 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Madžarska	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	HES, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, jabolčna kislina	Tetraspan 100 mg/ml	100 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.67 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Madžarska	Baxter Hungary Kft Népfürdő u. 22. Budapest H-1138 Hungary	HES, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat	HesRa	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l. 3.7 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Islandija	Fresenius Kabi AB - Rapsgatan 7 - 751 74 Uppsala Sweden	hidroksietilškrob, natrijev klorid	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Islandija	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid, magnezijev klorid, natrijev acetat, jabolčna kislina	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Islandija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH - 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	hidroksietilškrob, natrijev acetat, natrijev klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid	Volulyte	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Islandija	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 751 74 Uppsala Sweden	hidroksietilškrob, natrijev klorid	Voluven	60 g/l, 9,0 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Irska	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat	Plasma Volume Redibag 6 % Solution for Infusion	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.7 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Irska	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	poli(O-2-hidroksietil)škrob (HES), natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, L-jabolčna kislina DAB	EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Irska	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	poli(O-2-hidroksietil)škrob (HES), natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, jabolčna kislina DAB	EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Irska	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	poli(O-2-hidroksietil)škrob (HES), natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, jabolčna kislina DAB	EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecobag	60g/l, 6.25g/l, 0.3g/l, 0.37g/l, 0.2g/l, 3.27g/l, 0.67g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Irska	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	poli(O-2-hidroksietil)škrob (HES), natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, jabolčna kislina DAB	EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecobag	100g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Irska	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court, Eastgate way, Manor Park, Runcorn, Cheshire, WA7 1NT	poli(O-2-hidroksietil)škrob, natrijev klorid	HyperHAES	60g/l, 72g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Irska	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poli(O-2-hidroksietil)škrob, natrijev klorid	Voluven 10% Solution for Infusion (Polyolefine Bag)	100 g/l 9.g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Irska	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poli(o-2-hidroksietil)škrob, natrijev klorid	Voluven 10% Solution for Infusion (PE Bottle)	100 g/l 9.00g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Irska	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poli(o-2-hidroksietil)škrob, natrijev klorid	Voluven 6% Solution for Infusion (Glass bottle)	60g/l 9.g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Irska	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poli(o-2-hidroksietil)škrob, natrijev klorid	Voluven 6% Solution for Infusion (Polyolefine/Freeflex Bag	60g/l 9.g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Irska	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poli(o-2-hidroksietil)škrob, natrijev klorid	Voluven 6% Solution for Infusion (PVC Bag)	60g/l 9.g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Irska	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poli(o-2-hidroksietil)škrob, natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat	Volulyte 6% Solution for Infusion, polyoelfine bags	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Irska	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poli(o-2-hidroksietil)škrob, natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat	Volulyte 6% Solution for Infusion, glass bottle	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Italija	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	hidroksietilškrob, natrijev klorid	Vonten	100 g/l , 9g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Italija	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	hidroksietilškrob, natrijev klorid	HyperHAES	60g/l, 72g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Italija	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	hidroksietilškrob, natrijev klorid	Voluven	60g/l, 9g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Italija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	Amidolite	60g/l, 9g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Italija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, jabolčna kislina	Tetraspan	60g/l, 6,25g/l, 0,30g/l, 0,37g/l, 0,20g/l, 3,27g/l, 0,67g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Italija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijski klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, jabolčna kislina	Tetraspan	100g/l, 6,25g/l, 0,30g/l, 0,37g/l, 0,20g/l, 3,27g/l, 0,67g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Italija	Baxter S.p.A. Piazzale dell'industria, 20 00144 Rome Italy	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijski klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat	Plasmavolume	60g/l, 6g/l, 0,4g/l, 0,134g/l, 0,2g/l, 3,7g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Italija	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat	Volulyte	60g/l, 6,02g/l, 0,3g/l, 0,3g/l, 4,63g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Italija	Fresenius Kabi Deutschland GMBH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	HAES-STERIL	60g/l, 9g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Italija	Fresenius Kabi Deutschland GMBH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	HAES-STERIL	100 g/l, 9g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Latvija	Fresenius Kabi Deutschland GMBH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	poli(O-2-hidroksietil)škrob, natrijev klorid	Voluven 6 % solution for infusion	60 g, 9 g	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Latvija	Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o. Ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland	poli(O-2-hidroksietil)škrob, natrijev klorid	Voluforte solution for infusion	100 g, 9 g	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Latvija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	poli(O-2-hidroksietil)škrob, natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat	Volulyte 6% solution for infusion	60 g, 4.63 g, 6.02 g, 0.30 g, 0.30 g	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Latvija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	poli(O-2-hidroksietil)škrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat natrijev acetat trihidrat, jabolčna kislina	Tetraspan 60 mg/ml solution for infusion	60 g, 6.25 g, 0.30 g, 0.37 g, 0.20 g, 3.27 g, 0.67 g	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Latvija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	poli(O-2-hidroksietil)škrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat natrijev acetat trihidrat, jabolčna kislina	Tetraspan 100 mg/ml solution for infusion	100 g, 6.25 g, 0.30 g, 0.37 g, 0.20 g, 3.27 g, 0.67 g	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Litva	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	hidroksietilškrob	Refortan	60 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Litva	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	hidroksietilškrob	Refortan Plus	100 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Litva	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	hidroksietilškrob	Stabisol	60 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Litva	Fresenius Kabi Polska Sp.zo.o. ul.Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa, Poland	poli(O-2-hidroksietil)škrob, natrijev klorid	Voluforte	100 g + 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Litva	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany	poli(O-2-hidroksietil)škrob	Volulyte	60 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Litva	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany	poli(O-2-hidroksietil)škrob, natrijev klorid	Voluven	60 g + 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Litva	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany	poli(0-2-hidroksietil)škrob (HEK), natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat natrijev acetat trihidrat, jabolčna kislina	Tetraspan	60 g, 6.25 g, 0.3 g, 0.37 g, 0.2 g, 3.27 g, 0.67g /l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Litva	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany	poli(0-2-hidroksietil)škrob (HEK), natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat natrijev acetat trihidrat, jabolčna kislina	Tetraspan	100 g, 6.25 g, 0.3 g 0.37g, 0.2 g, 3.27g, 0.67 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Luksembourg	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	poli(0-2-hidroksietil)škrob 200 kDa mol.substitucija 0,43-0,55, natrijev klorid	Haes-steril 6%	60 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Luksembourg	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	poli(0-2-hidroksietil)škrob 200 kDa mol.substitucija 0,43-0,55, natrijev klorid	Haes-steril 10%	100 g/l, 9g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Luksembourg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	poli(0-2-hidroksietil)škrob 200 kDa mol.substitucija 0,45-0,55, natrijev klorid	Hemohes 6%	60 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Luksembourg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	poli(0-2-hidroksietil)škrob 200 kDa mol.substitucija 0,45-0,55, natrijev klorid	Hemohes 10%	100 g/l, 9g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Luksembourg	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	poli(0-2-hidroksietil)škrob 200 kDa mol.substitucija 0,43-0,55, natrijev klorid	Hyperhaes	60 g/l, 72 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Luksembourg	Baxter S.A. Boulevard René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	poli(0-2-hidroksietil)škrob 130 kDa mol.substitucija 0,42, natrijev klorid kalijev klorid, kalcijev klorid trihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat	Plasma Volume Redibag 6%	60 g/l, 6g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Luksembourg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	poli(0-2-hidroksietil)škrob 130 kDa mol.substitucija 0,42, natrijev klorid kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, jabolčna kislina	Tetraspan 6%	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Luksembourg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	poli(0-2-hidroksietil)škrob 130 kDa mol.substitucija 0,42, natrijev klorid kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, jabolčna kislina	Tetraspan 10%	100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Luksembourg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	poli(0-2-hidroksietil)škrob 130 kDa mol.substitucija 0,42, natrijev klorid	Venofundin 60 mg/ml	60 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Luksembourg	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	poli(0-2-hidroksietil)škrob 130 kDa mol.substitucija 0,38-0,45, natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat	Volulyte 6%	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l 0,3 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Luksembourg	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	poli(0-2-hidroksietil)škrob 130 kDa mol.substitucija 0,38-0,45, natrijev klorid	Voluven 6%	60 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Luksembourg	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	poli(0-2-hidroksietil)škrob 130 kDa mol.substitucija 0,38-0,45, natrijev klorid	Voluven 10%	100 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Malta	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate Way Manor Park Runcorn Cheshire WA7 1NT United Kingdom	natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat, hidroksietilškrob 130/0.4	Volulyte 6% solution for infusion	4.63 g/l, 6.02 g/l. 0.3 g/l, 0.3 g/l, 60 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Malta	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	poli(O-2-hidroksietil)škrob (HES), natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijski klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat	Plasma Volume Redibag 6% solution for infusion	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.7 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Norveška	Baxter AS Gjerdumsvei 11 0484 Oslo Norway	poli(O-2-hidroksietil)škrob (HES), natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijski klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat	Hesra	60 g/l, 6,00 g/l, 0,400 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,70 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Norveška	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	poli(O-2-hidroksietil)škrob (HES), natrijev klorid	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Norveška	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	poli(O-2-hidroksietil)škrob (HES), natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, jabolčna kislina	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3, 27 g/l, 0,67 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Norveška	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	poli(O-2-hidroksietil)škrob (HES), natrijev klorid	Venofundin	60 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Norveška	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	poli(O-2-hidroksietil)škrob (HES), natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat	Volulyte	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Norveška	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	poli(O-2-hidroksietil)škrob (HES), natrijev klorid	Voluven	100 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Norveška	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	poli(O-2-hidroksietil)škrob (HES), natrijev klorid	Voluven	60 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Poljska	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob	HAES - steril 10%	100 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Poljska	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	Refortan	60 g/l 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Poljska	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	hidroksietilškrob	6% Hydroksyetyloskrobi a 200/0,5 Baxter	60 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Poljska	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	hidroksietilškrob	10% Hydroksyetyloskrobi a 200/0,5 Baxter	100 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Poljska	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	Refortan Forte	100 g/l 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Poljska	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	Hemohes 6%	60 g/l 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Poljska	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	Hemohes 10%	100 g/l 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Poljska	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, hidriran kalcijev klorid, hidriran magnezijev klorid, hidriran natrijev acetat hidroksi jantarna kislina	Tetraspan 60 mg/ml HES roztwór do infuzji	60 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Poljska	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, hidriran kalcijev klorid, hidriran magnezijev klorid, hidriran natrijev acetat hidroksi jantarna kislina	Tetraspan 100 mg/ml HES roztwór do infuzji	100 g/l 6,252 g/l 0,2984 g/l 0,3675 g/l 0,2033 g/l 3,266 g/l 0,6710 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Poljska	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, hidriran kalcijev klorid, hidriran magnezijev klorid, hidriran natrijev acetat	PlasmaVolume Redibag	60 g/l 6,0 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,70 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Poljska	Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland	hidroksietilškrob, natrijev klorid	Voluven 10%	100 g/l 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Poljska	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Poljska	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	VOLUVEN	60 g/l 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Poljska	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	poli(O-2-hidroksietil)škrob 130/0.4, natrijev klorid, natrijev acetat trihidrat, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat	Volulyte 6%	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Portugalska	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	hidroksietilškrob + natrijev klorid	Haes-Steril 10%	100 mg/ml + 9 mg/ml	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Portugalska	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	hidroksietilškrob + natrijev klorid	Haes-Steril 6%	60 mg/ml + 9 mg/ml	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Portugalska	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide	hidroksietilškrob + natrijev klorid	Voluven Fresenius	60 mg/ml + 9 mg/ml	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Portugalska	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Ptl	hidroksietilškrob + natrijev klorid	HyperHAES	60 mg/ml + 72 mg/ml	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Portugalska	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob + natrijev klorid	Venofundin	60 mg/ml + 9 mg/ml	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Portugalska	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	kalijev klorid + natrijev acetat trihidrat + magnezijev klorid heksahidrat + hidroksietilškrob + natrijev klorid	Volulyte	0.3 mg/ml, 4.63 mg/ml, 0.3 mg/ml, 60 mg/ml, 6.02 mg/ml	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Portugalska	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	kalijev klorid + natrijev acetat trihidrat + jabolčna kislina + magnezijev klorid heksahidrat + natrijev klorid + hidroksietilškrob + kalcijev klorid dihidrat	Tetraspan	0.3 mg/ml, 3.27 mg/ml, 0.67 mg/ml, 0.2 mg/ml, 6.25 mg/ml, 60 mg/ml, 0.37 mg/ml	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Portugalska	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	kalijev klorid + natrijev acetat trihidrat + jabolčna kislina + magnezijev klorid heksahidrat + natrijev klorid + hidroksietilškrob + kalcijev klorid dihidrat	Tetraspan	0.3 mg/ml, 3.27 mg/ml, 0.67 mg/ml, 0.2 mg/ml, 6.25 mg/ml, 100 mg/ml, 0.37 mg/ml	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Portugalska	Baxter Médico-Farmacêutica, Lda. Zona Industrial da Abrunheira - Edifício 10 - Sintra Business Park 2710-089 Sintra Portugal	natrijev acetat trihidrat + kalijev klorid + magnezijev klorid heksahidrat + hidroksietilškrob + kalcijev klorid dihidrat + natrijev klorid	PlasmaVolume Redibag	3.7 mg/ml, 0.4 mg/ml, 0.2 mg/ml, 60 mg/ml, 0.134 mg/ml, 6 mg/ml	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Portugalska	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	hidroksietilškrob + natrijev klorid	Voluven Fresenius	100 mg/ml, 9 mg/ml	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Romunija	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L., B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București, 032266 Romania	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat	VITAFUSAL	60 g/l, 6 g/l, 0.40 g/l, 0.134 g/l, 0.20 g/l, 3.70 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Romunija	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH, D-61346 Bad Homburg v.d.H., Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	Voluven 60 g/1000 ml	60 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Romunija	S.C. FRESENIUS KABI ROMÂNIA S.R.L. Strada Fânarului nr. 2A, 500464 Braşov, Romania	hidroksietilškrob, natrijev klorid	VOLUVEN 10%	100 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Romunija	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti,	hidroksietilškrob, natrijev klorid	INFOHES 60 g/L	60 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Romunija	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti,	hidroksietilškrob, natrijev klorid	INFOHES 100 g/L	100 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Romunija	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	HEMOHES 6%	60 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Romunija	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	HEMOHES 10%	100 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Romunija	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH, 61346 Bad Homburg, v.d.H. Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	HAES-steril 60g/1000 ml	60 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Romunija	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH, 61346 Bad Homburg, v.d.H. Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	HAES-steril 100 g/1000 ml	100 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Romunija	B. BRAUN MELSUNGEN AG, Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	Venofundin 6 g/100 ml	60 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Romunija	S.C. Fresenius Kabi Romania S.R.L, strada Fanarului nr. 2A, 500464 Brasov, Romania	hidroksietilškrob, natrijev acetat trihidrat, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev klorid	Volulyte 6%	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Romunija	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany	hidroksietil amidon, natrijev klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat, kalcijski klorid dihidrat, natrijev acetat trihidrat, jabolčna kislina	TETRASPAN 60 mg/ml	60 g/l, 6.252 g/l, 0.298 g/l, 0.203 g/l, 0.367 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Romunija	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany	hidroksietil amidon, natrijev klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat, kalcijski klorid dihidrat, natrijev acetat trihidrat, jabolčna kislina	TETRASPAN 100 mg/ml	100 g/l, 6.252 g/l, 0.298 g/l, 0.203 g/l, 0.367 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Slovaška	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	HAES-steril 10 %	100g/l, 9g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Slovaška	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	HyperHAES	60g/l, 72g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Slovaška	Baxter Czech spol. s r.o. Karla Engliša 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijski klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat	PlasmaVolume Redibag	60g/l, 6g/l, 0.4g/l, 0.134g/l, 0.2g/l, 3.70 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Slovaška	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijski klorid, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat, jabolčna kislina	Tetraspan 10 %	100g/l, 6,25g/l, 0,30 g/l, 0.37 g/l, 0,20 g/l, 3.27 g /l, 0.67 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Slovaška	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijski klorid, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat, jabolčna kislina	Tetraspan 6 %	60g/l, 6,25g/l, 0,30 g/l, 0.37 g/l, 0,20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Slovaška	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob, natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat	Volulyte 6%, infúzny roztok	60g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Slovaška	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	VOLUVEN	60g/l, 9g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Slovaška	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic	hidroksietilškrob, natrijev klorid	Voluven 10 %	100g/l, 9g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Slovenija	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	hidroksietilškrob, natrijev klorid	HAES-steril 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60.0 g/l, 9.0 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Slovenija	Baxter d.o.o. Železna cesta 18 1000 Ljubljana Slovenija	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat	Plasma Volume Redibag 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l,	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Slovenija	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, jabolčna kislina	Tetraspan 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Slovenija	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, jabolčna kislina	Tetraspan 100 mg/ml raztopina za infundiranje	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Slovenija	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat	Volulyte 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l, 4,63 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Slovenija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	VOLUVEN 100 mg/ml raztopina za infundiranje	100,0 g/l, 9,0 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Slovenija	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	hidroksietilškrob, natrijev klorid	VOLUVEN 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/, 9,0 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Španija	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	hidroksietilškrob + natrijev klorid	HEMOES 6 % SOLUCIÓN	60 g/l + 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Španija	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	hidroksietilškrob + natrijev klorid	HEMOES 10 % SOLUCIÓN	100 g/l + 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Španija	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH Else-Kröner Strasse, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob + natrijev klorid	VOLUVEN 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l + 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Španija	FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A. Marina, 16-18-17 08005 Barcelona Spain	hidroksietilškrob + natrijev klorid	VOLUVEN 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l + 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Španija	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH Else-Kröner Strasse, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob + natrijev klorid	HES HIPERTONICO FRESENIUS SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l + 72 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Španija	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH Else-Kröner Strasse, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob + natrijev acetat trihidrat + natrijev klorid + kalijev klorid + magnezijev klorid heksahidrat	VOLULYTE 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Španija	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	hidroksietilškrob + natrijev klorid + kalijev klorid + kalcijev klorid dihidrat + magnezijev klorid heksahidrat + natrijev acetat trihidrat + jabolčna kislina	ISOHES 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Španija	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	hidroksietilškrob + natrijev klorid + kalijev klorid + kalcijev klorid dihidrat + magnezijev klorid heksahidrat + natrijev acetat trihidrat + jabolčna kislina	ISOHES 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l, 6.25 g/l 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Španija	BAXTER S.L. Polígono Industrial Sector 14 Pouet de Camilo, 2 46394 Ribarroja del Turia (Valencia) Spain	hidroksietilškrob + natrijev klorid + kalijev klorid + kalcijev klorid dihidrat + magnezijev klorid heksahidrat + natrijev acetat trihidrat	PLASMAVOLUME REDIBAG SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.70 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Švedska	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	hidroksietilškrob, 130/0.4, natrijev klorid	Voluven	60 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Švedska	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	hidroksietilškrob, 200/0.5, natrijev klorid	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Švedska	B. Braun Melsungen AG P.O. Box 1110 +1120 DE-34209 Melsungen Germany	hidroksietilškrob, 130/0.4, natrijev klorid	Venofundin®	60 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Švedska	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob 130/0.4, natrijev klorid, natrijev acetat trihidrat, jabolčna kislina, kalcijev klorid dihidrat, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat	Tetraspan	60 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Švedska	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob 130/0.4, natrijev klorid, natrijev acetat trihidrat, jabolčna kislina, kalcijev klorid dihidrat, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat	Tetraspan	100 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Švedska	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	hidroksietilškrob 130/0.4, natrijev klorid, natrijev acetat trihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, kalijev klorid	Volulyte	60 g/l, 6,020 g/l, 4,630 g/l, 0,300 g/l, 0,300 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Švedska	Baxter Medical AB Box 63 164 94 Kista Sweden	hidroksietilškrob 130/0.4, natrijev klorid, natrijev acetat trihidrat, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat, kalcijev klorid dihidrat	Hesra	60 g/l, 6,000 g/l, 3,700 g/l, 0,400 g/l, 0,200 g/l, 0,134 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Švedska	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	hidroksietilškrob 130/0.4, natrijev klorid	Voluven	100 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Nizozemska	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	zdravilna učinkovina: hidroksietilškrob (MR 200.000), natrijev klorid	EloHAES, infusievloeistof	60.0 g/l, 9.0 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Nizozemska	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	zdravilna učinkovina: hidroksietilškrob (MR 200.000)	HyperHAES, oplossing voor intraveneuze infusie 60 g/l	60.0 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Nizozemska	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	zdravilna učinkovina: hidroksietilškrob (MR 130.000), natrijev klorid, jabolčna kislina, kalcijev klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid, natrijev acetat	Tetraspan 10% g/v, oplossing voor infusie 100 g/l	100.0 g/l, 9 g/l, 0.67 g/l, 0.37 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Nizozemska	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	zdravilna učinkovina: hidroksietilškrob (MR 130.000), natrijev klorid, jabolčna kislina, kalcijev klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid, natrijev acetat	Tetraspan 6% g/v, oplossing voor infusie 60 g/l	60.0 g/l, 6,25 g/l, 0.67 g/l, 0.37 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Nizozemska	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	zdravilna učinkovina: hidroksietilškrob (MR 130.000), natrijev klorid	Venofundin 60 mg/ml, oplossing voor intraveneuze infusie	60.0 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Nizozemska	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	zdravilna učinkovina: hidroksietilškrob (MR 130.000), natrijev klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid, natrijev acetat, klorovodikova kislina	Volulyte 6% oplossing voor infusie	60.0 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l, 4.63 g/l, 0.3 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Nizozemska	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	zdravilna učinkovina: hidroksietilškrob (MR 130.000), natrijev klorid	Voluven, 6 % (60 mg/ml) oplossing voor infusie	60.0 g/l, 0.9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Nizozemska	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	zdravilna učinkovina: hidroksietilškrob (polimer 130/0.4) in natrijev klorid	Voluven 10% (100 mg/ml)	100 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Nizozemska	Baxter B.V. Kobaltweg 49 3542 CE UTRECHT/The Netherlands	natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, hidroksietilškrob 130/0.42	Plasma Volume Redibag 6%, solution for infusion	6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l, 60 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Združeno kraljestvo	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, hidroksietilškrob 130/0.42	Plasma Volume Redibag 6% Solution for Infusion	6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l, 60 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Združeno kraljestvo	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	hidroksietilškrob 130/0.4, natrijev klorid	Voluven 6% solution for injection	60 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Združeno kraljestvo	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	hidroksietilškrob 200/0.5, natrijev klorid	Hyperhaes Solution for Injection	72 g/l, 60 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Združeno kraljestvo	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat, hidroksietilškrob 130/0.4	Volulyte 6% solution for infusion	4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l, 60 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Združeno kraljestvo	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	natrijev klorid, hidroksietilškrob 130/0.4	Voluven 6% solution for infusion	9 g/l, 60 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Združeno kraljestvo	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	natrijev klorid, hidroksietilškrob 130/0.4	Voluven 10% solution for infusion	9 g/l, 100 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	INN	Izmišljeno ime Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Združeno kraljestvo	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	poli(O-2-hidroksietil)škrob mol. sub. 0.45-0.55 AV. MW 200K, natrijev klorid	Venofundin 6% solution for infusion	60 g/l, 9 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Združeno kraljestvo	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	natrijev klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, jabolčna kislina, poli(O-2-hidroksietil)škrob, kalcijev klorid dihidrat	Tetraspan 6% solution for infusion	6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l, 60 g/l, 0/37 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba
Združeno kraljestvo	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, jabolčna kislina, poli(O-2-hidroksietil)škrob	Tetraspan 10% solution for infusion	6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l, 100 g/l	raztopina za infundiranje	Intravenska uporaba