

Priloga I

Seznam imen, farmacevtskih oblik, jakosti, poti uporabe zdravil in imetnikov dovoljenja za promet z zdravili v državah članicah

Država članica (v EGP)	Imetnik dovoljenja za promet	INN	Izmišljeno ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe
Avstrija	UCB Pharma GmbH Geiselbergstraße 17-19 1110 Wien Austria	hidroksizinijev klorid	Atarax 25 mg - Filmtabletten	25 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba
Belgija	UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche, 60 1070 Bruxelles Belgium	hidroksizinijev klorid	Atarax	10 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba
Belgija	UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche, 60 1070 Bruxelles Belgium	hidroksizinijev klorid	Atarax	25 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba
Belgija	UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche, 60 1070 Bruxelles Belgija	hidroksizinijev klorid	Atarax	100 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba
Bolgarija	UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche, 60 1070 Bruxelles Belgium	hidroksizinijev klorid	Atarax	25 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba
Bolgarija	Actavis EAD 29 Atanas Dukov Str. Sofia 1407 Bulgaria	hidroksizinijev klorid	Neurolox	25 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba
Ciper	UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche, 60 1070 Bruxelles Belgium	hidroksizinijev klorid	Atarax	25 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba

Država članica (v EGP)	Imetnik dovoljenja za promet	INN	Izmišljeno ime	Jakost	Farmaceutska oblika	Pot uporabe
Ciper	UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche, 60 1070 Bruxelles Belgija	hidroksizinijev klorid	Atarax	2 mg/ml	sirup	peroralna uporaba
Češka republika	UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche, 60 1070 Bruxelles Belgium	hidroksizinijev klorid	Atarax	25 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba
Danska	UCB Nordic A/S Arne Jacobsens Allé 15 DK-2300 Copenhagen S Denmark	hidroksizinijev klorid	Atarax	2 mg/ml	peroralna raztopina	peroralna uporaba
Danska	UCB Nordic A/S Arne Jacobsens Allé 15 DK-2300 Copenhagen S Denmark	hidroksizinijev klorid	Atarax	10 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba
Danska	UCB Nordic A/S Arne Jacobsens Allé 15 DK-2300 Copenhagen S Denmark	hidroksizinijev klorid	Atarax	25 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba
Finska	UCB Pharma Oy Finland Itsehallintokuja 6 02600 ESPOO Finland	hidroksizinijev klorid	ATARAX	2 mg/ml	sirup	peroralna uporaba
Finska	UCB Pharma Oy Finland Itsehallintokuja 6 02600 ESPOO Finland	hidroksizinijev klorid	ATARAX	25 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba

Država članica (v EGP)	Imetnik dovoljenja za promet	INN	Izmišljeno ime	Jakost	Farmaceutska oblika	Pot uporabe
Francija	UCB Pharma S.A. 420 Avenue Estienne d'Orves Défense Ouest 92700 Colombes France	hidroksizinijev klorid	ATARAX 100 mg, comprimé pelliculé sécable	100 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba
Francija	UCB Pharma S.A. 420 Avenue Estienne d'Orves Défense Ouest 92700 Colombes France	hidroksizinijev klorid	ATARAX 100 mg/2 ml, solution injectable	100 mg/2 ml	raztopina za injiciranje	intravenska uporaba
Francija	UCB Pharma S.A. 420 Avenue Estienne d'Orves Défense Ouest 92700 Colombes France	hidroksizinijev klorid	ATARAX 25 mg, comprimé pelliculé sécable	25 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba
Francija	UCB Pharma S.A. 420 Avenue Estienne d'Orves Défense Ouest 92700 Colombes France	hidroksizinijev klorid	ATARAX sirup	2 mg/ml	sirup	peroralna uporaba
Francija	Laboratoire Renaudin Z A. Errobi Itxassou 64250 Cambo les Bains France	hidroksizinijev klorid	HYDROXYZINE RENAUDIN 100 mg /2 ml, solution injectable	100 mg/2 ml	raztopina za injiciranje	intravenska uporaba
Francija	Inopharm limited 7 Florinis Street Greg Tower, 6th Floor PO Box 24854 1304 Nicosia Cyprus	hidroksizinijev klorid	HYDROLAX 25 mg, comprimé pelliculé sécable	25 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba

Država članica (v EGP)	Imetnik dovoljenja za promet	INN	Izmišljeno ime	Jakost	Farmaceutska oblika	Pot uporabe
Francija	Inopharm limited 7 Florinis Street Greg Tower, 6th Floor PO Box 24854 1304 Nicosia Cyprus	hidroksizinijev klorid	HYDROXYZINE INOPHARM 25 mg, comprimé pelliculé sécable	25 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba
Francija	Inopharm limited 7 Florinis Street Greg Tower, 6th Floor PO Box 24854 1304 Nicosia Cyprus	hidroksizinijev klorid	RAXTA 25 mg, comprimé pelliculé sécable	25 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba
Francija	Inopharm limited 7 Florinis Street Greg Tower, 6th Floor PO Box 24854 1304 Nicosia Cyprus	hidroksizinijev klorid	TADRO 25 mg, comprimé pelliculé sécable	25 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba
Francija	Arrow Generiques 26 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	hidroksizinijev klorid	HYDROXYZINE ARROW 25 mg, comprimé pelliculé sécable	25 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba
Nemčija	UCB Pharma GmbH Alfred-Nobel-Str. 10 40789 Monheim Germany	hidroksizinijev klorid	AH 3 N Tabletten	25 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba
Nemčija	UCB Pharma GmbH Alfred-Nobel-Str. 10 40789 Monheim Germany	hidroksizinijev klorid	Atarax Tabletten	25 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba

Država članica (v EGP)	Imetnik dovoljenja za promet	INN	Izmišljeno ime	Jakost	Farmaceutska oblika	Pot uporabe
Grčija	Olvos Science AE Eleftherias 4 145 64, Kifisia Greece	hidroksizin	EFIDAC	5%	gel	dermalna uporaba
Grčija	UCB A.E. Ag. Dimitriou 63 17456, Alimos, Athens Greece	hidroksizin	ATARAX	25 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba
Grčija	UCB A.E. Ag. Dimitriou 63 17456, Alimos, Athens Greece	hidroksizin	ATARAX	100 mg/2 ml	raztopina za injiciranje	intramuskularna uporaba
Grčija	UCB A.E. Ag. Dimitriou 63 17456, Alimos, Athens Greece	hidroksizin	ATARAX	10 mg/5 ml	peroralna raztopina	peroralna uporaba
Grčija	UCB A.E. Ag. Dimitriou 63 17456, Alimos, Athens Greece	hidroksizin	ATARAX	100 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba
Grčija	Uni-Pharma Kleon Tsetis Farmakeftika Ergastria ABEE 14 Km. Nat. Road Athens-Lamia 14564, K. Kifisia Greece	hidroksizin	IREMOFAR	25 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba
Grčija	Uni-Pharma Kleon Tsetis Farmakeftika Ergastria ABEE 14 Km. Nat. Road Athens-Lamia 14564, K. Kifisia Greece	hidroksizin	IREMOFAR	10 mg/5 ml	peroralna raztopina	peroralna uporaba

Država članica (v EGP)	Imetnik dovoljenja za promet	INN	Izmišljeno ime	Jakost	Farmaceutska oblika	Pot uporabe
Grčija	Uni-Pharma Kleon Tsetis Farmakeftika Ergastria ABEE 14 Km. Nat. Road Athens-Lamia 14564, K. Kifisia Greece	hidroksizin	IREMOFAR	5%	gel	dermalna uporaba
Madžarska	UCB Magyarország Kft. Árpád fejedelem útja 26-28 1023 Budapest Hungary	hidroksizinijev klorid	Atarax 25 mg filmtableta	25 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba
Islandija	UCB Nordic A/S Arne Jacobsens Allé 15 DK-2300 Copenhagen S Denmark	hidroksizinijev klorid	Atarax	2 mg/ml	peroralna raztopina	peroralna uporaba
Islandija	UCB Nordic A/S Arne Jacobsens Allé 15 DK-2300 Copenhagen S Denmark	hidroksizinijev klorid	Atarax	25 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba
Irska	UCB Pharma Ireland Ltd United Drug House Magna Drive, Magna Business Park Citywest Road Dublin 24 Ireland	hidroksizinijev klorid	Ucerax 10mg/5ml Syrup	2 mg/ml	sirup	peroralna uporaba
Irska	UCB Pharma Ireland Ltd United Drug House Magna Drive, Magna Business Park Citywest Road Dublin 24 Ireland	hidroksizinijev klorid	Ucerax 25mg Film-coated Tablets	25 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba

Država članica (v EGP)	Imetnik dovoljenja za promet	INN	Izmišljeno ime	Jakost	Farmaceutska oblika	Pot uporabe
Italija	UCB Pharma S.p.a. Via Gadames 57 20151 Milano Italy	hidroksizinijev klorid	ATARAX	2 mg/ml	sirup	peroralna uporaba
Italija	UCB Pharma S.p.a. Via Gadames 57 20151 Milano Italy	hidroksizinijev klorid	ATARAX	25 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba
Italija	UCB Pharma S.p.a. Via Gadames 57 20151 Milano Italy	hidroksizinijev klorid	ATARAX	100 mg/2 ml	raztopina za injiciranje	intramuskularna uporaba
Luksemburg	UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche, 60 1070 Bruxelles Belgium	hidroksizinijev klorid	Atarax	10 mg	obložena tableta	peroralna uporaba
Luksemburg	UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche, 60 1070 Bruxelles Belgium	hidroksizinijev klorid	Atarax	25 mg	obložena tableta	peroralna uporaba
Luksemburg	UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche, 60 1070 Bruxelles Belgium	hidroksizinijev klorid	Atarax	100 mg	obložena tableta	peroralna uporaba
Malta	Alliance Pharmaceuticals Limited Avonbridge House Bath Road, Chippenham Wiltshire SN15 2BB United Kingdom	hidroksizinijev klorid	Atarax 10mg tablets	10 mg	tableta	peroralna uporaba

Država članica (v EGP)	Imetnik dovoljenja za promet	INN	Izmišljeno ime	Jakost	Farmaceutska oblika	Pot uporabe
Malta	UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche, 60 1070 Bruxelles Belgium	hidroksizinijev klorid	Atarax 25mg tablets	25 mg	tableta	peroralna uporaba
Malta	UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche, 60 1070 Bruxelles Belgium	hidroksizinijev klorid	Atarax Syrup 0.2%	2 mg/ml	sirup	peroralna uporaba
Norveška	UCB Nordic A/S Arne Jacobsens Allé 15 DK-2300 Copenhagen S Denmark	hidroksizin	Atarax	10 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba
Norveška	UCB Nordic A/S Arne Jacobsens Allé 15 DK-2300 Copenhagen S Denmark	hidroksizin	Atarax	25 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba
Poljska	UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche, 60 1070 Bruxelles Belgium	hidroksizinijev klorid	Atarax	2 mg/ml	sirup	peroralna uporaba
Poljska	UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche, 60 1070 Bruxelles Belgium	hidroksizinijev klorid	Atarax	10 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba
Poljska	UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche, 60 1070 Bruxelles Belgium	hidroksizinijev klorid	Atarax	25 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba

Država članica (v EGP)	Imetnik dovoljenja za promet	INN	Izmišljeno ime	Jakost	Farmaceutska oblika	Pot uporabe
Poljska	Alofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice Poland	hidroksizinijev klorid	Hydroxyzinum Alofarm	2 mg/ml	sirup	peroralna uporaba
Poljska	Biogened S.A ul. Pojezierska 99 91-342 Łódź Poland	hidroksizinijev klorid	Hydroxyzinum Biogened	1,6 mg/g	sirup	peroralna uporaba
Poljska	Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA ul. J. Lea 208 30-133 Kraków Poland	hidroksizinijev klorid	Hydroxyzinum Espefa	2 mg/ml	sirup	peroralna uporaba
Poljska	Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA ul. J. Lea 208 30-133 Kraków Poland	hidroksizinijev klorid	Hydroxyzinum Espefa	25 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba
Poljska	Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA ul. J. Lea 208 30-133 Kraków Poland	hidroksizinijev klorid	Hydroxyzinum Espefa	10 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba
Poljska	Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Poland	hidroksizinijev klorid	Hydroxyzinum Teva	50 mg/ml	raztopina za infundiranje	intramuskularna uporaba

Država članica (v EGP)	Imetnik dovoljenja za promet	INN	Izmišljeno ime	Jakost	Farmaceutska oblika	Pot uporabe
Poljska	PharmaSwiss Ceska Republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 17000 Praha 7 PSC 170 00 Holesovice Czech Republic	hidroksizinijev klorid	Hydroxyzinum VP	2 mg/ml	sirup	peroralna uporaba
Poljska	PharmaSwiss Ceska Republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 17000 Praha 7 PSC 170 00 Holesovice Czech Republic	hidroksizinijev klorid	Hydroxyzinum VP	10 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba
Poljska	PharmaSwiss Ceska Republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 17000 Praha 7 PSC 170 00 Holesovice Czech Republic	hidroksizinijev klorid	Hydroxyzinum VP	25 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba
Portugalska	UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos), Lda. Rua Victor Câmara, Edifício Q 60, D. Maria I, Piso 1 Fracção D, Quinta da Fonte 2770-229 Paço de Arcos Portugal	hidroksizin	Atarax	25 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba
Portugalska	UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos), Lda. Rua Victor Câmara, Edifício Q 60, D. Maria I, Piso 1 Fracção D, Quinta da Fonte 2770-229 Paço de Arcos Portugal	hidroksizin	Atarax	2 mg/ml	sirup	peroralna uporaba

Država članica (v EGP)	Imetnik dovoljenja za promet	INN	Izmišljeno ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe
Slovaška republika	UCB s.r.o Thámová 13 180 00 Praha 8 Czech Republic	hidroksizin	ATARAX	25 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba
Španija	UCB Pharma, S.A. Paseo de la Castellana 141 planta 15 Madrid 28046 Spain	hidroksizinijev klorid	ATARAX 25 mg COMPRIMIDOS	25 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba
Španija	UCB Pharma, S.A. Paseo de la Castellana 141 planta 15 Madrid 28046 Spain	hidroksizinijev klorid	ATARAX 2mg/ml JARABE	2 mg/ml	sirup	peroralna uporaba
Španija	DERMOGEN PHARMA, S.A. Aragoneses, 15 28108 Alcobendas (Madrid) Spain	hidroksizinijev kloridpropifenazon kodein fosfat	DOLODENS GRAGEAS	15 mg 100 mg 10 mg	tableta	peroralna uporaba
Švedska	UCB Nordic A/S Arne Jacobsens Allé 15 DK-2300 Copenhagen S Denmark	hidroksizinijev klorid	Atarax	10 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba
Švedska	UCB Nordic A/S Arne Jacobsens Allé 15 DK-2300 Copenhagen S Denmark	hidroksizinijev klorid	Atarax	25 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba
Švedska	UCB Nordic A/S Arne Jacobsens Allé 15 DK-2300 Copenhagen S Denmark	hidroksizinijev klorid	Atarax	2 mg/ml	peroralna raztopina	peroralna uporaba

Država članica (v EGP)	Imetnik dovoljenja za promet	INN	Izmišljeno ime	Jakost	Farmaceutska oblika	Pot uporabe
Nizozemska	UCB Pharma B.V. Lage Mosten 33 4822 NK BREDA The Netherlands	hidroksizinijev klorid	Hydroxyzine-2 HCl 10	10 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba
Nizozemska	UCB Pharma B.V. Lage Mosten 33 4822 NK BREDA The Netherlands	hidroksizinijev klorid	Hydroxyzine-2 HCl 25	25 mg	filmsko obložena tableta	peroralna uporaba
Združeno kraljestvo	UCB Pharma Limited 208 Bath Road, Slough Berkshire SL1 3WE United Kingdom	hidroksizinijev klorid	Ucerax 10mg/5ml Syrup	2 mg/ml	peroralna raztopina	peroralna uporaba
Združeno kraljestvo	UCB Pharma Limited 208 Bath Road, Slough Berkshire SL1 3WE United Kingdom	hidroksizinijev klorid	Ucerax 25 mg film-coated tablets	25 mg	obložena tableta	peroralna uporaba
Združeno kraljestvo	Alliance Pharmaceuticals Limited Avonbridge House Bath Road, Chippenham Wiltshire SN15 2BB United Kingdom	hidroksizinijev klorid	Atarax 10mg film-coated tablets	10 mg	tableta	peroralna uporaba
Združeno kraljestvo	Alliance Pharmaceuticals Limited Avonbridge House Bath Road, Chippenham Wiltshire SN15 2BB United Kingdom	hidroksizinijev klorid	Atarax 25mg film-coated tablets	25 mg	obložena tableta	peroralna uporaba