

Priloga I

Seznam zdravil za uporabo v veterinarski medicini, odobrenih po nacionalnem postopku

Priloga IA

Seznam zdravil za uporabo v veterinarski medicini, odobrenih po nacionalnem postopku, ki so priporočena za ohranitev dovoljenj za promet z zdravilom

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Avstrija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde bis 4 kg	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (do 4 kg)	uporaba za kožni nanos
Avstrija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 4 kg bis 10 kg	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 4 kg do 10 kg)	uporaba za kožni nanos
Belgija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 40/200	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Belgija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 100/500	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Bolgarija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solution for dogs up to 4 kg	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Bolgarija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 4 up to 10 kg	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Hrvaška	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20	Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse do 4 kg	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
	51373 Leverkusen Germany						
Hrvaška	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse od 4 do 10 kg	imidaklopid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Ciper	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους έως 4 kg	imidaklopid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Ciper	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους από 4kg έως 10kg	imidaklopid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Češka	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy do 4 kg	imidaklopid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (do 4 kg)	uporaba za kožni nanos
Češka	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 4 do 10 kg	imidaklopid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 4 kg do 10 kg)	uporaba za kožni nanos
Danska	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet. til hunde 4-10 kg	imidaklopid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 4 kg do 10 kg)	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Danska	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet. til hunde op til 4 kg	imidakloprid permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (do 4 kg)	uporaba za kožni nanos
Estonija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	imidakloprid permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Estonija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	imidakloprid permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Finska	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet enintään 4 kg painaville koirille	imidakloprid permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (do 4 kg)	uporaba za kožni nanos
Finska	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet koirille 4– 10 kg	imidakloprid permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 4 kg do 10 kg)	uporaba za kožni nanos
Francija	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix petit chien	imidakloprid permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 4 kg do 10 kg)	uporaba za kožni nanos
Francija	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4	Advantix très petit chien	imidakloprid permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (do 4 kg)	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
	27472 Cuxhaven Germany						
Nemčija	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde bis 4 kg	imidaklopid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (do 4 kg)	uporaba za kožni nanos
Nemčija	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 4 kg bis 10 kg	imidaklopid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 4 kg do 10 kg)	uporaba za kožni nanos
Grčija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	imidaklopid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 4 kg do 10 kg)	uporaba za kožni nanos
Grčija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	imidaklopid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (do 4 kg)	uporaba za kožni nanos
Madžarska	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 4 kg alatti kutyáknak A.U.V.	imidaklopid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (do 4 kg)	uporaba za kožni nanos
Madžarska	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 4-10 kg közőtti kutyáknak A.U.V.	imidaklopid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 4 kg do 10 kg)	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Irska	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solution for dogs up to 4 kg	imidakloprid permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (do 4 kg)	uporaba za kožni nanos
Irska	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	imidakloprid permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 4 kg do 10 kg)	uporaba za kožni nanos
Italija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani fino a 4 kg	imidakloprid permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (do 4 kg)	uporaba za kožni nanos
Italija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	imidakloprid permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 4 kg do 10 kg)	uporaba za kožni nanos
Italija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	imidakloprid permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (do 4 kg)	uporaba za kožni nanos
Italija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino	Petcuten Spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	imidakloprid permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 4 kg do 10 kg)	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
	(FI) Italy						
Italija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petsidill spot-on per cani fino ta 4 kg	imidaklopid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (do 4 kg)	uporaba za kožni nanos
Italija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petsidill spot-on per cani oltre a 4 kg fino a 10 kg	imidaklopid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 4 kg do 10 kg)	uporaba za kožni nanos
Italija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	imidaklopid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (do 4 kg)	uporaba za kožni nanos
Italija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	imidaklopid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 4 kg do 10 kg)	uporaba za kožni nanos
Litva	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašinamasis tirpalas <= 4 kg svorio šunims	imidaklopid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država člani- ca EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednaro- dno nelast- niško ime (INN)/učin- kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Litva	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašnamasis tirpalas > 4-10 kg svorio šunims	imidakloprid permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Luksemburg	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 40/200	imidakloprid permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Luksemburg	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 100/500	imidakloprid permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Nizozemska	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on oplos- sing voor honden vanaf 4 kg tot 10 kg	imidakloprid permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 4 kg do 10 kg)	uporaba za kožni nanos
Nizozemska	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on oplos- sing voor honden tot 4 kg	imidakloprid permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (do 4 kg)	uporaba za kožni nanos
Nizozemska	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplos- sing voor honden tot en met 4 kg	imidakloprid permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (do 4 kg)	uporaba za kožni nanos
Nizozemska	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20	Petcuten spot-on oplos- sing voor honden van	imidakloprid permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 4 kg do 10 kg)	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
	51373 Leverkusen Germany	meer dan 4 kg tot en met 10 kg					
Nizozemska	Veterinaire Groothandel Wijchen B.V. Graafschap Hornelaan 137A 6001 AC Weert The Netherlands	Advantix 40/200 spot-on oplossing voor honden	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (do 4 kg)	uporaba za kožni nanos
Nizozemska	Veterinaire Groothandel Wijchen B.V. Graafschap Hornelaan 137A 6001 AC Weert The Netherlands	Advantix 100/500 spot-on oplossing voor honden	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 4 kg do 10 kg)	uporaba za kožni nanos
Nizozemska	Polymeds B.V. Osloweg 99A 9723BK Groningen The Netherlands	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 4 kg tot 10 Kg	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 4 kg do 10 kg)	uporaba za kožni nanos
Norveška	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (do 4 kg)	uporaba za kožni nanos
Norveška	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 4 kg do 10 kg)	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Poljska	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-On (100 mg + 500 mg)/1 ml; roztwór do nakrapiania	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Poljska	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-On (40 mg + 200 mg)/0,4 ml; roztwór do nakrapiania	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Portugalska	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães até 4 kg	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (do 4 kg)	uporaba za kožni nanos
Portugalska	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães com mais de 4 kg até 10 kg	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 4 kg do 10 kg)	uporaba za kožni nanos
Romunija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix soluție spot-on pentru câini cu greutatea de la 4 kg până la 10 kg	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Romunija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix soluție spot-on pentru câini cu greutatea până la 4 kg	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Slovaška	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20	Advantix spot-on roztok pre psy	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (do 4 kg)	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
	51373 Leverkusen Germany						
Slovenija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kožni nanos, raztopina za pse do 4 kg	imidaklopid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Slovenija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kožni nanos, raztopina za pse od 4 do 10 kg	imidaklopid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Španija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot- on para perros hasta 4 kg	imidaklopid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (do 4 kg)	uporaba za kožni nanos
Španija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot- on para perros de mas de 4 hasta 10 kg	imidaklopid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 4 kg do 10 kg)	uporaba za kožni nanos
Španija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto solucion spot- on para perros hasta 4 kg	imidaklopid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (do 4 kg)	uporaba za kožni nanos
Španija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto solucion spot- on para perros de mas de 4 hasta 10 kg	imidaklopid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 4 kg do 10 kg)	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	imidakloprid permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 4 kg do 10 kg)	uporaba za kožni nanos
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on solution for dogs up to 4 kg	imidakloprid permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (do 4 kg)	uporaba za kožni nanos

¹ Za Združeno kraljestvo se od 1. januarja 2021 pravo EU uporablja samo za ozemlje Severne Irske v obsegu, kot je predviden v Protokolu o Irski/Severni Irski.

Priloga IB

Seznam zdravil za uporabo v veterinarski medicini, odobrenih po nacionalnem postopku, ki so priporočena za spremembo dovoljenj za promet z zdravilom (kvantitativna koncentracija NMP in varnostna opozorila za ciljne živali)

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Avstrija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg lösung zum auf-tropfen für hunde von 10 kg bis 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Avstrija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg lösung zum auf-tropfen für hunde bis 4 kg	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Avstrija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg lösung zum auf-tropfen für hunde von 4 kg bis 10 kg	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Avstrija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Avstrija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Avstrija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 2-5 kg	fipronil permetrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država člani- ca EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinko- vina	Jakost	Farmacevtska oblika	Žival- ska vr- sta	Pot uporabe
Avstrija	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lö- sung zum Auftropfen für Hunde 5-10 kg	fipronil permetrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Belgija	Dechra Veterinary Pro- ducts Achterstenhoek 48 2275 Lille Belgium	Myorelax	gvaifenezin	100 mg/ml	raztopina za in- fundiranje	konji	intravenska uporaba
Belgija	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 2-5 kg	fipronil permetrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Belgija	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 5-10 kg	fipronil permetrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Belgija	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 2-5 kg	fipronil permetrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Belgija	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23	Frontect voor honden 5-10 kg	fipronil permetrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
	1050 Brussels Belgium						
Belgija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Belgija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Belgija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Bolgarija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Bolgarija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Bolgarija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Bolgarija	DSM Denitrans Ltd. Razgrad, 11 Neofit Rilski str. Bulgaria	Neofenicol inj	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Bolgarija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 2-5 kg	fipronil permetrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Bolgarija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 5-10 kg	fipronil permetrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Hrvaška	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa, 200 mg/40 mg, otopina za nakapavanje, za pse do 4 kg	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Hrvaška	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa, 500 mg/100 mg, otopina za nakapavanje, za pse od 4 kg do 10 kg	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Hrvaška	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa, 1250 mg/250 mg, otopina za nakapavanje, za pse od 10 kg do 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država člani- ca EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinko- vina	Jakost	Farmacevtska oblika	Žival- ska vr- sta	Pot uporabe
Hrvaška	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, oto- pina za nakapavanje, za pse 2-5 kg	fipronil permetrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Hrvaška	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, oto- pina za nakapavanje, za pse 5-10 kg	fipronil permetrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Ciper	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot- on διάλυμα επίχυσης για σκύλους 2-5 kg	fipronil permetrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Ciper	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot- on διάλυμα επίχυσης για σκύλους 5-10 kg	fipronil permetrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Češka	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg roztok pro naka- pání na kůži – spot- on pro psy do 4 kg	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo- raba
Češka	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg roztok pro naka- pání na kůži – spot- on pro psy do 4 kg	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država člani- ca EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinko- vina	Jakost	Farmacevtska oblika	Žival- ska vr- sta	Pot uporabe
		on pro psy od 4 kg do 10 kg					
Češka	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg roztok pro naka- pání na kůži – spot- on pro psy od 10 kg do 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Češka	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 2-5 kg	fipronil permetrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Češka	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 5-10 kg	fipronil permetrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Danska	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect (til hunde 5- 10 kg)	fipronil permetrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo- raba
Danska	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Nordics A/S Strødamvej 52	Frontect (til hunde 2- 5 kg)	fipronil permetrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo- raba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
	2100 Copenhagen Denmark						
Estonija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Estonija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Estonija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Estonija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	fipronil permetrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Estonija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	fipronil permetrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Estonija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba

Država člani- ca EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinko- vina	Jakost	Farmacevtska oblika	Žival- ska vr- sta	Pot uporabe
Estonija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo- raba
Finska	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa vet koirille, jotka painavat enin- tään 4 kg	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Finska	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa vet koirille, jotka painavat yli 4 kg-10 kg	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Finska	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa vet koirille, jotka painavat yli 10 kg-25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Finska	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 2–5 kg:n painoiselle koiralle	fipronil permetrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo- raba
Finska	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 5–10 kg:n painoiselle koiralle	fipronil permetrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo- raba

Država člani- ca EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinko- vina	Jakost	Farmacevtska oblika	Žival- ska vr- sta	Pot uporabe
Francija	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solu- tion pour spot-on pour chiens 2 - 5 kg	fipronil permetrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Francija	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solu- tion pour spot-on pour chiens 5 - 10 kg	fipronil permetrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Francija	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 2 - 5 kg	fipronil permetrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo- raba
Francija	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 5 - 10 kg	fipronil permetrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo- raba
Francija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg solution pour spot-on pour chiens de 10 kg a 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Francija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg solution pour spot-on pour chiens jusqu'a 4 kg	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo- raba

Država člani- ca EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinko- vina	Jakost	Farmacevtska oblika	Žival- ska vr- sta	Pot uporabe
Francija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg solution pour spot-on pour chiens de 4 kg a 10 kg	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Francija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Myorelax 100 mg/ml solution pour perfu- sion pour chevaux	gvaifenezin	100 mg/ml	raztopina za in- fundiranje	konji	intravenska uporaba
Francija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Permetrix biocanina 1250 mg/250 mg so- lution pour spot-on pour chiens de 10 kg a 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Francija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Permetrix biocanina 200 mg/40 mg solu- tion pour spot-on pour chiens jusqu'a 4 kg	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Francija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Permetrix biocanina 500 mg/100 mg solu- tion pour spot-on pour chiens de 4 kg a 10 kg	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Francija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg so- lution pour spot-on pour petits chats et chatons	prazikvantel	20 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos

Država člani- ca EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinko- vina	Jakost	Farmacevtska oblika	Žival- ska vr- sta	Pot uporabe
Francija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg so- lution pour spot-on pour chats et chatons	prazikvantel	20 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos
Nemčija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg lösung zum auf- tropfen für hunde von 10 kg bis 25 kg	imidaklopid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Nemčija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg lösung zum auf- tropfen für hunde bis 4 kg	imidaklopid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo- raba
Nemčija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg lösung zum auf- tropfen für hunde von 4 kg bis 10 kg	imidaklopid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Nemčija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg lösung zum auf- tropfen für hunde über 10 kg bis 25 kg	imidaklopid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Nemčija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg lösung zum auf- tropfen für hunde bis 4 kg	imidaklopid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Nemčija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6	Damtix 500 mg/100 mg lösung zum	imidaklopid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država člani- ca EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinko- vina	Jakost	Farmacevtska oblika	Žival- ska vr- sta	Pot uporabe
	8501 Novo Mesto Slovenia	auftropfen für hunde über 4 kg bis 10 kg					
Nemčija	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lö- sung zum Auftropfen für Hunde 2-5 kg	fipronil permetrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Nemčija	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lö- sung zum Auftropfen für Hunde 5-10 kg	fipronil permetrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Nemčija	CP-Pharma Handelsge- sellschaft mbH Ostlandring 13 31303 Burgdorf Germany	My-50mg/ml	gvaifenezin	50 mg/ml	raztopina za in- fundiranje	konji	intravenska uporaba
Nemčija	CP-Pharma Handelsge- sellschaft mbH Ostlandring 13 31303 Burgdorf Germany	Myolaxin 15%	gvaifenezin	15 mg/ml	raztopina za in- fundiranje	konji	intravenska uporaba
Nemčija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Myorelax 100 mg/ml Infusionslösung für Pferde	gvaifenezin	100 mg/ml	raztopina za in- fundiranje	konji	intravenska uporaba
Nemčija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited	Prazpronto 20 mg lö- sung zum auftropfen	prazikvantel	20 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
	Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	für katzen und katzenwelpen					
Nemčija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg lösung zum auftragen für katzen und katzenwelpen	prazikvantel	20 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos
Nemčija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	imidaklopid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Nemčija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	imidaklopid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Nemčija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100 mg/500 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	imidaklopid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Nemčija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40 mg/200 mg spot-on solution for dogs up to 4kg	imidaklopid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Nemčija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	imidakloprid permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Nemčija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	imidakloprid permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Grčija	Hellafarm AE 1st km Paiania-Markopoulou Avenue 19002, Paiania, Attiki, Athens Greece	Norodin 24	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, psi, mačke	intramuskularna, intravenska uporaba
Grčija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot-on.so (33,8+252,4)mg/0,5 ml	fipronil permethrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Grčija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot-on.so (67,6+504,8)mg/1ml	fipronil permethrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Grčija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix spot-on.so	imidakloprid permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Grčija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix spot-on.so	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Grčija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Grčija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Grčija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Grčija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Grčija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba

Država člani- ca EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinko- vina	Jakost	Farmacevtska oblika	Žival- ska vr- sta	Pot uporabe
Grčija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Oxytetracycline L.A/Dopharma	oksitetraciklin	200 mg/ml	raztopina za injici- ranje	govedo, teleta, prašiči	intramuskularna uporaba
Madžarska	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg rácscepgtető ol- dat 10-25 kg-os kutyáknak A.U.V.	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Madžarska	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg rácscepgtető ol- dat 4kg alatti kutyáknak A.U.V.	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo- raba
Madžarska	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg rácscepgtető ol- dat 4-10 kg-os kutyáknak A.U.V.	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Madžarska	Merial 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rácscepgtető oldat 2- 5 kg-os kutyáknak	fipronil permetrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Madžarska	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rá- cscepgtető oldat 5- 10 kg-os kutyáknak	fipronil permetrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Irska	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea,	Ridaworm 20 mg spot-on solution for small cats	prazikvantel	20 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos

Država člani- ca EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinko- vina	Jakost	Farmacevtska oblika	Žival- ska vr- sta	Pot uporabe
	Co Galway Ireland						
Irska	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg spot-on solution for small cats and kittens	prazikvantel	20 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos
Irska	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Irska	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo- raba
Irska	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Irska	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Irska	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država člani- ca EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinko- vina	Jakost	Farmacevtska oblika	Žival- ska vr- sta	Pot uporabe
Irska	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Irska	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0.4 millili- tre(s) spot-on solu- tion	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo- raba
Irska	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1.0 millilitre(s) spot-on solution	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo- raba
Irska	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo- raba
Irska	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo- raba
Irska	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Irska	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6	Daclotrix 500 mg/100 mg spot-on solution	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
	8501 Novo Mesto Slovenia	for dogs over 4 kg up to 10 kg					
Irska	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Italija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Italija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg soluzione spot-on per cani da 4 kg a 10 kg	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Italija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg soluzione spot-on per cani da 10 kg a 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Italija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg soluzione spot-on per gatti di taglia piccola.	prazikvantel	20 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos
Italija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Italija	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act soluzione spot-on per cani 2-5 kg	fipronil permetrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi (2–5 kg)	uporaba za kožni nanos
Italija	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act soluzione spot-on per cani 5-10 kg	fipronil permetrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi (5–10 kg)	uporaba za kožni nanos
Italija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg soluzione spot-on per gatti di taglia piccola e gattini	prazikvantel	20 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos
Italija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Italija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix soluzione spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Italija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba

Država člani- ca EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinko- vina	Jakost	Farmacevtska oblika	Žival- ska vr- sta	Pot uporabe
Italija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix soluzione spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	imidaklopid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo- raba
Italija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	imidaklopid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo- raba
Italija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	imidaklopid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo- raba
Italija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	imidaklopid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo- raba
Italija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	imidaklopid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo- raba
Latvija	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 2 – 5 kg	fipronil permetrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi (2– 5 kg)	uporaba za kožni nanos

Država člani- ca EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinko- vina	Jakost	Farmacevtska oblika	Žival- ska vr- sta	Pot uporabe
Latvija	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act škūdums pilināšanai uz ādas suņiem 5 – 10 kg	fipronil permetrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi (5– 10 kg)	uporaba za kožni nanos
Latvija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg škūdums pilināša- nai uz ādas suņiem no 4 kg līdz 10 kg	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 4 kg do 10 kg)	uporaba za kožni nanos
Latvija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg škūdums pilināša- nai uz ādas suņiem no 10 kg līdz 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 10 kg do 25 kg)	uporaba za kožni nanos
Latvija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40 mg/200 mg škūdums pilināša- nai uz ādas suņiem līdz 4 kg	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo- raba
Latvija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100 mg/500 mg škūdums pilināša- nai uz ādas suņiem no 4 kg līdz 10 kg	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo- raba
Litva	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašīnamasis tirpalas 2–5 kg šūnims	fipronil permetrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država člani- ca EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinko- vina	Jakost	Farmacevtska oblika	Žival- ska vr- sta	Pot uporabe
Litva	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašinamasis tirpalas 5-10 kg šunims	fipronil permetrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Litva	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg užlašinamasis tir- palas šunims, sveri- antiems daugiau kaip 4 kg ir iki 10 kg	imidaklopid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Litva	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg užlašinamasis tir- palas šunims, sveri- antiems iki 4 kg	imidaklopid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo- raba
Litva	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg užlašinamasis tir- palas šunims, sveri- antiems daugiau kaip 10 kg ir iki 25 kg	imidaklopid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Litva	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40/200 spot-on solution for dogs up to 4 kg	imidaklopid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo- raba
Litva	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100/500 spot-on solution for dogs over 4 up to 10 kg	imidaklopid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo- raba

Država člani- ca EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinko- vina	Jakost	Farmacevtska oblika	Žival- ska vr- sta	Pot uporabe
Luksemburg	Dechra Veterinary Pro- ducts Achterstenhoek 48 2275 Lille Belgium	Myorelax	gvaifenezin	100 mg/ml	raztopina za in- fundiranje	konji	intravenska uporaba
Luksemburg	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 2-5 kg	fipronil permetrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Luksemburg	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 5-10 kg	fipronil permetrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Luksemburg	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 2-5 kg	fipronil permetrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Luksemburg	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 5-10 kg	fipronil permetrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Luksemburg	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6	Ataxxa 200 mg/40 mg	imidaklopid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo- raba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
	8501 Novo Mesto Slovenia						
Luksemburg	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Luksemburg	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Malta	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Insectivex 50 mg/ml concentrate for emulsion and cutaneous application for bovine and non-food equine species	cipermetrin	50 mg/ml	koncentrat za dermalno pršilo, emulzija	govedo, konji	dermalna uporaba
Malta	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 2-5 kg	fipronil permetrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Malta	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 5 - 10 kg	fipronil permetrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Nizozemska	Alfasan Nederland B.V. Kuipersweg 9	Antipyranal, 200 mg/ml, oplossing	fenilbutazon	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	psi	intramuskularna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
	3449 JA Woerden The Netherlands	voor injectie voor honden					
Nizozemska	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht tot 4 kg	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Nizozemska	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht van 4 kg tot 10 kg	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Nizozemska	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht van 10 kg tot 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Nizozemska	Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 2-5 kg	fipronil permetrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Nizozemska	Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 5-10 kg	fipronil permetrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država člani- ca EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinko- vina	Jakost	Farmacevtska oblika	Žival- ska vr- sta	Pot uporabe
Nizozemska	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Gujatal 100 mg/ml oplossing voor infusie voor paarden	gvaifenezin	100 mg/ml	raztopina za in- fundiranje	konji	intravenska uporaba
Nizozemska	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Oxy L.A. INJ., 200 mg/ml oplossing voor injectie voor varkens en runderen	oksitetraciklin	200 mg/ml	raztopina za injici- ranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Nizozemska	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg spot-on oplossing voor kleine katten en kittens	prazikvantel	20 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos
Nizozemska	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg spot-on oplossing voor katten en kittens	prazikvantel	20 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos
Nizozemska	Alfasan Nederland B.V. Kuipersweg 9 3449 JA Woerden The Netherlands	Sulfadimethoxine 20% Pro inj, 200 mg per ml, voor runderen en varkens	natrijev sulfadi- metoksin	200 mg/ml	raztopina za injici- ranje	govedo, prašiči	intramuskul- arna, intraven- ska uporaba
Poljska	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	imidaklopid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo- raba
Poljska	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6	Ataxxa	imidaklopid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
	8501 Novo Mesto Slovenia						
Poljska	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Poljska	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	fipronil permetrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Poljska	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	fipronil permetrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Poljska	ScanVet Poland Sp. z o.o. Gniezno, Skierszewo 62-200 Kiszewska 9 Poland	Sul-Tridin 24%	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, prašiči, psi, mačke	intramuskularna uporaba
Poljska	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40/200 spot-on solution for dogs up to 4 kg	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Poljska	Beaphar B.V. Drostenkamp 3	Protectix 100/500 spot-on solution for	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
	8101 BX Raalte The Netherlands	dogs over 4 up to 10 kg					
Poljska	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Poljska	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Poljska	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Poljska	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Portugalska	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg solução para aplicação punctiforme para cães até 4 Kg	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Portugalska	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg solução para aplicação punctiforme para	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
		cães com mais de 4 e até 10 Kg					
Portugalska	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg solução para unção punctiforme para cães com mais de 10 e até 25 Kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Portugalska	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solução para unção punctiforme para cães 2-5 kg	fipronil permetrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Portugalska	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solução para unção punctiforme para cães 5-10 kg	fipronil permetrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Italija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg soluzione spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Italija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg soluzione Spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država člani- ca EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinko- vina	Jakost	Farmacevtska oblika	Žival- ska vr- sta	Pot uporabe
Portugalska	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg solução para un- ção punctiforme para cães até 4 kg	imidaklopid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Portugalska	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg solução para un- ção punctiforme para cães com mais de 4 e até 10 kg	imidaklopid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Portugalska	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg solução para un- ção punctiforme para cães com mais de 10 e até 25 kg	imidaklopid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Romunija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg	imidaklopid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Romunija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg	imidaklopid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Romunija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40mg	imidaklopid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo- raba
Romunija	Belgica de Weerd B.V. Van de Reijtstraat 21	Belgafox 200 mg/ml	norfloksacin	200 mg/ml	peroralna razto- pina	golobi, ki se ne	dajanje v vodo za pitje

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
	4814 NE Breda The Netherlands					uporabljajo za prehrano ljudi	
Romunija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Oxy LA, inj, 200 mg/ml	oksitetraciklin	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Romunija	Belgica de Weerd B.V. Van de Reijtsstraat 21 4814 NE Breda The Netherlands	Ornisol	norfloksacin	120 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	golobi, ki se ne uporabljajo za prehrano ljudi	peroralna uporaba
Romunija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	fipronil permetrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Romunija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act so- lužje spot-on pentru câini de 5-10 kg	fipronil permetrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Slovaška	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6	Ataxxa 200 mg/40 mg roztok na	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
	8501 Novo Mesto Slovenia	kvapkanje na kožu pre psov do 4 kg					
Slovaška	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg roztok na kvapkanje na kožu pre psov od 4 kg do 10 kg	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Slovaška	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg roztok na kvapkanje na kožu pre psov od 10 kg do 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Slovaška	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on roztok na nakvapkanje na kožu pre psy 2-5 kg	fipronil permetrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Slovaška	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on roztok na nakvapkanje na kožu pre psy 5-10 kg	fipronil permetrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Slovenija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 2 - 5 kg	fipronil permetrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Slovenija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 5 - 10 kg	fipronil permetrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
	69007 Lyon France						
Slovenija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg, kožni nanos, raztopina za pse do 4 kg	imidakloprid permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Slovenija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg, kožni nanos, raztopina za pse nad 4 kg do 10 kg	imidakloprid permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Slovenija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg, kožni nanos, raztopina za pse nad 10 kg do 25 kg	imidakloprid permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Slovenija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40/200 spot-on solution for dogs up to 4 kg	imidakloprid permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Slovenija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100/500 spot-on solution for dogs over 4 up to 10 kg	imidakloprid permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Španija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg solution spot-on para gatos pequenos	prazikvantel	20 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Španija	Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Sant Cugat del Valles (Barcelona) Spain	Frontline Tri-act Solucion spot-on para perros 2 - 5 kg	fipronil permetrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Španija	Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Sant Cugat del Valles (Barcelona) Spain	Frontline Tri-act Solucion spot-on para perros 5 - 10 kg	fipronil permetrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Španija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40 mg/200 mg solución spot-on para perros de hasta 4 Kg	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Španija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100 mg/500 mg solución spot-on para perros de más de 4 kg hasta 10 kg	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Španija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix 40 mg/200 mg solución spot-on para perros de hasta 4 kg	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Španija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix 100 mg/500 mg solución spot-on para perros	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država člani- ca EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinko- vina	Jakost	Farmacevtska oblika	Žival- ska vr- sta	Pot uporabe
		de más de 4 kg hasta 10 kg					
Španija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg solucion para un- ción dorsal puntual para perros de hasta 4 kg	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo- raba
Španija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg solucion para un- ción dorsal puntual para perros de más de 4 kg hasta 10 kg	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Španija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg solucion para un- ción dorsal puntual para perros de más de 10 kg hasta 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Španija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg so- lucion spot-on para gatos y gatitos	prazikvantel	20 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos
Španija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg solucion para un- ción dorsal puntual para perros de hasta 4 Kg	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država člani- ca EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinko- vina	Jakost	Farmacevtska oblika	Žival- ska vr- sta	Pot uporabe
Španija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg solucion para un- ción dorsal puntual para perros de más de 4 kg hasta 10 kg	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Španija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg solucion para un- ción dorsal puntual para perros de más de 10 kg hasta 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Španija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0,4 ml Solu- cion spot-on para pe- rros de hasta 4 kg	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo- raba
Španija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1 ml Solucion spot-on para perros de mas de 4 kg hasta 10 kg	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo- raba
Španija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 0,4 ml solucion spot-on para perros de hasta 4 kg	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo- raba
Španija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 1 ml solucion spot-on para perros de mas de 4 kg hasta 10 kg	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo- raba

Država člani- ca EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinko- vina	Jakost	Farmacevtska oblika	Žival- ska vr- sta	Pot uporabe
Španija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 200 mg/40 mg solucion para un- ción dorsal puntual para perros de hasta 4 kg	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Španija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 500 mg/100 mg solucion para un- ción dorsal puntual para perros de más de 4 kg hasta 10 kg	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Španija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 1250 mg/250 mg solucion para unción dorsal puntual para perros de más de 10 kg hasta 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Španija	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llo- bregat (Barcelona) Spain	Oxitetraciclina Invesa 200 mg/ml L.A.	oksitetraciklin	200 mg/ml	raztopina za injici- ranje	govedo, prašiči, ovce, koze	intramuskularna uporaba
Španija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarra- gona) Spain	Insectivex	cipermetrin	50 mg/ml	koncentrat za dermalno pršilo, emulzija	govedo, konji (ki niso za proiz- vodnjo živil)	dermalna upo- raba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Švedska	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 2-5 kg	fipronil permetrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Švedska	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 5-10 kg	fipronil permetrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg Spot-on Solution for Dogs up to 4 kg	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 2-5 kg	fipronil permetrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 5-10 kg	fipronil permetrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Myorelax 100 mg/ml solution for infusion for horses	gvaifenezin	100 mg/ml	raztopina za infundiranje	konji	intravenska uporaba
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg spot-on solution for small cats and kittens	prazikvantel	20 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D spot-on solution for dogs 1.5–4 kg	dinotefuran piriprosifen permetrin	44 mg/0.8 ml 3.9 mg/0.8 ml 317 mg/0.8 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	imidakloprid permetrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23	Filmtix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	imidakloprid permetrin	100 mg/ml 500 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba

Država člani- ca EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinko- vina	Jakost	Farmacevtska oblika	Žival- ska vr- sta	Pot uporabe
	08028 Barcelona Spain						

Priloga IC

Seznam zdravil za uporabo v veterinarski medicini, odobrenih po nacionalnem postopku, ki so priporočena za spremembo dovoljenj za promet z zdravilom (kvantitativna koncentracija NMP, varnostna opozorila za ciljne živali in varnostna opozorila za uporabnike med dajanjem zdravila)

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Avstrija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 10 kg bis 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Avstrija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 25 kg bis 40 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 25 kg do 40 kg)	uporaba za kožni nanos
Avstrija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 40 kg bis 60 kg	imidakloprid permetrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 40 kg do 60 kg)	uporaba za kožni nanos
Avstrija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, Injektionslösung für Rinder, Schweine und Pferde	meloksikam	20 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, prašiči	intramuskularna, intravenska, subkutana uporaba
Avstrija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 5 mg/ml, Injektionslösung für hunde und katzen	meloksikam	5 mg/ml	raztopina za injiciranje	psi, mačke	intravenska, subkutana uporaba
Avstrija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg lösung zum auftropfen für hunde über 25 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Avstrija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès Barcelona Spain	Cadorex 300 mg/ml Injekti tionslösung für Rinder, Schafe und Schweine	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injicir ranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskul arna, subku tana uporaba
Avstrija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol L.A. 200 mg/ml, Injektionslösung, für Rin der und Schweine	oksitetra klin	200 mg/ml	raztopina za injicir ranje	govedo, prašiči	intramuskul arna uporaba
Avstrija	Vana GmbH Wolfgang-Schmälzl-Gasse 6 1020 Wien Austria	Dexa "Vana" 2 mg/ml - Injektionslösung für Tiere	deksameta zon	2 mg/ml	raztopina za injicir ranje	govedo, konji, prašiči, psi, mačke	intraburzalna, intramuskul arna, intraven ska, periartiku larna, subku tana uporaba
Avstrija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml Injektionslösung	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injicir ranje	govedo, prašiči, psi, mačke	intramuskul arna, intraven ska, subkutana uporaba
Avstrija	Vétoquinol SA Magny-Vernois, B.P. 189 70204 Lure Cedex France	Droncit Spot-on 40 mg/ml Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Katzen	prazikvantel	40 mg/ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos
Avstrija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2.5 ml spot-on so lution for dogs over 10 kg up to 25 kg	imidaklopid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo raba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Avstrija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Avstrija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	imidakloprid permetrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Avstrija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Avstrija	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Avstrija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 10-20 kg	fipronil permetrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Avstrija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 20-40 kg	fipronil permetrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Avstrija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 40-60 kg	fipronil permetrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Avstrija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml Lösung zum eingeben über das trinkwasser für schweine und hühner	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči (prašiči za pitje), piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje
Avstrija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol-T 20/100 mg/ml Lösung zum eingeben für schweine und hühner	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči, piščanci	peroralna uporaba
Avstrija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Avstrija	Intervet GesmbH Siemensstraße 107 1221 Vienna Austria	Nuflor 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schafe	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Avstrija	Intervet GesmbH Siemensstraße 107 1221 Vienna Austria	Nuflor Schwein 300 mg/ml Injektionslösung	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	prašiči	intramuskularna uporaba
Avstrija	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Prisulfan 24 % injektionslösung für tiere	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, prašiči, ovce, psi	intramuskularna, intravenska, subkutana uporaba
Avstrija	Intervet GesmbH Siemensstraße 107 1221 Vienna Austria	Resflor 300/16,5 mg/ml Injektionslösung für Rinder	florfenikol fluniksin (kot fluniksin meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	subkutana uporaba
Avstrija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Riketron N 200 mg/ml + 40 mg/ml - Injektionslösung für Pferde, Rinder und Schweine	trimetoprim sulfadimidin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, prašiči	intramuskularna, intravenska uporaba
Avstrija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Belgija	Dechra Veterinary Products Achterstenhoek 48 2275 Lille Belgium	Cyclosol 200 Long Acting	oksitettracin	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Belgija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Dexa 0,2%	deksameta-zon	2 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	intravenska uporaba
Belgija	Emdoka John Lijsenstraat 16 2321 Hoogstraten Belgium	Emdotrim 10% SOL	trimetoprim sulfadiazin	16.7 mg/ml 83.3 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	piščanci	peroralna uporaba
Belgija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Oxy-Kel 20% Long Acting	oksitetraciklin	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	intramuskularna uporaba
Belgija	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Prednisolone 1%	prednizolon	10 mg/ml	raztopina za injiciranje	psi, mačke	intramuskularna uporaba
Belgija	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Prednisolone 2,5%	prednizolon	25 mg/ml	raztopina za injiciranje	psi	intramuskularna uporaba
Belgija	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Vetodexin 0,2%	deksameta-zon	2.64 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, psi	intramuskularna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Belgija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 250/1250	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Belgija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 400/2000	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Belgija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 600/3000	imidakloprid permetrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Belgija	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 10-20 kg	fipronil permetrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Belgija	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 20-40 kg	fipronil permetrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Belgija	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 40-60 kg	fipronil permetrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Belgija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin	ivermektin	5 mg/ml	kožni poliv, raztopina	govedo	kožni poliv
Belgija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Belgija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Belgija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Belgija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose	florfenikol	450 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	intramuskularna, subkutana uporaba
Belgija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor swine	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	prašiči	intramuskularna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Belgija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300	florfenikol fluniksin (kot fluniksin meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	subkutana uporaba
Belgija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Belgija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Belgija	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Belgija	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči, piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje
Belgija	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 10-20 kg	fipronil permetrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Belgija	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 20-40 kg	fipronil permetrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Belgija	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 40-60 kg	fipronil permetrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Belgija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Belgija	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči (prašiči za pitje), piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Belgija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S. Sol	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči (prašiči za pitje), piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje
Belgija	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, psi, mačke	intramuskularna, intravenska, subkutana uporaba
Belgija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Flodoex	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Belgija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Belgija	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Bolgarija	Kepro B.V., Maagdenburgstraat 17 7421 ZA Deventer The Netherlands	Florum 20% oral	florfenikol	200 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči, piščanci	dajanje v vodo za pitje
Bolgarija	Crida Pharm S.R.L. Str. Intrarea Vagonetului, 2, 47 București Romania	Florcid 10 % - BG	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Bolgarija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Bolgarija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Bolgarija	Sudachim, Ltd str. Jordan Stubel 10A 1700 Sofia Bulgaria	Florfenil 10 %	florfenikol	100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči, piščanci	dajanje v vodo za pitje
Bolgarija	Farma Vet Ltd. Shumen, 40 Otec Paisii str. Bulgaria	Bisulvet	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči, brojlerji	dajanje v vodo za pitje
Bolgarija	Zavet JSC 7330 Zavet, 5, Kiril and Metodii str. Bulgaria	Florfenicol 10% solution	florfenikol	100 mg/ml	peroralna raztopina	prašiči, piščanci	dajanje v vodo za pitje

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Bolgarija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	FlorFlu 300/16.5 mg/ml solution for injection for cattle	florfenikol fluniksin	300 mg/ml 16.5 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	subkutana uporaba
Bolgarija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 10 up to 25 kg	imidaklopid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Bolgarija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg	imidaklopid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Bolgarija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	imidaklopid permetrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Bolgarija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, solution for injection for cattle, pigs and horses	meloksikam	20 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, prašiči	intramuskularna, intravenska, subkutana uporaba
Bolgarija	Kepro B.V., Maagdenburgstraat 17 7421 ZA Deventer The Netherlands	Kepcox 2.5% oral	toltrazuril	25 mg/ml	peroralna raztopina	piščanci , purani	dajanje v vodo za pitje

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Bolgarija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Bolgarija	Interchemie Werken De Adelaar BV Metalweeg 8 5804 CG Venray The Netherlands	Intertrim LA	trimetoprim sulfadoksin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, prašiči	intramuskularna, intravenska, subkutana uporaba
Bolgarija	Interchemie Werken De Adelaar BV Metalweeg 8 5804 CG Venray The Netherlands	Introflor-100 oral	florfenikol	100 mg/ml	peroralna raztopina	prašiči, piščanci	dajanje v vodo za pitje
Bolgarija	Asklep-Pharma Ltd Lyulin 7, bl. 711A, shop. 3, Sofia Bulgaria	Norotrim Injection solution for injection for cattle, swine, horses, dogs and cats	trimetoprim sulfadoksin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, prašiči, psi, mačke	intramuskularna, intravenska, subkutana uporaba
Bolgarija	Asklep-Pharma Ltd Lyulin 7, bl. 711A, shop. 3, Sofia Bulgaria	Norodine 24 injectable solution	trimetoprim sulfadoksin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, prašiči, psi, mačke	intramuskularna, intravenska, subkutana uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Bolgarija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	imidakloprid permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Bolgarija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor, 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Bolgarija	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Resflor 300/16.5 mg/mL solution for injection for cattle	florfenikol flunixin (kot flunixin meglumine)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	subkutana uporaba
Bolgarija	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Promectine	ivermektin	10 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	subkutana uporaba
Bolgarija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml solution for injection for cattle and swine	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Bolgarija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-Sol	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 80 mg/ml	peroralna raztopina	prašiči, piščanci	dajanje v vodo za pitje

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Bolgarija	Vetprom AD 2400, Radomir, 26 Otetc Paisii str. Bulgaria	Thiamphenicol – 20% solution pro injectionibus 100 ml	tiamfenikol prokainijev hidroklorid	200 000 IU/ml 0.01 g/ml	raztopina za injiciranje	govedo, piščanci	intramuskularna, peroralna uporaba
Bolgarija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 10-20 kg	fipronil permetrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Bolgarija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 20-40 kg	fipronil permetrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Bolgarija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 40-60 kg	fipronil permetrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Bolgarija	Vet Pro Komers Ltd 4000 Plovdiv, JK Trakia, bl. 189, vh. B, app. 2 Bulgaria	Inspector Quadro K	fipronil prazikvantel piriproksifen moksidektin	107 mg/ml 42.8 mg/ml 21.4 mg/ml 10.7 mg/ml	raztopina za kožni nanos	mačke	dermalna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Bolgarija	Vet Pro Komers Ltd 4000 Plovdiv, JK Trakia, bl. 189, vh. B, app. 2 Bulgaria	Inspector Quadro C	fipronil prazikvantel piriproksifen moksidektin	107 mg/ml 42.8 mg/ml 21.4 mg/ml 10.7 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Hrvaška	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse od 10 do 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Hrvaška	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse od 25 do 40 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Hrvaška	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse od 40 do 60 kg	imidakloprid permetrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Hrvaška	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa, 2000 mg/400 mg, otopina za nakapavanje, za pse od 25 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Hrvaška	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex, 300 mg/mL, otopina za injekciju, za goveda, ovce i svinje	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Hrvaška	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/mL + 40 mg/mL, otopina za injekciju	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, psi, mačke	intramuskularna, intravenenska, subkutana uporaba
Hrvaška	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen, 300 mg/mL, otopina za injekciju, za goveda i svinje	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Hrvaška	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, otopina za nakapavanje, za pse 10-20 kg	fipronil permetrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Hrvaška	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, otopina za nakapavanje, za pse 20-40 kg	fipronil permetrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Hrvaška	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, otopina za nakapavanje, za pse 40-60 kg	fipronil permetrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Hrvaška	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol, 300 mg/mL, otopina za injekciju, za goveda i svinje	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Hrvaška	Intervet International B.V. Podružnica u RH Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb Croatia	Resflor, otopina za injekciju, za goveda	florfenikol fluniksin (kot fluniksin meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	subkutana uporaba
Hrvaška	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Riketron N, 200 mg/mL + 40 mg/mL, otopina za injekciju za goveda, konje i svinje	trimetoprim sulfadimidin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, prašiči	intramuskularna, intravenenska uporaba
Hrvaška	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/mL, otopina za injekciju, za goveda i svinje	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Hrvaška	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-sol, 20/100 mg/mL, otopina za primjenu u vodi za piće, za svinje i kokoši	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči (prašiči za pitje), piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje
Ciper	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή	florfenikol fluniksin (kot fluniksin meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	subkutana uporaba
Ciper	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor swine injectable solution 300 mg/ml	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	prašiči	intramuskularna uporaba
Ciper	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy LA 200 mg/ml solution for injection	oksitetracliklin	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna uporaba
Ciper	Σπύρος Σταυρινίδης Κέμικαλς Λτδ Λεωφ. Στασίνου 28, 1060 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ. 22 447464	Norodine 24 Ενέσιμο Διάλυμα	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, prašiči, psi, mačke	intramuskularna, intravenenska, subkutana uporaba

Država člani- ca EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovolje- nja za promet z zdravilom	Ime	Mednaro- dno nelast- niško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmaceutska oblika	Žival- ska vr- sta	Pot uporabe
Ciper	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους από 25kg έως 40kg	imidakloprid permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Ciper	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους από 10kg έως 25kg	imidakloprid permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Ciper	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους άνω των 40 kg έως 60 kg	imidakloprid permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 40 kg do 60 kg)	uporaba za kožni nanos
Ciper	Boehringer Ingelheim Animal He- alth France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on διάλυμα επίχυσης για σκύλους 10-20 kg	fipronil permethrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Ciper	Boehringer Ingelheim Animal He- alth France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on διάλυμα επίχυσης για σκύλους 20-40 kg	fipronil permethrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država člani- ca EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovolje- nja za promet z zdravilom	Ime	Mednaro- dno nelast- niško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmaceutska oblika	Žival- ska vr- sta	Pot uporabe
Ciper	Boehringer Ingelheim Animal He- alth France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on διάλυμα επίχυσης για σκύλους 40-60 kg	fipronil permetrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Ciper	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, ε- νέσιμο διάλυμα για βοο- ειδή, χοίρους και άλογα	meloksikam	20 mg/ml	raztopina za injici- ranje	govedo, konji, prašiči	intramusku- larna, intraven- ska, subkutana uporaba
Ciper	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml ε- νέσιμο διάλυμα για βοο- ειδή και χοίρους	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injici- ranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Ciper	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Bar- celona) Spain	Cadorex 300 mg/ml, ενέ- σιμο διάλυμα για βοοειδή, πρόβατα και χοίρους	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injici- ranje	govedo, prašiči, ovce	intramusku- larna, subku- tana uporaba
Ciper	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300mg/ml ενέ- σιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injici- ranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Ciper	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, ενέ- σιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injici- ranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba

Država člani- ca EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovolje- nja za promet z zdravilom	Ime	Mednaro- dno nelast- niško ime (INN)/učin- kovina	Jakost	Farmaceutska oblika	Žival- ska vr- sta	Pot uporabe
Češka	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro naka- pání na kůži – spot-on pro psy od 40 kg do 60 kg	imidakloprid permetrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 40 kg do 60 kg)	uporaba za kožni nanos
Češka	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro na- kapání na kůži – spot-on pro psy od 10 do 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Češka	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro naka- pání na kůži – spot-on pro psy od 25 kg do 40 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 25 kg do 40 kg)	uporaba za kožni nanos
Češka	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, injekční roztok pro skot, prasata a koně	meloksikam	20 mg/ml	raztopina za injici- ranje	govedo, konji, prašiči	intramusku- larna, intraven- ska, subkutana uporaba
Češka	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy nad 25 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Češka	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Bar- celona) Spain	Cadorex 300 mg/ml injek- ční roztok pro skot, ovce a prasata	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injici- ranje	govedo, prašiči, ovce	intramusku- larna, subku- tana uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Češka	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Češka	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Češka	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 10-20 kg	fipronil permetrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Češka	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 20-40 kg	fipronil permetrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Češka	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 40-60 kg	fipronil permetrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država člani- ca EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovolje- nja za promet z zdravilom	Ime	Mednaro- dno nelast- niško ime (INN)/učin- kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Žival- ska vr- sta	Pot uporabe
Češka	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml roztok pro podání v pitné vodě pro prasata a kura domáciho	trimetoprim sulfametok- sazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za daja- nje v vodo za pi- tje	prašiči (prašiči za pita- nje), piščanci (broj- lerji)	dajanje v vodo za pitje
Češka	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml roztok pro podání v pitné vodě pro prasata a kura domáciho	trimetoprim sulfametok- sazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za daja- nje v vodo za pi- tje	prašiči, piščanci (broj- lerji)	dajanje v vodo za pitje
Češka	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml injek- ční roztok pro skot a pra- sata	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injici- ranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Češka	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml, injekční roztok pro skot a prasata	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injici- ranje	govedo, prašiči	intramusku- larna, subku- tana uporaba
Češka	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 40/200 mg/ml injekční roztok	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injici- ranje	govedo, konji, prašiči, psi, mačke	intramusku- larna, intraven- ska, subkutana uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Češka	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose 450 mg/ml injekční roztok pro skot	florfenikol	450 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	intramuskularna, subkutana uporaba
Češka	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml injekční roztok	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Češka	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml injekční roztok pro skot	florfenikol fluniksini (kot fluniksini meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	subkutana uporaba
Češka	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Češka	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon 200 mg/ml LA injekční roztok	oksitetraclini	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Češka	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Vetodexin 2 mg/ml injekční roztok	deksametazon	2 mg/ml	raztopina za injiciranje	psi, mačke	intramuskularna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Danska	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet.	imidakloprid permetrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 40 kg do 60 kg)	uporaba za kožni nanos
Danska	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet. til hunde 10-25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Danska	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet. til hunde 25-40 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 25 kg do 40 kg)	uporaba za kožni nanos
Danska	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex Vet.	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Danska	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin pour-on vet.	ivermektin	5 mg/ml	kožni poliv, raztopina	govedo	kožni poliv

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Danska	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Danska	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Danska	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect (til hunde 20-40 kg)	fipronil permetrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Danska	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect (til hunde 10-20 kg)	fipronil permetrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Danska	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect (til hunde 40-60 kg)	fipronil permetrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Danska	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Kelaflor	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Danska	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Danska	ScanVet Animal Health A/S Kongevejen 66 3480 Fredensborg Denmark	Norodine Vet.	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, prašiči, psi, mačke	intramuskularna, intravenska, subkutana uporaba
Danska	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose	florfenikol	450 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	intramuskularna, subkutana uporaba
Danska	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Vet.	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Danska	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor Vet.	florfenikol fluniksin (kot fluniksin meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	subkutana uporaba
Danska	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Danska	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Suprim Vet	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči, piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje
Danska	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon Prolongatum Vet.	oksitetracliklin	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna uporaba
Danska	Bimeda Animal Health Limited Broomhill Road Dublin 24 Ireland	Tetroxy Prolongatum Vet.	oksitetracliklin	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna uporaba
Danska	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Veticyclin Pronlongatum Vet.	oksitetracliklin	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna uporaba
Estonija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Estonija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Estonija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	imidakloprid permetrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Estonija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	meloksikam	20 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, prašiči	intramuskularna, intravenska, subkutana uporaba
Estonija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Estonija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Estonija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Estonija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	fipronil permetrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Estonija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	fipronil permetrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Estonija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	fipronil permetrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Estonija	Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS Vanapere tee 14 Viimsi 74013 Harjumaa Estonia	Introflor-300	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Estonija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel The Netherlands	Metaxol	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči (prašiči za pitje), piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje
Estonija	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, prašiči, psi, mačke	intramuskularna, intravenenska, subkutana uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Estonija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor	florfenikol fluniksin (kot fluniksin meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	subkutana uporaba
Estonija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Estonija	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy L.A.	oksitetracliklin	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna uporaba
Estonija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Estonija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Finska	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa vet koirille, jotka painavat yli 25 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država člani- ca EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovolje- nja za promet z zdravilom	Ime	Mednaro- dno nelast- niško ime (INN)/učin- kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Žival- ska vr- sta	Pot uporabe
Finska	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet koirille 10– 25 kg	imidaklopid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Finska	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet koirille 25– 40 kg	imidaklopid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 25 kg do 40 kg)	uporaba za kožni nanos
Finska	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet koirille 40– 60 kg	imidaklopid permetrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 40 kg do 60 kg)	uporaba za kožni nanos
Finska	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès Barce- lona Spain	Cadorex Vet.	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injici- ranje	govedo, prašiči, ovce	intramusku- larna, subku- tana uporaba
Finska	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Florselect Vet.	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injici- ranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Finska	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 10–20 kg:n painoiselle koiralle	fipronil permetrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Finska	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 20–40 kg:n painoiselle koiralle	fipronil permetrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Finska	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 40–60 kg:n painoiselle koiralle	fipronil permetrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Finska	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor vet Minidose	florfenikol	450 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	intramuskularna, subkutana uporaba
Finska	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor vet.	florfenikol fluniksin (kot fluniksin meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	subkutana uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Francija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol 200 LA	oksitetracliklin	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Francija	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon 20 % LA	oksitetracliklin	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna uporaba
Francija	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Panadia	tetraciklin (v obliki hidroklorida) prokain (v obliki hidroklorida)	80 mg/mL 17.30 mg/ml	prašek in vehikel za raztopino za injiciranje	govedo	intramuskularna uporaba
Francija	Vétoquinol SA Magny-Vernois, B.P. 189 70204 Lure Cedex France	Longicine	oksitetracliklin	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Francija	Dopharma France 23 Rue du Prieure 44150 Vair sur Loire France	Remacycline L.A.	oksitetracliklin	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Francija	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucauze Cedex France	Resflor solution injectable	florfenikol fluniksina (kot fluniksina meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	subkutana uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Francija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Floron 450 mg/ml solution injectable pour bovins	florfenikol	450 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	subkutana uporaba
Francija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solution pour spot-on pour chiens 10 - 20 kg	fipronil permetrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Francija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solution pour spot-on pour chiens 20 - 40 kg	fipronil permetrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Francija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solution pour spot-on pour chiens 40 - 60 kg	fipronil permetrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Francija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 10 - 20 kg	fipronil permetrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Francija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 20 - 40 kg	fipronil permetrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Francija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 40 - 60 kg	fipronil permetrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Francija	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix chien moyen	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Francija	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix grand chien	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 25 kg do 40 kg)	uporaba za kožni nanos
Francija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg solution pour spot-on pour chiens de plus de 25 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Francija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solution injectable pour bovins ovins et porcins	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Francija	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Calflor 300 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Francija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml solution injectable	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, psi, mačke	intramuskularna, intravenska, subkutana uporaba
Francija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House, Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Divamectin pour-on	ivermektin	5 mg/ml	kožni poliv, raztopina	govedo	kožni poliv
Francija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Endectine Pour-on	ivermektin	5 mg/ml	kožni poliv, raztopina	govedo	kožni poliv

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Francija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Francija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Francija	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml solution injectable pour bovins	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Francija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Florflu 300/16,5 mg/ml solution injectable pour bovins	florfenikol fluniksin	300 mg/ml 16.5 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	subkutana uporaba
Francija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml, solution pour utilisation dans l'eau de boisson pour porcs et poulets	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči, piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje
Francija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Francija	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucauze Cedex France	Nuflor 300 mg/ml solution injectable pour bovins et ovins	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Francija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 450 solution injectable pour bovins	florfenikol	450 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	intramuskularna, subkutana uporaba
Francija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Permetrix biocanina 2000 mg/400 mg solution pour spot-on pour chiens de plus de 25 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Francija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg solution pour spot-on pour chats de grande taille	prazikvantel	60 mg/1.5 ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos
Francija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Qualimec pour-on	ivermektin	5 mg/ml	kožni poliv, raztopina	govedo	topikalna uporaba
Francija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg solution pour spot-on pour chats moyens	prazikvantel	40 mg/ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Francija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg solution pour spot-on pour grands chats	prazikvantel	60 mg/1.5 ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos
Francija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Francija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer The Netherlands	T.s.-sol 20/100 mg/ml solution pour administration dans l'eau de boisson pour porcs et poulets	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči (prašiči za pitje), piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje
Nemčija	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 10 kg bis 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Nemčija	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 25 kg bis 40 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 25 kg do 40 kg)	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Nemčija	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 40 kg bis 60 kg	imidakloprid permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 40 kg do 60 kg)	uporaba za kožni nanos
Nemčija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml	meloksikam	20 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, prašiči	intramuskularna, intravenska, subkutana uporaba
Nemčija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 5 mg/ml	meloksikam	5 mg/ml	raztopina za injiciranje	psi, mačke	intravenska, subkutana uporaba
Nemčija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg lösung zum auftropfen für hunde über 25 kg	imidakloprid permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Nemčija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Bigram	trimetoprim sulfadimidin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, prašiči	intramuskularna, intravenska uporaba
Nemčija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès Barcelona Spain	Cadorex 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe und Schweine	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Nemčija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg lösung zum auftropfen für hunde über 25 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Nemčija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel The Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml Injektionslösung	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injicir ranje	govedo, prašiči, psi, mačke	intramuskul arna, intraven ska, subkutana uporaba
Nemčija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Dophamec 5 mg/ml rind pour-on	ivermektin	5 mg/ml	kožni poliv, razto pina	govedo	kožni poliv
Nemčija	Vétoquinol SA Magny-Vernois, B.P. 189 70204 Lure Cedex France	Droncit Spot-on 40 mg/ml	prazikvantel	40 mg/ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos
Nemčija	Ceva Tiergesundheit GmbH Kanzlerstr. 4 40472 Düsseldorf Germany	Fletic spot on Maxi	permetrin	744 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Nemčija	Ceva Tiergesundheit GmbH Kanzlerstr. 4 40472 Düsseldorf Germany	Fletic spot on Mini	permetrin	744 mg/ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Nemčija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Nemčija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Nemčija	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe und Schweine	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Nemčija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	FlorFlu	florfenikol fluniksin	300 mg/ml 16.5 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	subkutana uporaba
Nemčija	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Nemčija	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 10-20 kg	fipronil permetrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Nemčija	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 20-40 kg	fipronil permetrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Nemčija	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 40-60 kg	fipronil permetrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Nemčija	Bremer Pharma GmbH Werkstrasse 42 34414 Warburg Germany	Hefrotrim	trimetoprim natrijev sulfamidin	40 mg/ml 215.8 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, intravenska uporaba
Nemčija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml Lösung zum eingeben über das trinkwasser für schweine und hühner	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči (prašiči za pitje), piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje
Nemčija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Nemčija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Nemčija	Intervet Deutschland GmbH Feldstr. 1a 85716 Unterschleißheim Germany	Nuflor Minidose	florfenikol	450 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	intramuskularna, subkutana uporaba
Nemčija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg lösung zum auftropfen für große katzen	prazikvantel	60 mg/1.5 ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos
Nemčija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Qualimec Rind Pour-on	ivermektin	5 mg/ml	kožni poliv, raztopina	govedo	topikalna uporaba
Nemčija	Intervet Deutschland GmbH Feldstr. 1a 85716 Unterschleißheim Germany	Resflor	florfenikol fluniksin (kot fluniksin meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	subkutana uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Nemčija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg lösung zum auftropfen für mittelgroße katzen	prazikvantel	40 mg/ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos
Nemčija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg Lösung zum Auftropfen für große Katzen	prazikvantel	60 mg/1.5 ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos
Nemčija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Riketron N Injektionslösung	trimetoprim natrijev sulfamidin	40 mg/ml 215.8 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, prašiči	intramuskularna, intravenenska uporaba
Nemčija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Nemčija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.Sol 20/100 mg/ml	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči (prašiči za pitje), piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Nemčija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	TMPS oral	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 80 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	piščanci	peroralna uporaba
Nemčija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Trimethosel	trimetoprim natrijev sulfadimidin	40 mg/ml 215.8 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, prašiči	intramuskularna, intravenska uporaba
Nemčija	CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH Ostlandring 13 31303 Burgdorf Germany	Vitamin D3 1.000.000 I.E. ad us. vet.	holekalciferol	25 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	intramuskularna, intravenska uporaba
Nemčija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol-T 20/100 mg/ml	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	peroralna raztopina	prašiči, brojlerji	dajanje v vodo za pitje
Nemčija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Nemčija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Nemčija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	imidakloprid permetrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Nemčija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250 mg/1250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Nemčija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400 mg/2000 mg spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Nemčija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Nemčija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Nemčija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	imidakloprid permetrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Grčija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Grčija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 25 kg do 40 kg)	uporaba za kožni nanos
Grčija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	imidakloprid permetrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 40 kg do 60 kg)	uporaba za kožni nanos
Grčija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Grčija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen Inj.Sol 300 mg/ml	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Grčija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Grčija	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Grčija	Bimeda Chemicals Ltd Broomhill Road Dublin 24 Ireland	Hostacyclin	oksitetracliklin	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Grčija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči (prašiči za pitje), piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje
Grčija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči, piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje
Grčija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Grčija	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Nuflor Minidose	florfenikol	450 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	intramuskularna, subkutana uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Grčija	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Nuflor Inj.Sol 300 mg/ml	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Grčija	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Nuflor swine	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	prašiči	intramuskularna uporaba
Grčija	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Oxylong	oksitetracliklin	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Grčija	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Resflor	florfenikol fluniksin (kot fluniksin meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	subkutana uporaba
Grčija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan Inj.Sol	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Grčija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S-Sol	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči (prašiči za pitje), piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje
Grčija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	meloksikam	20 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, prašiči	intramuskularna, intravenenska, subkutana uporaba
Grčija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot-on.so (135,2+1009,6)mg/2ml pipette	fipronil permetrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Grčija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot-on.so (270,4+2019,2)mg/4ml	fipronil permetrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Grčija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot-on.so (405,6+3028,8)mg/6ml pipette	fipronil permetrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Grčija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix spot-on.so	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Grčija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix spot-on.so	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Grčija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Grčija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	imidakloprid permetrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Grčija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Grčija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Grčija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA	oksitetraciklin	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Grčija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Divamectin	ivermektin	5 mg/ml	kožni poliv, raztopina	govedo	kožni poliv
Grčija	Γ. ΤΡΑΪΚΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ (Δ.Τ. FARMA-MIX ΕΠΕ) 17 km Thessalonikis-Drymos Serron Drymos 57200 Greece	Farma Mix Florfarm	florfenikol	100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	brojlerji	peroralna uporaba
Grčija	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Florvetol Cattle	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	intramuskularna, subkutana uporaba
Grčija	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Florvetol Swine	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	prašiči	intramuskularna uporaba
Grčija	Bremer Pharma Gmbh Werkstrasse 42 34414 Warburg Germany	Hefrotrim	trimetoprim sulfadimidin	40 mg/ml 215.8 mg/ml	raztopina za injiciranje	teleta, prašiči	intramuskularna, intravenenska uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Madžarska	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 10-25 kg közötti kutyáknak A.U.V.	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Madžarska	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 25-40 kg közötti kutyáknak A.U.V.	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 25 kg do 40 kg)	uporaba za kožni nanos
Madžarska	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 40-60 kg közötti kutyáknak A.U.V.	imidakloprid permetrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 40 kg do 60 kg)	uporaba za kožni nanos
Madžarska	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és lovak számára A.U.V.	meloksikam	20 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, prašiči	intramuskularna, intravenska, subkutana uporaba
Madžarska	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg rácsepegtető oldat 25 kg feletti kutyáknak A.U.V.	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Madžarska	Dr. Jozsef Varga 7100 Szekszárd, Rozsnyai Matyas u. 15 Hungary	Bobi bolhairtó sampon kutyák részére A.U.V.	permetrin tetrametrin	933 mg/100 ml 23.5 mg/100 ml	šampon	psi	zunanja uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Madžarska	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, juhok és sertések számára A.U.V.	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Madžarska	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA 200 mg/ml oldatos injekció A.U.V.	oksitetracliklin	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Madžarska	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml oldatos injekció	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, psi, mačke	intramuskularna, intravenska, subkutana uporaba
Madžarska	Univet Limited Tullyvin Cootehill, Co. Cavan Ireland	Diaziprim oldatos injekció szarvasmarhák és sertések részére A.U.V.	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	suspenzija za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Madžarska	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Doxycen belsőleges oldat	doksiciklinijev hiklat	200 mg/ml	peroralna raztopina	prašiči, piščanci	dajanje v vodo za pitje
Madžarska	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések számára A.U.V.	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Madžarska	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések számára A.U.V.	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Madžarska	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, juhok és sertések részére A.U.V.	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Madžarska	Merial 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rácsepegtető oldat 10-20 kg-os kutya kn ak	fipronil permetrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	raztopina za ko ž ni nanos	psi	uporaba za ko ž ni nanos
Madžarska	Merial 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rácsepegtető oldat 20-40 kg-os kutya kn ak	fipronil permetrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	raztopina za ko ž ni nanos	psi	uporaba za ko ž ni nanos
Madžarska	Merial 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rácsepegtető oldat 40-60 kg-os kutya kn ak	fipronil permetrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	raztopina za ko ž ni nanos	psi	uporaba za ko ž ni nanos
Madžarska	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Ivergen Premium L.A. oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és juhok részére A.U.V.	ivermektin	10 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	subkutana uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Madžarska	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml oldat ivóvízbe keveréshez sertések és háziállatok számára A.U.V.	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči, piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje
Madžarska	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol T 20/100 mg/ml oldat ivóvízbe keveréshez sertések és háziállatok számára A.U.V.	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči, piščanci	peroralna uporaba
Madžarska	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések számára A.U.V.	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Madžarska	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Neocyclin LA injekció A.U.V.	oksitetracliklin	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	intramuskularna, intravenska uporaba
Madžarska	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarha és sertés részére	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Madžarska	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 200/40 mg/ml oldatos injekció A.U.V.	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, prašiči, psi, mačke	intramuskularna, intravenska, subkutana uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Madžarska	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor injekció A.U.V.	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Madžarska	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose 450 mg/ml injekció szarvasmarha részére	florfenikol	450 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	intramuskularna, subkutana uporaba
Madžarska	Alfasan International B.V. Kuipersweg 9 3449 JA Woerden The Netherlands	Primaphenon 200 mg/ml oldatos injekció kutyák részére A.U.V.	fenilbutazon	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	psi	intravenska uporaba
Madžarska	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Remacycline L.A. 200 mg/ml oldatos injekció A.U.V.	oksitetracliklin	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Madžarska	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml injekció szarvasmarhák részére A.U.V.	florfenikol fluniksin (kot fluniksin meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	subkutana uporaba
Madžarska	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarha és sertés részére A.U.V.	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Madžarska	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-sol 20/100 mg/ml ol-dat ivóvízbe keveréshez sertések és háziyúkok számára A.U.V.	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči (prašiči za pitje), piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje
Madžarska	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon 20% L.A. injekció A.U.V.	oksitetracliklin	20 g/100 ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce, koze	intramuskularna, subkutana uporaba
Islandija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Florselect vet. 300 mg/ml Stungulyf, lausn Nautgripir og svín	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Irska	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Irska	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg spot-on solution for large cats	prazikvantel	60 mg/1.5 ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Irska	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg spot-on solution for medium cats	prazikvantel	40 mg/ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos
Irska	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg spot-on solution for large cats	prazikvantel	60 mg/1.5 ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos
Irska	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, solution for injection for cattle, pigs and horses	meloksikam	20 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, prašiči	intramuskularna, intravenska, subkutana uporaba
Irska	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml solution for injection	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, psi, mačke	intramuskularna, intravenska, subkutana uporaba
Irska	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	imidakloprid permetrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 40 kg do 60 kg)	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Irska	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Irska	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml solution for use in drinking water for pigs and chickens	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči (prašiči za pitje), piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje
Irska	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Irska	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml Solution for injection for cattle and pigs	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Irska	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Irska	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Irska	Intervet Ireland Limited Magna Business Park, Citywest Road Dublin 24 Ireland	Nuflor 300 mg/ml solution for injection for cattle and sheep	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Irska	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Irska	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Irska	Pharmaq AS Skogmo Industriområde Industrivegen 50 7863 Overhalla Norway	AMX 10 mg/ml concentrate for solution for fish treatment	deltametrin	10 mg/ml	koncentrat za raztopino za zdravljenje rib	atlantski losos, šarenka	dajanje v ribnik ali akvarij

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Irska	Intervet Ireland Limited Magna Business Park, Citywest Road Dublin 24 Ireland	Nuflor Minidose 450 mg/ml solution for injection for cattle	florfenikol	450 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	intramuskularna, subkutana uporaba
Irska	Interchem (Ireland) Ltd. 29 Cookstown Industrial Estate Dublin 24 Ireland	Sulphamet 40/200 Solution for Injection	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Irska	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml solution for injection for cattle and swine	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Irska	Intervet Ireland Limited Magna Business Park, Citywest Road Dublin 24 Ireland	Resflor 300/16.5 mg/mL solution for injection for cattle	florfenikol fluniksin (kot fluniksin meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	subkutana uporaba
Irska	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Acomec 5 mg/ml Pour-On Solution for Cattle	ivermektin	5 mg/ml	kožni poliv, raztopina	govedo	topikalna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Irska	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Fatromectin 5 mg/ml pour-on solution for cattle	ivermektin	5 mg/ml	kožni poliv, raztopina	govedo	topikalna uporaba
Irska	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 10 kg do 25 kg)	uporaba za kožni nanos
Irska	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 25 kg do 40 kg)	uporaba za kožni nanos
Irska	Intervet Ireland Limited Magna Business Park, Citywest Road Dublin 24 Ireland	Nuflor Swine 300 mg/ml solution for injection	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	prašiči	intramuskularna uporaba
Irska	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Imec 5 mg/ml pour-on solution for cattle	ivermektin	5 mg/ml	kožni poliv, raztopina	govedo	topikalna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Irska	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Qualimec Cattle Pour-on	ivermektin	5 mg/ml	kožni poliv, raztopina	govedo	topikalna uporaba
Irska	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Bimectin 0.5% cattle pour-on solution	ivermektin	5 mg/ml	kožni poliv, raztopina	govedo	topikalna uporaba
Irska	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Kilo-mec 0.5 % pour-on solution for cattle	ivermektin	5 mg/ml	kožni poliv, raztopina	govedo	topikalna uporaba
Irska	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Mastermectin 0.5% pour-on solution for cattle	ivermektin	0.5% w/v/ml	kožni poliv, raztopina	govedo	topikalna uporaba
Irska	AlfaMed Ltd. Unit 6, Fermoy Enterprise Park Fermoy, Co. Cork Ireland	Alfatrim 40/200 Solution for Injection	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Irska	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Osmonds Lineout 0.5 % Pour-on	ivermektin	5 mg/ml	kožni poliv, raztopina	govedo	topikalna uporaba
Irska	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin 5 mg/ml pour-on solution for cattle	ivermektin	5 mg/ml	kožni poliv, raztopina	govedo	kožni poliv
Irska	Chem-Pharm Ltd. Ballyvaughan, Co. Clare Ireland	Intertrim solution for injection	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, prašiči, psi, mačke	intramuskularna, intravenska, subkutana uporaba
Irska	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Oxycomplex NS Solution for Injection	oksitetracliklin, fluniksin, meglumin	100 mg/ml 20 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	intramuskularna, intravenska uporaba
Irska	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Primidoxine solution for injection	trimetoprim sulfadoksin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, prašiči, psi, mačke	intramuskularna, intravenska, subkutana uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Irska	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Co-Trimoxazole 24% w/v solution for injection	trimetoprim sulfametoksazol	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	intramuskularna uporaba
Irska	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Oxytetracycline 20% w/v L.A. Solution for Injection.	oksitetracliklin	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	intramuskularna uporaba
Irska	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Chanoprim solution for injection	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Irska	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA 200 mg/ml solution for injection	oksitetracliklin	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Irska	Univet Limited Tullyvin Cootehill, Co. Cavan Ireland	Aquaprim Solution for Injection	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Irska	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy LA 200 mg/ml Solution for Injection	oksitetracliklin	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Irska	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24% solution for injection	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, prašiči, psi, mačke	intramuskularna, intravenska, subkutana uporaba
Irska	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Irska	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2.5 millilitre(s) spot-on solution	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Irska	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4.0 millilitre(s) spot-on solution	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Irska	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6.0 millilitre(s) spot-on solution	imidakloprid permetrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Irska	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Irska	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Irska	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Irska	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	imidakloprid permetrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Italija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 10 kg do 25 kg)	uporaba za kožni nanos
Italija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 25 kg do 40 kg)	uporaba za kožni nanos
Italija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani oltre 40 kg fino a 60 kg	imidakloprid permetrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 40 kg do 60 kg)	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Italija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli	meloksikam	20 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, prašiči	intramuskularna, intravenska, subkutana uporaba
Italija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg soluzione spot-on per cani oltre 25 kg	imidakloprid permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Italija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Italija	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24 soluzione iniettabile per bovini, equini, suini, cani e gatti	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, prašiči, psi, mačke	intravenska, subkutana uporaba
Italija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg soluzione spot-on per gatti di taglia media.	prazikvantel	40 mg/ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Italija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg solution spot-on per gatti di taglia grande	prazikvantel	60 mg/1.5 ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos
Italija	Fatro S.p.A. Via Emilia, 285 Ozzano Emilia (BO) Italy	Denfus spray, spray cutaneo per bovini	tiamfenikol	3,750 g	dermalno pršilo, raztopina	govedo	dermalna uporaba
Italija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml soluzione iniettabile	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, psi, mačke	intramuskularna, intravenska, subkutana uporaba
Italija	Vétoquinol SA Magny-Vernois, B.P. 189 70204 Lure Cedex France	Droncit Spot-on 20 mg solution spot-on per gatti	prazikvantel	20 mg	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos
Italija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin 5 mg/ml pour-on bovini	ivermektin	5 mg/ml	kožni poliv, raztopina	govedo	kožni poliv
Italija	Fatro S.p.A. Via Emilia, 285 Ozzano Emilia (BO) Italy	Effe 70 300 mg/ml solution iniettabile per bovini, ovini e suini	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Italija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Fatromectin 5 mg/ml soluzione pour-on per bovini	ivermektin	5 mg/ml	kožni poliv, raztopina	govedo	topikalna uporaba
Italija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Italija	Unione Commerciale Lombarda S.p.A. Via G. Di Vittorio, 36 25125 Brescia Italy	Florfen 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini di peso superiore a 35 kg e scrofe.	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Italija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Italija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Florflu 300/16.5 mg/ml soluzione iniettabile per bovini	florfenikol fluniksin	300 mg/ml 16.5 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	subkutana uporaba
Italija	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Barcelona Spain	Florinject 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Italija	Laboratorios Karizoo, S.A. Pol. Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12 08140 Barcelona Spain	Florfeksyl 300 mg/ml solucione iniettabile per bovini, ovini e suini	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Italija	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucouze Cedex France	Florvetol bovini iniettabile	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	intramuskularna, subkutana uporaba
Italija	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucouze Cedex France	Florvetol suini	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	prašiči	intramuskularna uporaba
Italija	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act solucione spot-on per cani 10-20 kg	fipronil permetrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	raztopina za kožni nanos	psi (10–20 kg)	uporaba za kožni nanos
Italija	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act solucione spot-on per cani 20-40 kg	fipronil permetrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (20–40 kg)	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Italija	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act soluzione spot-on per cani 40-60 kg	fipronil permetrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi (40–60 kg)	uporaba za kožni nanos
Italija	Laboratorios Karizoo, S.A. Pol. Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12 08140 Caldes De Montbui (Barcelona) Spain	K-Flor 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Italija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml soluzione per uso nell'acqua da bere per suini e polli	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči (prašiči za pitje), piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje
Italija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere per suini e polli	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči, piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje
Italija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini e suini	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Italija	Fatro S.p.A. Via Emilia, 285 Ozzano Emilia (BO) Italy	Neopridimet soluzione orale, 200 mg + 40 mg/ml, per uso in acqua da bere per polli da carne e conigli.	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	brojlerji, kunci	peroralna uporaba
Italija	MSD Animal Health S.r.l Via Fratelli Cervi snc Palazzo Canova 20054 Segrate (MI) Italy	Nuflor 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e ovini	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Italija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor minidose 450 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini	florfenikol	450 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	intramuskularna, subkutana uporaba
Italija	MSD Animal Health S.r.l Via Fratelli Cervi snc Palazzo Canova 20054 Segrate (MI) Italy	Nuflor Suini Iniettabile 300 mg/ml soluzione iniettabile	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	prašiči	intramuskularna uporaba
Italija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	OxyTF Long Acting, 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	oksitettraciklin	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Italija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten Spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 10 kg do 25 kg)	uporaba za kožni nanos
Italija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten Spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 25 kg do 40 kg)	uporaba za kožni nanos
Italija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten soluzione spot-on per cani oltre 40 kg fino a 60 kg	imidakloprid permetrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 40 kg do 60 kg)	uporaba za kožni nanos
Italija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petsidill spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 Kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 10 kg do 25 kg)	uporaba za kožni nanos
Italija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petsidill Spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 Kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 25 kg do 40 kg)	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Italija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petsidill spot-on per cani oltre 40 Kg fino a 60 Kg	imidakloprid permetrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 40 kg do 60 kg)	uporaba za kožni nanos
Italija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 10 kg do 25 kg)	uporaba za kožni nanos
Italija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 25 kg do 40 kg)	uporaba za kožni nanos
Italija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot-on per cani oltre 40 kg fino a 60 kg	imidakloprid permetrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 40 kg do 60 kg)	uporaba za kožni nanos
Italija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg soluzione spot-on per gatti di taglia grande	prazikvantel	60 mg/1.5 ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Italija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix soluzione spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Italija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix soluzione spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Italija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix soluzione spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Italija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix soluzione spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Italija	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucouze Cedex France	Resflor 300/16,5 mg/ml soluzione iniettabile per bovini	florfenikol fluniksin (kot fluniksin meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	subkutana uporaba
Italija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, soluzione iniettabile, per bovini e suini	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Italija	Dox-al Italia S.p.A. Piazzale Cadorna 10 20123 Milano Italy	Sulfatrimdox 200 g/l + 40 g/l soluzione orale per uso in acqua da bere per polli da carne e conigli	trimetoprim sulfadiazin	40 g/l 200 g/l	peroralna raztopina	brojlerji, kunci	dajanje v vodo za pitje
Italija	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Syvaflor 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Italija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-sol 20/100 mg/ml, soluzione per uso nell'acqua da bere per suini e polli	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči (prašiči za pitje), piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje
Italija	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon 20% L.A. 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini, ovini e caprini.	oksitettraciklin	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce, koze	intramuskularna, intravenska uporaba
Italija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Italija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba

Država člā-nica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovolje-nja za promet z zdravilom	Ime	Mednaro-dno nelast-niško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmaceutska oblika	Žival-ska vr-sta	Pot uporabe
Italija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	imidaklopid permetrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo-raba
Italija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	imidaklopid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo-raba
Italija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	imidaklopid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo-raba
Italija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	imidaklopid permetrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo-raba
Latvija	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon LA 200 mg/ml šķīdums injekcijām liello-piem, aitām, kazām un cūkām	oksitetraci-klin	200 mg/ml	raztopina za injici-ranje	govēdo, prašīči, ovce, koze	intramusku-larna, subku-tana uporaba
Latvija	Bremer Pharma Gmbh Werkstrasse 42 34414 Warburg Germany	Hefrotrim šķīdums injek-cijām zirgiem, liellopiem, cūkām, suņiem, kaķiem	trimetoprim natrijev sul-fadimidin	40 mg/ml 215.8 mg/ml	raztopina za injici-ranje	govēdo, konji, prašīči, psi, mačke	intramusku-larna, intraven-ska uporaba

Država člā-nica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovolje-nja za promet z zdravilom	Ime	Mednaro-dno nelast-niško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmaceutska oblika	Žival-ska vr-sta	Pot uporabe
Latvija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml šķīdums injekcijām liello-piem un cūkām	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injici-ranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Latvija	Boehringer Ingelheim Animal He-alth France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 10 - 20 kg	fipronil permetrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	raztopina za kožni nanos	psi (10–20 kg)	uporaba za kožni nanos
Latvija	Boehringer Ingelheim Animal He-alth France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 20 - 40 kg	fipronil permetrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (20–40 kg)	uporaba za kožni nanos
Latvija	Boehringer Ingelheim Animal He-alth France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 40 - 60 kg	fipronil permetrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi (40–60 kg)	uporaba za kožni nanos
Latvija	Bremer Pharma Gmbh Werkstrasse 42 34414 Warburg Germany	Trimethosulf šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, cūkām, suņiem, kaķiem	trimetoprim sulfatiazol sulfadiazin sulfamerazin	40 mg/ml 40 mg/ml 60 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za injici-ranje	govedo, prašiči, ovce, psi, mačke	intramuskularna uporaba

Država člā-nica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovolje-nja za promet z zdravilom	Ime	Mednaro-dno nelast-niško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmaceutska oblika	Žival-ska vr-sta	Pot uporabe
Latvija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Barcelona Spain	Cadorex 300 mg/ml šķīdums injekcijām liello-piem, aitām un cūkām	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injici-ranje	govēdo, prašiči, ovce	intramuskulārna, subkutāna uporaba
Latvija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix šķīdums pilināša-nai uz ādas suņiem 40 – 60 kg	imidakloprid permetrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Latvija	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24 šķīdums injekcijām zirgiem, liello-piem, cūkām, suņiem un kaķiem	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injici-ranje	govēdo, konji, prašiči, psi, mačke	intramuskulārna, intraven-ska, subkutāna uporaba
Latvija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml šķīdums injekcijām liello-piem un cūkām	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injici-ranje	govēdo, prašiči	intramuskulārna, subkutāna uporaba
Latvija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem virs 25 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (težji od 25 kg)	uporaba za kožni nanos
Latvija	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy L.A. 200 mg/ml šķīdums injekcijām liello-piem, aitām un cūkām	oksitetraci-klin	200 mg/ml	raztopina za injici-ranje	govēdo, prašiči, ovce	intramuskulārna uporaba

Država člā-nica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovolje-nja za promet z zdravilom	Ime	Mednaro-dno nelast-niško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmaceutska oblika	Žival-ska vr-sta	Pot uporabe
Latvija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml šķīdums injekcijām liello-piem, cūkām un zirgiem	meloksikam	20 mg/ml	raztopina za injici-ranje	govēdo, konji, prašiči	intramusku-larna, intraven-ska, subkutana uporaba
Latvija	UAB Interchemie werken De Ade-laar LT Terminalo g.13, Biruliškės LT-54469, Kauno r. Lithuania	LV Tiamulin Oral 125 mg/ml šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni cūkām, vistām un tītariem	tiamulinijev hidrogenfu-marat	125 mg/ml	raztopina za daja-nje v vodo za pi-tje	prašiči, piščānci , purani	dājanje v vodo za pitje
Latvija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250 mg/1250 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem no 10 kg līdz 25 kg	imidaklopid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo-raba
Latvija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400 mg/2000 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem no 25 kg līdz 40 kg	imidaklopid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo-raba
Litva	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24, injekcinis tir-palas	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injici-ranje	govēdo, konji, prašiči, psi, mačke	intramusku-larna, intraven-ska, subkutana uporaba
Litva	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašīnamasis tirpalas > 40–60 kg svorio šūnims	imidaklopid permetrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Litva	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašinamasis tirpalas > 10-25 kg svorio šunims	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Litva	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašinamasis tirpalas > 25-40 kg svorio šunims	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Litva	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy LA 200 mg/ml injekcinis tirpalas	oksitetraciklin	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna uporaba
Litva	UAB Interchemie werken De Adelaar LT Terminalo g.13, Biruliškės LT-54469, Kauno r. Lithuania	Introflor-100, 100 mg/ml geriamasis tirpalas kiaulėms ir paukščiams	florfenikol	10 mg/ml	peroralna raztopina	prašiči, piščanci	dajanje v vodo za pitje
Litva	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon LA, 200 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, avims, ožkoms ir kiaulėms	oksitetraciklin	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce, koze	intramuskularna, subkutana uporaba
Litva	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Remacycline L.A.200 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams, avims ir kiaulėms	oksitetraciklin	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Litva	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Dexa-Kel 02, injekcinis tirpalas	deksametazon	2.64 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, psi	intramuskularna, intravenenska, intraartikularna uporaba
Litva	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-SOL, geriamasis tirpalas	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 80 mg/ml	peroralna raztopina	prašiči, piščanci	dajanje v vodo za pitje
Litva	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Barcelona Spain	Promectine 10 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms	ivermektin	10 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	subkutana uporaba
Litva	UAB Interchemie werken De Adelaar LT Terminalo g.13, Biruliškės LT-54469, Kauno r. Lithuania	Intertrim 200/40 mg/ml injekcinis tirpalas	trimetoprim sulfametoksazol	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce, koze	intramuskularna uporaba
Litva	UAB Interchemie werken De Adelaar LT Terminalo g.13, Biruliškės LT-54469, Kauno r. Lithuania	Tiasan 100 mg/ml injekcinis tirpalas kiaulėms	tiamulin	100 mg/ml	raztopina za injiciranje	prašiči	intramuskularna uporaba
Litva	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA 200 mg/ml, injekcinis tirpalas	oksitettraciklin	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba

Država člani- ca EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovolje- nja za promet z zdravilom	Ime	Mednaro- dno nelast- niško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmaceutska oblika	Žival- ska vr- sta	Pot uporabe
Litva	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, injekcinis tirpalas galvi- jams ir kiaulėms	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injici- ranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Litva	Boehringer Ingelheim Animal He- alth France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašina- masis tirpalas 40-60 kg šunims	fipronil permetrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Litva	Boehringer Ingelheim Animal He- alth France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašina- masis tirpalas 10-20 kg šunims	fipronil permetrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Litva	Boehringer Ingelheim Animal He- alth France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašina- masis tirpalas 20-40 kg šunims	fipronil permetrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Litva	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg užlašinamasis tirpalas šunims, sveriantiems daugiau kaip 25 kg	imidaklopid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Litva	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml injekcinis tirpalas galvi- jams ir kiaulėms	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injici- ranje	govedo, prašiči	intramuskul- arna, subku- tana uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Litva	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml tirpalas, skirtas naudoti su geriamuoju vandeniu	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči (prašiči za paitanje), piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje
Litva	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms ir arkliams	meloksikam	20 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, prašiči	intramuskularna, intravenuska, subkutana uporaba
Litva	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor, 300 mg + 16,5 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams	florfenikol fluniksini (kot fluniksini meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	subkutana uporaba
Litva	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250/1250 spot-on solution for dogs over 10 up to 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Litva	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400/2000 spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Luksemburg	Dechra Veterinary Products Achterstenhoek 48 2275 Lille Belgium	Cyclosol 200 Long Acting	oksitetracliklin	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Luksemburg	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Dexa 0,2%	deksametazon	2 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	intravenska uporaba
Luksemburg	Emdoka John Lijsenstraat 16 2321 Hoogstraten Belgium	Emdotrim 10% SOL	trimetoprim sulfadiazin	16.7 mg/ml 83.3 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	piščanci	peroralna uporaba
Luksemburg	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Oxy-Kel 20% Long Acting	oksitetracliklin	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	intramuskularna uporaba
Luksemburg	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Prednisolone 1%	prednizolon	10 mg/ml	raztopina za injiciranje	psi, mačke	intramuskularna uporaba
Luksemburg	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Prednisolone 2,5%	prednizolon	25 mg/ml	raztopina za injiciranje	psi	intramuskularna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Luksemburg	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Vetodexin 0,2%	deksameta- zon	2.64 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, psi	intramuskularna uporaba
Luksemburg	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 250/1250	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Luksemburg	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 400/2000	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Luksemburg	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 600/3000	imidakloprid permetrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Luksemburg	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 10-20 kg	fipronil permetrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Luksemburg	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 20-40 kg	fipronil permetrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Luksemburg	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 40-60 kg	fipronil permetrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Luksemburg	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin	ivermektin	5 mg/ml	kožni poliv, raztopina	govedo	kožni poliv
Luksemburg	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Luksemburg	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Luksemburg	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Luksemburg	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose	florfenikol	450 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	intramuskularna, subkutana uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Luksemburg	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor swine	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	prašiči	intramuskularna uporaba
Luksemburg	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300	florfenikol fluniksin (kot fluniksin meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	subkutana uporaba
Luksemburg	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Luksemburg	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Luksemburg	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Barcelona Spain	Florinject	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Luksemburg	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči, piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Luksemburg	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 10-20 kg	fipronil permetrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Luksemburg	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 20-40 kg	fipronil permetrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Luksemburg	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 40-60 kg	fipronil permetrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Luksemburg	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Luksemburg	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči (prašiči za pitje), piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Luksemburg	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S. Sol	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči (prašiči za pitje), piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje
Luksemburg	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, psi, mačke	intramuskularna, intravenska, subkutana uporaba
Luksemburg	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Barcelona Spain	Flodoex	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Luksemburg	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Luksemburg	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Malta	Kepro B.V., Maagdenburgstraat 17 7421 ZA Deventer The Netherlands	Florum 20% Oral	florfenikol	200 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči, perutnina (brojlerji)	peroralna uporaba
Malta	Kepro B.V., Maagdenburgstraat 17 7421 ZA Deventer The Netherlands	Kepcox 2.5% Oral	toltrazuril	25 mg/ml	peroralna raztopina	piščanci (mlade kokoši, piščanci za vzrejo), purani	dajanje v vodo za pitje
Malta	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Riketron, 200 mg/ml + 40 mg/ml, solution for injection for horses, cattle, pigs	trimetoprim natrijev sulfamidin	40 mg/ml 215.8 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, prašiči	intramuskularna, intravenska uporaba
Malta	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Vetodexin 0.2% solution for injection	deksameta-zon	2.64 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, psi	intramuskularna uporaba
Malta	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml solution for injection for cattle and swine	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Malta	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Florfenicen 300 mg/ml injectable solution for cattle, sheep and pig	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Malta	Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS Vanapere tee 14 Viimsi 74013 Harjumaa Estonia	Introflor-300 solution for injection for cattle and sheep	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Malta	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 10- 20 kg	fipronil permetrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Malta	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 20- 40 kg	fipronil permetrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Malta	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 40 kg	fipronil permetrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Nizozemska	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 10 kg tot 25 kg	imidakloprid permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Nizozemska	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 25 kg tot 40 kg	imidakloprid permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 25 kg do 40 kg)	uporaba za kožni nanos
Nizozemska	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on solution voor honden van meer dan 40 kg tot 60 kg	imidakloprid permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 40 kg do 60 kg)	uporaba za kožni nanos
Nizozemska	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, oplossing voor injectie voor rundvee, varkens en paarden	meloksikam	20 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, prašiči	intramuskularna, intravenозна, subkutana uporaba
Nizozemska	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht van meer dan 25 kg	imidakloprid permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Nizozemska	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen, schaa­pen en varken	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Nizozemska	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA, 200 mg/ml oplossing voor injectie	oksitetraciklin	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Nizozemska	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml oplossing voor injectie	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, psi, mačke	intramuskularna, intravenska, subkutana uporaba
Nizozemska	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml oplossing voor injectie	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, psi, mačke	intramuskularna, subkutana uporaba
Nizozemska	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Dophamec cattle pour-on, pour-on oplossing voor runderen	ivermektin	5 mg/ml	kožni poliv, raztopina	govedo	kožni poliv
Nizozemska	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Far tmps 20/80 mg, oplossing voor oraal gebruik in drinkwater voor vleeskuikens	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 80 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje
Nizozemska	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Nizozemska	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml, oplopping voor injectie voor runderen en varkens	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Nizozemska	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml oplopping voor injectie voor runderen, schapen en varkens	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Nizozemska	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml oplopping voor injectie voor rund en varken	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Nizozemska	Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot-on oplopping voor honden 10–20 kg	fipronil permetrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Nizozemska	Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot-on oplopping voor honden 20–40 kg	fipronil permetrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Nizozemska	Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 40-60 kg	fipronil permetrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Nizozemska	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml oplossing voor gebruik in drinkwater voor varkens en kippen	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči (prašiči za pitje), piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje
Nizozemska	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml oplossing voor gebruik in drinkwater voor varkens en kippen	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči, piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje
Nizozemska	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol-T 20/100 mg/ml orale oplossing voor varkens en slachtkuikens	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	peroralna raztopina	prašiči, brojlerji	dajanje v vodo za pitje
Nizozemska	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Nizozemska	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml oplo-sing voor injectie voor runderen en varkens	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za inji-ci-ranje	govedo, prašiči	intramusku-larna, subku-tana uporaba
Nizozemska	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24, 40/200 mg, oplo-sing voor injectie	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za inji-ci-ranje	govedo, tele-ta, prašiči, psi, mačke	intramuskularna uporaba
Nizozemska	Intervet Nederland BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose 450 mg/ml oplo-sing voor in-jectie voor runderen	florfenikol	450 mg/ml	raztopina za inji-ci-ranje	govedo	intramusku-larna, subku-tana uporaba
Nizozemska	Intervet Nederland BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor swine injectable 300 mg/ml oplo-sing voor injectie	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za inji-ci-ranje	prašiči	intramuskularna uporaba
Nizozemska	Intervet Nederland BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml oplo-sing voor injectie voor runderen en schapen	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za inji-ci-ranje	govedo, ovce	intramusku-larna, subku-tana uporaba
Nizozemska	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplo-sing voor honden van meer dan 10 kg tot en met 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 10 kg do 25 kg)	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Nizozemska	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplossing voor honden van meer dan 25 kg tot en met 40 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 25 kg do 40 kg)	uporaba za kožni nanos
Nizozemska	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplossing voor honden van meer dan 40 kg tot en met 60 kg	imidakloprid permetrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 40 kg do 60 kg)	uporaba za kožni nanos
Nizozemska	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg spot-on oplossing voor grote katten	prazikvantel	60 mg/1.5 ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos
Nizozemska	Intervet Nederland BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen	florfenikol fluniksin (kot fluniksin meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	subkutana uporaba
Nizozemska	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg spot-on oplossing voor middelgrote katten	prazikvantel	40 mg/ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Nizozemska	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg spot-on oplossing voor grote katten	prazikvantel	60 mg/1.5 ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos
Nizozemska	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, oplossing voor injectie voor runderen en varkens.	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Nizozemska	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T. S. Sol 20/100 mg/ml, oplossing voor gebruik in drinkwater voor varkens en kippen	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči (prašiči za pitje), piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje
Nizozemska	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-Sol, oplossing voor drinkwatermedicatie voor varkens en slachtkippen	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 80 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči, piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje
Nizozemska	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-Sol 20/100, oplossing voor orale toediening voor vleesvarkens en vleeskui-kens.	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	peroralna raztopina	prašiči (prašiči za pitje), piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Nizozemska	Veterinaire Groothandel Wijchen B.V. Graafschap Hornelaan 137A 6001 AC Weert Nederland	Advantix 250/1250 spot-on oplossing voor honden	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 10 kg do 25 kg)	uporaba za kožni nanos
Nizozemska	Veterinaire Groothandel Wijchen B.V. Graafschap Hornelaan 137A 6001 AC Weert Nederland	Advantix 400/2000 spot-on oplossing voor honden	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 25 kg do 40 kg)	uporaba za kožni nanos
Nizozemska	Polymeds B.V. Osloweg 99A 9723BK Groningen Nederland	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 10 kg tot 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 10 kg do 25 kg)	uporaba za kožni nanos
Nizozemska	Polymeds B.V. Osloweg 99A 9723BK Groningen Nederland	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 25 kg tot 40 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 25 kg do 40 kg)	uporaba za kožni nanos
Nizozemska	Polymeds B.V. Osloweg 99A 9723BK Groningen Nederland	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 10 kg tot 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 10 kg do 25 kg)	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Norveška	Pharmaq AS Postboks 267 Skøyen 0213 Oslo Norway	Alpha Max	deltametrin	10 mg/ml	koncentrat za raztopino za zdravljenje rib	atlantski losos, šarenka	dajanje v ribnik ali akvarij
Norveška	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Norveška	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 25 kg do 40 kg)	uporaba za kožni nanos
Norveška	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	imidakloprid permetrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 40 kg do 60 kg)	uporaba za kožni nanos
Norveška	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor vet	florfenikol fluniksin (kot fluniksin meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	subkutana uporaba
Norveška	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Florselect vet	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Poljska	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-On (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml; roztwór do nakrapiania	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Poljska	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-On (400 mg + 2000 mg)/4 ml; roztwór do nakrapiania	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Poljska	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	meloksikam	5 mg/ml	raztopina za injiciranje	psi, mačke	intravenska, subkutana uporaba
Poljska	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	meloksikam	20 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, prašiči	intramuskularna, intravenska, subkutana uporaba
Poljska	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Poljska	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Barcelona Spain	Cadorex	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba

Država člani- ca EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovolje- nja za promet z zdravilom	Ime	Mednaro- dno nelast- niško ime (INN)/učin- kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Žival- ska vr- sta	Pot uporabe
Poljska	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injici- ranje	govedo, prašiči, psi, mačke	intramuskul- arna, intraven- ska, subkutana uporaba
Poljska	Biofaktor Sp. z o.o. Skierniewice 96-100 Czysta 4 Poland	Ditrisol	trimetoprim sulfametok- sazol	20 mg/ml 80 mg/ml	peroralna razto- pina	prašiči, piščanci	dajanje v vodo za pitje
Poljska	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injici- ranje	govedo, prašiči	intramuskul- arna, subku- tana uporaba
Poljska	Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "Vetos-Farma" Sp. z o.o. Bielawa 58-260 Dzierżoniowska 21 Poland	Florfenikol Vetos-Farma	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injici- ranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Poljska	Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "Vetos-Farma" Sp. z o.o. Bielawa 58-260 Dzierżoniowska 21 Poland	Florfenikol Vetos-Farma	florfenikol	26,75 mg/ml (2,5 g/100 g)	peroralna razto- pina	piščanci	dajanje v vodo za pitje

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Poljska	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Poljska	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	fipronil permetrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Poljska	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	fipronil permetrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Poljska	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	fipronil permetrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Poljska	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Kelaflor	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Poljska	Lovapharm Consulting B.V. Eindhoven 5645 KH Rijsven 3 The Netherlands	Lovaflor	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Poljska	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči (prašiči za pitje), piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje
Poljska	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Poljska	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Poljska	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Poljska	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmovall	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba

Država člani- ca EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovolje- nja za promet z zdravilom	Ime	Mednaro- dno nelast- niško ime (INN)/učin- kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Žival- ska vr- sta	Pot uporabe
Poljska	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła	florfenikol fluniksin (kot flunik- sin meglu- min)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	raztopina za injici- ranje	govedo	subkutana upo- raba
Poljska	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml roz- twór do wstrzykiwań dla bydła i świń	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injici- ranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Poljska	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Trimsulfasol	trimetoprim sulfametok- sazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za daja- nje v vodo za pi- tje	prašiči (prašiči za pita- nje), piščanci (broj- lerji)	dajanje v vodo za pitje
Poljska	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Trimsulfasol, (80 mg + 20 mg)/ ml, roztwór doustny dla świń i kur	trimetoprim sulfametok- sazol	20 mg/ml 80 mg/ml	peroralna razto- pina	prašiči, piščanci	dajanje v vodo za pitje
Poljska	Laboratorios Karizoo, S.A. Pol. Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12 08140 Barcelona Spain	Florfeksyl 300 mg/ml so- lution for injection for cat- tle, sheep and pigs	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injici- ranje	govedo, prašiči, ovce	intramusku- larna, subku- tana uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Poljska	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250/1250 spot-on solution for dogs over 10 up to 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Poljska	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400/2000 spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Poljska	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Poljska	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Poljska	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	imidakloprid permetrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Poljska	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Poljska	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	imidakloprid permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Poljska	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	imidakloprid permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Poljska	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on (600 mg + 3000 mg)/6 ml; roztwór do nakrapiania	imidakloprid permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Portugalska	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães com mais de 10 kg até 25 kg	imidakloprid permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Portugalska	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães com mais de 25 kg até 40 kg	imidakloprid permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 25 kg do 40 kg)	uporaba za kožni nanos
Portugalska	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães com mais de 40 kg até 60 kg	imidakloprid permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 40 kg do 60 kg)	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Portugalska	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml, solução injetável para bovinos, suínos e equinos	meloksikam	20 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, prašiči	intramuskularna, intravenska, subkutana uporaba
Portugalska	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg solução para unção puntiforme para cães com mais de 25 Kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Portugalska	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml, solução injetável para bovinos, ovinos e suínos	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Portugalska	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml solução injetável para bovinos e suínos	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Portugalska	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solução para unção puntiforme para cães 10-20 kg	fipronil permetrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Portugalska	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solução para unção puntiforme para cães 20-40 kg	fipronil permetrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Portugalska	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solução para unção puntiforme para cães 40-60 kg	fipronil permetrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Portugalska	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml solução para administração na água de bebida para suínos e frangos	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči (prašiči za pitje), piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje
Portugalska	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Resflor 300/16,5 mg/ml Solução Injetável para Bovinos	florfenikol fluniksín (kot fluniksín meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	subkutana uporaba
Portugalska	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, solução injectável para bovinos e suínos	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Italija	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon LA 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, kazām un cūkām	oksitetraclīn	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce, koze	intramuskularna, subkutana uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Italija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg soluzione Spot-on per cani oltre 25 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Portugalska	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg solução para unção punctiforme para cães com mais de 25 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Portugalska	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml solução injetável	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, psi, mačke	intramuskularna, intravenska, subkutana uporaba
Portugalska	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Doxycen 200 mg/ml solução oral para suínos e frangos de engorda	doksiciklin	200 mg/ml	peroralna raztopina	prašiči, brojlerji	dajanje v vodo za pitje
Portugalska	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml Solução injetável para bovinos, ovinos e suínos	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Portugalska	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solução injetável para bovinos e suínos	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Portugalska	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmovall 300 mg/ml solução injetável para bovinos, ovinos e suínos	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Portugalska	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Nuflor Minidose 450 mg/ml solução injetável para bovinos	florfenikol	450 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	intramuskularna, subkutana uporaba
Portugalska	Calier Portugal, S.A. Centro Empresarial Sintra Estoril II 2710 – 335 Sintra Portugal	Florinject 300 mg/ml solução injetável para bovinos e suínos	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Portugalska	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Cenflor 300 mg/ml solução injetável para bovinos, ovinos e suínos	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Portugalska	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Nuflor 300 mg/ml solução injetável para bovinos e ovinos	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Portugalska	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Nuflor 300 mg/ml solução injetável para suínos	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	prašiči	intramuskularna uporaba
Portugalska	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Portugalska	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin	ivermektin	5 mg/ml	kožni poliv, raztopina	govedo	kožni poliv
Romunija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Romunija	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Romunija	Crida Pharm S.R.L. Str. Intrarea Vagonetului, 2, 47 București Romania	Florcrin Inj.	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Romunija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Remacycline LA, 200 mg/ml	oksitetraciklin	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna uporaba
Romunija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Romunija	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Dexaveto 0.2%	deksametazon natrijev fosfat	2.64 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, prašiči, koze, psi, mačke	intramuskularna, intravenska, intraartikularna uporaba
Romunija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Romunija	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmoval 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Romunija	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Romunija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	FlorFlu 300/16.5	florfenikol fluniksin	300 mg/ml 16.5 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	subkutana uporaba
Romunija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-SOL 20/100 mg/ml	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči (prašiči za pitje), piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje
Romunija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči (prašiči za pitje), piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje
Romunija	Intervet International B.V. Wim de Kôverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16.5 mg/ml	florfenikol fluniksin (kot fluniksin meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	subkutana uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Romunija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Romunija	S.C. Delos Impex '96 S.R.L. Str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 81 Otopeni, Jud. Ilfov, 075100 Romania	Florfenidem 300	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Romunija	Belgica de Weerd B.V. Van de Reijtstraat 21 4814 NE Breda The Netherlands	Cobel 12.5 mg	kolistinijev sulfat	250 000 UI/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	golobi, ki se ne uporabljajo za prehrano ljudi	peroralna uporaba
Romunija	Crida Pharm S.R.L. Str. Intrarea Vagonetului, 2, 47 București Romania	Sulfatrim	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 80 mg/ml	peroralna raztopina	prašiči, piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje
Romunija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-SOL	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 80 mg/ml	peroralna raztopina	prašiči, perutnina (kokoši)	dajanje v vodo za pitje

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Romunija	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, prašiči, ovce, psi, mačke	intramuskularna, intravenska, subkutana uporaba
Romunija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Romunija	S.C. Delos Impex '96 S.R.L. Str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 81 Otopeni, Jud. Ilfov, 075100 Romania	Florfenidem 10%, 100 mg/ml	florfenikol	100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči, ptice (brojlerji, piščanci za vzrejo, nadomestne mlade kokoši)	peroralna uporaba
Romunija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan, 300 mg/ml	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmaceutska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Romunija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucije spot-on pentru câini cu greutatea de la 10 kg până la 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Romunija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucije spot-on pentru câini cu greutatea de la 25 kg până la 40 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Romunija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucije spot-on pentru câini cu greutatea de peste 40 kg până la 60 kg	imidakloprid permetrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Romunija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act solucije spot-on pentru câini de 10-20 kg	fipronil permetrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Romunija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act solucije spot-on pentru câini de 20-40 kg	fipronil permetrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Romunija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act solucije spot-on pentru câini de 40-60 kg	fipronil permetrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država člani- ca EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovolje- nja za promet z zdravilom	Ime	Mednaro- dno nelast- niško ime (INN)/učin- kovina	Jakost	Farmaceutska oblika	Žival- ska vr- sta	Pot uporabe
Romunija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Dexa-Kel 0,2	deksameta- zon natrijev fosfat	2.64 mg/ml	raztopina za injici- ranje	govedo, konji, prašiči, koze, psi	intramuskul- arna, intraven- ska, intraartiku- larna uporaba
Romunija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	meloksikam	20 mg/ml	raztopina za injici- ranje	govedo, konji, prašiči	intramuskul- arna, intraven- ska, subkutana uporaba
Slovaška	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on roztok pre psy nad 40 kg do 60 kg	imidaklopid permetrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 40 kg do 60 kg)	uporaba za kožni nanos
Slovaška	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, roztok na injekcie pre hovädzí dobytok, ošípané a kone	meloksikam	20 mg/ml	raztopina za injici- ranje	govedo, konji, prašiči	intramuskul- arna, intraven- ska, subkutana uporaba
Slovaška	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg roztok na kvapkanie na kožu pre psov nad 25 kg	imidaklopid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Slovaška	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Bar- celona) Spain	Cadorex 300 mg/ml injek- čný roztok pre hovädzí dobyток, ovce a ošípané	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injici- ranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskul- arna, subku- tana uporaba

Država člani- ca EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovolje- nja za promet z zdravilom	Ime	Mednaro- dno nelast- niško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Žival- ska vr- sta	Pot uporabe
Slovaška	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 40 mg/200 mg/ml injekčný roztok	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injici- ranje	govedo, konji, prašiči, psi, mačke	intramuskul- larna, intraven- ska, subkutana uporaba
Slovaška	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injici- ranje	govedo, prašiči	intramuskul- larna, subku- tana uporaba
Slovaška	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon LA 200 mg/ml injekčný roztok	oksitetraci- klin	200 mg/ml	raztopina za injici- ranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna uporaba
Slovaška	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor injekčný roztok pre hovädzí dobytok	florfenikol fluniksin (kot flunik- sin meglu- min)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	raztopina za injici- ranje	govedo	subkutana upo- raba
Slovaška	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml, injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injici- ranje	govedo, prašiči	intramuskul- larna, subku- tana uporaba
Slovaška	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injici- ranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba

Država člani- ca EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovolje- nja za promet z zdravilom	Ime	Mednaro- dno nelast- niško ime (INN)/učin- kovina	Jakost	Farmaceutska oblika	Žival- ska vr- sta	Pot uporabe
Slovaška	Boehringer Ingelheim Animal He- alth France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on roztok na nakvapkanie na kožu pre psy 10-20 kg	fipronil permetrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Slovaška	Boehringer Ingelheim Animal He- alth France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on roztok na nakvapkanie na kožu pre psy 20- 40 kg	fipronil permetrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Slovaška	Boehringer Ingelheim Animal He- alth France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on roztok na nakvapkanie na kožu pre psy 40- 60 kg	fipronil permetrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Slovaška	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml injek- čny roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injici- ranje	govedo, prašiči	intramusku- larna, subku- tana uporaba
Slovaška	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml injek- čny roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injici- ranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba

Država člani- ca EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovolje- nja za promet z zdravilom	Ime	Mednaro- dno nelast- niško ime (INN)/učin- kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Žival- ska vr- sta	Pot uporabe
Slovaška	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml roztok na podanie v pitnej vode pre ošípané a kuru domácu	trimetoprim sulfametok- sazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za daja- nje v vodo za pi- tje	prašiči (prašiči za pita- nje), piščanci (broj- lerji)	dajanje v vodo za pitje
Slovaška	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml roztok na použitie v pitnej vode pre ošípané a kur- čatá	trimetoprim sulfametok- sazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za daja- nje v vodo za pi- tje	prašiči, piščanci (broj- lerji)	dajanje v vodo za pitje
Slovaška	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml injek- čný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injici- ranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Slovenija	Boehringer Ingelheim Animal He- alth France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act kožni na- nos, raztopina za pse 10 - 20 kg	fipronil permetrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Slovenija	Boehringer Ingelheim Animal He- alth France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act kožni na- nos, raztopina za pse 20 - 40 kg	fipronil permetrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Slovenija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 40 - 60 kg	fipronil permetrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Slovenija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo, ovce in prašiče	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Slovenija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg, kožni nanos, raztopina za pse nad 25 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Slovenija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose 450 mg/ml, raztopina za injiciranje za govedo	florfenikol	450 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	intramuskularna, subkutana uporaba
Slovenija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo in prašiče	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Slovenija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml raztopina za injiciranje	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, psi, mačke	intramuskularna, intravenenska, subkutana uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Slovenija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	FlorFlu 300/16,5 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo	florfenikol fluniksin	300 mg/ml 16.5 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	subkutana uporaba
Slovenija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo	florfenikol fluniksin (kot fluniksin meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	subkutana uporaba
Slovenija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml raztopina za injiciranje	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Slovenija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kožni nanos, raztopina za pse od 10 kg do 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Slovenija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kožni nanos, raztopina za pse od 25 do 40 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Slovenija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kožni nanos, raztopina za pse od 40 do 60 kg	imidakloprid permetrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Slovenija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250/1250 spot-on solution for dogs over 10 up to 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Slovenija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400/2000 spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Španija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Kelaflor 300 mg/ml solution injectable para bovino y porcino	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Španija	MSD Animal Health, S.L. Pol. Ind. El Montalvo I, C/ Zeppelin, 6. Parcela 38 37008 Salamanca Spain	Flomac 450 mg/ml solution injectable para bovino	florfenikol	450 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	intramuskularna, subkutana uporaba
Španija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml solution injectable para bovino, porcino y caballos	meloksikam	20 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, prašiči	intramuskularna, intravenska, subkutana uporaba
Španija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg solution spot-on para gatos medianos	prazikvantel	40 mg/ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Španija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg Solucion spot-on para gatos grandes	prazikvantel	60 mg/1.5 ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos
Španija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Barcelona Spain	Cadorex 300 mg/ml solucion inyectable para bovino, ovino y porcino	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Španija	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmovall 300 mg/ml solucion inyectable para bovino, ovino y porcino	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Španija	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml Solucion inyectable para bovino, ovino y porcino	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Španija	MSD Animal Health, S.L. Pol. Ind. El Montalvo I, C/ Zeppelin, 6. Parcela 38 37008 Salamanca Spain	Resflor solucion inyectable	florfenikol fluniksin (kot fluniksin meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	subkutana uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Španija	Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Barcelona Spain	Frontline Tri-act Solucion spot-on para perros 10 - 20 kg	fipronil permetrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Španija	Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Barcelona Spain	Frontline Tri-act Solucion spot-on para perros 20 - 40 kg	fipronil permetrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Španija	Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Barcelona Spain	Frontline Tri-act Solucion spot-on para perros 40 - 60 kg	fipronil permetrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Španija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250 mg/1250 mg solución spot-on para perros de más de 10 kg hasta 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Španija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400 mg/2000 mg solución spot-on para perros de más de 25 kg hasta 40 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Španija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix 250/1250 mg solución spot-on para perros de más de 10 kg hasta 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Španija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix 400 mg/2000 mg solución spot-on para perros de más de 25 kg hasta 40 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Španija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml Solucion inyectable para bovino y porcino	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Španija	MSD Animal Health, S.L. Pol. Ind. El Montalvo I, C/ Zeppe- lin, 6. Parcela 38 37008 Salamanca Spain	Nuflor 300 mg/ml solucion inyectable para bovino y ovino	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Španija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml solucion inyectable para bovino y porcino	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Španija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg solucion para unción dorsal puntual para perros de más de 25 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Španija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solucion inyectable para bovino y porcino	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Španija	MSD Animal Health, S.L. Pol. Ind. El Montalvo I, C/ Zeppe- lin, 6. Parcela 38 37008 Salamanca Spain	Nuflor 300 mg/ml solucion inyectable porcino	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za inji- ranje	prašiči	intramuskularna uporaba
Španija	Chanelle Pharmaceuticals Manufa- cturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg solucion spot-on para gatos gran- des	prazikvantel	60 mg/1.5 ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos
Španija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg solucion para uncion dor- sal puntual para perros de más de 25 kg	imidaklopid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Španija	Vetpharma Animal Health S.L. Gran Via De Carles III 98 7th Floor 08028 (Barcelona) Spain	Filmtix 2.5 ml spot-on so- lution for dogs over 10 kg up to 25 kg	imidaklopid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo- raba
Španija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml solucion spot- on para perros de mas de 25 kg hasta 40 kg	imidaklopid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo- raba
Španija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml Solucion spot- on para perros de mas de 40 kg hasta 60 kg	imidaklopid permetrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna upo- raba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Španija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 2,5 ml solucion spot-on para perros de mas de 10 kg hasta 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Španija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 4 ml solucion spot-on para perros de mas de 25 kg hasta 40 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Španija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 6 ml solucion spot-on para perros de mas de 40 kg hasta 60 kg	imidakloprid permetrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Španija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 2000 mg/400 mg solucion para uncion dorsal puntual para perros de mas de 25 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Španija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot-on para perros de mas de 40 kg hasta 60 kg	imidakloprid permetrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 40 kg do 60 kg)	uporaba za kožni nanos
Španija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot-on para perros de mas de 10 hasta 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Španija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot-on para perros de mas de 25 hasta 40 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 25 kg do 40 kg)	uporaba za kožni nanos
Španija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto Solucion spot-on para perros de mas de 10 hasta 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 10 kg do 25 kg)	uporaba za kožni nanos
Španija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto Solucion spot-on para perros de mas de 25 hasta 40 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 25 kg do 40 kg)	uporaba za kožni nanos
Španija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto Solucion spot-on para perros de mas de 40 kg hasta 60 kg	imidakloprid permetrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 40 kg do 60 kg)	uporaba za kožni nanos
Španija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml solucion para administración en agua de bebida para porcino y pollos	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči, piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Španija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml solución para administración en agua de bebida para porcino y pollos	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči (prašiči za pitje), piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje
Španija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Trimsulfasol 20/100 mg/ml solución para administración en agua de bebida para porcino y pollos	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči (prašiči za pitje), piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje
Španija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml Solucion inyectable	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, psi, mačke	intramuskularna, intravenska, subkutana uporaba
Španija	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Florfenicen 300 mg/ml solución inyectable para bovino, ovino y porcino	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Španija	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml Solucion inyectable para bovino y porcino	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Španija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml solucion inyectable para bovino y porcino	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Španija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Florflu 300/16,5 mg/ml Solucion inyectable para bovino	florfenikol fluniksin	300 mg/ml 16.5 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	subkutana uporaba
Španija	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Flodoex 300 mg/ml solucion inyectable	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Španija	Laboratorios e industrias Iven, S.A. Luis I, 56. Pol. Industrial Vallecas 28031 Madrid Spain	Oxiciven L.A. 200 mg/ml Solucion inyectable	oksitetracliklin	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce, koze	intramuskularna uporaba
Španija	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Censulfatrim solucion inyectable	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, prašiči, psi, mačke	intramuskularna, intravenska, subkutana uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Španija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Trimacrol Gan	trimetoprim sulfadiazin	80 mg/ml 400 mg/ml	suspencija za injiciranje	govedo, konji, prašiči, ovce, koze	intramuskularna uporaba
Španija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Neumovex	trimetoprim sulfadiazin	25 mg/ml 136 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašički	dajanje v vodo za pitje
Španija	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Suicine	ivermektin	10 mg/ml	raztopina za injiciranje	prašiči	subkutana uporaba
Španija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Florvex 300 mg/ml Solucion inyectable	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Španija	Virbac España, S.A. Angel Guimera, 179-181 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Terralon 200 mg/ml LA	oksitetracliklin	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, ovce	intramuskularna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Španija	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Oxycen L.A. 200 mg/ml Solucion inyectable	oksitetracliklin	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce, koze	intramuskularna uporaba
Španija	Laboratorios e industrias Iven, S.A. Luis I, 56. Pol. Industrial Vallecas 28031 Madrid Spain	Oxiretard 200 mg/ml L. A. Solucion inyectable	oksitetracliklin	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce, koze	intramuskularna uporaba
Španija	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmovall 300 mg/ml Solucion inyectable	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Španija	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Promectine	ivermektin	10 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	subkutana uporaba
Švedska	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Hippotrim vet	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, prašiči	intramuskularna, intravenska uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Švedska	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy prolongatum vet	oksitetraciklin	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna uporaba
Švedska	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Florselect vet	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Švedska	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 10-20 kg	fipronil permetrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Švedska	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 20-40 kg	fipronil permetrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Švedska	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 40-60 kg	fipronil permetrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Vetoquinol UK Limited Pury Hill Business Park, Steadings Barn Towcester NN12 7LS United Kingdom	Droncit Spot-on 20 mg solution	prazikvantel	20 mg	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on Solution for Dogs over 10 kg up to 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on Solution for Dogs over 25 kg up to 40 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 25 kg do 40 kg)	uporaba za kožni nanos
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on Solution for Dogs over 40 kg up to 60 kg	imidakloprid permetrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi (več kot 40 kg do 60 kg)	uporaba za kožni nanos
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Pharmaq AS Skogmo Industriområde Industrivegen 50 7863 Overhalla Norway	AMX 10 mg/ml concentrate for solution for fish treatment	deltametrin	10 mg/ml	koncentrat za raztopino za zdravljenje rib	atlantski losos, šarenka	dajanje v ribnik ali akvarij

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, solution for injection for cattle, pigs and horses	meloksikam	20 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, prašiči	intramuskularna, intravenska, subkutana uporaba
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 5 mg/ml solution for injection for dogs and cats	meloksikam	5 mg/ml	raztopina za injiciranje	psi, mačke	intravenska, subkutana uporaba
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Eco Animal Health Ltd. 78 Coombe Road New Malden KT3 4QS United Kingdom	Bimectin 5 mg/ml Pour-on Solution for Cattle	ivermektin	5 mg/ml	kožni poliv, raztopina	govedo	kožni poliv
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Pets Choice Limited Whitebirk Industrial Estate Lower Philips Road, Blackburn BB1 5UD United Kingdom	Bob Martin Clear Wormer 20mg Spot-on Solution for Cats and Kittens	prazikvantel	20 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA, 200 mg/ml solution for injection	oksitetraciklin	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml Solution for Injection	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, psi, mačke	intramuskularna, intravenska, subkutana uporaba
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Zoetis UK Limited 1st Floor, Birchwood Building Springfield Drive Leatherhead KT22 7LP United Kingdom	Duphatrim IS Injectable Solution	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, prašiči, psi, mačke	intramuskularna, intravenska, subkutana uporaba
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Eco Animal Health Ltd. 78 Coombe Road New Malden KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin 5 mg/ml Pour-on solution for cattle	ivermektin	5 mg/ml	kožni poliv, raztopina	govedo	kožni poliv
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ezi-Wormer 20 mg spot-on solution for cats and kittens	prazikvantel	20 mg	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Flovuxin 300/16.5 mg/ml Solution for Injection for Cattle	florfenikol fluniksin	300 mg/ml 16.5 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	subkutana uporaba
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 10-20 kg	fipronil permetrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 20-40 kg	fipronil permetrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 40-60 kg	fipronil permetrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Vetoquinol UK Limited Pury Hill Business Park, Steadings Barn Towcester NN12 7LS United Kingdom	Johnson's Easy Spot-On Solution Wormer for Cats & Kittens 20 mg	prazikvantel	20 mg	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Melovem 30 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	meloksikam	30 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml Solution for Use in Drinking Water for Pigs and Chickens	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči (prašiči za pitje), piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml solution for use in drinking water for pigs and chickens	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči, piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor, 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna, subkutana uporaba
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Norbrook Laboratories Limited Station Works Newry BT35 6JP Northern Ireland	Norodine 24 solution for injection	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, prašiči, psi, mačke	intramuskularna, intravenska, subkutana uporaba
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	MSD Animal Health UK Limited Walton Manor, Walton Milton Keynes MK7 7AJ United Kingdom	Nuflor 300 mg/ml solution for injection for cattle and sheep	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, ovce	intramuskularna, subkutana uporaba
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	MSD Animal Health UK Limited Walton Manor, Walton Milton Keynes MK7 7AJ United Kingdom	Nuflor Minidose 450 mg/ml Solution for Injection for Cattle	florfenikol	450 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	intramuskularna, subkutana uporaba
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg spot-on solution for large cats	prazikvantel	60 mg/1.5 ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Eco Animal Health Ltd. 78 Coombe Road New Malden KT3 4QS United Kingdom	Qualimec 5 mg/ml pour-on solution for cattle	ivermektin	5 mg/ml	kožni poliv, raztopina	govedo	topikalna uporaba
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Vetoquinol UK Limited Pury Hill Business Park, Steadings Barn Towcester NN12 7LS United Kingdom	Quantex 20 mg Spot-on Solution	prazikvantel	20 mg	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	MSD Animal Health UK Limited Walton Manor, Walton Milton Keynes MK7 7AJ United Kingdom	Resflor 300/16.5 mg/ml solution for injection for cattle	florfenikol fluniksin (kot fluniksin meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo	subkutana uporaba
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg spot-on solution for cats and kittens	prazikvantel	20 mg/0.5 ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Swine	florfenikol	300 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči	intramuskularna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	TapeNil 20 mg spot-on solution for cats and kittens	prazikvantel	20 mg	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy L.A. 200 mg/ml Oxytetracycline solution for injection	oksitetraciklin	200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči, ovce	intramuskularna uporaba
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Norbrook Laboratories Limited Station Works Newry BT35 6JP Northern Ireland	Trimacare 24% solution for injection	trimetoprim sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, konji, prašiči, psi, mačke	intramuskularna, intravenska, subkutana uporaba
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Trimsulfasol 20/100 mg/ml solution for use in drinking water for pigs and chickens	trimetoprim sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	raztopina za dajanje v vodo za pitje	prašiči (prašiči za pitje), piščanci (brojlerji)	dajanje v vodo za pitje
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D Spot-on Solution for Dogs > 40 kg	dinotefuran piriprosfen permetrin	436 mg/8 ml 38.7 mg/8 ml 3,175 mg/8 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D spot-on solution for dogs > 10–25 kg	dinotefuran piriproksifen permetrin	196 mg/3.6 ml 17.4 mg/3.6 ml 1,429 mg/3.6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D spot-on solution for dogs > 25–40 kg	dinotefuran piriproksifen permetrin	256 mg/4.7 ml 22.7 mg/4.7 ml 1,865 mg/4.7 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D spot-on solution for dogs > 4–10 kg	dinotefuran piriproksifen permetrin	87 mg/1.6 ml 7.7 mg/1.6 ml 635 mg/1.6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	uporaba za kožni nanos
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Wormax 20 mg spot-on solution for cats and kittens	prazikvantel	20 mg	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učin kovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	WormCat 20 mg spot-on solution for cats and kittens	prazikvantel	20 mg	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Vetoquinol UK Limited Pury Hill Business Park, Steadings Barn Towcester NN12 7LS United Kingdom	Wormclear praziquantel 20 mg spot-on solution for cats	prazikvantel	20 mg	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	WormIt 20 mg spot-on solution for cats and kittens	prazikvantel	20 mg	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	imidakloprid permetrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	imidakloprid permetrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba
Združeno kraljestvo/Severna Irska ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	imidakloprid permetrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	raztopina za kožni nanos	psi	dermalna uporaba

Priloga ID

Seznam zdravil za uporabo v veterinarski medicini, odobrenih po nacionalnem postopku, ki so priporočena za spremembo dovoljenj za promet z zdravilom (kvantitativna koncentracija NMP, varnostna opozorila za ciljne živali ter varnostna opozorila za uporabnike med dajanjem in po dajanju zdravila)

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Bolgarija	Farma Vet Ltd. Shumen, 40 Otec Paisii str. Bulgaria	Deltapharm	deltametrin	50 mg/ml	koncentrat za dermalno raztopino	govedo, ovce, psi	dermalna uporaba
Ciper	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Ecofleece 10% w/w, συμπύκνωμα για εμφάνιση, για πρόβατα	cipermetrin	10% w/w	koncentrat za raztopino za kožni poliv	ovce	topikalna uporaba
Francija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg solution pour spot-on pour chats de taille moyenne	prazikvantel	40 mg/ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos
Nemčija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg lösung zum auf-tropfen für mittel-große katzen	prazikvantel	40 mg/ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos
Irska	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg spot-on solution for medium cats	prazikvantel	40 mg/ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos
Irska	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Cyperguard concentrate for dip emulsion	cipermetrin	10% w/w/ml	koncentrat za emulzijo za kožni poliv	ovce	topikalna uporaba

Država članica EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinkovina	Jakost	Farmacevtska oblika	Živalska vrsta	Pot uporabe
Irska	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Ecofleece 10% w/w sheep dip concentrate	cipermetrin	10% w/w	koncentrat za suspenzijo za kožni poliv	ovce	topikalna uporaba
Italija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg soluzione spot-on per gatti di taglia media	prazikvantel	40 mg/ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos
Malta	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Deltaveto-5 EC Liquid	deltametrin	50 g/l	dermalna emulzija	govedo, konji, prašiči, ovce, koze, psi	zunanja uporaba
Nizozemska	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg spot-on oplossing voor middelgrote katten	prazikvantel	40 mg/ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos
Španija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg solucion spot-on para gatos medianos	prazikvantel	40 mg/ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos
Španija	Divasa Farmavic, S.A. Ctra. Sant Hipolit, Km. 71 08503 Gurb, Vic Spain	Cloramivet spray	kloramfenikol	30 mg/g	dermalno pršilo, raztopina	psi, mačke	dermalna uporaba

Država člani- ca EU/EGP	Predlagatelj/imetnik dovolje- nja za promet z zdravilom	Ime	Mednarodno nelastniško ime (INN)/učinko- vina	Jakost	Farmacevtska oblika	Žival- ska vr- sta	Pot uporabe
Združeno kra- ljestvo/Severna Irska ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufa- cturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg spot-on solution for medium cats	prazikvantel	40 mg/ml	raztopina za kožni nanos	mačke	uporaba za kožni nanos

Priloga II

Znanstveni zaključki in podlaga za dopolnitev informacij o zdravilu

Splošni povzetek znanstvenega vrednotenja zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo N-metilpirolidon kot pomožno snov

Uvod

N-metilpirolidon (NMP) je pomožna snov, ki se že desetletja uporablja kot topilo v številnih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini.

Pozneje je bil po mnenju različnih evropskih odborov (Odbora za oceno tveganja (RAC) in Odbora za socialno-ekonomsko analizo (SEAC) Evropske agencije za kemikalije (ECHA); Znanstvenega odbora za varstvo potrošnikov (SCCS); Znanstvenega odbora za omejitve poklicne izpostavljenosti (SCOEL)) (SCCS, 2011²; ECHA, 2014³; SCOEL, 2016⁴) ocenjen kot razvojno toksičen.

Poleg tega je NMP v skladu s Prilogo VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 – razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi (CLP)⁵ – pravno razvrščen kot „Repr. 1B – strupen za razmnoževanje iz skupine 1B (lahko škoduje nerojenemu otroku)“.

Nemčija je ugotovila, da številna zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo NMP kot pomožno snov in so odobrena v različnih državah članicah, v informacijah o zdravilu (povzetku glavnih značilnosti zdravila, označevanju in navodilu za uporabo) ne vsebujejo opozoril glede varnosti uporabnika ali ciljne živali v zvezi z možnimi teratogenimi učinki NMP.

Kvantitativna ocena tveganja za uporabnike v skladu s smernico odbora CVMP o varnosti uporabnikov farmacevtskih zdravil za uporabo v veterinarski medicini (EMA/CVMP/543/03-Rev.1)⁶ in smernico odbora CVMP o varnosti uporabnikov pri topikalni uporabi zdravil za uporabo v veterinarski medicini (EMA/CVMP/SWP/721059/2014)⁷ je pokazala, da večina zdravil, ki vsebujejo NMP in v informacijah o zdravilu nimajo opozorilnega stavka, pomeni nesprejemljivo tveganje za nosečnice, pri katerih je prag izpostavljenosti bistveno nižji od 100.

Poleg tega je Nemčija ugotovila, da nedavno odobrena generična zdravila vsebujejo varnostna opozorila glede NMP za uporabnike, medtem ko informacije o zdravilu za ustrezna referenčna zdravila še vedno ne vsebujejo tovrstnih opozoril. Enako stanje je tudi na področju varnosti za ciljno živalsko vrsto.

Glede na teratogeni potencial NMP ter ugotovljene nedoslednosti pri varnostnih opozorilih za uporabnike in ciljne živali, odobrenih za podobna zdravila na trgu, je Nemčija menila, da je v interesu Unije, da se začne pregled zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo NMP kot pomožno snov. Po potrebi je treba izvesti ukrepe za zmanjšanje tveganja, da se zagotovi varna uporaba zadevnih zdravil za uporabo v veterinarski medicini na evropski ravni.

Zato je Nemčija zadevo napotila na Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) pri agenciji, da bi se zaščitila varnost uporabnikov in živali v Uniji.

Splošni povzetek znanstvenega vrednotenja

Odbor CVMP so zaprosili, naj pregleda vse razpoložljive podatke o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo N-metilpirolidon kot pomožno snov, in poda znanstveno mnenje o tem, ali bi izid

² SCCS, 2011. Opinion on N-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) adopted by the Scientific Committee on Consumer Safety - [link](#)

³ ECHA, 2014. Background document to the Opinion on the Annex XV dossier proposing restrictions on 1-methyl-2-pyrrolidone (NMP) - [link](#)

⁴ SCOEL, 2016. SCOEL/REC/119 N-Methyl-2-Pyrrolidone. Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits - [link](#)

⁵ Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

⁶ CVMP guideline on user safety for pharmaceutical veterinary medicinal products (EMA/CVMP/543/03-Rev.1) - [link](#)

⁷ CVMP guideline on user safety of topically administered veterinary medicinal products (EMA/CVMP/SWP/721059/2014) - [link](#)

posodobljene ocene tveganja za uporabnike, opravljene v skladu s trenutnimi smernicami za varnost uporabnikov (EMA/CVMP/543/03-Rev.1⁶ in EMA/CVMP/SWP/721059/2014⁷), za zadevna zdravila za uporabo v veterinarski medicini pomenil morebitno tveganje za nosečnice. Če je bilo takšno tveganje ugotovljeno, je bilo zahtevano, da se vzpostavijo ustrezni ukrepi za zmanjšanje tveganja. Poleg tega je bilo treba v informacijah o zdravilu upoštevati dodatne informacije glede uporabe zadevnih zdravil pri ciljnih živalih v obdobju brejosti ali nesnosti.

Zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo NMP in imajo dovoljenje za promet v Evropskem gospodarskem prostoru, so na voljo v naslednjih farmacevtskih oblikah: zdravila za injiciranje, raztopine za infundiranje, zdravila za kožni nanos, zdravila za kožni poliv, šamponi, sredstva za dezinfekcijo ovac, zdravila za pršenje in koncentracije za peroralne raztopine, ki se dajejo v vodo za pitje, ali raztopine za zdravljenje rib.

Varnost uporabnikov zdravila

Odbor CVMP so zaprosili, naj prouči varnost uporabnikov zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo NMP kot pomožno snov, glede možnosti, da pride do razvojne toksičnosti.

Odbor CVMP je v zbirnem poročilu o mejni vrednosti ostankov za 1-metil-2-pirolidon (EMA/MRL/615/99-FINAL-Rev.1)⁸ predhodno opisal in ocenil reproduktivno in razvojno toksičnost NMP po peroralni izpostavljenosti.

Poleg tega so različne evropske agencije in znanstveni odbori predhodno ocenili in objavili študije o razvojni toksičnosti pri drugih poteh uporabe (SCCS, 2011²; ECHA, 2014³; SCOEL, 2016⁴; Akesson, Bengt & International Programme on Chemical Safety, SZO, 2001⁹). Na splošno je odbor CVMP menil, da je NMP pri laboratorijskih živalih po različnih načinih izpostavljenosti dokazano teratogen.

Med tem napotitvenim postopkom je odbor CVMP za zadevna zdravila za uporabo v veterinarski medicini opravil posodobljeno oceno tveganja za uporabnike v skladu z navedenimi smernicami za varnost uporabnikov.

Za izvedbo ocene tveganja za uporabnike so pristojni nacionalni organi držav članic predložili koncentracije N-metilpirolidona za posamezna zdravila, na katera se nanaša ta napotitveni postopek. Predlagatelji/imetniki dovoljenj za promet z zdravilom so bili pozvani, naj odbor CVMP obvestijo, ali so bile koncentracije NMP, uporabljene pri izračunih tveganja za uporabnike, ki jih je opravil odbor, nepravilne, in, kadar je bilo potrebno, so bili izračuni revidirani. Vendar za nekatera zdravila za uporabo v veterinarski medicini informacije o koncentracijah NMP niso bile predložene in v takih primerih je odbor CVMP upošteval najslabšo predpostavko, in sicer tako, da je vsebnost učinkovine odštel od volumna zdravila, za preostali volumen pa se je domnevalo, da vsebuje 100 % NMP kot pomožne snovi.

Ocena tveganja za uporabnike je bila opravljena za posamezne farmacevtske oblike z uporabo naslednjih toksikoloških referenčnih vrednosti za peroralno oziroma dermalno izpostavljenost:

- najnižja peroralna vrednost NOAEL = 125 mg na kg telesne mase na dan, izpeljana iz študij razvojne toksičnosti NMP pri peroralni izpostavljenosti pri podganah (EMA/MRL/615/99-FINAL-Rev.1)⁸;

⁸ EMEA, 2008. Committee for Veterinary Medicinal Products: 1-Methyl-2-Pyrrolidone Summary Report (2), (EMA/MRL/615/99-FINAL-Rev.1. May 2008)

⁹ Akesson, Bengt & International Programme on Chemical Safety, 2001. N-methyl-2-pyrrolidone. World Health Organization (WHO) - [link](#)

- najnižja dermalna vrednost NOAEL = 237 mg na kg telesne mase na dan, izpeljana iz študij razvojne toksičnosti NMP pri dermalni izpostavljenosti pri podganah (Becci *et al.*, 1982¹⁰; SCCS, 2011²).

Kvantitativna ocena tveganja za uporabnika je bila opravljena le za dermalno in peroralno izpostavljenost. Inhalacijska izpostavljenost ni bila ločeno ocenjena, ker pomembni parametri za te izračune niso bili na voljo. Ker pa je bila stopnja uporabe v najslabšem primeru zelo konservativna, učinki razvojne toksičnosti po dermalni izpostavljenosti pa so bili resnejši kot po inhalacijski izpostavljenosti, je bilo predvideno, da ocena tveganja za uporabnika po dermalni izpostavljenosti vključuje tudi tveganje po inhalacijski izpostavljenosti.

Čeprav se za teratogene snovi običajno upoštevajo višje stopnje izpostavljenosti, je bila v trenutni oceni tveganja za uporabnika stopnja izpostavljenosti 100 za pomožno snov N-metilpirolidon ocenjena kot zadostna zaradi previdnih predpostavk, oblikovanih med izračuni, in uporabe privzetih vrednosti, npr. 100-odstotne dermalne absorpcije.

Kvantitativna ocena tveganja za uporabnike je pokazala vrednosti stopnje izpostavljenosti pod 100 za večino zdravil za uporabo v veterinarski medicini, na katera se nanaša ta napotitveni postopek, in posledično nesprejemljivo tveganje za nosečnice. Zato je odbor CVMP menil, da je treba za zaščito žensk v rodni dobi, nosečnic ali žensk, za katere obstaja sum, da so noseče, v ustrezne informacije o zdravilu (povzetek glavnih značilnosti zdravila in navodila za uporabo) vključiti ustrezna varnostna opozorila za uporabnike in ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Za nekatera zdravila za uporabo v veterinarski medicini, na katera se nanaša ta napotitveni postopek (vključno z vsemi zdravili za infundiranje), so bile na podlagi kvantitativne ocene tveganja za uporabnike vrednosti stopnje izpostavljenosti višje od 100, zato je odbor CVMP menil, da v informacije o zdravilu za ta zdravila ni treba dodati varnostnih opozoril za uporabnike.

Varnost ciljnih živalskih vrst

Odbor je v tem napotitvenem postopku proučil, ali so bile za zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo pomožno snov N-metilpirolidon, potrebne dodatne informacije o zdravilu za varno uporabo pri ciljnih živalih v obdobju brejosti ali nesnosti.

Pomožno snov NMP so ocenile različne agencije in znanstveni odbori (SCCS, 2011²; ECHA, 2014³; SCOEL, 2016⁴; Akesson, Bengt & International Programme on Chemical Safety, SZO, 2001⁹) in je bila v skladu s podatki, pridobljenimi pri laboratorijskih živalskih vrstah, ki so zajemali dokaze o malformacijah ploda zaradi NMP, ocenjena kot snov z ugotovljenimi teratogenimi učinki.

Odbor CVMP je menil, da je treba možnost, da NMP povzroča razvojno toksičnost, ustrezno upoštevati v informacijah o zdravilu za zadevna zdravila za uporabo v veterinarski medicini, razen v primerih, ko je bila varna uporaba zdravila v obdobju brejosti, laktacije ali nesnosti dokazana v posebnih študijah o varnosti pri ciljnih živalskih vrstah, tj. študijah, v katerih ni bilo dokazov o teratogenih učinkih pri zadevnih ciljnih živalskih vrstah.

Podjetje Elanco Animal Health Inc. je bil edini imetnik dovoljenja za promet z zdravilom, ki je predstavil pomembne podatke o varnosti ciljnih živalskih vrst. Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom je za svoje zdravilo Advantix za kožni nanos predložil poročilo o študiji o trikrat prevelikem odmerjanju v obdobju brejosti in laktacije pri psicah, ki ni pokazalo razvojne toksičnosti, kar se odraža v odobrenih informacijah o zdravilu. Ta študija, v kateri so večkrat uporabili do trikratno količino največjega priporočenega odmerka za zdravljenje, je bila ocenjena že v postopku za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom (IT/V/0114/001), v katerem je bilo dogovorjeno, da se v informacije o zdravilu vključi

¹⁰ Becci P.J., Knickerbocker M.J., Reagan E.L., Parent R.A., Llewellyn W.B. (1982). Teratogenicity study of N-methyl pyrrolidone after dermal application to Sprague-Dawley rats. *Fundamental applied toxicology* 2: 73–76.

navedba „*Lahko se uporablja v obdobju brejostjo in laktacije.*“. Zato se je odbor CVMP strinjal, da se v informacijah o zdravilu Advantix za kožni nanos ohrani odobreno besedilo, saj je bila predložena študija o prenašanju zdravila pri psicah v obdobju brejosti in laktacije, ter potrdil, da je bila v študiji uporabljena formulacija zdravila, ki se trži. Poleg tega je zaključil, da je treba ta stavek ohraniti tudi v informacijah o zdravilu za generična zdravila referenčnega zdravila Advantix, ki imajo enako sestavo kot referenčno zdravilo.

Ocena razmerja med tveganji in koristmi

Ocena koristi

Učinkovitost zadevnih zdravil pri ciljnih živalskih vrstah v okviru tega napotitvenega postopka ni bila posebej ocenjena. Zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki se ocenjujejo, so bila ocenjena v času izdaje dovoljenja za promet z zdravilom v centraliziranih in nacionalnih postopkih za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom in se štejejo za učinkovita pri zadevnih ciljnih živalih.

Ocena tveganja

Kakovost zadevnih zdravil za uporabo v veterinarski medicini, njihova varnost za potrošnike in tveganje za okolje v tem napotitvenem postopku niso bili ocenjeni.

Zaradi teratogenega potenciala pomožne snovi NMP je odbor CVMP pregledal razpoložljive podatke in zaključil, da v skladu z oceno tveganja za uporabnike, ki jo je opravil, obstaja tveganje za nosečnice pri nekaterih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, na katera se nanaša ta napotitveni postopek. Poleg tega je zaključil, da obstaja tveganje za ciljne živali v obdobju brejosti ali nesnosti, razen v primerih, ko je bila varna uporaba zdravila v obdobju brejosti ali nesnosti dokazana v posebnih študijah o varnosti pri ciljnih živalskih vrstah.

Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Na podlagi razpoložljivih podatkov so bila določena varnostna opozorila za uporabnike in ciljne živali ter predlagane spremembe poglavij 3.5 in 3.7 (predloga QRD v9.0) ali poglavij 4.5 in 4.7 (predloga QRD v8.2) povzetka glavnih značilnosti zdravila in ustreznih poglavij navodila za uporabo zdravil za uporabo v veterinarski medicini, navedenih v prilogah IB, IC in ID, kot je ustrezno.

Poleg tega je odbor CVMP kot dodatni ukrep za zmanjšanje tveganja zaključil, da je treba pomožno snov N-metilpirolidon količinsko navesti v ustreznih poglavjih informacij o zdravilu za zdravila, navedena v prilogah IB, IC in ID, saj je ta informacija bistvena za varno dajanje zdravila za uporabo v veterinarski medicini, pri katerem tveganja ni mogoče izključiti, zato je treba v poglavji 3.5/4.5 ali 3.7/4.7 povzetka glavnih značilnosti zdravila vključiti zgoraj navedena opozorila.

Ti ukrepi se štejejo za ustrezne za zagotovitev varnosti uporabnikov in ciljnih živalskih vrst.

Vrednotenje in zaključki o razmerju med tveganji in koristmi

Po proučitvi razlogov za napotitveni postopek in razpoložljivih podatkov je odbor CVMP zaključil, da je za zdravila za uporabo v veterinarski medicini, navedena v Prilogi IA, razmerje med tveganji in koristmi še naprej ugodno.

Odbor CVMP je poleg tega za zdravila za uporabo v veterinarski medicini, navedena v prilogah IB, IC in ID, zaključil, da so potrebna varnostna opozorila za zmanjšanje tveganja za nosečnice in/ali ciljne živali. Za ta zdravila za uporabo v veterinarski medicini je zaključil, da je razmerje med tveganji in koristmi še naprej ugodno, če se upoštevajo priporočene spremembe informacij o zdravilu.

Podlaga za mnenje odbora CVMP

Ob upoštevanju naslednjega:

- Odbor CVMP je obravnaval postopek v skladu s členom 82 Uredbe (EU) 2019/6 za vsa zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo N-metilpirolidon kot pomožno snov.
- Odbor CVMP je pregledal razpoložljive podatke o tveganju za teratogene učinke pri nosečnicah, povezane z uporabo zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo N-metilpirolidon, in opravil posodobljeno oceno tveganja za uporabnike v skladu s trenutnimi smernicami za varnost uporabnikov (EMA/CVMP/543/03-Rev.1⁶ in EMA/CVMP/SWP/721059/2014⁷).
- Odbor CVMP je upošteval dodatne informacije v informacijah o zdravilu glede uporabe zadevnih zdravil pri ciljnih živalih v obdobju brejosti ali nesnosti.
- Na podlagi razpoložljivih podatkov je odbor CVMP zaključil, da za zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo N-metilpirolidon kot pomožno snov in so navedena v Prilogi IA, tveganje za teratogene učinke pri nosečnicah in ciljnih živalih ni ugotovljeno.
- Odbor CVMP je na podlagi razpoložljivih podatkov zaključil, da je za zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo N-metilpirolidon kot pomožno snov ter so navedena v prilogah IB, IC in ID, ugotovljeno tveganje za teratogene učinke bodisi pri nosečnicah bodisi pri ciljnih živalih.
- Odbor CVMP je zato priporočil, da je treba v informacije o zdravilu za vsa zdravila za uporabo v veterinarski medicini, navedena v prilogah IB, IC in ID, vključiti ustrezna varnostna opozorila, da se zagotovi varnost uporabnikov in/ali ciljnih živalskih vrst.

Mnenje odbora CVMP

Glede na zgoraj navedeno je odbor CVMP zaključil, da je razmerje med tveganji in koristmi zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo N-metilpirolidon kot pomožno snov in so navedena v Prilogi IA, še naprej ugodno, zato je priporočil, da se navedena dovoljenja za promet z zdravilom ohranijo.

Poleg tega je odbor CVMP zaključil, da je razmerje med tveganji in koristmi zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo N-metilpirolidon kot pomožno snov ter so navedena v prilogah IB, IC in ID, še naprej ugodno, če se upoštevajo spremembe informacij o zdravilu, navedene v Prilogi III.

Zato je priporočil spremembo pogojev dovoljenj za promet z zdravili za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo N-metilpirolidon kot pomožno snov ter so navedena v prilogah IB, IC in ID.

Priloga III

Spremembe zadevnih poglavij informacij o zdravilu

Opomba:

Te spremembe zadevnih poglavij informacij o zdravilu so rezultat napotitvenega postopka.

Spremembe zadevnih poglavij informacij o zdravilu

Obstoječe informacije o zdravilu je treba spremeniti (vstaviti, zamenjati ali izbrisati besedilo, kot je ustrezno), tako da bodo odražale odobreno besedilo, kot je navedeno v nadaljevanju.

Za vsa zdravila za uporabo v veterinarski medicini, navedena v Prilogi IB

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA (predloga QRD v9.0 in v8.2)

V tem poglavju je treba količinsko navesti pomožno snov N-metilpirolidon, saj je ta informacija bistvena za varno dajanje zdravila za uporabo v veterinarski medicini.

3.7 Uporaba v obdobju brejosti, laktacije ali nesnosti (predloga QRD v9.0)/**4.7 Uporaba v obdobju brejosti, laktacije ali nesnosti** (predloga QRD v8.2)

Dodati je treba naslednje besedilo, vključno z ustreznimi ciljnim živalskimi vrstami. Če je sklic na pomožno snov N-metilpirolidon v tem poglavju že naveden, se nadomesti z naslednjim besedilom, vključno z ustreznimi ciljnim živalskimi vrstami:

Varnost zdravila pri <ciljnih živalskih vrstah> v obdobju <brejosti><laktacije><nesnosti> ali pri živalih za vzrejo ni bila ugotovljena. Z laboratorijskimi študijami s pomožno snovjo N-metilpirolidon na kuncih in podganah so bili dokazani fetotoksični učinki. Uporabite le v skladu z oceno razmerja med koristmi in tveganji odgovornega veterinarja. [...]

Če ciljna živalska vrsta ni v obdobju brejosti in laktacije, npr. pri ribah, je treba dodati naslednje opozorilo:

Varnost zdravila pri <ciljnih živalskih vrstah> za vzrejo ni bila ugotovljena. Z laboratorijskimi študijami s pomožno snovjo N-metilpirolidon na kuncih in podganah so bili dokazani fetotoksični učinki. Uporabite le v skladu z oceno razmerja med koristmi in tveganji odgovornega veterinarja. [...]

NAVODILO ZA UPORABO

2. Sestava (predloga QRD v9.0) /**3. NAVEDBA UČINKOVIN(E) IN DRUGE(IH) SESTAVIN** (predloga QRD, v8.2)

V tem poglavju je treba količinsko navesti pomožno snov N-metilpirolidon, saj je ta informacija bistvena za varno dajanje zdravila za uporabo v veterinarski medicini.

6. Posebna opozorila (predloga QRD v9.0)/**12. POSEBNO(A) OPOZORILO(A)** (predloga QRD, v8.2)

Brejost in laktacija:

Dodati je treba naslednje besedilo, vključno z ustreznimi ciljnim živalskimi vrstami. Če je sklic na pomožno snov N-metilpirolidon v tem poglavju že naveden, se nadomesti z naslednjim besedilom, vključno z ustreznimi ciljnim živalskimi vrstami:

Varnost zdravila pri <ciljnih živalskih vrstah> v obdobju <brejosti><laktacije><nesnosti> ali pri živalih za vzrejo ni bila ugotovljena. Z laboratorijskimi študijami s pomožno snovjo N-metilpirolidon na kuncih in podganah so bili dokazani fetotoksični učinki. Uporabite le v skladu z oceno razmerja med koristmi in tveganji odgovornega veterinarja. [...]

Če ciljna živalska vrsta ni v obdobju brejosti in laktacije, npr. pri ribah, je treba dodati naslednje besedilo:

Varnost zdravila pri <ciljnih živalskih vrstah> za vzrejo ni bila ugotovljena. Z laboratorijskimi študijami s pomožno snovjo N-metilpirolidon na kuncih in podganah so bili dokazani fetotoksični učinki. Uporabite le v skladu z oceno razmerja med koristmi in tveganji odgovornega veterinarja. [...]

Za vsa zdravila za uporabo v veterinarski medicini, navedena v Prilogi IC

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA (predloga QRD v9.0 in v8.2)

V tem poglavju je treba količinsko navesti pomožno snov N-metilpirolidon, saj je ta informacija bistvena za varno dajanje zdravila za uporabo v veterinarski medicini.

3.5 Posebni previdnostni ukrepi pri uporabi (predloga QRD v9.0)/**4.5 Posebni previdnostni ukrepi** (predloga QRD v8.2)

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo:

*Pri zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, navedenih v **Prilogi IC**, je bilo ugotovljeno tveganje med uporabo. Zato je treba v skladu z ustrezno farmacevtsko obliko dodati naslednje besedilo. Če je sklic na pomožno snov N-metilpirolidon v tem poglavju že naveden, ga v skladu z ustrezno farmacevtsko obliko nadomestite z naslednjim besedilom:*

Zdravila za injiciranje:

Z laboratorijskimi študijami s pomožno snovjo N-metilpirolidon na kuncih in podganah so bili dokazani fetotoksični učinki. Ženske v rodni dobi, nosečnice ali ženske, ki menijo, da so noseče, morajo zdravilo za uporabo v veterinarski medicini uporabljati zelo previdno, da se izognejo nenamernemu samoinjiciranju. [...]

Zdravila za kožni nanos:

Z laboratorijskimi študijami s pomožno snovjo N-metilpirolidon na kuncih in podganah so bili dokazani fetotoksični učinki. Tega zdravila naj ne dajejo nosečnice in ženske, ki menijo, da so noseče. Ženske v rodni dobi morajo pri ravnanju z zdravilom nositi osebno zaščitno opremo, ki sestoji iz zaščitnih rokavic. [...]

Zdravila za kožni poliv:

Z laboratorijskimi študijami s pomožno snovjo N-metilpirolidon na kuncih in podganah so bili dokazani fetotoksični učinki. Tega zdravila naj ne dajejo nosečnice in ženske, ki menijo, da so noseče. Ženske v rodni dobi morajo pri ravnanju z zdravilom nositi osebno zaščitno opremo, ki sestoji iz zaščitnih rokavic in zaščitnih oblačil. [...]

Šampon:

Z laboratorijskimi študijami s pomožno snovjo N-metilpirolidon na kuncih in podganah so bili dokazani fetotoksični učinki. Tega zdravila naj ne dajejo nosečnice in ženske, ki menijo, da so noseče. Ženske v rodni dobi morajo pri ravnanju z zdravilom nositi osebno zaščitno opremo, ki sestoji iz zaščitnih rokavic. [...]

Zdravila za pršenje:

Z laboratorijskimi študijami s pomožno snovjo N-metilpirolidon na kuncih in podganah so bili dokazani fetotoksični učinki. Tega zdravila naj ne dajejo nosečnice in ženske, ki menijo, da so noseče. Ženske v

rodni dobi morajo pri ravnanju z zdravilom nositi osebno zaščitno opremo, ki sestoji iz zaščitnih rokavic in zaščitne maske za enkratno uporabo. [...]

Koncentrati za peroralne raztopine, ki se dajejo v vodo za pitje:

Z laboratorijskimi študijami s pomožno snovjo N-metilpirolidon na kuncih in podganah so bili dokazani fetotoksični učinki. Tega zdravila naj ne dajejo nosečnice in ženske, ki menijo, da so noseče. Ženske v rodni dobi morajo pri ravnanju z zdravilom nositi osebno zaščitno opremo, ki sestoji iz zaščitnih rokavic. [...]

Koncentrati za raztopino za zdravljenje rib:

Z laboratorijskimi študijami s pomožno snovjo N-metilpirolidon na kuncih in podganah so bili dokazani fetotoksični učinki. Tega zdravila naj ne dajejo nosečnice in ženske, ki menijo, da so noseče. Ženske v rodni dobi morajo pri ravnanju z zdravilom nositi osebno zaščitno opremo, ki sestoji iz zaščitnih rokavic. [...]

3.7 Uporaba v obdobju brejosti, laktacije ali nesnosti (predloga QRD v9.0)/4.7 Uporaba v obdobju brejosti, laktacije ali nesnosti (predloga QRD v8.2)

Za zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki se lahko na podlagi podatkov, specifičnih za zdravilo, uporabljajo v obdobju brejosti in laktacije, je treba ohraniti naslednje besedilo:

Lahko se uporablja v obdobju brejosti in laktacije.

Za vsa druga zdravila za uporabo v veterinarski medicini je treba dodati naslednje besedilo, vključno z ustreznimi ciljnim živalskimi vrstami. Če je sklic na pomožno snov N-metilpirolidon v tem poglavju že naveden, se nadomesti z naslednjim besedilom, vključno z ustreznimi ciljnim živalskimi vrstami:

Varnost zdravila pri <ciljnih živalskih vrstah> v obdobju <brejosti><laktacije><nesnosti> ali pri živalih za vzrejo ni bila ugotovljena. Z laboratorijskimi študijami s pomožno snovjo N-metilpirolidon na kuncih in podganah so bili dokazani fetotoksični učinki. Uporabite le v skladu z oceno razmerja med koristmi in tveganji odgovornega veterinarja. [...]

Če ciljna živalska vrsta ni v obdobju brejosti in laktacije, npr. pri ribah, je treba dodati naslednje opozorilo:

Varnost zdravila pri <ciljnih živalskih vrstah> za vzrejo ni bila ugotovljena. Z laboratorijskimi študijami s pomožno snovjo N-metilpirolidon na kuncih in podganah so bili dokazani fetotoksični učinki. Uporabite le v skladu z oceno razmerja med koristmi in tveganji odgovornega veterinarja. [...]

NAVODILO ZA UPORABO

2. Sestava (predloga QRD v9.0) /3. NAVEDBA UČINKOVIN(E) IN DRUGE(IH) SESTAVIN (predloga QRD, v8.2)

V tem poglavju je treba količinsko navesti pomožno snov N-metilpirolidon, saj je ta informacija bistvena za varno dajanje zdravila za uporabo v veterinarski medicini.

6. Posebna opozorila (predloga QRD v9.0)/12. POSEBNO(A) OPOZORILO(A) (predloga QRD, v8.2)

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo:

*Pri zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, navedenih v **Prilogi IC**, je bilo ugotovljeno tveganje med uporabo. Zato je treba v skladu z ustrezno farmacevtsko obliko dodati naslednje besedilo. Če je sklic na pomožno snov N-metilpirolidon v tem poglavju že naveden, ga v skladu z ustrezno farmacevtsko obliko nadomestite z naslednjim besedilom:*

Zdravila za injiciranje:

Z laboratorijskimi študijami s pomožno snovjo N-metilpirolidon na kuncih in podganah so bili dokazani fetotoksični učinki. Ženske v rodni dobi, nosečnice ali ženske, ki menijo, da so noseče, morajo zdravilo za uporabo v veterinarski medicini uporabljati zelo previdno, da se izognejo nenamernemu samoinjiciranju. [...]

Zdravila za kožni nanos:

Z laboratorijskimi študijami s pomožno snovjo N-metilpirolidon na kuncih in podganah so bili dokazani fetotoksični učinki. Tega zdravila naj ne dajejo nosečnice in ženske, ki menijo, da so noseče. Ženske v rodni dobi morajo pri ravnanju z zdravilom nositi osebno zaščitno opremo, ki sestoji iz zaščitnih rokavic. [...]

Zdravila za kožni poliv:

Z laboratorijskimi študijami s pomožno snovjo N-metilpirolidon na kuncih in podganah so bili dokazani fetotoksični učinki. Tega zdravila naj ne dajejo nosečnice in ženske, ki menijo, da so noseče. Ženske v rodni dobi morajo pri ravnanju z zdravilom nositi osebno zaščitno opremo, ki sestoji iz zaščitnih rokavic in zaščitnih oblačil. [...]

Šampon:

Z laboratorijskimi študijami s pomožno snovjo N-metilpirolidon na kuncih in podganah so bili dokazani fetotoksični učinki. Tega zdravila naj ne dajejo nosečnice in ženske, ki menijo, da so noseče. Ženske v rodni dobi morajo pri ravnanju z zdravilom nositi osebno zaščitno opremo, ki sestoji iz zaščitnih rokavic. [...]

Zdravila za pršenje:

Z laboratorijskimi študijami s pomožno snovjo N-metilpirolidon na kuncih in podganah so bili dokazani fetotoksični učinki. Tega zdravila naj ne dajejo nosečnice in ženske, ki menijo, da so noseče. Ženske v rodni dobi morajo pri ravnanju z zdravilom nositi osebno zaščitno opremo, ki sestoji iz zaščitnih rokavic in zaščitne maske za enkratno uporabo. [...]

Koncentrati za peroralne raztopine, ki se dajejo v vodo za pitje:

Z laboratorijskimi študijami s pomožno snovjo N-metilpirolidon na kuncih in podganah so bili dokazani fetotoksični učinki. Tega zdravila naj ne dajejo nosečnice in ženske, ki menijo, da so noseče. Ženske v rodni dobi morajo pri ravnanju z zdravilom nositi osebno zaščitno opremo, ki sestoji iz zaščitnih rokavic. [...]

Koncentrati za raztopino za zdravljenje rib:

Z laboratorijskimi študijami s pomožno snovjo N-metilpirolidon na kuncih in podganah so bili dokazani fetotoksični učinki. Tega zdravila naj ne dajejo nosečnice in ženske, ki menijo, da so noseče. Ženske v rodni dobi morajo pri ravnanju z zdravilom nositi osebno zaščitno opremo, ki sestoji iz zaščitnih rokavic. [...]

6. Posebna opozorila (predloga QRD v9.0)/12. POSEBNO(A) OPOZORILO(A) (predloga QRD, v8.2)

Brejest in laktacija:

Za zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki se lahko na podlagi podatkov, specifičnih za zdravilo, uporabljajo v obdobju brejosti in laktacije, je treba ohraniti naslednje besedilo:

Lahko se uporablja v obdobju brejosti in laktacije.

Za vsa druga zdravila za uporabo v veterinarski medicini je treba dodati naslednje besedilo, vključno z ustreznimi ciljnim živalskimi vrstami. Če je sklic na pomožno snov N-metilpirolidon v tem poglavju že naveden, se nadomesti z naslednjim besedilom, vključno z ustreznimi ciljnim živalskimi vrstami:

Varnost zdravila pri <ciljnih živalskih vrstah> v obdobju <brejosti><laktacije><nesnosti> ali pri živalih za vzrejo ni bila ugotovljena. Z laboratorijskimi študijami s pomožno snovjo N-metilpirolidon na kuncih in podganah so bili dokazani fetotoksični učinki. Uporabite le v skladu z oceno razmerja med koristmi in tveganji odgovornega veterinarja. [...]

Če ciljna živalska vrsta ni v obdobju brejosti in laktacije, npr. pri ribah, je treba dodati naslednje besedilo:

Varnost zdravila pri <ciljnih živalskih vrstah> za vzrejo ni bila ugotovljena. Z laboratorijskimi študijami s pomožno snovjo N-metilpirolidon na kuncih in podganah so bili dokazani fetotoksični učinki. Uporabite le v skladu z oceno razmerja med koristmi in tveganji odgovornega veterinarja. [...]

Za vsa zdravila za uporabo v veterinarski medicini, navedena v Prilogi ID

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA (predloga QRD v9.0 in v8.2)

V tem poglavju je treba količinsko navesti pomožno snov N-metilpirolidon, saj je ta informacija bistvena za varno dajanje zdravila za uporabo v veterinarski medicini.

3.5 Posebni previdnostni ukrepi pri uporabi (predloga QRD v9.0)/**4.5 Posebni previdnostni ukrepi** (predloga QRD v8.2)

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo:

*Pri zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, navedenih v **Prilogi ID**, je bilo ugotovljeno tveganje med nanosom in po njem. Zato je treba v skladu z ustrežno farmacevtsko obliko dodati naslednje besedilo. Če je sklic na pomožno snov N-metilpirolidon v tem poglavju že naveden, ga v skladu z ustrežno farmacevtsko obliko nadomestite z naslednjim besedilom:*

Zdravila za kožni nanos:

Z laboratorijskimi študijami s pomožno snovjo N-metilpirolidon na kuncih in podganah so bili dokazani fetotoksični učinki. Tega zdravila naj ne dajejo nosečnice in ženske, ki menijo, da so noseče. Ženske v rodni dobi morajo pri ravnanju z zdravilom nositi osebno zaščitno opremo, ki sestoji iz zaščitnih rokavic. [...]

Nosečnice in ženske, ki menijo, da so noseče, naj se izogibajo neposrednemu stiku z mestom nanosa, dokler mesto nanosa ni več opazno. [...]

Zdravila za kožni poliv:

Z laboratorijskimi študijami s pomožno snovjo N-metilpirolidon na kuncih in podganah so bili dokazani fetotoksični učinki. Tega zdravila naj ne dajejo nosečnice in ženske, ki menijo, da so noseče. Ženske v rodni dobi morajo pri ravnanju z zdravilom nositi osebno zaščitno opremo, ki sestoji iz zaščitnih rokavic in zaščitnih oblačil. [...]

Nosečnice in ženske, ki menijo, da so noseče, ne smejo ravnati s sveže zdravljenimi živalmi. [...]

Zdravila za kopeli za ovce:

Z laboratorijskimi študijami s pomožno snovjo N-metilpirolidon na kuncih in podganah so bili dokazani fetotoksični učinki. Tega zdravila naj ne dajejo nosečnice in ženske, ki menijo, da so noseče. Ženske v

rodni dobi morajo pri ravnanju z zdravilom nositi osebno zaščitno opremo, ki sestoji iz zaščitnih rokavic in zaščitnih oblačil. [...]

Nosečnice in ženske, ki menijo, da so noseče, ne smejo ravnati s sveže zdravljenimi živalmi. [...]

Zdravila za pršenje:

Z laboratorijskimi študijami s pomožno snovjo N-metilpirolidon na kuncih in podganah so bili dokazani fetotoksični učinki. Tega zdravila naj ne dajejo nosečnice in ženske, ki menijo, da so noseče. Ženske v rodni dobi morajo pri ravnanju z zdravilom nositi osebno zaščitno opremo, ki sestoji iz zaščitnih rokavic in zaščitne maske za enkratno uporabo. [...]

Nosečnice in ženske, ki menijo, da so noseče, naj se izogibajo neposrednemu stiku z mestom nanosa, dokler mesto nanosa ni več opazno. [...]

3.7 Uporaba v obdobju brejosti, laktacije ali nesnosti (predloga QRD v9.0)/4.7 Uporaba v obdobju brejosti, laktacije ali nesnosti (predloga QRD v8.2)

Dodati je treba naslednje besedilo, vključno z ustreznimi ciljnimi živalskimi vrstami. Če je sklic na pomožno snov N-metilpirolidon v tem poglavju že naveden, se nadomesti z naslednjim besedilom, vključno z ustreznimi ciljnimi živalskimi vrstami:

Varnost zdravila pri <ciljnih živalskih vrstah> v obdobju <brejosti><laktacije><nesnosti> ali pri živalih za vzrejo ni bila ugotovljena. Z laboratorijskimi študijami s pomožno snovjo N-metilpirolidon na kuncih in podganah so bili dokazani fetotoksični učinki. Uporabite le v skladu z oceno razmerja med koristmi in tveganji odgovornega veterinarja. [...]

Če ciljna živalska vrsta ni v obdobju brejosti in laktacije, npr. pri ribah, je treba dodati naslednje opozorilo:

Varnost zdravila pri <ciljnih živalskih vrstah> za vzrejo ni bila ugotovljena. Z laboratorijskimi študijami s pomožno snovjo N-metilpirolidon na kuncih in podganah so bili dokazani fetotoksični učinki. Uporabite le v skladu z oceno razmerja med koristmi in tveganji odgovornega veterinarja. [...]

NAVODILO ZA UPORABO

2. Sestava (predloga QRD v9.0) /3. NAVEDBA UČINKOVIN(E) IN DRUGE(IH) SESTAVIN (predloga QRD, v8.2)

V tem poglavju je treba količinsko navesti pomožno snov N-metilpirolidon, saj je ta informacija bistvena za varno dajanje zdravila za uporabo v veterinarski medicini.

6. Posebna opozorila (predloga QRD v9.0)/12. POSEBNO(A) OPOZORILO(A) (predloga QRD, v8.2)

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo:

*Pri zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, navedenih v **Prilogi ID**, je bilo ugotovljeno tveganje med nanosom in po njem. Zato je treba v skladu z ustrežno farmacevtsko obliko dodati naslednje besedilo. Če je sklic na pomožno snov N-metilpirolidon v tem poglavju že naveden, ga v skladu z ustrežno farmacevtsko obliko nadomestite z naslednjim besedilom:*

Zdravila za kožni nanos:

Z laboratorijskimi študijami s pomožno snovjo N-metilpirolidon na kuncih in podganah so bili dokazani fetotoksični učinki. Tega zdravila naj ne dajejo nosečnice in ženske, ki menijo, da so noseče. Ženske v rodni dobi morajo pri ravnanju z zdravilom nositi osebno zaščitno opremo, ki sestoji iz zaščitnih rokavic. [...]

Nosečnice in ženske, ki menijo, da so noseče, naj se izogibajo neposrednemu stiku z mestom nanosa, dokler mesto nanosa ni več opazno. [...]

Zdravila za kožni poliv:

Z laboratorijskimi študijami s pomožno snovjo N-metilpirolidon na kuncih in podganah so bili dokazani fetotoksični učinki. Tega zdravila naj ne dajejo nosečnice in ženske, ki menijo, da so noseče. Ženske v rodni dobi morajo pri ravnanju z zdravilom nositi osebno zaščitno opremo, ki sestoji iz zaščitnih rokavic in zaščitnih oblačil. [...]

Nosečnice in ženske, ki menijo, da so noseče, ne smejo ravnati s sveže zdravljenimi živalmi. [...]

Sredstva za dezinsekcijo ovac:

Z laboratorijskimi študijami s pomožno snovjo N-metilpirolidon na kuncih in podganah so bili dokazani fetotoksični učinki. Tega zdravila naj ne dajejo nosečnice in ženske, ki menijo, da so noseče. Ženske v rodni dobi morajo pri ravnanju z zdravilom nositi osebno zaščitno opremo, ki sestoji iz zaščitnih rokavic in zaščitnih oblačil. [...]

Nosečnice in ženske, ki menijo, da so noseče, ne smejo ravnati s pravkar zdravljenimi živalmi. [...]

Zdravila za pršenje:

Z laboratorijskimi študijami s pomožno snovjo N-metilpirolidon na kuncih in podganah so bili dokazani fetotoksični učinki. Tega zdravila naj ne dajejo nosečnice in ženske, ki menijo, da so noseče. Ženske v rodni dobi morajo pri ravnanju z zdravilom nositi osebno zaščitno opremo, ki sestoji iz zaščitnih rokavic in zaščitne maske za enkratno uporabo. [...]

Nosečnice in ženske, ki menijo, da so noseče, naj se izogibajo neposrednemu stiku z mestom nanosa, dokler mesto nanosa ni več opazno. [...]

6. Posebna opozorila (predloga QRD v9.0)/12. POSEBNO(A) OPOZORILO(A) (predloga QRD, v8.2)

Brežost in laktacija:

Dodati je treba naslednje besedilo, vključno z ustreznimi ciljnimi živalskimi vrstami. Če je sklic na pomožno snov N-metilpirolidon v tem poglavju že naveden, se nadomesti z naslednjim besedilom, vključno z ustreznimi ciljnimi živalskimi vrstami:

Varnost zdravila pri <ciljnih živalskih vrstah> v obdobju <brežosti><laktacije><nesnosti> ali pri živalih za vzrejo ni bila ugotovljena. Z laboratorijskimi študijami s pomožno snovjo N-metilpirolidon na kuncih in podganah so bili dokazani fetotoksični učinki. Uporabite le v skladu z oceno razmerja med koristmi in tveganji odgovornega veterinarja. [...]

Če ciljna živalska vrsta ni v obdobju brežosti in laktacije, npr. pri ribah, je treba dodati naslednje besedilo:

Varnost zdravila pri <ciljnih živalskih vrstah> za vzrejo ni bila ugotovljena. Z laboratorijskimi študijami s pomožno snovjo N-metilpirolidon na kuncih in podganah so bili dokazani fetotoksični učinki. Uporabite le v skladu z oceno razmerja med koristmi in tveganji odgovornega veterinarja. [...]