

<u>MTnr</u>	<u>(Läkemedlets) namn</u>	<u>Styrka</u>	<u>Läkemedelsform</u>	<u>Administrerings- sätt</u>	<u>Innerförpack- ning</u>	<u>Innehåll (koncentration)</u>	<u>Förpacknings- storlek</u>
EU/1/20/1528/028	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁵	Injektionsvätska, dispersion	Intramuskulär användning	injektionsflaska (glas)	0,48 ml (1 dos)	10 endosinjektion sflaskor (10 doser)
EU/1/20/1528/029	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁵	Injektionsvätska, dispersion	Intramuskulär användning	injektionsflaska (glas)	2,25 ml (6 doser)	10 flerdosinjektio nsflaskor (60 doser)
EU/1/20/1528/030	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁵	Injektionsvätska, dispersion	Intramuskulär användning	förfylld spruta (glas)	0,418 ml (1 dos)	10 förfyllda sprutor (10 doser); endast kylskåp
EU/1/20/1528/032	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁶	Injektionsvätska, dispersion	Intramuskulär användning	injektionsflaska (glas)	0,48 ml (1 dos)	10 endosinjektion sflaskor (10 doser)
EU/1/20/1528/033	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁶	Injektionsvätska, dispersion	Intramuskulär användning	injektionsflaska (glas)	2,25 ml (6 doser)	10 flerdosinjektio nsflaskor (60 doser)
EU/1/20/1528/034	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁷	Koncentrat till injektionsvätska, dispersion	Intramuskulär användning	injektionsflaska (glas)	1,3 ml (10 doser)	10 flerdosinjektio nsflaskor (100 doser)
EU/1/20/1528/035	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁸	Koncentrat till injektionsvätska, dispersion	Intramuskulär användning	injektionsflaska (glas)	0,48 ml (3 doser)	10 flerdosinjektio nsflaskor (30 doser)
EU/1/20/1528/036	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁹	Koncentrat till injektionsvätska, dispersion	Intramuskulär användning	injektionsflaska (glas)	0,4 ml (10 doser)	10 flerdosinjektio nsflaskor (100 doser)
EU/1/20/1528/037	COMIRNATY KP.2	-- ²⁰	Injektionsvätska, dispersion	Intramuskulär användning	injektionsflaska (glas)	0,48 ml (1 dos)	10 endosinjektion sflaskor (10 doser)
EU/1/20/1528/038	COMIRNATY KP.2	-- ²⁰	Injektionsvätska, dispersion	Intramuskulär användning	injektionsflaska (glas)	2,25 ml (6 doser)	10 flerdosinjektio nsflaskor (60 doser)
EU/1/20/1528/039	COMIRNATY KP.2	-- ²⁰	Injektionsvätska, dispersion	Intramuskulär användning	förfylld spruta (glas)	0,418 ml (1 dos)	10 förfyllda sprutor (10 doser); endast kylskåp
EU/1/20/1528/040	COMIRNATY KP.2	-- ²¹	Injektionsvätska, dispersion	Intramuskulär användning	injektionsflaska (glas)	0,48 ml (1 dos)	10 endosinjektion sflaskor (10 doser)

EU/1/20/1528/041	COMIRNATY KP.2	-- ²¹	Injektionsvätska, dispersion	Intramuskulär användning	injektionsflaska (glas)	2,25 ml (6 doser)	10 flerdosinjektionsflaskor (60 doser)
EU/1/20/1528/042	COMIRNATY KP.2	-- ²²	Koncentrat till injektionsvätska, dispersion	Intramuskulär användning	injektionsflaska (glas)	0,48 ml (3 doser)	10 flerdosinjektionsflaskor (30 doser)
EU/1/20/1528/043	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁵	Injektionsvätska, dispersion	Intramuskulär användning	injektionsflaska (glas)	2,25 ml (6 doser)	10 flerdosinjektionsflaskor (60 doser); endast kylskåp
EU/1/20/1528/044	COMIRNATY KP.2	-- ²⁰	Injektionsvätska, dispersion	Intramuskulär användning	injektionsflaska (glas)	2,25 ml (6 doser)	10 flerdosinjektionsflaskor (60 doser); endast kylskåp
EU/1/20/1528/045	COMIRNATY LP.8.1	-- ²³	Injektionsvätska, dispersion	Intramuskulär användning	injektionsflaska (glas)	2,25 ml (6 doser)	10 flerdosinjektionsflaskor (60 doser)
EU/1/20/1528/046	COMIRNATY LP.8.1	-- ²³	Injektionsvätska, dispersion	Intramuskulär användning	injektionsflaska (glas)	2,25 ml (6 doser)	10 flerdosinjektionsflaskor (60 doser)
EU/1/20/1528/047	COMIRNATY LP.8.1	-- ²³	Injektionsvätska, dispersion	Intramuskulär användning	förfylld spruta (glas)	0,418 ml (1 dos)	10 förfyllda sprutor (10 doser); endast kylskåp
EU/1/20/1528/048	COMIRNATY LP.8.1	-- ²⁴	Injektionsvätska, dispersion	Intramuskulär användning	injektionsflaska (glas)	0,48 ml (1 dos)	10 endosinjektionsflaskor (10 doser)
EU/1/20/1528/049	COMIRNATY LP.8.1	-- ²⁴	Injektionsvätska, dispersion	Intramuskulär användning	injektionsflaska (glas)	2,25 ml (6 doser)	10 flerdosinjektionsflaskor (60 doser)
EU/1/20/1528/050	COMIRNATY LP.8.1	-- ²⁵	Koncentrat till injektionsvätska, dispersion	Intramuskulär användning	injektionsflaska (glas)	0,48 ml (3 doser)	10 flerdosinjektionsflaskor (30 doser)
EU/1/20/1528/051	COMIRNATY LP.8.1	-- ²³	Injektionsvätska, dispersion	Intramuskulär användning	förfylld spruta (glas)	0,418 ml (1 dos)	1 förfylld spruta (1 dos); endast kylskåp

--¹⁵: COMIRNATY JN.1 30 mikrogram/dos injektionsvätska, dispersion (EU/1/20/1528/028-030, EU/1/20/1528/043):
1 dos (0,3 ml) innehåller 30 mikrogram bretovameran, mRNA-vaccin mot covid-19 (nukleosidmodifierat, inkapslat i lipidnanopartiklar).
Bretovameran är ett enkelsträngat budbärar-RNA (mRNA) med 5'-cap-struktur framställt med cellfri *in vitro*-transkriptionsmetod från motsvarande DNA-templat, som kodar för SARS-Cov-2-virusets (omikron JN.1-variantens) spikeprotein (S-protein).

--¹⁶: COMIRNATY JN.1 10 mikrogram/dos injektionsvätska, dispersion (EU/1/20/1528/032-033):

1 dos (0,3 ml) innehåller 10 mikrogram bretovameran, mRNA-vaccin mot covid-19 (nukleosidmodifierat, inkapslat i lipidnanopartiklar). Bretoamiran är ett enkelsträngt budbärar-RNA (mRNA) med 5'-cap-struktur framställt med cellfri *in vitro*-transkriptionsmetod från motsvarande DNA-templat, som kodar för SARS-Cov-2-virusets (omikron JN.1-variantens) spikeprotein (S-protein).

--17: COMIRNATY JN.1 10 mikrogram/dos koncentrat till injektionsvätska, dispersion (EU/1/20/1528/034):

Efter spädning innehåller 1 dos (0,2 ml) 10 mikrogram bretoamiran, mRNA-vaccin mot covid-19 (nukleosidmodifierat, inkapslat i lipidnanopartiklar). Bretoamiran är ett enkelsträngt budbärar-RNA (mRNA) med 5'-cap-struktur framställt med cellfri *in vitro*-transkriptionsmetod från motsvarande DNA-templat, som kodar för SARS-Cov-2-virusets (omikron JN.1-variantens) spikeprotein (S-protein).

--18: COMIRNATY JN.1 3 mikrogram/dos koncentrat till injektionsvätska, dispersion (EU/1/20/1528/035):

Efter spädning innehåller 1 dos (0,3 ml) 3 mikrogram bretoamiran, mRNA-vaccin mot covid-19 (nukleosidmodifierat, inkapslat i lipidnanopartiklar). Bretoamiran är ett enkelsträngt budbärar-RNA (mRNA) med 5'-cap-struktur framställt med cellfri *in vitro*-transkriptionsmetod från motsvarande DNA-templat, som kodar för SARS-Cov-2-virusets (omikron JN.1-variantens) spikeprotein (S-protein).

--19: COMIRNATY JN.1 3 mikrogram/dos koncentrat till injektionsvätska, dispersion (EU/1/20/1528/036):

Efter spädning innehåller 1 dos (0,2 ml) 3 mikrogram bretoamiran, mRNA-vaccin mot covid-19 (nukleosidmodifierat, inkapslat i lipidnanopartiklar). Bretoamiran är ett enkelsträngt budbärar-RNA (mRNA) med 5'-cap-struktur framställt med cellfri *in vitro*-transkriptionsmetod från motsvarande DNA-templat, som kodar för SARS-Cov-2-virusets (omikron JN.1-variantens) spikeprotein (S-protein).

--20: COMIRNATY KP.2 30 mikrogram/dos injektionsvätska, dispersion (EU/1/20/1528/037-039, EU/1/20/1528/044):

1 dos (0,3 ml) innehåller 30 mikrogram cemivameran, mRNA-vaccin mot covid-19 (nukleosidmodifierat, inkapslat i lipidnanopartiklar). Cemivameran är ett enkelsträngt budbärar-RNA (mRNA) med 5'-cap-struktur framställt med cellfri *in vitro*-transkriptionsmetod från motsvarande DNA-templat, som kodar för SARS-Cov-2-virusets (omikron KP.2-variantens) spikeprotein (S-protein).

--21: COMIRNATY KP.2 10 mikrogram/dos injektionsvätska, dispersion (EU/1/20/1528/040-041):

1 dos (0,3 ml) innehåller 10 mikrogram cemivameran, mRNA-vaccin mot covid-19 (nukleosidmodifierat, inkapslat i lipidnanopartiklar). Cemivameran är ett enkelsträngt budbärar-RNA (mRNA) med 5'-cap-struktur framställt med cellfri *in vitro*-transkriptionsmetod från motsvarande DNA-templat, som kodar för SARS-Cov-2-virusets (omikron KP.2-variantens) spikeprotein (S-protein).

--22: COMIRNATY KP.2 3 mikrogram/dos koncentrat till injektionsvätska, dispersion (EU/1/20/1528/042):

Efter spädning innehåller 1 dos (0,3 ml) 3 mikrogram cemivameran, mRNA-vaccin mot covid-19 (nukleosidmodifierat, inkapslat i lipidnanopartiklar). Cemivameran är ett enkelsträngt budbärar-RNA (mRNA) med 5'-cap-struktur framställt med cellfri *in vitro*-transkriptionsmetod från motsvarande DNA-templat, som kodar för SARS-Cov-2-virusets (omikron KP.2-variantens) spikeprotein (S-protein).

--23: COMIRNATY LP.8.1 30 mikrogram/dos injektionsvätska, dispersion (EU/1/20/1528/045-047, EU/1/20/1528/051):

1 dos (0,3 ml) innehåller 30 mikrogram mRNA som kodar för LP.8.1, mRNA-vaccin mot covid-19 (nukleosidmodifierat, inkapslat i lipidnanopartiklar). mRNA som kodar för LP 8.1 är ett enkelsträngt budbärar-RNA (mRNA) med 5'-cap-struktur framställt med cellfri *in vitro*-transkriptionsmetod från motsvarande DNA-templat, som kodar för SARS-Cov-2-virusets (omikron LP.8.1-variantens) spikeprotein (S-protein).

--24: COMIRNATY LP.8.1 10 mikrogram/dos injektionsvätska, dispersion (EU/1/20/1528/048-049):

1 dos (0,3 ml) innehåller 10 mikrogram mRNA som kodar för LP.8.1, mRNA-vaccin mot covid-19 (nukleosidmodifierat, inkapslat i lipidnanopartiklar). mRNA som kodar för LP 8.1 är ett enkelsträngt budbärar-RNA (mRNA) med 5'-cap-struktur framställt med cellfri *in vitro*-transkriptionsmetod från motsvarande DNA-templat, som kodar för SARS-Cov-2-virusets (omikron LP.8.1-variantens) spikeprotein (S-protein).

--²⁵: COMIRNATY LP.8.1 3 mikrogram/dos koncentrat till injektionsvätska, dispersion (EU/1/20/1528/050):

Efter spädning innehåller 1 dos (0,3 ml) 3 mikrogram mRNA som kodar för LP 8.1, mRNA-vaccin mot covid-19 (nukleosidmodifierat, inkapslat i lipidnanopartiklar). mRNA som kodar för LP 8.1 är ett enkelsträngat budbärar-RNA (mRNA) med 5'-cap-struktur framställt med cellfri *in vitro*-transkriptionsmetod från motsvarande DNA-templat, som kodar för SARS-Cov-2-virusets (omikron LP.8.1-variantens) spikeprotein (S-protein).