

EU:s godkännandenummer	Fantasinamn	Styrka	Läkemedelsform	Djurslag	Administreringsväg	Förpackning	Innehåll	Förpackningsstorlek	Karenstid
EU/2/18/233/001	EVANT	--1	Suspension och lösning för oral spray	Kycklingar	Oral användning	Flaskor (glas) Spädningsvätska: flaskor (PP)	Suspension: 7 ml (1 000 doser); Spädningsvätska: 50 ml	Suspension: 1 flaskor; Spädningsvätska (Hipramune T): 1 flaskor	Noll dagar
EU/2/18/233/002	EVANT	--1	Suspension och lösning för oral spray	Kycklingar	Oral användning	Flaskor (glas) Spädningsvätska: flaskor (PP)	Suspension: 35 ml (5 000 doser) Spädningsvätska: 250 ml	Suspension: 1 flaskor; Spädningsvätska (Hipramune T): 1 flaskor	Noll dagar
EU/2/18/233/003	EVANT	--1	Suspension och lösning för oral spray	Kycklingar	Oral användning	Flaskor (glas) Spädningsvätska: flaskor (PP)	Suspension: 70 ml (10 000 doser) Spädningsvätska: 500 ml	Suspension: 1 flaskor; Spädningsvätska (Hipramune T): 1 flaskor	Noll dagar
EU/2/18/233/004	EVANT	--1	Suspension och lösning för oral spray	Kycklingar	Oral användning	Flaskor (glas) Spädningsvätska: flaskor (PP)	Suspension: 7 ml (1 000 doser); Spädningsvätska: 50 ml	Suspension: 1 flaskor; Spädningsvätska (Hipracell): 1 flaskor	Noll dagar
EU/2/18/233/005	EVANT	--1	Suspension och lösning för oral spray	Kycklingar	Oral användning	Flaskor (glas) Spädningsvätska: flaskor (PP)	Suspension: 35 ml (5 000 doser) Spädningsvätska: 250 ml	Suspension: 1 flaskor; Spädningsvätska (Hipracell): 1 flaskor	Noll dagar
EU/2/18/233/006	EVANT	--1	Suspension och lösning för oral spray	Kycklingar	Oral användning	Flaskor (glas) Spädningsvätska: flaskor (PP)	Suspension: 70 ml (10 000 doser) Spädningsvätska: 500 ml	Suspension: 1 flaskor; Spädningsvätska (Hipracell): 1 flaskor	Noll dagar

--1 - *Eimeria acervulina*, stam 003 - 332 - 450 sporulerade oocystor

* Antalet sporbildande oocystor härledda från tidigt utvecklade och försvagade linjer av coccidier, enligt in vitro-procedurer av tillverkaren vid tidpunkten för blandning.

- *Eimeria maxima*, stam 013 - 196 - 265 sporulerade oocystor

* Antalet sporbildande oocystor härledda från tidigt utvecklade och försvagade linjer av coccidier, enligt in vitro-procedurer av tillverkaren vid tidpunkten för blandning.

- *Eimeria mitis*, stam 006 - 293 – 397 sporulerade oocystor

* Antalet sporbildande oocystor härledda från tidigt utvecklade och försvagade linjer av coccidier, enligt in vitro-procedurer av tillverkaren vid tidpunkten för blandning.

- *Eimeria praecox*, stam 007 - 293 – 397 sporulerade oocystor

* Antalet sporbildande oocystor härledda från tidigt utvecklade och försvagade linjer av coccidier, enligt in vitro-procedurer av tillverkaren vid tidpunkten för blandning.

- *Eimeria tenella*, stam 004 - 276 – 374 sporulerade oocystor

* Antalet sporbildande oocystor härledda från tidigt utvecklade och försvagade linjer av coccidier, enligt in vitro-procedurer av tillverkaren vid tidpunkten för blandning.