

Număr EU	Denumire atribuită	Concentrație	Formă farmaceutică	Specii țintă	Cale de administrare	Ambalaj	Conținut	Dimensiunea ambalajului	Timp de așteptare
EU/2/08/090/001	Loxicom	0.5 mg/ml	Oral suspension	Hund	Oral användning	Flaska (PET), doseringsspruta (PP/PE)	15 ml	1 flaska med doseringsspruta	Ej relevant
EU/2/08/090/002	Loxicom	0.5 mg/ml	Oral suspension	Hund	Oral användning	Flaska (PET), doseringsspruta (PP/PE)	30 ml	1 flaska med doseringsspruta	Ej relevant
EU/2/08/090/003	Loxicom	1.5 mg/ml	Oral suspension	Hund	Oral användning	Flaska (PET), doseringsspruta (PP/PE)	10 ml	1 flaska med doseringsspruta	Ej relevant
EU/2/08/090/004	Loxicom	1.5 mg/ml	Oral suspension	Hund	Oral användning	Flaska (PET), doseringsspruta (PP/PE)	32 ml	1 flaska med doseringsspruta	Ej relevant
EU/2/08/090/005	Loxicom	1.5 mg/ml	Oral suspension	Hundr	Oral användning	Flaska (PET), doseringsspruta (PP/PE)	100 ml	1 flaska med doseringsspruta	Ej relevant
EU/2/08/090/006	Loxicom	5 mg/ml	Lösning för injection	Hund och Katt	Intravenöst eller subkutant	Injektionsflaska (glas)	10 ml	1 Injektionsflaska	Ej relevant
EU/2/08/090/007	Loxicom	5 mg/ml	Lösning för injection	Hund och Katt	Intravenöst eller subkutant	Injektionsflaska (glas)	20 ml	1 Injektionsflaska	Ej relevant
EU/2/08/090/008	Loxicom	5 mg/ml	Lösning för injection	Hund och Katt	Intravenöst eller subkutant	Injektionsflaska (glas)	100 ml	1 Injektionsflaska	Ej relevant
EU/2/08/090/009	Loxicom	0.5 mg/ml	Oral suspension	Katt	Oral användning	Flaska (PET), doseringsspruta (PP/PE)	15 ml	1 flaska med doseringsspruta	Ej relevant
EU/2/08/090/010	Loxicom	20 mg/ml	Lösning för injektion	Nötkreatur, grisar och hästar	Nötkreatur: subkutan eller intravenös användning Svin: intramuskulär användning Hästar: intravenös användning	Injektionsflaska (glas)	30 ml	1 Injektionsflaska	Nötkreatur: Kött och inälvor: 15 dagar Mjök: 5 dagar Grisar och hästar Kött och inälvor: 5 dagar

Număr EU	Denumire atribuită	Concentrație	Formă farmaceutică	Specii țintă	Cale de administrare	Ambalaj	Conținut	Dimensiunea ambalajului	Timp de așteptare
EU/2/08/090/011	Loxicom	20 mg/ml	Lösning för injektion	Nötkreatur, grisar och hästar	Nötkreatur: subkutan eller intravenös användning Svin: intramuskulär användning Hästar: intravenös användning	Injektionsflaska (glas)	50 ml	1 Injektionsflaska	Nötkreatur: Kött och inälvor: 15 dagar Mjolk: 5 dagar Grisar och hästar Kött och inälvor: 5 dagar
EU/2/08/090/012	Loxicom	20 mg/ml	Lösning för injektion	Nötkreatur, grisar och hästar	Nötkreatur: subkutan eller intravenös användning Svin: intramuskulär användning Hästar: intravenös användning	Injektionsflaska (glas)	100 ml	1 Injektionsflaska	Nötkreatur: Kött och inälvor: 15 dagar Mjolk: 5 dagar Grisar och hästar Kött och inälvor: 5 dagar
EU/2/08/090/013	Loxicom	20 mg/ml	Lösning för injektion	Nötkreatur, grisar och hästar	Nötkreatur: subkutan eller intravenös användning Svin: intramuskulär användning Hästar: intravenös användning	Injektionsflaska (glas)	250 ml	1 Injektionsflaska	Nötkreatur: Kött och inälvor: 15 dagar Mjolk: 5 dagar Grisar och hästar Kött och inälvor: 5 dagar
EU/2/08/090/014	Loxicom	20 mg/ml	Lösning för injektion	Nötkreatur, grisar och hästar	Nötkreatur: subkutan eller intravenös användning Svin: intramuskulär användning Hästar: intravenös användning	Injektionsflaska (glas)	250 ml	6 Injektionsflaskor	Nötkreatur: Kött och inälvor: 15 dagar Mjolk: 5 dagar Grisar och hästar Kött och inälvor: 5 dagar

Număr EU	Denumire atribuită	Concentrație	Formă farmaceutică	Specii țintă	Cale de administrare	Ambalaj	Conținut	Dimensiunea ambalajului	Timp de așteptare
EU/2/08/090/015	Loxicom	20 mg/ml	Lösning för injektion	Nötkreatur, grisar och hästar	Nötkreatur: subkutan eller intravenös användning Svin: intramuskulär användning Hästar: intravenös användning	Injektionsflaska (glas)	30 ml	12 Injektionsflaskor	Nötkreatur: Kött och inälvor: 15 dagar Mjolk: 5 dagar Grisar och hästar Kött och inälvor: 5 dagar
EU/2/08/090/016	Loxicom	20 mg/ml	Lösning för injektion	Nötkreatur, grisar och hästar	Nötkreatur: subkutan eller intravenös användning Svin: intramuskulär användning Hästar: intravenös användning	Injektionsflaska (glas)	50 ml	12 Injektionsflaskor	Nötkreatur: Kött och inälvor: 15 dagar Mjolk: 5 dagar Grisar och hästar Kött och inälvor: 5 dagar
EU/2/08/090/017	Loxicom	20 mg/ml	Lösning för injektion	Nötkreatur, grisar och hästar	Nötkreatur: subkutan eller intravenös användning Svin: intramuskulär användning Hästar: intravenös användning	Injektionsflaska (glas)	100 ml	12 Injektionsflaskor	Nötkreatur: Kött och inälvor: 15 dagar Mjolk: 5 dagar Grisar och hästar Kött och inälvor: 5 dagar
EU/2/08/090/018	Loxicom	20 mg/ml	Lösning för injektion	Nötkreatur, grisar och hästar	Nötkreatur: subkutan eller intravenös användning Svin: intramuskulär användning Hästar: intravenös användning	Injektionsflaska (glas)	250 ml	12 Injektionsflaskor	Ej relevant

Număr EU	Denumire atribuită	Concentrație	Formă farmaceutică	Specii țintă	Cale de administrare	Ambalaj	Conținut	Dimensiunea ambalajului	Timp de așteptare
EU/2/08/090/019	Loxicom	1.0 mg	Tugtabletter.	Hund	För oral behandling.	Blister (PVC/PVDC/Alu)		10 tabletter	Ej relevant
EU/2/08/090/020	Loxicom	1.0 mg	Tugtabletter.	Hund	För oral behandling.	Blister (PVC/PVDC/Alu)		20 tabletter	Ej relevant
EU/2/08/090/021	Loxicom	1.0 mg	Tugtabletter.	Hund	För oral behandling.	Blister (PVC/PVDC/Alu)		100 tabletter	Ej relevant
EU/2/08/090/022	Loxicom	1.0 mg	Tugtabletter.	Hund	För oral behandling.	Blister (PVC/PVDC/Alu)		500 tabletter	Ej relevant
EU/2/08/090/023	Loxicom	2.5 mg	Tugtabletter.	Hund	För oral behandling.	Blister (PVC/PVDC/Alu)		10 tabletter	Ej relevant
EU/2/08/090/024	Loxicom	2.5 mg	Tugtabletter.	Hund	För oral behandling.	Blister (PVC/PVDC/Alu)		20 tabletter	Ej relevant
EU/2/08/090/025	Loxicom	2.5 mg	Tugtabletter.	Hund	För oral behandling.	Blister (PVC/PVDC/Alu)		100 tabletter	Ej relevant
EU/2/08/090/026	Loxicom	2.5 mg	Tugtabletter.	Hund	För oral behandling.	Blister (PVC/PVDC/Alu)		500 tabletter	Ej relevant
EU/2/08/090/027	Loxicom	0.5 mg/ml	Oral suspension	Katt	Oral användning	Flaska (PET), doseringsspruta (PP/PE)	5 ml	1 flaska med doseringsspruta	Ej relevant
EU/2/08/090/028	Loxicom	0.5 mg/ml	Oral suspension	Katt	Oral användning	Flaska (PET), doseringsspruta (PP/PE)	30 ml	1 flaska med doseringsspruta	Ej relevant
EU/2/08/090/029	Loxicom	50 mg/g	Oral pasta	Häst	Oral användning	Spruta (LDPE)	8.4 g	1 förfylld spruta	kött och slaktbiprodukter: 3 dagar
EU/2/08/090/030	Loxicom	50 mg/g	Oral pasta	Häst	Oral användning	Spruta (LDPE)	8.4 g	7 förfyllda sprutor	kött och slaktbiprodukter: 3 dagar
EU/2/08/090/031	Loxicom	50 mg/g	Oral pasta	Häst	Oral användning	Spruta (LDPE)	8.4 g	14 förfyllda sprutor	kött och slaktbiprodukter: 3 dagar

Număr EU	Denumire atribuită	Concentrație	Formă farmaceutică	Specii țintă	Cale de administrare	Ambalaj	Conținut	Dimensiunea ambalajului	Timp de așteptare
EU/2/08/090/032	Loxicom	1.5 mg/ml	Oral suspension	Hundr	Oral användning	Flaska (PET), doseringsspruta (PP/PE)	200 ml	1 flaska med doseringsspruta	Ej relevant
EU/2/08/090/033	Loxicom	1.5 mg/ml	Oral suspension	Hundr	Oral användning	Flaska (PET), doseringsspruta (PP/PE)	100 ml	2 flaskor med doseringsspruta	Ej relevant