

EU:s godkännandenummer	Fantasinamn	Styrka	Läkemedelsform	Djurslag	Administreringsväg	Förpackning	Innehåll	Förpackningsstorlek	Karenstid
EU/2/97/004/001	Metacam	5 mg/ml	Injektionsvätska lösning	Nötkreatur och svin	Subkutan eller intravenös användning (nötkreatur); Intramuskulär användning (svin)	Injektionsflaska (glas)	100 ml	1 injektionsflaska	Kött och slaktbiprodukter: 15 dagar (nötkreatur), 5 dagar (svin)
EU/2/97/004/003	Metacam	1,5 mg/ml	Oral suspension	Hund	Oral användning	Flaska (polyetylen)	10 ml	1 flaska	Ej relevant
EU/2/97/004/004	Metacam	1,5 mg/ml	Oral suspension	Hund	Oral användning	Flaska (polyetylen)	32 ml	1 flaska	Ej relevant
EU/2/97/004/005	Metacam	1,5 mg/ml	Oral suspension	Hund	Oral användning	Flaska (polyetylen)	100 ml	1 flaska	Ej relevant
EU/2/97/004/006	Metacam	5 mg/ml	Injektionsvätska lösning	Hund och katt	Subkutan eller intravenös användning (hund), subkutan (katt)	Injektionsflaska (glas)	10 ml	1 injektionsflaska	Ej relevant
EU/2/97/004/007	Metacam	20 mg/ml	Injektionsvätska lösning	Nötkreatur, svin och häst	Subkutan eller intravenös användning (nötkreatur), intramuskulär användning (svin), intravenös användning (häst)	Injektionsflaska (glas)	50 ml	1 injektionsflaska	Kött och slaktbiprodukter: 15 dagar (nötkreatur), 5 dagar (svin/häst) Mjök: 5 dagar
EU/2/97/004/008	Metacam	20 mg/ml	Injektionsvätska lösning	Nötkreatur, svin och häst	Subkutan eller intravenös användning (nötkreatur), intramuskulär användning (svin), intravenös användning (häst)	Injektionsflaska (glas)	100 ml	1 injektionsflaska	Kött och slaktbiprodukter: 15 dagar (nötkreatur), 5 dagar (svin/häst) Mjök: 5 dagar

EU:s godkännande-nummer	Fantasinamn	Styrka	Läkemedelsform	Djurslag	Administreringsväg	Förpackning	Innehåll	Förpackningsstorlek	Karenstid
EU/2/97/004/009	Metacam	15 mg/ml	Oral suspension	Häst	Oral användning	Flaska (polyetylen)	100 ml	1 flaska	Kött och slaktbiprodukter: 3 dagar
EU/2/97/004/010	Metacam	5 mg/ml	Injektionsvätska lösning	Nötkreatur och svin	Subkutan eller intravenös användning (nötkreatur); Intramuskulär Användning (svin)	Injektionsflaska (glas)	100 ml	12 injektionsflaskor	Kött och slaktbiprodukter: 15 dagar (nötkreatur), 5 dagar (svin)
EU/2/97/004/011	Metacam	5 mg/ml	Injektionsvätska lösning	Hund och katt	Subkutan eller intravenös injektion	Injektionsflaska (glas)	20 ml	1 injektionsflaska	Ej relevant
EU/2/97/004/012	Metacam	0,5 mg/ml	Oral suspension	Hund	Oral användning	Flaska (polyetylen)	15 ml	1 flaska	Ej relevant
EU/2/97/004/013	Metacam	0,5 mg/ml	Oral suspension	Hund	Oral användning	Flaska (polyetylen)	30 ml	1 flaska	Ej relevant
EU/2/97/004/014	Metacam	20 mg/ml	Injektionsvätska lösning	Nötkreatur, svin och häst	Subkutan eller intravenös användning (nötkreatur), intramuskulär användning (svin), intravenös användning (häst)	Injektionsflaska (glas)	50 ml	12 injektionsflaskor	Kött och slaktbiprodukter: 15 dagar (nötkreatur), 5 dagar (svin/häst) Mjök: 5 dagar
EU/2/97/004/015	Metacam	20 mg/ml	Injektionsvätska lösning	Nötkreatur, svin och häst	Subkutan eller intravenös användning (nötkreatur), intramuskulär användning (svin), intravenös användning (häst)	Injektionsflaska (glas)	100 ml	12 injektionsflaskor	Kött och slaktbiprodukter: 15 dagar (nötkreatur), 5 dagar (svin/häst) Mjök: 5 dagar
EU/2/97/004/026	Metacam	0,5 mg/ml	Oral suspension	Katt, marsvin	Oral användning	Polyetylen flaska	15 ml	1 flaska	Ej relevant

EU:s godkännandenummer	Fantasinamn	Styrka	Läkemedelsform	Djurslag	Administreringsväg	Förpackning	Innehåll	Förpackningsstorlek	Karenstid
EU/2/97/004/027	Metacam	20 mg/ml	Injektionsvätska lösning	Nötkreatur, svin och häst	Subkutan eller intravenös användning (nötkreatur), intramuskulär användning (svin), intravenös användning (häst)	Injektionsflaska (glas)	20 ml	1 injektionsflaska	Kött och slaktbiprodukter: 15 dagar (nötkreatur), 5 dagar (svin/häst) Mjök: 5 dagar
EU/2/97/004/028	Metacam	20 mg/ml	Injektionsvätska lösning	Nötkreatur, svin och häst	Subkutan eller intravenös användning (nötkreatur), intramuskulär användning (svin), intravenös användning (häst)	Injektionsflaska (glas)	20 ml	12 injektionsflaskor	Kött och slaktbiprodukter: 15 dagar (nötkreatur), 5 dagar (svin/häst) Mjök: 5 dagar
EU/2/97/004/029	Metacam	1,5 mg/ml	Oral suspension	Hund	Oral användning	Flaska (polyetylen)	180 ml	1 flaska	Ej relevant
EU/2/97/004/030	Metacam	15 mg/ml	Oral suspension	Häst	Oral användning	Flaska (polyetylen)	250 ml	1 flaska	Kött och slaktbiprodukter: 3 dagar
EU/2/97/004/031	Metacam	20 mg/ml	Injektionsvätska lösning	Nötkreatur, svin och häst	Subkutan eller intravenös användning (nötkreatur), intramuskulär användning (svin), intravenös användning (häst)	Injektionsflaska (glas)	250 ml	1 injektionsflaska	Kött och slaktbiprodukter: 15 dagar (nötkreatur), 5 dagar (svin/häst) Mjök: 5 dagar

EU:s godkännande-nummer	Fantasinamn	Styrka	Läkemedelsform	Djurslag	Administrerings-väg	Förpackning	Innehåll	Förpacknings-storlek	Karenstid
EU/2/97/004/032	Metacam	20 mg/ml	Injektionsvätska lösning	Nötkreatur, svin och häst	Subkutan Subkutan eller intravenös användning (nötkreatur), intramuskulär användning (svin), intravenös användning (häst)	Injektionsflaska (glas)	250 ml	6 injektionsflaskor	Kött och slaktbiprodukter: 15 dagar (nötkreatur), 5 dagar (svin/häst) Mjök: 5 dagar
EU/2/97/004/033	Metacam	0,5 mg/ml	Oral suspension	Katt, marsvin	Oral användning	Polyetylen flaska	10 ml	1 flaska	Ej relevant
EU/2/97/004/034	Metacam	0,5 mg/ml	Oral suspension	Katt, marsvin	Oral användning	Polyetylen flaska	3 ml	1 flaska	Ej relevant
EU/2/97/004/035	Metacam	5 mg/ml	Injektionsvätska lösning	Nötkreatur, svin	Subkutan eller intravenös användning (nötkreatur), intramuskulär användning (svin)	Injektionsflaska (glas)	20 ml	1 injektionsflaska	Kött och slaktbiprodukter: 15 dagar (nötkreatur), 5 dagar (svin)
EU/2/97/004/036	Metacam	5 mg/ml	Injektionsvätska lösning	Nötkreatur, svin	Subkutan eller intravenös användning (nötkreatur), intramuskulär användning (svin)	Injektionsflaska (glas)	20 ml	12 injektionsflaskor	Kött och slaktbiprodukter: 15 dagar (nötkreatur), 5 dagar (svin)
EU/2/97/004/037	Metacam	5 mg/ml	Injektionsvätska lösning	Nötkreatur, svin	Subkutan eller intravenös injection (nötkreatur), intramuskulär användning (svin)	Injektionsflaska (glas)	50 ml	1 injektionsflaska	Kött och slaktbiprodukter: 15 dagar (nötkreatur), 5 dagar (svin)

EU:s godkännande-nummer	Fantasinamn	Styrka	Läkemedelsform	Djurslag	Administreringsväg	Förpackning	Innehåll	Förpackningsstorlek	Karenstid
EU/2/97/004/038	Metacam	5 mg/ml	Injektionsvätska lösning	Nötkreatur, svin	Subkutan eller intravenös användning (nötkreatur), intramuskulär användning (svin)	Injektionsflaska (glas)	50 ml	12 injektionsflaskor	Kött och slaktbiprodukter: 15 dagar (nötkreatur), 5 dagar (svin)
EU/2/97/004/039	Metacam	2 mg/ml	Injektionsvätska lösning	Katt	Subkutan användning	Injektionsflaska (glas)	10 ml	1 injektionsflaska	Ej relevant
EU/2/97/004/040	Metacam	2 mg/ml	Injektionsvätska lösning	Katt	Subkutan användning	Injektionsflaska (glas)	20 ml	1 injektionsflaska	Ej relevant
EU/2/97/004/041	Metacam	15 mg/ml	Oral suspension	Svin	Oral användning	Flaska (polyetylen)	100 ml	1 flaska	Kött och slaktbiprodukter: 5 dagar
EU/2/97/004/042	Metacam	15 mg/ml	Oral suspension	Svin	Oral användning	Flaska (polyetylen)	250 ml	1 flaska	Kött och slaktbiprodukter : 5 dagar
EU/2/97/004/043	Metacam	1 mg	Tuggtabletter	Hund	Oral användning	Blistertabletter (Alu/Alu)	7 tabletter	1 blister (7 tabletter)	Ej relevant
EU/2/97/004/044	Metacam	1 mg	Tuggtabletter	Hund	Oral användning	Blistertabletter (Alu/Alu)	7 tabletter	12 blister (84 tabletter)	Ej relevant
EU/2/97/004/045	Metacam	1 mg	Tuggtabletter	Hund	Oral användning	Blistertabletter (Alu/Alu)	7 tabletter	36 blister (252 tabletter)	Ej relevant
EU/2/97/004/046	Metacam	2.5 mg	Tuggtabletter	Hund	Oral användning	Blistertabletter (Alu/Alu)	7 tabletter	1 blister (7 tabletter)	Ej relevant
EU/2/97/004/047	Metacam	2.5 mg	Tuggtabletter	Hund	Oral användning	Blistertabletter (Alu/Alu)	7 tabletter	12 blister (84 tabletter)	Ej relevant
EU/2/97/004/048	Metacam	2.5 mg	Tuggtabletter	Hund	Oral användning	Blistertabletter (Alu/Alu)	7 tabletter	36 blister (252 tabletter)	Ej relevant
EU/2/97/004/049	Metacam	0,5 mg/ml	Oral suspension	Katt, marsvin	Oral användning	Polyetylen flaska	30 ml	1 flaska	Ej relevant

EU:s godkännande-nummer	Fantasinamn	Styrka	Läkemedelsform	Djurslag	Administrerings-väg	Förpackning	Innehåll	Förpacknings-storlek	Karenstid
EU/2/97/004/050	Metacam	40 mg/ml	Injektionsvätska lösning	Nötkreatur och häst	Intravenös användning (nötkreatur och häst); Subkutan användning (nötkreatur)	Injektionsflaska (glas)	50 ml	1 injektionsflaska	Kött och slaktbiprodukter: 15 dagar (nötkreatur), 5 dagar (häst) Mjölk: 5 dagar (nötkreatur)
EU/2/97/004/051	Metacam	40 mg/ml	Injektionsvätska lösning	Nötkreatur och häst	Intravenös användning (nötkreatur och häst); Subkutan användning (nötkreatur)	Injektionsflaska (glas)	100 ml	1 injektionsflaska	Kött och slaktbiprodukter: 15 dagar (nötkreatur), 5 dagar (häst) Mjölk: 5 dagar (nötkreatur)
EU/2/97/004/052	Metacam	40 mg/ml	Injektionsvätska lösning	Nötkreatur och häst	Intravenös användning (nötkreatur och häst); Subkutan användning (nötkreatur)	Injektionsflaska (glas)	50 ml	12 injektionsflaskor	Kött och slaktbiprodukter: 15 dagar (nötkreatur), 5 dagar (häst) Mjölk: 5 dagar (nötkreatur)
EU/2/97/004/053	Metacam	40 mg/ml	Injektionsvätska lösning	Nötkreatur och häst	Intravenös användning (nötkreatur och häst); Subkutan användning (nötkreatur)	Injektionsflaska (glas)	100 ml	12 injektionsflaskor	Kött och slaktbiprodukter: 15 dagar (nötkreatur), 5 dagar (häst) Mjölk: 5 dagar (nötkreatur)