

<u>EU- nummer</u>	<u>Läkemedlets namn</u>	<u>Styrka</u>	<u>Läkemedelsform</u>	<u>Administreringssätt</u>	<u>Förpackning</u>	<u>Innehåll (Koncentration)</u>	<u>Förpackningsstorlek</u>
EU/1/07/431/001	Retacrit	1000 IE/0,3 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas)	0,3 ml (3333 IE/ml)	1 förfylld spruta
EU/1/07/431/002	Retacrit	1000 IE/0,3 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas)	0,3 ml (3333 IE/ml)	6 förfyllda sprutor
EU/1/07/431/003	Retacrit	2000 IE/0,6 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas)	0,6 ml (3333 IE/ml)	1 förfylld spruta
EU/1/07/431/004	Retacrit	2000 IE/0,6 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas)	0,6 ml (3333 IE/ml)	6 förfyllda sprutor
EU/1/07/431/005	Retacrit	3000 IE/0,9 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas)	0,9 ml (3333 IE/ml)	1 förfylld spruta
EU/1/07/431/006	Retacrit	3000 IE/0,9 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas)	0,9 ml (3333 IE/ml)	6 förfyllda sprutor
EU/1/07/431/007	Retacrit	4000 IE/0,4 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas)	0,4 ml (10000 IE/ml)	1 förfylld spruta
EU/1/07/431/008	Retacrit	4000 IE/0,4 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas)	0,4 ml (10000 IE/ml)	6 förfyllda sprutor
EU/1/07/431/009	Retacrit	5000 IE/0,5 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas)	0,5 ml (10000 IE/ml)	1 förfylld spruta
EU/1/07/431/010	Retacrit	5000 IE/0,5 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas)	0,5 ml (10000 IE/ml)	6 förfyllda sprutor
EU/1/07/431/011	Retacrit	6000 IE/0,6 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas)	0,6 ml (10000 IE/ml)	1 förfylld spruta
EU/1/07/431/012	Retacrit	6000 IE/0,6 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas)	0,6 ml (10000 IE/ml)	6 förfyllda sprutor
EU/1/07/431/013	Retacrit	8000	Injektionsvätska,	Subkutan eller	förfylld	0,8 ml	1 förfylld spruta

		IE/0,8 ml	lösning	intravenös användning	spruta (glas)	(10000 IE/ml)	
EU/1/07/431/014	Retacrit	8000 IE/0,8 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas)	0,8 ml (10000 IE/ml)	6 förfyllda sprutor
EU/1/07/431/015	Retacrit	10000 IE/1,0 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas)	1,0 ml (10000 IE/ml)	1 förfylld spruta
EU/1/07/431/016	Retacrit	10000 IE/1,0 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas)	1,0 ml (10000 IE/ml)	6 förfyllda sprutor
EU/1/07/431/017	Retacrit	20000 IE/0,5 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas)	0,5 ml (40000 IE/ml)	1 förfylld spruta
EU/1/07/431/018	Retacrit	30000 IE/0,75 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas)	0,75 ml (40000 IE/ml)	1 förfylld spruta
EU/1/07/431/019	Retacrit	40000 IE/1,0 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas)	1,0 ml (40000 IE/ml)	1 förfylld spruta
EU/1/07/431/020	Retacrit	20000 IE/0,5 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas)	0,5 ml (40000 IE/ml)	4 förfyllda sprutor
EU/1/07/431/021	Retacrit	20000 IE/0,5 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas)	0,5 ml (40000 IE/ml)	6 förfyllda sprutor
EU/1/07/431/022	Retacrit	30000 IE/0,75 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas)	0,75 ml (40000 IE/ml)	4 förfyllda sprutor
EU/1/07/431/023	Retacrit	30000 IE/0,75 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas)	0,75 ml (40000 IE/ml)	6 förfyllda sprutor
EU/1/07/431/024	Retacrit	40000 IE/1,0 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas)	1,0 ml (40000 IE/ml)	4 förfyllda sprutor
EU/1/07/431/025	Retacrit	40000 IE/1,0 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas)	1,0 ml (40000 IE/ml)	6 förfyllda sprutor
EU/1/07/431/026	Retacrit	1000 IE/0,3 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas) med	0,3 ml (3333 IE/ml)	1 förfylld spruta

EU/1/07/431/027	Retacrit	1000 IE/0,3 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	stickskydd förfylld spruta (glas) med stickskydd	0,3 ml (3333 IE/ml)	6 förfyllda sprutor
EU/1/07/431/028	Retacrit	2000 IE/0,6 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas) med stickskydd	0,6 ml (3333 IE/ml)	1 förfylld spruta
EU/1/07/431/029	Retacrit	2000 IE/0,6 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas) med stickskydd	0,6 ml (3333 IE/ml)	6 förfyllda sprutor
EU/1/07/431/030	Retacrit	3000 IE/0,9 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas) med stickskydd	0,9 ml (3333 IE/ml)	1 förfylld spruta
EU/1/07/431/031	Retacrit	3000 IE/0,9 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas) med stickskydd	0,9 ml (3333 IE/ml)	6 förfyllda sprutor
EU/1/07/431/032	Retacrit	4000 IE/0,4 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas) med stickskydd	0,4 ml (10000 IE/ml)	1 förfylld spruta
EU/1/07/431/033	Retacrit	4000 IE/0,4 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas) med stickskydd	0,4 ml (10000 IE/ml)	6 förfyllda sprutor
EU/1/07/431/034	Retacrit	5000 IE/0,5 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas) med stickskydd	0,5 ml (10000 IE/ml)	1 förfylld spruta
EU/1/07/431/035	Retacrit	5000 IE/0,5 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas) med stickskydd	0,5 ml (10000 IE/ml)	6 förfyllda sprutor
EU/1/07/431/036	Retacrit	6000 IE/0,6 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas) med stickskydd	0,6 ml (10000 IE/ml)	1 förfylld spruta

EU/1/07/431/037	Retacrit	6000 IE/0,6 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas) med stickskydd	0,6 ml (10000 IE/ml)	6 förfyllda sprutor
EU/1/07/431/038	Retacrit	8000 IE/0,8 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas) med stickskydd	0,8 ml (10000 IE/ml)	1 förfylld spruta
EU/1/07/431/039	Retacrit	8000 IE/0,8 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas) med stickskydd	0,8 ml (10000 IE/ml)	6 förfyllda sprutor
EU/1/07/431/040	Retacrit	10000 IE/1,0 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas) med stickskydd	1,0 ml (10000 IE/ml)	1 förfylld spruta
EU/1/07/431/041	Retacrit	10000 IE/1,0 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas) med stickskydd	1,0 ml (10000 IE/ml)	6 förfyllda sprutor
EU/1/07/431/042	Retacrit	20000 IE/0,5 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas) med stickskydd	0,5 ml (40000 IE/ml)	1 förfylld spruta
EU/1/07/431/043	Retacrit	30000 IE/0,75 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas) med stickskydd	0,75 ml (40000 IE/ml)	1 förfylld spruta
EU/1/07/431/044	Retacrit	40000 IE/1,0 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas) med stickskydd	1,0 ml (40000 IE/ml)	1 förfylld spruta
EU/1/07/431/045	Retacrit	20000 IE/0,5 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas) med stickskydd	0,5 ml (40000 IE/ml)	4 förfyllda sprutor
EU/1/07/431/046	Retacrit	20000 IE/0,5 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas) med stickskydd	0,5 ml (40000 IE/ml)	6 förfyllda sprutor
EU/1/07/431/047	Retacrit	30000	Injektionsvätska,	Subkutan eller	förfylld	0,75 ml	4 förfyllda sprutor

		IE/0,75 ml	lösning	intravenös användning	spruta (glas) med stickskydd	(40000 IE/ml)	
EU/1/07/431/048	Retacrit	30000 IE/0,75 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas) med stickskydd	0,75 ml (40000 IE/ml)	6 förfyllda sprutor
EU/1/07/431/049	Retacrit	40000 IE/1,0 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas) med stickskydd	1,0 ml (40000 IE/ml)	4 förfyllda sprutor
EU/1/07/431/050	Retacrit	40000 IE/1,0 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas) med stickskydd	1,0 ml (40000 IE/ml)	6 förfyllda sprutor
EU/1/07/431/051	Retacrit	20000 IE/0,5 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas)	0,5 ml (40000 IE/ml)	6 (6x1) förfyllda sprutor (flerpack)
EU/1/07/431/052	Retacrit	30000 IE/0,75 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas)	0,75 ml (40000 IE/ml)	4 (4x1) förfyllda sprutor (flerpack)
EU/1/07/431/053	Retacrit	40000 IE/1,0 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas)	1,0 ml (40000 IE/ml)	4 (4x1) förfyllda sprutor (flerpack)
EU/1/07/431/054	Retacrit	1000 IE/0,3 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas) med nålfälla	0,3 ml (3333 IE/ml)	1 förfylld spruta
EU/1/07/431/055	Retacrit	1000 IE/0,3 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas) med nålfälla	0,3 ml (3333 IE/ml)	6 förfyllda sprutor
EU/1/07/431/056	Retacrit	2000 IE/0,6 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas) med nålfälla	0,6 ml (3333 IE/ml)	1 förfylld spruta
EU/1/07/431/057	Retacrit	2000 IE/0,6 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas) med nålfälla	0,6 ml (3333 IE/ml)	6 förfyllda sprutor
EU/1/07/431/058	Retacrit	3000 IE/0,9 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas) med nålfälla	0,9 ml (3333 IE/ml)	1 förfylld spruta
EU/1/07/431/059	Retacrit	3000 IE/0,9 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld spruta (glas)	0,9 ml (3333 IE/ml)	6 förfyllda sprutor

EU/1/07/431/060	Retacrit	4000 IE/0,4 ml	Injektionsvätska, lösning	användning Subkutan eller intravenös användning	med nålfälla förfylld spruta (glas) med nålfälla förfylld	0,4 ml (10000 IE/ml)	1 förfylld spruta
EU/1/07/431/061	Retacrit	4000 IE/0,4 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	Subkutan eller intravenös spruta (glas) med nålfälla förfylld	0,4 ml (10000 IE/ml)	6 förfyllda sprutor
EU/1/07/431/062	Retacrit	5000 IE/0,5 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	Subkutan eller intravenös spruta (glas) med nålfälla förfylld	0,5 ml (10000 IE/ml)	1 förfylld spruta
EU/1/07/431/063	Retacrit	5000 IE/0,5 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	Subkutan eller intravenös spruta (glas) med nålfälla förfylld	0,5 ml (10000 IE/ml)	6 förfyllda sprutor
EU/1/07/431/064	Retacrit	6000 IE/0,6 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	Subkutan eller intravenös spruta (glas) med nålfälla förfylld	0,6 ml (10000 IE/ml)	1 förfylld spruta
EU/1/07/431/065	Retacrit	6000 IE/0,6 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	Subkutan eller intravenös spruta (glas) med nålfälla förfylld	0,6 ml (10000 IE/ml)	6 förfyllda sprutor
EU/1/07/431/066	Retacrit	8000 IE/0,8 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	Subkutan eller intravenös spruta (glas) med nålfälla förfylld	0,8 ml (10000 IE/ml)	1 förfylld spruta
EU/1/07/431/067	Retacrit	8000 IE/0,8 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	Subkutan eller intravenös spruta (glas) med nålfälla förfylld	0,8 ml (10000 IE/ml)	6 förfyllda sprutor
EU/1/07/431/068	Retacrit	10000 IE/1,0 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	Subkutan eller intravenös spruta (glas) med nålfälla förfylld	1,0 ml (10000 IE/ml)	1 förfylld spruta
EU/1/07/431/069	Retacrit	10000 IE/1,0 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	Subkutan eller intravenös spruta (glas) med nålfälla förfylld	1,0 ml (10000 IE/ml)	6 förfyllda sprutor
EU/1/07/431/070	Retacrit	20000 IE/0,5 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	Subkutan eller intravenös spruta (glas) med nålfälla förfylld	0,5 ml (40000 IE/ml)	1 förfylld spruta
EU/1/07/431/071	Retacrit	20000 IE/0,5 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	Subkutan eller intravenös spruta (glas) med nålfälla förfylld	0,5 ml (40000 IE/ml)	4 förfyllda sprutor
EU/1/07/431/072	Retacrit	20000 IE/0,5 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	Subkutan eller intravenös spruta (glas) med nålfälla förfylld	0,5 ml (40000 IE/ml)	6 förfyllda sprutor
EU/1/07/431/073	Retacrit	30000	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller	Subkutan eller förfylld	0,75 ml	1 förfylld spruta

		IE/0,75 ml	lösning	intravenös användning	spruta (glas) (40000 IE/ml) med nålfälla		
EU/1/07/431/074	Retacrit	30000 IE/0,75 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld 0,75 ml spruta (glas) (40000 IE/ml) med nålfälla	4	förfyllda sprutor
EU/1/07/431/075	Retacrit	30000 IE/0,75 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld 0,75 ml spruta (glas) (40000 IE/ml) med nålfälla	6	förfyllda sprutor
EU/1/07/431/076	Retacrit	40000 IE/1,0 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld 1,0 ml spruta (glas) (40000 IE/ml) med nålfälla	1	förfylld spruta
EU/1/07/431/077	Retacrit	40000 IE/1,0 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld 1,0 ml spruta (glas) (40000 IE/ml) med nålfälla	4	förfyllda sprutor
EU/1/07/431/078	Retacrit	40000 IE/1,0 ml	Injektionsvätska, lösning	Subkutan eller intravenös användning	förfylld 1,0 ml spruta (glas) (40000 IE/ml) med nålfälla	6	förfyllda sprutor