

Bilaga I

**Förteckning över läkemedlets namn, läkemedelsform, styrkor,
administreringssätt av läkemedlet samt innehavare av godkännande för
försäljning i medlemsstaterna**

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Läkemedlets namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringssätt
Österrike	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Österrike	EXTRANEAL- Peritonealdialyslösung	75 g/L	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Österrike	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Österrike	Dianeal PD1 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- Peritonealdialyslösung	Glukos anhydrat 13.6 g/L, natriumklorid 5.67 g/L, natrium-L (+) laktat 3.92 g/L, kalciumklorid dihydrat 0,257 g/L, magnesiumklorid hexahydrat 0,152 g/L	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Österrike	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Österrike	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v/22,7 mg/ml- Peritonealdialyslösung	Glukos anhydrat 22.7 g/L, natriumklorid 5.67 g/L, natrium -L (+) laktat 3.92 g/L, kalciumklorid dihydrat 0,257 g/L, magnesiumklorid hexahydrat 0,152 g/L	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Österrike	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Österrike	Dianeal PD1 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- Peritonealdialyslösung	Glukos anhydrat 38.6 g/L, natriumklorid 5.67 g/L, natrium -L (+) laktat 3.92 g/L, kalciumklorid dihydrat 0,257 g/L, magnesiumklorid hexahydrat 0,152 g/L	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Österrike	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Österrike	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- Peritonealdialyslösung	Glukos anhydrat 13.6 g/L, natriumklorid 5.38 g/L, natrium -L (+) laktat 4.48 g/L, kalciumklorid dihydrat 0,184 g/L, magnesiumklorid hexahydrat 0,051 g/L	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Österrike	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Österrike	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml- Peritonealdialyslösung	Glukos anhydrat 22.7 g/L, natriumklorid 5.38 g/L, natrium -L (+) laktat 4.48 g/L, kalciumklorid dihydrat 0,184 g/L, magnesiumklorid hexahydrat 0,051 g/L	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Läkemedlets namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Österrike	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Österrike	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- Peritonealdialyslösning	Glukos anhydrat 38.6 g/L, natriumklorid 5.38 g/L, natrium -L (+) laktat 4.48 g/L, kalciumklorid dihydrat 0,184 g/L, magnesiumklorid hexahydrat 0,051 g/L	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Österrike	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Österrike	Nutrineal PD4 mit 1,1 % Aminosäuren - Peritonealdialyslösning	alanin 951 mg/L, arginin 1071 mg/L, glycin 510 mg/L, histidin 714 mg/L, isoleucin 850 mg/L, leucin 1020 mg/L, lysin hydroklorid 955 mg/L, metionin 850 mg/L, fenylalanin 570 mg/L, prolin 595 mg/L, serin 510 mg/L, treonin 646 mg/L, tryptofan 270 mg/L, tyrosin 300 mg/L, valin 1393 mg/L, natriumklorid 5380 mg/L, kalciumklorid dihydrat 184 mg/L, magnesiumklorid hexahydrat 51 mg/L, natrium(s)-laktat 4480 mg/L	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgien	Extraneal 7,5 % solution pour dialyse péritonéale	75.00 g/l Icodextrin	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgien	Dianeal PD1 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13.60 g/l Glukos anhydrat	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgien	Dianeal PD1 Glucose 2.27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22.7 g/l Glukos anhydrat	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgien	Dianeal PD1 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38.6 g/l Glukos anhydrat	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgien	Dianeal PD4 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13.60 g/l Glukos anhydrat	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Läkemedlets namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgien	Dianeal PD4 Glucose 2.27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22.7 g/l Glukos anhydrat	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgien	Dianeal PD4 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38.6 g/l Glukos anhydrat	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgien	Nutrineal Peritoneal Dialysis 4 à 1,1 % d'acides aminés, solution pour dialyse péritonéale	4 1,1% aminosyror	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Bulgarien	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenien	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v/ 13.6mg/ml	1.36% w/v/ 13.6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Bulgarien	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenien	Dianeal PD4 Glucose	2.27% w/v/ 22.7 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Bulgarien	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenien	Dianeal PD4 Glucose	38.6% w/v/ 38.6mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Bulgarien	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenien	Extraneal	7.50%	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Bulgarien	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenien	Nutrineal PD 4 with 1.1 % Amino Acids		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Tjeckien	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	EXTRANEAL	7,5 % 75 g / 1000 ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Tjeckien	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml	1,36% w/v/13,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Tjeckien	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v/22,7 mg/ml	2.27% w/v/22,7 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Tjeckien	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml	3,86% w/v/38,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Läkemedlets namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Tjeckien	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml	1,36% w/v/13,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Tjeckien	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml	2,27% w/v/22,7 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Tjeckien	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml	3,86% w/v/38,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Tjeckien	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Nutrineal PD 4 with 1.1 % Amino Acids	1.1 % 300 mg/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Danmark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Danmark	Dianeal PD1 med Glucos	13,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Danmark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Danmark	Dianeal PD1 med Glucos	22,7 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Danmark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Danmark	Dianeal PD1 med Glucos	38,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Danmark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Danmark	Dianeal PD4 med Glucos	13,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Danmark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Danmark	Dianeal PD4 med Glucos	22,7 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Danmark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Danmark	Dianeal PD4 med Glucos	38,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Läkemedlets namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Danmark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Danmark	Extraneal	75 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Danmark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Danmark	Nutrineal PD4 med 1,1 % aminosyrer		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Estland	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	7.50%	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Finland	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal	7,5%	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Finland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose	13,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Finland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose	22,7 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Finland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose	38,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Finland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Finland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Finland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Läkemedlets namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringssätt
Frankrike	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas Frankrike	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Frankrike	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas Frankrike	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3.86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Frankrike	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas Frankrike	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3.86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Frankrike	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas Frankrike	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2.27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Frankrike	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas Frankrike	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2.27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Frankrike	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas Frankrike	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Frankrike	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas Frankrike	EXTRANEAL, solution pour dialyse péritonéale		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Läkemedlets namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringssätt
Frankrike	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur 78310 ZA de Coignères 78310 Maurepas Frankrike	NUTRINEAL PD4 A 1,1 %D'ACIDES AMINES, solution pour dialyse péritonéale		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstraße 4 85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PDI Glucose 1.36% w/v	13.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PDI Glucose 2.27% w/v	22.7 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PDI Glucose 3.86% w/v	38.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v	13.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v	22.7 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v	38.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Läkemedlets namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PDG1 1.36%	13.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PDG1 2.27%	22.7 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PDG1 3.86%	38.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PDG4 1.36%	13.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PDG4 2.27%	22.7 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PDG4 3.86%	38.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Extraneal	75 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.257 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Läkemedlets namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Nutrineal PD4 mit 1,1 % Aminosäuren	11.205 g/l 5.38 g/l 0.184 g/l 0.0508 g/l 4.48 g/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Grekland	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Grekland	DIANEAL PD1		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Grekland	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Grekland	DIANEAL PD4		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Grekland	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Grekland	Extraneal	(7,5+0,54+0,45+0,0257+0,0051)% w/v	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Grekland	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Grekland	Nutrineal PD4	1.1%	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Ungern	Baxter Ungern Kft. Népfüzdő u. 22. 1138, Budapest Ungern	EXTRANEAL peritoneális dializáló oldat	7,5% (icodextrin)	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Ungern	Baxter Ungern Kft. Népfüzdő u. 22. 1138, Budapest Ungern	DIANEAL PD 1 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat	1,36%	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Ungern	Baxter Ungern Kft. Népfüzdő u. 22. 1138, Budapest Ungern	DIANEAL PD 1 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat	2,27%	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Ungern	Baxter Ungern Kft. Népfüzdő u. 22. 1138, Budapest Ungern	DIANEAL PD 1 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat	3,86%	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Läkemedlets namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Ungern	Baxter Ungern Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Ungern	DIANEAL PD 4 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat	1,36%	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Ungern	Baxter Ungern Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Ungern	DIANEAL PD 4 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat	2,27%	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Ungern	Baxter Ungern Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Ungern	DIANEAL PD 4 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat	3,86%	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD1 Glucose	13,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD1 Glucose	22,7 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD1 Glucose	38,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD1 Glucose 1,36% w/v (13,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	1.36% w/v	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD1 Glucose 3,86% w/v (38,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	3.86% w/v (38.6 mg/ml)	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Läkemedlets namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v (22,7 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	2.27% w/v (22.7 mg/ml)	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v (13,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	1.36% w/v (13.6 mg/ml)	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v (22,7 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	2.27% w/v (22.7 mg/ml)	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v (38,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	3.86% w/v (38.6 mg/ml)	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Nutrineal Solution for Peritoneal Dialysis 4 with 1.1 % Amino Acids		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	EXTRANEAL Solution for peritoneal dialysis		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Italien	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italien	EXTRANEAL	7,5%	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Italien	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italien	NUTRINEAL PD4	1,1%	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Italien	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italien	SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE BAXTER	Range compositions	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Läkemedlets namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Lettland	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal solution for peritoneal dialysis	75g/L 5,4g/L 4,5g/L 0,257g/L 0,051g/L	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Lettland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v/22,7 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	2,27 % w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Lettland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	3,86% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Lettland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	1,36% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Litauen	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose	13,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Litauen	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose	22,7g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Litauen	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose	38,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Litauen	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	75g+5,4g+4,5g+0,257g+0,051g/10 00ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Luxemburg	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgien	Nutrineal PD4+A.A.1,1 %	1,1% aminosyror	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Luxemburg	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgien	Dianeal PD1 Glucose	1,36%/2,27%/3,86% glukos anhydrat	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Läkemedlets namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringssätt
Luxemburg	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgien	Dianeal PD4 Glucose	1,36%/2,27%/3,86% glukos anhydrat	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Luxemburg	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgien	Extraneal	75.00 g/l Icodextrin	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Extraneal (Icodextrin 7.5%)	N/A	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Nutrineal PD4 with 1.1% amino acids	N/A	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD1 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	1.36%w/v 13.6mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD1 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	2.27%w/v 22.7mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD1 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	3.86%w/v 38.6mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Läkemedlets namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	1.36%w/v 13.6mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	2.27%w/v 22.7mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	3.86%w/v 38.6mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Nederländerna	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht Nederländerna	Dianeal PD1 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei t of	13.6 g/l glukos anhydrat	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Nederländerna	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht Nederländerna	Dianeal PD1 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevloei t of	22.7 g/l glukos anhydrat	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Nederländerna	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht Nederländerna	Dianeal PD1 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei t of	38.6 g/l glukos anhydrat	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Nederländerna	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht Nederländerna	Dianeal PD4 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei t of	13.6 g/l glukos anhydrat	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Nederländerna	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht Nederländerna	Dianeal PD4 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevloei t of	22.7 g/l glukos anhydrat	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Läkemedlets namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Nederländerna	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht Nederländerna	Dianeal PD4 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei st of	38.6 g/l glukos anhydrat	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Nederländerna	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht Nederländerna	Nutrineal PD4 met 11 g/l aminosyren en Ca 1,25 mmol/l, peritoneaaldialysevloei st of	11 g/l aminosyror och 1,25 mmol/l Ca.	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Nederländerna	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht Nederländerna	EXTRANEAL 7,5 %, oplossing voor peritoneale dialyse	75 g/l icodextrin	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Norge	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norge	Nutrineal PD4 amino Acids 1,1 %		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Norge	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norge	Extraneal	75 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Polen	Dianeal PD1 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Polen	Dianeal PD1 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Polen	Dianeal PD1 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Polen	Dianeal PD4 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Polen	Dianeal PD4 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Polen	Dianeal PD4 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Läkemedlets namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringssätt
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Polen	Extraneal Zestaw do dializy otrzewnowej		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Polen	Nutrineal PD4 (z 1,1% roztworem aminokwasów)		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Extraneal	75 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	Association	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	Association	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	Association	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Läkemedlets namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	Association	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	Association	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	Association	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Nutrineal PD4	Association	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Rumänien	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE, Storbritannien	EXTRANEAL		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Rumänien	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Irland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36% m/v (13,6 mg/ml)	13,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Läkemedlets namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Rumänien	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Irland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27% m/v (22,7 mg/ml)	22,7 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Rumänien	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Irland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86% m/v (38,6 mg/ml)	38,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Rumänien	BAXTER d.o.o. Zelezna cesta 14, SI-1000 Ljubljana, Slovenien	NUTRINEAL PD4 cu 1,1% aminoacizi	1.1%	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Slovakien	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Irland	Dianeal® PD1 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Slovakien	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Irland	Dianeal® PD1 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Slovakien	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Irland	Dianeal® PD1 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Slovakien	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Irland	Dianeal® PD4 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Slovakien	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Irland	Dianeal® PD4 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Slovakien	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Irland	Dianeal® PD4 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Slovakien	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE	EXTRANEAL		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Slovakien	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Irland	Nutrineal PD4 with 1.1% Amino Acids		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Slovenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 ,Ljubljana, SI-1000, Slovenien	Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno dializo	75 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Slovenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 ,Ljubljana, SI -1000, Slovenien	Nutrineal PD4 11 mg/ml amino kislin raztopina za peritonealno dializo	11 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Läkemedlets namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Slovenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenien	Dianeal PD1 13,6 mg/ml glukose raztopina za peritonealano dializo	13,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Slovenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenien	Dianeal PD1 22,7 mg/ml glukose raztopina za peritonealano dializo	22,7 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Slovenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenien	Dianeal PD1 38,6 mg/ml glukose raztopina za peritonealano dializo	38,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Slovenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenien	Dianeal PD4 13,6 mg/ml glukose raztopina za peritonealano dializo	13,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Slovenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenien	Dianeal PD4 22,7 mg/ml glukose raztopina za peritonealano dializo	22,7 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Slovenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenien	Dianeal PD4 38,6 mg/ml glukose raztopina za peritonealano dializo	38,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	EXTRANEAL Solución para diálisis peritoneal		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Nutrineal PD4 con 1,1% de aminoácidos. Solución para diálisis peritoneal		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Nutrineal PD4 con 1,1% de aminoácidos. Con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Läkemedlets namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringssätt
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD1 Glucosa 1,36%		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD1 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD1 Glucosa 2,27%		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD1 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD1 Glucosa 3,86%		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD1 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD4 Glucosa 1,36%		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Läkemedlets namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringssätt
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD4 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD4 Glucosa 2,27%		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD4 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD4 Glucosa 3,86%		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD4 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Sverige	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Irland	Dianeal PD1 med glucos 13,6 mg/ml	13,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Sverige	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Irland	Dianeal PD1 med glucos 38,6 mg/ml	38,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Läkemedlets namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringssätt
Sverige	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Irland	Dianeal PD1 med glucos 22,7 mg/ml	22,7 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Sverige	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Irland	Dianeal PD4 med glucos 13,6 mg/ml	13,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Sverige	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Irland	Dianeal PD4 med glucos 22,7 mg/ml	22,7 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Sverige	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Irland	Dianeal PD4 med glucos 38,6 mg/ml	38,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Sverige	Baxter AB Box 63 16494 Kista Sverige	Extraneal	7.5%	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Sverige	Baxter AB Box 63 16494 Kista Sverige	Nutrineal PD4 1,1 % Aminosyror	1.10%	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Storbritannien	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD1 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	1.36% w/v /13.6mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Storbritannien	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD1 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	3.86% w/v /38.6mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Läkemedlets namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Storbritannien	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	2.27% w/v /22.7mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Storbritannien	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	1.36% w/v /13.6mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Storbritannien	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	2.27% w/v /22.7mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Storbritannien	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	3.86% w/v /38.6mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Storbritannien	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE Storbritannien	Extraneal (Icodextrin 7.5%) Solution for peritoneal dialysis		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Storbritannien	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE Storbritannien	Nutrineal PD4 with 1.1% Amino Acids		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning