

Bilaga I

**Förteckning över läkemedlets namn, läkemedelsform, styrkor,
administreringssätt av läkemedlet samt innehavare av godkännande för
försäljning i medlemsstaterna**

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Läkemedlets namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Österrike	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Österrike	EXTRANEAL- Peritonealdialyslösung	75 g/L	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Österrike	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Österrike	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- Peritonealdialyslösung	Glukos anhydrat 13.6 g/L, natriumklorid 5.38 g/L, natrium -L (+) laktat 4.48 g/L, kalciumklorid dihydrat 0,184 g/L, magnesiumklorid hexahydrat 0,051 g/L	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Österrike	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Österrike	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml- Peritonealdialyslösung	Glukos anhydrat 22.7 g/L, natriumklorid 5.38 g/L, natrium -L (+) laktat 4.48 g/L, kalciumklorid dihydrat 0,184 g/L, magnesiumklorid hexahydrat 0,051 g/L	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Österrike	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Österrike	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- Peritonealdialyslösung	Glukos anhydrat 38.6 g/L, natriumklorid 5.38 g/L, natrium -L (+) laktat 4.48 g/L, kalciumklorid dihydrat 0,184 g/L, magnesiumklorid hexahydrat 0,051 g/L	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Österrike	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Österrike	Nutrineal PD4 mit 1,1 % Aminosäuren - Peritonealdialyslösung	alanin 951 mg/L, arginin 1071 mg/L, glycin 510 mg/L, histidin 714 mg/L, isoleucin 850 mg/L, leucin 1020 mg/L, lysin hydroklorid 955 mg/L, metionin 850 mg/L, fenylalanin 570 mg/L, prolin 595 mg/L, serin 510 mg/L, treonin 646 mg/L, tryptofan 270 mg/L, tyrosin 300 mg/L, valin 1393 mg/L, natriumklorid 5380 mg/L, kalciumklorid dihydrat 184 mg/L, magnesiumklorid hexahydrat 51 mg/L, natrium(s)-laktat 4480 mg/L	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning

Österrike	Baxter Healthcare GmbH, Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Monosol Hämodialyse-, Hämodiafiltrations- und Hämofiltrationslösung	Glukosmonohydrat 1.1 g/L, natriumklorid 6.43 g/L, natriumlaktat 3.36 g/L, kalciumkloriddihydrat 0.257 g/L, magnesiumkloridhexahydrat 0.152 g/L	hemodialys-, hemodiafiltrations- och hemofiltrationsvätsk a	intraarteriell användning, intravenös användning, hemodialys
Österrike	Baxter Healthcare GmbH, Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Monosol-K mit 2mEq Kalium/l Hämodialyse-, Hämodiafiltrations- und Hämofiltrationslösung	Glukosmonohydrat 1.1 g/L, natriumklorid 6.43 g/L, natriumlaktat 3.36 g/L, kalciumkloriddihydrat 0.257 g/L, magnesiumkloridhexahydrat 0.152 g/L, kaliumklorid 0.149 g/L	hemodialys-, hemodiafiltrations- och hemofiltrationsvätsk a	intraarteriell användning, intravenös användning, hemodialys
Österrike	Baxter Healthcare GmbH, Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Monosol-K mit 4mEq Kalium/l Hämodialyse-, Hämodiafiltrations- und Hämofiltrationslösung	Glukosmonohydrat 1.1 g/L, natriumklorid 6.43 g/L, natriumlaktat 3.36 g/L, kalciumkloriddihydrat 0.257 g/L, magnesiumkloridhexahydrat 0.152 g/L, kaliumklorid 0.298 g/L	hemodialys-, hemodiafiltrations- och hemofiltrationsvätsk a	intraarteriell användning, intravenös användning, hemodialys
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgien	Extraneal 7,5 % solution pour dialyse péritonéale	75.00 g/l Icodextrin	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgien	Dianeal PD1 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13.6 g/l Glukos anhydrat	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgien	Dianeal PD1 Glucose 2.27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22.7 g/l Glukos anhydrat	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgien	Dianeal PD1 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38.6 g/l Glukos anhydrat	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgien	Dianeal PD4 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13.60 g/l Glukos anhydrat	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning

Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgien	Dianeal PD4 Glucose 2.27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22.7 g/l Glukos anhydrat	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgien	Dianeal PD4 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38.6 g/l Glukos anhydrat	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgien	Nutrineal Peritoneal Dialysis 4 à 1,1 % d'acides aminés, solution pour dialyse péritonéale	1,1% aminosyror	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Bulgarien	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenien	Dianeal PD4 Glucose 1.36%	1.36% w/v/ 13.6 mg/ml	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Bulgarien	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenien	Dianeal PD4 Glucose 2.27%	2.27% w/v/ 22.7 mg/ml	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Bulgarien	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenien	Dianeal PD4 Glucose 3.86%	3.86% w/v/ 38.6mg/ml	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Bulgarien	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenien	Extraneal	7.50%	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Bulgarien	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenien	Nutrineal PD 4 with 1.1 % Amino Acids	1,1% aminosyror	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Tjeckien	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	EXTRANEAL	7,5 % 75 g / 1000 ml	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Tjeckien	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml	1,36% w/v/13,6 mg/ml	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Tjeckien	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml	2,27% w/v/22,7 mg/ml	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Tjeckien	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml	3,86% w/v/38,6 mg/ml	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning

Tjeckien	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Nutrineal PD 4 with 1.1 % Amino Acids	1.10 %	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Danmark	Baxter A/S, Gydevang 43, DK-3450 Allerød Danmark	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	Infusionsvätska, lösning	intravenös användning
Danmark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Danmark	Dianeal PD4 med Glucos	13,6 mg/ml	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Danmark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Danmark	Dianeal PD4 med Glucos	22,7 mg/ml	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Danmark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Danmark	Dianeal PD4 med Glucos	38,6 mg/ml	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Danmark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Danmark	Extraneal	75 mg/ml	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Danmark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Danmark	Nutrineal PD4 med 1,1 % aminosyrer	1,1% /1000 ml	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Estland	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	7.50%	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Finland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road, Castlebar County Mayo Ireland	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	Infusionsvätska, lösning	intravenös användning
Finland	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal	7,5%	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning

Finland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Finland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Finland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Frankrike	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas Frankrike	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	1,36 %	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Frankrike	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas Frankrike	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3.86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	3.86 %	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Frankrike	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas Frankrike	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3.86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	3.86%	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Frankrike	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas Frankrike	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2.27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	2.27%	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Frankrike	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas Frankrike	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2.27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	2.27%	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Frankrike	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas Frankrike	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	1.36%	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Frankrike	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas Frankrike	EXTRANEAL, solution pour dialyse péritonéale	7.50%	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Frankrike	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas Frankrike	NUTRINEAL PD4 A 1,1 % D'ACIDES AMINES, solution pour dialyse péritonéale	1.10%	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstraße 4 85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PD1 Glucose 1.36% w/v	13.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v	22.7 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PD1 Glucose 3.86% w/v	38.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v	13.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v	22.7 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v	38.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning

Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PDG1 1.36%	13.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PDG1 2.27%	22.7 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PDG1 3.86%	38.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PDG4 1.36%	13.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PDG4 2.27%	22.7 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PDG4 3.86%	38.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Extraneal	75 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.257 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Nutrineal PD4 mit 1,1 % Aminosäuren	11.205 g/l 5.38 g/l 0.184 g/l 0.0508 g/l 4.48 g/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Monosol	1.1 g / l 6.43 g / l 0.257 g / l 0.152 g / l 3.36 g / l	hemodialysvätska	hemodialys
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Monosol-K mit 2 mmol Kalium/l	1.1 g / l 6.43 g / l 0.257 g / l 0.149 g / l 0.152 g / l 3.36 g / l	hemodialysvätska	hemodialys
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Monosol-K mit 4 mmol Kalium/l	1.1 g / l 6.43 g / l 0.257 g / l 0.298 g / l 0.152 g / l 3.36 g / l	hemodialysvätska	hemodialys
Grekland	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Grekland	DIANEAL PD1	1,36% w/v 2,27% w/v 3,86% w/v	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Grekland	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Grekland	DIANEAL PD4	1.36% 2.27% w/v 3.86% w/v	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Grekland	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Grekland	Extraneal	(7,5+0,54+0,45+0,0257+0,0051)% w/v	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Grekland	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Grekland	Nutrineal PD4	1.1%	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Ungern	Baxter Ungern Kft. Népfüzdő u. 22. 1138, Budapest Ungern	EXTRANEAL peritoneális dializáló oldat	7,5% (icodextrin)	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Ungern	Baxter Ungern Kft. Népfüzdő u. 22. 1138, Budapest Ungern	DIANEAL PD 1 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat	1,36%	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Ungern	Baxter Ungern Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Ungern	DIANEAL PD 1 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat	2,27%	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Ungern	Baxter Ungern Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Ungern	DIANEAL PD 1 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat	3,86%	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Ungern	Baxter Ungern Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Ungern	DIANEAL PD 4 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat	1,36%	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Ungern	Baxter Ungern Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Ungern	DIANEAL PD 4 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat	2,27%	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Ungern	Baxter Ungern Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Ungern	DIANEAL PD 4 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat	3,86%	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Irland	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Monosol, Solution for haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration	Glukosmonohydrat Ph. Eur.1.1, Natriumklorid Ph. Eur. 6.43, Kalciumkloriddihydrat Ph. Eur., 0.257, Magnesiumkloridhexahydrat Ph. Eur.0.152, Natriumlaktat Ph. Eur. 3.36	hemodialys-, hemodiafiltrations- och hemofiltrationsvätsk a	hemodialys

Irland	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Monosol-K with 2 mEq Potassium/l, Solution for haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration	Glukosmonohydrat Ph. Eur. 1.1, Natriumklorid Ph. Eur. 6.43, Kalciumkloriddihydrat Ph. Eur. 0.257, Magnesiumkloridhexahydrat Ph. Eur. 0.152, Natriumlaktat Ph. Eur. 3.36, Kaliumklorid Ph. Eur. 0.149	hemodialys-, hemodiafiltrations- och hemofiltrationsvätsk a	hemodialys
Irland	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Monosol-K with 4 mEq Potassium/l, Solution for haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration	Glukosmonohydrat Ph. Eur. 1.1, Natriumklorid Ph. Eur. 6.43, Kalciumkloriddihydrat Ph. Eur. 0.257, Magnesiumkloridhexahydrat Ph. Eur. 0.152, Natriumlaktat Ph. Eur. 3.36, Kaliumklorid Ph. Eur. 0.298	hemodialys-, hemodiafiltrations- och hemofiltrationsvätsk a	hemodialys
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD1 Glucose 1,36% w/v (13,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	1.36% w/v	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD1 Glucose 3,86% w/v (38,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	3.86% w/v (38.6 mg/ml)	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v (22,7 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	2.27% w/v (22.7 mg/ml)	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v (13,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	1.36% w/v (13.6 mg/ml)	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v (22,7 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	2.27% w/v (22.7 mg/ml)	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v (38,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	3.86% w/v (38.6 mg/ml)	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning

Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Nutrineal Solution for Peritoneal Dialysis 4 with 1.1 % Amino Acids	L-tyrosin Ph.Eur. 0.300 g, L-tryptofan Ph.Eur. 0.270 g, L-fenylalanin Ph.Eur. 0.570 g, L-treonin Ph.Eur. 0.646 g, L-serin Ph.Eur. 0.510 g, L-prolin Ph.Eur. 0.595 g, glycin Ph.Eur. 0.510 g, L-alanin Ph.Eur. 0.951 g, L-valin Ph.Eur. 1.393 g, L-metionin Ph.Eur. 0.850 g, L-isoleucin Ph.Eur. 0.850 g, L-leucin Ph.Eur. 1.020 g, L-lysinhydroklorid Ph.Eur. 0.955 g, L-histidin Ph.Eur. 0.714 g L-arginin Ph.Eur. 1.071 g, kalciumkloriddihydrat Ph.Eur. 0.184 g, magnesiumkloridhexahydrat Ph.Eur. 0.051 g, natriumlaktat Ph.Eur. 4.480 g, natriumklorid Ph.Eur. 5.380 g	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	EXTRANEAL Solution for peritoneal dialysis	Icodextrin 7.5 % w/v, natriumklorid Ph. Eur. 0.54 % w/v, natrium (S)-laktat 0.45 % w/v, kalciumklorid Ph. Eur. 0.0257 % w/v, magnesiumklorid Ph. Eur. 0.0051 % w/v	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Italien	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italien	EXTRANEAL	7,5%	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Italien	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italien	NUTRINEAL PD4	1,1%	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Italien	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italien	SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE BAXTER	4,95 g/l – 49,45 g/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Lettland	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal solution for peritoneal dialysis	75g/L 5,4g/L 4,5g/L 0,257g/L 0,051g/L	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Lettland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	2,27 % w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Lettland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	3,86% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Lettland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	1,36% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Litauen	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose	13,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Litauen	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose	22,7g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Litauen	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose	38,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Litauen	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	75g+5,4g+4,5g+0,257g+0,051g/10 00ml	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Luxemburg	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgien	Nutrineal PD4+A.A.1,1 %	1,1% aminosyror	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Luxemburg	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgien	Dianeal PD1 Glucose	1,36%/2,27%/3,86% glukos anhydrat	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Luxemburg	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgien	Dianeal PD4 Glucose	1,36%/2,27%/3,86% glukos anhydrat	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Luxemburg	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgien	Extraneal	75.00 g/l Icodextrin	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning

Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Extraneal (Icodextrin 7.5%)	Icodextrin (75 g/l), natriumklorid (5.4 g/l), kalciumklorid (0.257 g/l), magnesiumklorid (0.051 g/l), natriumlaktatlösning (4.5 g/l)	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Nutrineal PD4 with 1.1% amino acids	L-tyrosin 0.300 g/l L-tryptofan 0.270 g/l L-fenylalanin 0.570 g/l L-treonin 0.646 g/l L-serin 0.510 g/l L-prolin 0.595 g/l Glycin 0.510 g/l L-alanin 0.951 g/l L-valin 1.393 g/l L-metionin 0.850 g/l L-isoleucin 0.850 g/l L-leucin 1.020 g/l L-lysin (klorhydrat) 0.955 g/l L-histidin 0.714 g/l L-arginin 1.071 g/l Kalciumkloriddihydrat 0.184 g/l Magnesiumkloridhexahydrat 0.051 g/l Natriumlaktat 4.48 g/l Natriumklorid 5.38 g/l Kvantitativ sammansättning av natriumlaktat Laktat 139 g Natriumhydroxid 52.25 g Vatten för injektionsvätskor till 100 ml	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD1 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	Glukos anhydrat Ph.Eur. 1.36 % w/v eller glukos monohydrat Ph.Eur. 1.50 % w/v Natriumklorid Ph.Eur. 0.57 % w/v Natriumlaktat Ph.Eur. 0.39 % w/v Kalciumklorid Ph.Eur. 0.0257 % w/v Magnesiumklorid Ph.Eur. 0.0152 % w/v	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning

Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD1 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	Glukos anhydrat Ph.Eur. 2.27 % w/v eller glukos monohydrat Ph.Eur. 2.50 % w/v Natriumklorid Ph.Eur. 0.57 % w/v Natriumlaktat Ph.Eur. 0.39 % w/v Kalciumklorid Ph.Eur. 0.0257 % w/v Magnesiumklorid Ph.Eur. 0.0152 % w/v	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD1 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	Glukos anhydrat Ph.Eur. 3.86 % w/v eller glukos monohydrat Ph.Eur. 4.25 % w/v Natriumklorid Ph.Eur. 0.57 % w/v Natriumlaktat Ph.Eur. 0.39 % w/v Kalciumklorid Ph.Eur. 0.0257 % w/v Magnesiumklorid Ph.Eur. 0.0152 % w/v	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	Glukos anhydrat Ph.Eur. 1.36 % w/v eller glukos monohydrat Ph.Eur. 1.50 % w/v Natriumklorid Ph.Eur. 0.538 % w/v Natriumlaktat Ph.Eur. 0.448 % w/v Kalciumklorid Ph.Eur. 0.0184 % w/v Magnesiumklorid Ph.Eur. 0.0051 % w/v	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	Glukos anhydrat Ph.Eur. 2.27 % w/v eller glukos monohydrat Ph.Eur. 2.50 % w/v Natriumklorid Ph.Eur. 0.538 % w/v Natriumlaktat Ph.Eur. 0.448 % w/v Kalciumklorid Ph.Eur. 0.0184 % w/v Magnesiumklorid Ph.Eur. 0.0051 % w/v	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	Glukos anhydrat Ph.Eur. 3.86 % w/v eller glukos monohydrat Ph.Eur. 4.25 % w/v Natriumklorid Ph.Eur. 0.538 % w/v Natriumlaktat Ph.Eur. 0.448 % w/v Kalciumklorid Ph.Eur. 0.0184 % w/v Magnesiumklorid Ph.Eur. 0.0051 % w/v	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Malta	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE, Storbritannien	Monosol	Glukosmonohydrat 1.1 g/l, Natriumklorid 6.43 g/l, Kalciumkloriddihydrat 0.257 g/l, Magnesiumkloridhexahydrat 0.152 g/l, Natriumlaktat 3.36 g/l	Hemodialys- / hemofiltrationsvätsk a	intraarteriell användning, intravenös användning
Malta	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE, Storbritannien	Monosol-K with 2MEQ Potassium/L	Glukosmonohydrat 1.1 g/l, Natriumklorid 6.43 g/l, Kalciumkloriddihydrat 0.257 g/l, Magnesiumkloridhexahydrat 0.152 g/l, Kaliumklorid 0.149 g/l, Natriumlaktat 3.36 g/l	Hemodialys- / hemofiltrationsvätsk a	intraarteriell användning, intravenös användning
Nederländerna	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht Nederländerna	Dianeal PD1 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei st of	13.6 g/l glukos anhydrat	Peritoneaaldialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Nederländerna	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht Nederländerna	Dianeal PD1 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevloei st of	22.7 g/l glukos anhydrat	Peritoneaaldialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Nederländerna	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht Nederländerna	Dianeal PD1 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei st of	38.6 g/l glukos anhydrat	Peritoneaaldialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Nederländerna	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht Nederländerna	Dianeal PD4 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei st of	13.6 g/l glukos anhydrat	Peritoneaaldialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Nederländerna	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht Nederländerna	Dianeal PD4 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevloei st of	22.7 g/l glukos anhydrat	Peritoneaaldialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Nederländerna	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht Nederländerna	Dianeal PD4 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei st of	38.6 g/l glukos anhydrat	Peritoneaaldialysvätsk a	Intraperitoneal användning

Nederländerna	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht Nederländerna	Nutrineal PD4 met 11 g/l aminosyren en Ca 1,25 mmol/l, peritoneaaldialysevloei st of	11 g/l aminosyror och 1,25 mmol/l Ca.	Peritoneaaldialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Nederländerna	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht Nederländerna	EXTRANEAL 7,5 %, oplossing voor peritoneale dialyse	75 g/l icodextrin	Peritoneaaldialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Norge	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo Norge	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	Infusionsvätska, lösning	intravenös användning
Norge	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norge	Nutrineal PD4 amino Acids 1,1 %	1.10%	Peritoneaaldialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Norge	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norge	Extraneal	75 mg/ml	Peritoneaaldialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Polen	Dianeal PD1 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej	15 mg/ml glukos monohydrat, 5,67 mg/ml natriumklorid, 0,257 mg/ml kalciumkloriddihydrat, 0,152 mg/ml magnesiumkloridhexahydrat, 3,92 mg/ml natriumlaktat	Peritoneaaldialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Polen	Dianeal PD1 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej	25 mg/ml glukos monohydrat, 5,67 mg/ml natriumklorid, 0,257 mg/ml kalciumkloriddihydrat, 0,152 mg/ml magnesiumkloridhexahydrat, 3,92 mg/ml natriumlaktat	Peritoneaaldialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Polen	Dianeal PD1 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej	42,5 mg/ml glukos monohydrat, 5,67 mg/ml natriumklorid, 0,257 mg/ml kalciumkloriddihydrat, 0,152 mg/ml magnesiumkloridhexahydrat, 3,92 mg/ml natriumlaktat	Peritoneaaldialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Polen	Dianeal PD4 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej	15 mg/ml glukos monohydrat, 5,38 mg/ml natriumklorid, 0,184 mg/ml kalciumkloriddihydrat, 0,051 mg/ml magnesiumkloridhexahydrat, 4,48 mg/ml natriumlaktat	Peritoneaaldialysvätsk a	Intraperitoneal användning

Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Polen	Dianeal PD4 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej	25 mg/ml glukos monohydrat, 5,38 mg/ml natriumklorid, 0,184 mg/ml kalciumklorid dihydrat, 0,051 mg/ml magneziumklorid hexahydrat, 4,48 mg/ml natriumlaktat	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Polen	Dianeal PD4 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej	42,5 mg/ml glukos monohydrat, 5,38 mg/ml natriumklorid, 0,184 mg/ml kalciumklorid dihydrat, 0,051 mg/ml magneziumklorid hexahydrat, 4,48 mg/ml natriumlaktat	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Polen	Extraneal Zestaw do dializy otrzewnowej	75 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Polen	Nutrineal PD4 (z 1,1% roztworem aminokwasów)	1,071 mg/ml arginin, 0,714 mg/ml histin, 0,955 mg/ml lysinhydroklorid, 1,02 mg/ml leucin, 0,85 mg/ml isoleucin, 0,85 mg/ml metionin, 1,393 mg/ml valin, 0,951 mg/ml alanin, 0,51 mg/ml glycin, 0,595 mg/ml prolin, 0,51 mg/ml serin, 0,646 mg/ml treonin, 0,57 mg/ml fenylalanin, 0,27 mg/ml tryptofan, 0,3 mg/ml tyrosin, 0,184 mg/ml kalciumklorid dihydrat, 0,051 mg/ml magneziumklorid hexahydrat, 5,38 mg/ml natriumklorid, 4,48 mg/ml natriumlaktat	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Extraneal	75 mg/ml icodextrin, 5,4 mg/ml natriumklorid, 4,5 mg/ml natrium (S) – laktatlösning, 0,051 mg/ml magneziumklorid, 0,257 mg/ml kalciumklorid	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	42,5 mg/ml glukos monohydrat, 5,67 mg/ml natriumklorid, 0,257 mg/ml kalciumkloriddihydrat, 0,152 mg/ml magnesiumkloridhexahydrat, 3,92 mg/ml natriumlaktat	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	25 mg/ml glukos monohydrat, 5,67 mg/ml natriumklorid, 0,257 mg/ml kalciumkloriddihydrat, 0,152 mg/ml magnesiumkloridhexahydrat, 3,92 mg/ml natriumlaktat	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	15 mg/ml glukos monohydrat, 5,67 mg/ml natriumklorid, 0,257 mg/ml kalciumkloriddihydrat, 0,152 mg/ml magnesiumkloridhexahydrat, 3,92 mg/ml natriumlaktat	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	42,5 mg/ml glukos monohydrat, 5,38 mg/ml natriumklorid, 0,184 mg/ml kalciumkloriddihydrat, 0,051 mg/ml magnesiumkloridhexahydrat, 4,48 mg/ml natriumlaktat	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	25 mg/ml glukos monohydrat, 5,38 mg/ml natriumklorid, 0,184 mg/ml kalciumkloriddihydrat, 0,051 mg/ml magnesiumkloridhexahydrat, 4,48 mg/ml natriumlaktat	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	15 mg/ml glukos monohydrat, 5,38 mg/ml natriumklorid, 0,184 mg/ml kalciumkloriddihydrat, 0,051 mg/ml magnesiumkloridhexahydrat, 4,48 mg/ml natriumlaktat	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Nutrineal PD4	1,071 mg/ml arginin, 0,714 mg/ml histin, 0,955 mg/ml lysinhydroklorid, 1,02 mg/ml leucin, 0,85 mg/ml isoleucin, 0,85 mg/ml metionin, 1,393 mg/ml valin, 0,951 mg/ml alanin, 0,51 mg/ml glycin, 0,595 mg/ml prolin, 0,51 mg/ml serin, 0,646 mg/ml treonin, 0,57 mg/ml fenylalanin, 0,27 mg/ml tryptofan, 0,3 mg/ml tyrosin, 0,184 mg/ml kalciumkloriddihydrat, 0,051 mg/ml magnesiumkloridhexahydrat, 5,38 mg/ml natriumklorid, 4,48 mg/ml natriumlaktat	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Rumänien	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE, Storbritannien	EXTRANEAL	75 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Rumänien	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Irland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36% m/v (13,6 mg/ml)	13,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Rumänien	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Irland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27% m/v (22,7 mg/ml)	22,7 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Rumänien	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Irland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86% m/v (38,6 mg/ml)	38,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Rumänien	BAXTER d.o.o. Zelezna cesta 14, SI-1000 Ljubljana, Slovenien	NUTRINEAL PD4 cu 1,1% aminoacizi	1.1%	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Slovakien	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Irland	Dianeal® PD1 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Slovakien	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Irland	Dianeal® PD1 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Slovakien	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Irland	Dianeal® PD1 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Slovakien	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Irland	Dianeal® PD4 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Slovakien	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Irland	Dianeal® PD4 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Slovakien	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Irland	Dianeal® PD4 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Slovakien	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE	EXTRANEAL	7.5%	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Slovakien	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Irland	Nutrineal PD4 with 1.1% Amino Acids	1.1%	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Slovenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 ,Ljubljana, SI-1000, Slovenien	Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno dializo	75 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Slovenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 ,Ljubljana, SI -1000, Slovenien	Nutrineal PD4 11 mg/ml amino kislin raztopina za peritonealno dializo	11 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Slovenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenien	Dianeal PD1 13,6 mg/ml glukozes raztopina za peritonealno dializo	13,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Slovenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenien	Dianeal PD1 22,7 mg/ml glukozes raztopina za peritonealno dializo	22,7 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Slovenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenien	Dianeal PD1 38,6 mg/ml glukozes raztopina za peritonealno dializo	38,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Slovenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenien	Dianeal PD4 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealano dializo	13,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Slovenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenien	Dianeal PD4 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonealano dializo	22,7 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Slovenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenien	Dianeal PD4 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealano dializo	38,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	EXTRANEAL Solución para diálisis peritoneal	75 g/l, 5.4 g/l, 4.5 g/l, 0.257 g/l, 0.051 g/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Nutrineal PD4 con 1,1% de aminoácidos. Solución para diálisis peritoneal	951 mg/l, 1071 mg/l, 510 mg/l, 714 mg/l, 850 mg/l, 1020 mg/l, 955 mg/l, 850 mg/l, 570 mg/l, 595 mg/l, 510 mg/l, 646 mg/l, 270 mg/l, 300 mg/l, 1393 mg/l, 5380 mg/l, 184 mg/l, 51 mg/l, 4480 mg/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Nutrineal PD4 con 1,1% de aminoácidos. Con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	951 mg/l, 1071 mg/l, 510 mg/l, 714 mg/l, 850 mg/l, 1020 mg/l, 955 mg/l, 850 mg/l, 570 mg/l, 595 mg/l, 510 mg/l, 646 mg/l, 270 mg/l, 300 mg/l, 1393 mg/l, 5380 mg/l, 184 mg/l, 51 mg/l, 4480 mg/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD1 Glucosa 1,36% solución para diálisis peritoneal	15 g/l, 5.67 g/l, 3.92 g/l, 0.257 g/l, 0.152 g/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD1 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado solución para diálisis peritoneal.	15 g/l, 5.67 g/l, 3.92 g/l, 0.257 g/l, 0.152 g/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD1 Glucosa 2,27% solución para diálisis peritoneal	25.0 g/l, 5.67 g/l, 3.92 g/l, 0.257 g/l, 0.152 g/l	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD1 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado solución para diálisis peritoneal	25.0 g/l, 5.67 g/l, 3.92 g/l, 0.257 g/l, 0.152 g/l	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD1 Glucosa 3,86% solución para diálisis peritoneal	42.50 g/l, 5.67 g/l, 3.92 g/l, 0.257 g/l, 0.152 g/l	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD1 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado solución para diálisis peritoneal	42.50 g/l, 5.67 g/l, 3.92 g/l, 0.257 g/l, 0.152 g/l	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD4 Glucosa 1,36% solución para diálisis peritoneal	15.0 g/l, 5.38 g/l, 4.48 g/l, 0.184 g/l, 0.051 g/l	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD4 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado solución para diálisis peritoneal	15.0 g/l, 5.38 g/l, 4.48 g/l, 0.184 g/l, 0.051 g/l	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD4 Glucosa 2,27% solución para diálisis peritoneal	25.0 g/l, 5.38 g/l, 4.48 g/l, 0.184 g/l, 0.051 g/l	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD4 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado solución para diálisis peritoneal	25.0 g/l, 5.38 g/l, 4.48 g/l, 0.184 g/l, 0.051 g/l	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning

Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD4 Glucosa 3,86% solución para diálisis peritoneal	42.50 g/l, 5.38 g/l, 4.48 g/l, 0.184 g/l, 0.051 g/l	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD4 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado solución para diálisis peritoneal	42.50 g/l, 5.38 g/l, 4.48 g/l, 0.184 g/l, 0.051 g/l	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Sverige	Baxter Medical AB Box 63 164 94 Kista Sverige	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	Infusionsvätska, lösning	intravenös användning
Sverige	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Irland	Dianeal PD4 med glucos 13,6 mg/ml	13,6 mg/ml	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Sverige	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Irland	Dianeal PD4 med glucos 22,7 mg/ml	22,7 mg/ml	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Sverige	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Irland	Dianeal PD4 med glucos 38,6 mg/ml	38,6 mg/ml	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Sverige	Baxter Medical AB Box 63 16494 Kista Sverige	Extraneal	7.5%	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Sverige	Baxter Medical AB Box 63 16494 Kista Sverige	Nutrineal PD4 1,1 % Aminosyror	1.10%	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning

Storbritannien	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE Storbritannien	Monosol	kalciumpklorid: 0.026% w/v. glukos 0.110%w/v; natriumlaktat 0.336%w/v; natriumpklorid 0.643%w/v; magnesium klorid 0.015%w/v	Hemodialys- / hemofiltrationsvätsk a	intraarteriell användning, intravenös användning
Storbritannien	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE Storbritannien	Monosol-K with 2MEQ Potassium/L	natriumpklorid 0.643%w/v; magnesiumklorid 0.015%w/v; kalciumpklorid 0.026%w/v; glucoae 0.110%w/v; kaliumpklorid 0.015%w/v; natriumlaktat 0.336%w/v	Hemodialys- / hemofiltrationsvätsk a	intraarteriell användning, intravenös användning
Storbritannien	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE Storbritannien	Monosol-K with 4MEQ Potassium/L	magnesiumklorid 0.015%w/v; kaliumpklorid 0.029%w/v; kalciumpklorid 0.026%w/v; natriumlaktat 0.336%w/v; natriumpklorid 0.643%w/v; glukos 0.110%w/v	Hemodialys- / hemofiltrationsvätsk a	intraarteriell användning, intravenös användning
Storbritannien	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD1 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	magnesiumklorid 0.015%w/v; kalciumpklorid 0.026%w/v; glukos 1.36%w/v; natriumlaktat 0.39%w/v; natriumpklorid 0.57%w/v	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Storbritannien	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD1 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	magnesiumklorid 0.015%w/v; kalciumpklorid 0.026%w/v; glukos 3.86%w/v; natriumlaktat 0.39%w/v; natriumpklorid 0.57%w/v	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Storbritannien	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	natriumpklorid 0.57%w/v; glukos 2.27%w/v; magnesiumklorid 0.015%w/v; natriumlaktat 0.39%w/v; kalciumpklorid 0.026%w/v	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Storbritannien	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	magnesiumklorid 0.005%w/v; glukos 1.36%w/v; natriumlaktat 0.45%w/v; kalciumpklorid 0.018%w/v; natriumpklorid 0.54%w/v	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning

Storbritannien	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	magnesiumklorid 0.005%w/v; glukos 2.27%w/v; natriumlaktat 0.45%w/v; kalciumklorid 0.018%w/v; natriumklorid 0.54%w/v	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Storbritannien	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	magnesiumklorid 0.005%w/v; glukos 3.86%w/v; natriumlaktat 0.45%w/v; kalciumklorid 0.018%w/v; natriumklorid 0.54%w/v	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Storbritannien	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE Storbritannien	Extraneal (Icodextrin 7.5%) Solution for peritoneal dialysis	icodextrin 75g/l; natriumklorid 5.4g/l; kalciumklorid 0,257g/l; magnesiumklorid 0.051g/l; natrium s-laktat 4.5g/l	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning
Storbritannien	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE Storbritannien	Nutrineal PD4 with 1.1% Amino Acids	tyrosin 0.03%w/v; tryptofan 0.027%w/v; fenyilalanin 0.057%w/v; treonin 0.064%w/v; L- serin 0.051%w/v; L-prolin 0.058%w/v; glycin 0.051%w/v; L- alanin 0.095%w/v; valin 0.139%w/v; metionin 0.085%w/v; isoleucin 0.085%w/v; leucin 0.102%w/v; lysin 0.095%w/v; histidin 0/071%w/v; arginin 0.107%w/v; kalciumklorid 0.018%w/v; magnesiumklorid 0.005%w/v; natriumklorid 0.538%w/v; natrium s-laktat 0.448%w/v	Peritonealdialysvätsk a	Intraperitoneal användning