

Bilaga I

**förteckning över läkemedlets namn, läkemedelsform, styrkor,
administreringssätt av läkemedlet samt innehavare av godkännande för
försäljning i medlemsstaterna**

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Läkemedlets namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringssätt
Österrike	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Österrike	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Glukos anhydrat 13.6 g/L, natriumklorid 5.38 g/L, natrium -L (+) laktat 4.48 g/L, kalciumklorid dihydrat 0,184 g/L, magnesiumklorid hexahydrat 0,051 g/L	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Österrike	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Österrike	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Glukos anhydrat 22.7 g/L, natriumklorid 5.38 g/L, natrium -L (+) laktat 4.48 g/L, kalciumklorid dihydrat 0,184 g/L, magnesiumklorid hexahydrat 0,051 g/L	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Österrike	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Österrike	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Glukos anhydrat 38.6 g/L, natriumklorid 5.38 g/L, natrium -L (+) laktat 4.48 g/L, kalciumklorid dihydrat 0,184 g/L, magnesiumklorid hexahydrat 0,051 g/L	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Österrike	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Österrike	EXTRANEAL- Peritonealdialyselösung	75 g/L	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgien	Extraneal 7,5 % solution pour dialyse péritonéale	75.00 g/l Icodextrin	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgien	Dianeal PD4 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13.6 g/l Glukos anhydrat	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgien	Dianeal PD4 Glucose 2.27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22.7 g/l Glukos anhydrat	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgien	Dianeal PD4 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38.6 g/l Glukos anhydrat	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Läkemedlets namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringssätt
Bulgarien	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenien	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v/ 13.6mg/ml	1.36% w/v/ 13.6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Bulgarien	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenien	Dianeal PD4 Glucose	2.27% w/v/ 22.7 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Bulgarien	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenien	Dianeal PD4 Glucose	3.86% w/v/ 38.6mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Bulgarien	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenien	Extraneal	7.50%	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Tjeckien	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml	1,36% w/v/13,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Tjeckien	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml	2,27% w/v/22,7 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Tjeckien	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml	3,86% w/v/38,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Tjeckien	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	EXTRANEAL	7,5 % 75 g / 1000 ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Danmark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Danmark	Dianeal PD4 med Glucos	13,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Danmark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Danmark	Dianeal PD4 med Glucos	22,7 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Danmark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Danmark	Dianeal PD4 med Glucos	38,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Danmark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Danmark	Extraneal	75 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Läkemedlets namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringssätt
Estland	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	7.50%	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Finland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Finland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Finland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Finland	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal	7,5%	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Frankrike	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur 78310 ZA de Coignères 78310 Maurepas Frankrike	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Frankrike	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur 78310 ZA de Coignères 78310 Maurepas Frankrike	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2.27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Frankrike	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur 78310 ZA de Coignères 78310 Maurepas Frankrike	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3.86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Frankrike	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur 78310 ZA de Coignères 78310 Maurepas Frankrike	EXTRANEAL, solution pour dialyse péritonéale	7.50%	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Läkemedlets namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringssätt
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v	13.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v	22.7 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v	38.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PDG4 1.36%	13.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PDG4 2.27%	22.7 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PDG4 3.86%	38.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Extraneal	75 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.257 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Grekland	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Grekland	DIANEAL PD4	1.36%	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Läkemedlets namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringssätt
Grekland	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Grekland	Extraneal	(7,5+0,54+0,45+0,0257+0,0051)% w/v	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Ungern	Baxter Ungern Kft. Népfüzdő u. 22. 1138, Budapest Ungern	DIANEAL PD 4 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat	1,36%	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Ungern	Baxter Ungern Kft. Népfüzdő u. 22. 1138, Budapest Ungern	DIANEAL PD 4 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat	2,27%	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Ungern	Baxter Ungern Kft. Népfüzdő u. 22. 1138, Budapest Ungern	DIANEAL PD 4 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat	3,86%	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Ungern	Baxter Ungern Kft. Népfüzdő u. 22. 1138, Budapest Ungern	EXTRANEAL peritoneális dializáló oldat	7,5% (icodextrin)	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v (13,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	1.36% w/v (13.6 mg/ml)	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v (22,7 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	2.27% w/v (22.7 mg/ml)	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Läkemedlets namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v (38,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	3.86% w/v (38.6 mg/ml)	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	EXTRANEAL Solution for peritoneal dialysis		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Italien	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italien	EXTRANEAL	7,5%	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Italien	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italien	SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE BAXTER	4,95 g/l – 49,54 g/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Lettland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v/22,7 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	2,27 % w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Lettland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	3,86% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Lettland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	1,36% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Lettland	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal solution for peritoneal dialysis	75g/L 5,4g/L 4,5g/L 0,257g/L 0,051g/L	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Litauen	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose	13,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Litauen	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose	22,7g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Läkemedlets namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringssätt
Litauen	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose	38,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Litauen	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	75g+5,4g+4,5g+0,257g+0,051g/10 00ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Luxemburg	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgien	Dianeal PD4 Glucose	1,36%/2,27%/3,86% glukos anhydrat	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Luxemburg	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgien	Extraneal	75.00 g/l Icodextrin	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	1.36%w/v 13.6mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	2.27%w/v 22.7mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	3.86%w/v 38.6mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Läkemedlets namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringssätt
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Extraneal (Icodextrin 7.5%)	N/A	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Norge	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norge	Extraneal	75 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Polen	Dianeal PD4 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Polen	Dianeal PD4 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Polen	Dianeal PD4 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Polen	Extraneal Zestaw do dializy otrzewnowej		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Extraneal	75 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	Association	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Läkemedlets namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringssätt
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	Association	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	Association	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Rumänien	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE, Storbritannien	EXTRANEAL		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Rumänien	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Irland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36% m/v (13,6 mg/ml)	13,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Rumänien	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Irland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27% m/v (22,7 mg/ml)	22,7 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Rumänien	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Irland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86% m/v (38,6 mg/ml)	38,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Slovakien	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Irland	Dianeal® PD4 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Slovakien	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Irland	Dianeal® PD4 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Slovakien	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Irland	Dianeal® PD4 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Läkemedlets namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringssätt
Slovakien	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE	EXTRANEAL		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Slovenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenien	Dianeal PD4 13,6 mg/ml glukose raztopina za peritonealno dializo	13,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Slovenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenien	Dianeal PD4 22,7 mg/ml glukose raztopina za peritonealno dializo	22,7 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Slovenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenien	Dianeal PD4 38,6 mg/ml glukose raztopina za peritonealno dializo	38,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Slovenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 ,Ljubljana, SI-1000, Slovenien	Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno dializo	75 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	EXTRANEAL Solución para diálisis peritoneal		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD4 Glucosa 1,36%		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD4 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD4 Glucosa 2,27%		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Läkemedlets namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringssätt
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD4 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD4 Glucosa 3,86%		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD4 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Sverige	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Irland	Dianeal PD4 med glucos 13,6 mg/ml	13,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Sverige	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Irland	Dianeal PD4 med glucos 22,7 mg/ml	22,7 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Sverige	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Irland	Dianeal PD4 med glucos 38,6 mg/ml	38,6 mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Sverige	Baxter AB Box 63 16494 Kista Sverige	Extraneal	7.5%	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Nederländerna	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht Nederländerna	Dianeal PD4 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei t of	13.6 g/l glukos anhydrat	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Läkemedlets namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Nederländerna	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht Nederländerna	Dianeal PD4 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevloeis t of	22.7 g/l glukos anhydrat	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Nederländerna	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht Nederländerna	Dianeal PD4 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloeis t of	38.6 g/l glukos anhydrat	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Nederländerna	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht Nederländerna	EXTRANEAL 7,5 %, oplossing voor peritoneale dialyse	75 g/l icodextrin	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Storbritannien	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	1.36% w/v /13.6mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Storbritannien	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	2.27% w/v /22.7mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Storbritannien	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	3.86% w/v /38.6mg/ml	Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning
Storbritannien	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE Storbritannien	Extraneal (Icodextrin 7.5%) Solution for peritoneal dialysis		Peritonealdialysvätska	Intraperitoneal användning