

## **Bilaga I**

**Förteckning över läkemedlets namn, läkemedelsformer, styrkor, administreringsätt av läkemedlen samt innehavare av godkännande för försäljning i medlemsstaterna**

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Österrike	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	hydroxietylstärkelse, natriumklorid	HAES-steril „Fresenius“ (HES 200/0,5) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Österrike	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	hydroxietylstärkelse, natriumklorid	HyperHAES 6% in 7,2 % NaCl – Infusionsloesung	60 g/l, 72 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Österrike	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Loew-Weg 15 1020 Vienna Austria	hydroxietylstärkelse, natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat	PlasmaHES Redibag – Infusionsloesung	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.70 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Österrike	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 055 Graz Austria	hydroxietylstärkelse, natriumklorid	Refortan 6% Infusionsflasche	60 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Österrike	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	hydroxietylstärkelse, natriumklorid	Refortan plus 10% Infusionsflasche	100 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Österrike	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	hydroxietylstärkelse, natriumklorid	Stabisol 6% Infusionsflasche	60 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Österrike	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hydroxietylstärkelse, natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat, äppelsyra	Tetraspan 100 mg/ml Infusionsloesung	100.0 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Österrike	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hydroxietylstärkelse, natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat, äppelsyra	Tetraspan 60 mg/ml Infusionsloesung	60.0 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Österrike	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hydroxietylstärkelse, natriumklorid	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Österrike	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	hydroxietylstärkelse, natriumacetat trihydrat, natriumklorid, kaliumklorid, magnesiumkloridhexahydrat	Volulyte 6% Infusionsloesung	60.00 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Österrike	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	hydroxietylstärkelse, natriumklorid	Voluven (HES 130/0,4) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Belgien	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	hydroxietylstärkelse	Haes-Steril 10%	100 mg/ml	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Belgien	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	hydroxietylstärkelse	Haes-Steril 6%	60 mg/ml	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Belgien	Baxter SA Bd Rene Branquart, 80 7860 Lessines Belgium	natriumacetat (trihydrat), kaliumklorid, magnesiumkloridhexahydrat, natriumklorid, kalciumklorid (dihydrat), hydroxietylstärkelse	Plasmavolume Redibag 6%	3.70 mg/ml, 0.40 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6 mg/ml, 0.13 mg/ml, 60 mg/ml	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Belgien	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	natriumacetat (trihydrat), kaliumklorid, magnesiumkloridhexahydrat, natriumklorid, kalciumklorid (dihydrat), hydroxietylstärkelse, äppelsyra	Tetraspan 10%	3.27 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6.25 mg/ml, 0.37 mg/ml, 100 mg/ml, 0.67 mg/ml	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Belgien	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	natriumacetat (trihydrat), kaliumklorid, magnesiumkloridhexahydrat, natriumklorid, kalciumklorid (dihydrat), hydroxietylstärkelse, äppelsyra	Tetraspan 6%	3.27 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6.25 mg/ml, 0.37 mg/ml, 60 mg/ml, 0.67 mg/ml	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Belgien	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	natriumklorid, hydroxietylstärkelse	Venohes 6%	9 mg/ml, 60 mg/ml	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Belgien	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	natriumacetat (trihydrat), kaliumklorid, magnesiumkloridhexahydrat, natriumklorid, hydroxietylstärkelse	Volulyte 6%	4.63 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.30 mg/ml, 6.02 mg/ml, 60 mg/ml	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Belgien	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	natriumklorid, hydroxietylstärkelse	Voluven 10%	9 mg/ml, 100 mg/ml	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Belgien	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	natriumklorid, hydroxietylstärkelse	Voluven 6%	9 mg/ml, 60 mg/ml	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Bulgarien	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 D-34212 Melsungen Germany	poly(O-2-hydroxietyl) stärkelse, natriumklorid	Hemohe 6%	60 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Bulgarien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kroner-Strasse 1 Bad Homburg Germany	poly(O-2-hydroxietyl) stärkelse, natriumklorid	Voluven 6%	60 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Bulgarien	Fresenius Kabi EOOD 1 "Alexander Jendov" str. 6th floor, ap 37+Sofia 1113 Bulgaria	poly(O-2-hydroxietyl) stärkelse, natriumklorid	Voluven 10%	100 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Bulgarien	Fresenius Kabi EOOD 1 "Alexander Jendov" str. 6th floor, ap 37+Sofia 1113 Bulgaria	poly(O-2-hydroxietyl) stärkelse, natriumklorid, natriumacetat trihydrat, kaliumklorid, magnesiumkloridhexahydrat	Volulyte 6%	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Bulgarien	Baxter Deutschland GmbH, Edissonstrasse 4+Unterschleissheim, 85716 Germany	hydroxietylstärkelse 130/0,42, natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat	Plasma volume Redibag	60,0g/l, 6g/l, 0,400g/l, 0,134g/l, 0,2g/l, 3,70g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Kroatien	B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia	kalciumpkloridihydrat, hydroxietylsterkelse (HES), kaliumklorid, magnesiumkloridhexahydrat, natriumpklorid, natriumacetat trihydrat, äppelsyra	TETRASPAN 60 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l, 60,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Kroatien	B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia	kalciumpkloridihydrat, hydroxietylsterkelse (HES), kaliumklorid, magnesiumkloridhexahydrat, natriumpklorid, natriumacetat trihydrat, äppelsyra	TETRASPAN 100 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l, 100,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Kroatien	Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedy 6b 10000 Zagreb Croatia	hydroxietylsterkelse, natriumpklorid, natriumacetat trihydrat, kaliumklorid, magnesiumkloridhexahydrat	VOLULYTE 6 % SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l 0,30 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Kroatien	Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedy 6b 10000 Zagreb Croatia	hydroxietylsterkelse, natriumpklorid	VOLUVEN 6% SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l, 9,0 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Cypern	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	hydroxietylstärkelse + natriumklorid+natriumacetat trihydrat+kaliumklorid+ magnesiumkloridhexahydrat	VOLULYTE SOLUTION FOR INFUSION 6%	60g/l, 6.02g/l, 4.63g/l 0.3g/l, 0.3g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Cypern	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	hydroxietylstärkelse + natriumklorid	VOLUVEN SOLUTION FOR INFUSION 10%	100g/l, 9g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tjeckien	BAXTER CZECH spol. s r.o. Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	hydroxietylstärkelse 130 000, natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat	PLASMA VOLUME REDIBAG 6%	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tjeckien	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	hydroxietylstärkelse 130 000, natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat, L-äppelsyra	TETRASPAN 10 %	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning



Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Tjeckien	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	hydroxietylstärkelse 130 000, natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloridihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat, L-Äppelsyra	TETRASPAN 6%	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tjeckien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	hydroxietylstärkelse, natriumacetat trihydrat, natriumklorid, kaliumklorid, magnesiumkloridhexahydrat	VOLULYTE 6%	60,0 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tjeckien	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic	hydroxietylstärkelse, natriumklorid	VOLUVEN 10%	100 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tjeckien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	hydroxietylstärkelse, natriumklorid	HYPERHAES	60 g/l, 72 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tjeckien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	hydroxietylstärkelse, natriumklorid	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Danmark	Baxter A/S, Gydevang 43, DK-3450 Allerød, Denmark	kalciumkloriddihydrat, hydroxietylsterkelse (HES), kaliumklorid, magnesiumkloridhexahydrat, natriumklorid, natriumacetat trihydrat, vatten	Hesra	0,134 g/l, 60 g/l, 0,4 g/l, 0,2 g/l, 6 g/l, 3,7 g/l, vatten ad 1000 ml	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Danmark	Fresenius Kabi AB, Rapskatan 7, SE-751 74 Uppsala, Sweden	hydroxietylsterkelse (HES), natriumklorid, vatten	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l, vatten ad 1000 ml	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Danmark	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	kalciumkloriddihydrat, hydroxietylsterkelse (HES), kaliumklorid, magnesiumkloridhexahydrat, natriumklorid, natriumacetat trihydrat, äppelsyra, natriumhydroxid, vatten	Tetraspan	0,37 g/l, 60 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, vatten ad 1000 ml	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Danmark	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	kalciumkloriddihydrat, hydroxietylsterkelse (HES), kaliumklorid, magnesiumkloridhexahydrat, natriumklorid, natriumacetat trihydrat, äppelsyra, natriumhydroxid, vatten	Tetraspan	0,37 g/l, 100 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, vatten ad 1000 ml	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Danmark	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	hydroxietylsterkelse (HES), natriumklorid, vatten	Venofundin	60 g/l, 9 g/l, vatten ad 1000 ml	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Danmark	Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	hydroxietylstärkelse (HES), kaliumklorid, magnesiumkloridhexahydrat, natriumklorid, natriumacetat trihydrat, vatten	Volulyte	60 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, vatten ad 1000 ml	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Danmark	Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	hydroxietylstärkelse (HES), natriumklorid, vatten	Voluven	60 g/l, 9 g/l, vatten ad 1000 ml	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Danmark	Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	hydroxietylstärkelse (HES), natriumklorid, vatten	Voluven	100 g/l, 9 g/l, vatten ad 1000 ml	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Estland	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	hydroxietylstärkelse, natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumklorid, natriumacetat trihydrat, äppelsyra	TETRASPAN 60MG/ML	60 g/l, 6.25 g/l, 0,3 g/l, 0.37g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Estland	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	hydroxietylstärkelse, natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumklorid, natriumacetat trihydrat, äppelsyra	TETRASPAN 100MG/ML	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Estland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	hydroxietylstärkelse, natriumklorid	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Estland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	hydroxietylsterkelse, natriumacetat trihydrat, natriumklorid, natriumklorid, magnesiumklorid	VOLULYTE	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Estland	Fresenius Kabi Polska Sp.z o.o Crown Tower ul.Hrubieszowska 2 Warszawa 01-209 Poland	hydroxietylsterkelse, natriumklorid	VOLUFORTE	100 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Finland	Baxter Oy Tammasaarekatu 1 P.O.Box 119 00181 Helsinki, Finland	poly(o-2-hydroxietyl) sterkelse, natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloriddihydrat, natriumacetat trihydrat	HESRA	60.0 g/l, 6.000 g/l, 0.400 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.700 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Finland	Fresenius Kabi Ab Rapskatan 7 75174 Uppsala, Sweden	poly(o-2-hydroxietyl) sterkelse, natriumklorid	HYPERHAES	60.0 g/l, 72 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Finland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	poly(o-2-hydroxietyl) sterkelse, natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat, äppelsyra	TETRASPAN	100.0 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Finland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	poly(O-2-hydroxietyl) stärkelse, natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloriddihydrat, natriumacetat trihydrid, äppelsyra	TETRASPAN	60.0 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Finland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	poly(O-2-hydroxietyl) stärkelse, natriumklorid	VENOFUNDIN	60.0 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Finland	Fresenius Kabi Ab Rapskatan 7 75174 Uppsala, Sweden	poly(O-2-hydroxietyl) stärkelse, natriumacetat trihydrid, natriumklorid, kaliumklorid, magnesiumkloridhexahydrat	VOLULYTE	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Finland	Fresenius Kabi Ab Rapskatan 7 75174 Uppsala, Sweden	poly(o-2-hydroxietyl) stärkelse, natriumklorid	VOLUVEN	60 g/l, 9.0 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Finland	Fresenius Kabi Ab Rapskatan 7 75174 Uppsala, Sweden	hydroxietylstärkelse, natriumklorid	VOLUVEN	100 g/l, 9.0 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Frankrike	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hydroxietylstärkelse 130 000 kalciumkloriddihydrat magnesiumkloridhexahydrat, äppelsyra, kaliumklorid natriumacetat trihydrat natriumklorid	ISOVOL 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,367 g / l 0,203 g / l 0,671 g / l 0,298 g / l 3,266 g / l 6,252 g / l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Frankrike	BAXTER S.A.S. Avenue Louis Pasteur ZA de Coignères Maurepas 78310 Maurepas France	hydroxietylstärkelse 130 000 kalciumkloriddihydrat magnesiumkloridhexahydrat kaliumklorid natriumacetat trihydrat natriumklorid	PLASMAVOLUME 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,134 g / l 0,2 g / l 0,4 g / l 3,7 g / l 6 g / l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Frankrike	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hydroxietylstärkelse 130 000 magnesiumkloridhexahydrat kaliumklorid natriumacetat trihydrat natriumklorid	VOLULYTE 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,3 g / l 0,3 g / l 4,63 g / l 6,02 g / l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Frankrike	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hydroxietylstärkelse 130 000 natriumklorid	RESTORVOL 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 9 g / l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Frankrike	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hydroxietylstärkelse 130 000 natriumklorid	VOLUVEN, solution pour perfusion	60 g / l 9 g / l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Frankrike	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hydroxietylstärkelse 200 000	ELOHES 6 %, solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Frankrike	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hydroxietylstärkelse 200 000	ELOHES 6%, solution injectable pour perfusion en flacon	6 g / 100 ml	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Frankrike	AGUETTANT 1, rue Alexander Fleming 69007 Lyon France	hydroxietylstärkelse 200 000	PLASMOHES 6%, solution pour perfusion	6 g / 100 ml	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Frankrike	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hydroxietylstärkelse 200 000 natriumklorid	HEAFUSINE 10%, solution pour perfusion en poche	10 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Frankrike	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hydroxietylstärkelse 200 000 natriumklorid	HEAFUSINE 6%, solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Frankrike	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hydroxietylstärkelse 200 000 natriumklorid	HYPERHES, solution pour perfusion	60 g / l 72 g / l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Frankrike	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hydroxietylstärkelse 240 000	HESTERIL 10 %, solution pour perfusion	10 g / 100 ml	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Frankrike	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hydroxietylstärkelse 240 000	HESTERIL 6 %, solution pour perfusion	6 g / 100 ml	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Frankrike	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hydroxietylstärkelse 250 000	LOMOL, solution injectable pour perfusion en poche	10 g / 100 ml	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tyskland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	hydroxietylstärkelse natriumklorid	Hemohe 6%	60 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tyskland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	hydroxietylstärkelse natriumklorid	Hemohe 10 %	100 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tyskland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	hydroxietylstärkelse natriumklorid	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tyskland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	hydroxietylstärkelse, natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat natriumacetat trihydrat äppelsyra	Tetraspan 6 % Infusionslösung	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning



Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Tyskland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	hydroxietylsterkelse, natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloridihydrat, magnesiumkloridhexahydrat natriumacetat trihydrat, äppelsyra	Tetraspan 10 % Infusionslösung	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 85716 Unterschleißheim Germany	hydroxietylsterkelse, natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloridihydrat, magnesiumkloridhexahydrat natriumacetat trihydrat	Plasma Volume Redibag	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tyskland	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	natriumklorid, hydroxietylsterkelse	Refortan 6 %	9 g/l, 60 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tyskland	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	natriumklorid, hydroxietylsterkelse	Refortan 10 %	9 g/l, 100 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hydroxietylsterkelse, natriumacetat trihydrat, natriumklorid, kaliumklorid, magnesiumkloridhexahydrat	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	natriumklorid, hydroxietylsterkelse	Voluven 6 % Infusionslösung	9 g/l, 60 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	natriumklorid, hydroxietylstärkelse	Voluven 10 % Infusionslösning	9 g/l, 100 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	natriumklorid, hydroxietylstärkelse	Elohäst 6 %	9 g/l, 60 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	natriumklorid, hydroxietylstärkelse	HyperHAES Infusionslösning	72 g/l, 60 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	natriumklorid, hydroxietylstärkelse	HAES-steril 3 %	9 g/l, 30 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	natriumklorid, hydroxietylstärkelse	Voluven Fresenius 6 % Infusionslösning	9 g/l, 60 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	natriumklorid, hydroxietylstärkelse	Haes-steril 10 %	9 g/l, 100 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hydroxietylstärkelse, natriumacetat trihydrat, natriumklorid, kaliumklorid, magnesiumkloridhexahydrat	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hydroxietylstärkelse, natriumklorid	Haes-steril 6 %	60 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hydroxietylstärkelse, natriumklorid	Voluven 6 % Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hydroxietylstärkelse, natriumklorid	Voluven 10 % Infusionslösung	100 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hydroxietylstärkelse, natriumklorid	HyperHAES Infusionslösung	60 g/l, 72 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tyskland	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	hydroxietylstärkelse, natriumklorid	Infukoll HES 6 %	60 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Tyskland	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	hydroxietylstärkelse, natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat natriumacetat trihydrat	Vitafusal 10 %	100g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tyskland	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	hydroxietylstärkelse, natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat natriumacetat trihydrat	Vitakoll 10 %	100 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tyskland	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	hydroxietylstärkelse, natriumklorid	Infukoll HES 10 %	100 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tyskland	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	hydroxietylstärkelse, natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat natriumacetat trihydrat	Vitafusal 6 %	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tyskland	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	hydroxietylstärkelse, natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat natriumacetat trihydrat	Vitafusal	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Tyskland	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	hydroxietylstärkelse, natriumklorid	VitaHES Infusionslösung	60g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Grekland	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	poly-(O-2 hydroxietyl)- stärkelse (M.W 200000) + natriumklorid	HAES-STERIL	60g/l+9g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Grekland	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	hydroxietylstärkelse + natriumklorid	VOLUVEN	60g/l+9g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Grekland	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	hydroxietylstärkelse + natriumklorid	VOLUVEN	100g/l+9g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Grekland	VIOSER SA, 9th Km National Highway Trikala- Larissis, P.O. Box 35, Taxiarches, Trikala, Trikala 42100 Greece	hydroxietylstärkelse + natriumklorid	VENOFUNDIN	60g/l+9g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Grekland	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	poly-(O-2 hydroxietyl)- stärkelse (M.W 200000) + natriumacetat trihydrat + natriumklorid+ kaliumklorid + magnesiumkloridhexahydrat	VOLULYTE	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Grekland	BAXTER HELLAS Ltd, Metsovou 3, Neo Irakleion 14121, Athens Greece	hydroxietylstärkelse + natriumklorid + kaliumklorid + kalciumkloriddihydrat + magnesiumkloridhexahydrat + natriumacetat trihydrat	PLASMAVOLUME REDIBAG	60g/l, 6g/l, 0.4g/l, 0.134g/l, 0.2g/l, 3.7g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Grekland	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon, Trikala 42100 Greece	poly-(O-2 hydroxietyl)- stärkelse (M.W 200000) + natriumklorid+ kaliumklorid + kalciumkloriddihydrat + magnesiumkloridhexahydrat + natriumacetat trihydrat + äppelsyra	TETRASPAN	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Grekland	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon, Trikala 42100 Greece	poly-(O-2 hydroxietyl)- stärkelse (MW 200000) + natriumklorid+ kaliumklorid + kalciumkloriddihydrat + magnesiumkloridhexahydrat + natriumacetat trihydrat + äppelsyra	TETRASPAN	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Ungern	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hydroxietylstärkelse, natriumklorid	VOLUVEN 10% oldatos infúzió	100 g/l, 9.0 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Ungern	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hydroxietylstärkelse, natriumklorid	VOLUVEN 6% oldatos infúzió	60.0 g/l, 9.0 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Ungern	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hydroxietylstärkelse, natriumklorid	HAES-STERIL 10% oldatos infúzió	100 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Ungern	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hydroxietylstärkelse, natriumklorid	HYPERHAES oldatos infúzió	101 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Ungern	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	HES, natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat, äppelsyra	Tetraspan 60 mg/ml	60 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.67 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Ungern	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	HES, natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat, äppelsyra	Tetraspan 100 mg/ml	100 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.67 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Ungern	Baxter Hungary Kft Népfüzdő u. 22. Budapest H-1138 Hungary	HES, natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat	HesRa	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l. 3.7 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Island	Fresenius Kabi AB - Rapskatan 7 - 751 74 Uppsala Sweden	hydroxietylsterkelse, natriumklorid	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Island	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	hydroxietylsterkelse, natriumklorid, kaliumklorid, kalciumklorid, magnesiumklorid, natriumacetat, äppelsyra	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Island	Fresenius Kabi Deutschland GmbH - 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	hydroxietylsterkelse, natriumacetat, natriumklorid, kaliumklorid, magnesiumklorid	Volulyte	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Island	Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 751 74 Uppsala Sweden	hydroxietylsterkelse, natriumklorid	Voluven	60 g/l, 9,0 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	hydroxietylsterkelse, natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloridihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat	Plasma Volume Redibag 6 % Solution for Infusion	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.7 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning



Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Irland	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse (HES) natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat, L-äppelsyra DAB	EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Irland	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse (HES), natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat, äppelsyra DAB	EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Irland	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse (HES), natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat, äppelsyra DAB	EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecobag	60g/l, 6.25g/l, 0.3g/l, 0.37g/l, 0.2g/l, 3.27g/l, 0.67g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Irland	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse (HES), natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat, äppelsyra DAB	EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecobag	100g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Irland	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court, Eastgate way, Manor Park, Runcorn, Cheshire, WA7 1NT	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse natriumklorid	HyperHAES	60g/l, 72g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Irland	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse natriumklorid	Voluven 10% Solution for Infusion (Polyolefine Bag)	100 g/l 9.g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Irland	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse natriumklorid	Voluven 10% Solution for Infusion (PE Bottle)	100 g/l 9.00g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Irland	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse natriumklorid	Voluven 6% Solution for Infusion (Glass bottle)	60g/l 9.g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Irland	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse natriumklorid	Voluven 6% Solution for Infusion (Polyolefine/Freefle x Bag	60g/l 9.g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Irland	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse natriumklorid	Voluven 6% Solution for Infusion (PVC Bag)	60g/l 9.g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Irland	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse natriumacetat trihydrat natriumklorid kaliumklorid magnesiumkloridhexahydrat	Volulyte 6% Solution for Infusion, polyoelfine bags	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Irland	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse natriumacetat trihydrat natriumklorid kaliumklorid magnesiumkloridhexahydrat	Volulyte 6% Solution for Infusion, glass bottle	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Italien	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	hydroxietylstärkelse, natriumklorid	Vonten	100 g/l , 9g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Italien	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	hydroxietylstärkelse, natriumklorid	HyperHAES	60g/l, 72g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Italien	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	hydroxietylstärkelse, natriumklorid	Voluven	60g/l, 9g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Italien	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	hydroxietylstärkelse, natriumklorid	Amidolite	60g/l, 9g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Italien	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	hydroxietylstärkelse, natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat, äppelsyra	Tetraspan	60g/l, 6,25g/l, 0,30g/l, 0,37g/l, 0,20g/l, 3,27g/l, 0,67g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Italien	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	hydroxietylstärkelse, natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloridihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat, äppelsyra	Tetraspan	100g/l, 6,25g/l, 0,30g/l, 0,37g/l, 0,20g/l, 3,27g/l, 0,67g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Italien	Baxter S.p.A. Piazzale dell industria, 20 00144 Rome Italy	hydroxietylstärkelse, natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloridihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat	Plasmavolume	60g/l, 6g/l, 0,4g/l, 0,134g/l, 0,2g/l, 3,7g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Italien	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	hydroxietylstärkelse, natriumklorid, kaliumklorid, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat	Volulyte	60g/l, 6,02g/l, 0,3g/l, 0,3g/l, 4,63g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Italien	Fresenius Kabi Deutschland GMBH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hydroxietylstärkelse, natriumklorid	HAES-STERIL	60g/l, 9g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Italien	Fresenius Kabi Deutschland GMBH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hydroxietylstärkelse, natriumklorid	HAES-STERIL	100 g/l, 9g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Lettland	Fresenius Kabi Deutschland GMBH 61345 Bad Homburg v.d.H. Germany	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse natriumklorid	Voluven 6 % solution for infusion	60 g, 9 g	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Lettland	Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o. Ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse natriumklorid	Voluforte solution for infusion	100 g, 9 g	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Lettland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse natriumacetat trihydrat, natriumklorid, kaliumklorid, magnesiumkloridhexahydrat	Volulyte 6% solution for infusion	60 g, 4.63 g, 6.02 g, 0.30 g, 0.30 g	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Lettland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat, äppelsyra	Tetraspan 60 mg/ml solution for infusion	60 g, 6.25 g, 0.30 g, 0.37 g, 0.20 g, 3.27 g, 0.67 g	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Lettland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	poly(o-2-hydroxietyl) stärkelse, natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat, äppelsyra	Tetraspan 100 mg/ml solution for infusion	100 g, 6.25 g, 0.30 g, 0.37 g, 0.20 g, 3.27 g, 0.67 g	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Litauen	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	hydroxietylstärkelse	Refortan	60 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Litauen	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	hydroxietylstärkelse	Refortan Plus	100 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Litauen	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	hydroxietylstärkelse	Stabisol	60 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Litauen	Fresenius Kabi Polska Sp.zo.o. ul.Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa, Poland	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse natriumklorid	Voluforte	100 g + 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Litauen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse	Volulyte	60 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Litauen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse natriumklorid	Voluven	60 g+9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Litauen	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse (HES), natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat, äppelsyra	Tetraspan	60 g, 6.25 g, 0.3 g, 0.37 g, 0.2 g, 3.27 g, 0.67g /l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Litauen	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse (HES), natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat, äppelsyra	Tetraspan	100 g, 6.25 g, 0.3 g 0.37g, 0.2 g, 3.27g, 0.67 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Luxemburg	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse 200 kDa mol.substitution 0,43-0,55, natriumklorid	Haes-steril 6%	60 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Luxemburg	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse 200 kDa mol.substitution 0,43-0,55, natriumklorid	Haes-steril 10%	100 g/l, 9g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Luxemburg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse 200 kDa mol.substitution 0,45-0,55, natriumklorid	Hemohees 6%	60 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning



Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Luxemburg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse 200 kDa mol.substitution 0,45-0,55, natriumklorid	Hemohees 10%	100 g/l, 9g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Luxemburg	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse 200 kDa mol.substitution 0,43-0,55, natriumklorid	Hyperhaes	60 g/l, 72 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Luxemburg	Baxter S.A. Boulevard René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse 130 kDa mol.substitution 0,42 , natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloridtrihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat	Plasma Volume Redibag 6%	60 g/l, 6g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Luxemburg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse 130 kDa mol.substitution 0,42 , natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloridtrihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat, äppelsyra	Tetraspan 6%	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Luxemburg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse 130 kDa mol.substitution 0,42 , natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat, äppelsyra	Tetraspan 10%	100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Luxemburg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse 130 kDa mol.substitution 0,42 , natriumklorid	Venofundin 60 mg/ml	60 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Luxemburg	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse 130 kDa mol.substitution 0,38-0,45 , natriumacetat trihydrat, natriumklorid, kaliumklorid, magnesiumkloridhexahydrat	Volulyte 6%	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l 0,3 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Luxemburg	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse 130 kDa mol.substitution 0,38-0,45 , natriumklorid	Voluven 6%	60 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Luxemburg	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse 130 kDa mol.substitution 0,38-0,45 , natriumklorid	Voluven 10%	100 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Malta	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate Way Manor Park Runcorn Cheshire WA7 1NT United Kingdom	natriumacetat trihydrat, natriumklorid, kaliumklorid, magnesiumkloridhexahydrat, hydroxietylstärkelse 130/0.4	Volulyte 6% solution for infusion	4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l, 60 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Malta	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	poly (O-2-hydroxietyl) stärkelse (HES), natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat	Plasma Volume Redibag 6% solution for infusion	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.7 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Norge	Baxter AS Gjerdumsvei 11 0484 Oslo Norway	poly (O-2-hydroxietyl) stärkelse (HES), natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat	Hesra	60 g/l, 6,00 g/l, 0,400 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,70 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Norge	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse (HES), natriumklorid	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Norge	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse (HES), natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloridhexahydrat, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat, äppelsyra	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3, 27 g/l, 0,67 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Norge	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse (HES), natriumklorid	Venofundin	60 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Norge	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse (HES), natriumacetat trihydrat, natriumklorid, kaliumklorid, magnesiumkloridhexahydrat	Volulyte	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Norge	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse (HES), natriumklorid	Voluven	100 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Norge	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse (HES), natriumklorid	Voluven	60 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Polen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	hydroxietylsterkelse	HAES - steril 10%	100 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Polen	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	hydroxietylsterkelse, natriumklorid	Refortan	60 g/l 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Polen	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	hydroxietylsterkelse	6% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter	60 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Polen	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	hydroxietylsterkelse	10% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter	100 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Polen	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	hydroxietylsterkelse, natriumklorid	Refortan Forte	100 g/l 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Polen	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hydroxietylsterkelse, natriumklorid	Hemohe 6%	60 g/l 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Polen	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hydroxietylsterkelse, natriumklorid	Hemohe 10%	100 g/l 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Polen	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hydroxietylstärkelse, natriumklorid, kaliumklorid, hydratiserad kalciumklorid, hydratiserad magnesiumklorid, hydratiserad natriumacetat, hydroxisuccinsyra	Tetraspan 60 mg/ml HES roztwór do infuzji	60 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Polen	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hydroxietylstärkelse, natriumklorid, kaliumklorid, hydratiserad kalciumklorid, hydratiserad magnesiumklorid, hydratiserad natriumacetat, hydroxisuccinsyra	Tetraspan 100 mg/ml HES roztwór do infuzji	100 g/l 6,252 g/l 0,2984 g/l 0,3675 g/l 0,2033 g/l 3,266 g/l 0,6710 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Polen	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	hydroxietylstärkelse, natriumklorid, kaliumklorid, hydratiserad kalciumklorid, hydratiserad magnesiumklorid, hydratiserad natriumacetat,	PlasmaVolume Redibag	60 g/l 6,0 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,70 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Polen	Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland	hydroxietylstärkelse, natriumklorid	Voluven 10%	100 g/l 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Polen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	polyhydroxietylstärkelse, natriumklorid	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Polen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	hydroxietylstärkelse, natriumklorid	VOLUVEN	60 g/l 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Polen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse 130/0.4, natriumklorid, natriumacetat trihydrat, kaliumklorid, magnesiumkloridhexahydrat	Volulyte 6%	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	hydroxietylstärkelse + natriumklorid	Haes-Steril 10%	100 mg/ml + 9 mg/ml	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	hydroxietylstärkelse + natriumklorid	Haes-Steril 6%	60 mg/ml + 9 mg/ml	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide	hydroxietylsterkelse + natriumklorid	Voluven Fresenius	60 mg/ml + 9 mg/ml	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Ptl	hydroxietylsterkelse + natriumklorid	HyperHAES	60 mg/ml + 72 mg/ml	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Portugal	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	hydroxietylsterkelse + natriumklorid	Venofundin	60 mg/ml + 9 mg/ml	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	kaliumklorid + natriumacetat trihydrat + magnesiumkloridhexahydrat + hydroxietylsterkelse + natriumklorid	Volulyte	0.3 mg/ml, 4.63 mg/ml, 0.3 mg/ml, 60 mg/ml, 6.02 mg/ml	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Portugal	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	kaliumklorid + natriumacetat trihydrat + äppelsyra + magnesiumkloridhexahydrat + natriumklorid + hydroxietylsterkelse + kalciumkloriddihydrat	Tetraspan	0.3 mg/ml, 3.27 mg/ml, 0.67 mg/ml, 0.2 mg/ml, 6.25 mg/ml, 60 mg/ml, 0.37 mg/ml	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning



Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Portugal	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	kaliumklorid + natriumacetat trihydrat + äppelsyra + magnesiumkloridhexahydrat + natriumklorid + hydroxietylstärkelse + kalciumkloriddihydrat	Tetraspan	0.3 mg/ml, 3.27 mg/ml, 0.67 mg/ml, 0.2 mg/ml, 6.25 mg/ml, 100 mg/ml, 0.37 mg/ml	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Portugal	Baxter Médico-Farmacêutica, Lda. Zona Industrial da Abrunheira - Edifício 10 - Sintra Business Park 2710-089 Sintra Portugal	natriumacetat trihydrat + kaliumklorid + magnesiumkloridhexahydrat + hydroxietylstärkelse + kalciumkloriddihydrat + natriumklorid	PlasmaVolume Redibag	3.7 mg/ml, 0.4 mg/ml, 0.2 mg/ml, 60 mg/ml, 0.134 mg/ml, 6 mg/ml	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	hydroxietylstärkelse + natriumklorid	Voluven Fresenius	100 mg/ml, 9 mg/ml	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Rumänien	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L., B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București, 032266 Romania	hydroxietylstärkelse natriumklorid kaliumklorid kalciumkloriddihydrat magnesiumkloridhexahydrat natriumacetat trihydrat	VITAFUSAL	60 g/l, 6 g/l, 0.40 g/l, 0.134 g/l, 0.20 g/l, 3.70 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Rumänien	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH, 61346 Bad Homburg v.d.H., Germany	hydroxietylstärkelse natriumklorid	Voluven 60 g/1000 ml	60 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Rumänien	S.C. FRESENIUS KABI ROMÂNIA S.R.L. Strada Fânarului nr. 2A, 500464 Braşov, Romania	hydroxietylstärkelse natriumklorid	VOLUVEN 10%	100 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Rumänien	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti,	hydroxietylstärkelse natriumklorid	INFOHES 60 g/L	60 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Rumänien	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti,	hydroxietylstärkelse natriumklorid	INFOHES 100 g/L	100 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Rumänien	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany	hydroxietylstärkelse natriumklorid	HEMOHES 6%	60 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Rumänien	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany	hydroxietylstärkelse natriumklorid	HEMOHES 10%	100 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Rumänien	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH, 61346 Bad Homburg, v.d.H. Germany	hydroxietylstärkelse natriumklorid	HAES-steril 60g/1000 ml	60 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Rumänien	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH, 61346 Bad Homburg, v.d.H. Germany	Hydroxietylstärkelse Natriumklorid	HAES-steril 100 g/1000 ml	100 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Rumänien	B. BRAUN MELSUNGEN AG, Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, Germany	hydroxietylstärkelse natriumklorid	Venofundin 6 g/100 ml	60 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Rumänien	S.C. Fresenius Kabi Romania S.R.L, strada Fanarului nr. 2A, 500464 Brasov, Romania	hydroxietylstärkelse, natriumacetat trihydrat, kaliumklorid, magnesiumkloridhexahydrat, natriumklorid	Volulyte 6%	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Rumänien	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany	hydroksietylamidon, natriumklorid, kaliumklorid, magnesiumkloridhexahydrat, kalciumkloriddihydrat, natriu m-acetat trihydrat, äppelsyra	TETRASPAN 60 mg/ml	60 g/l, 6.252 g/l, 0.298 g/l, 0.203 g/l, 0.367 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Rumänien	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany	hydroksietylamidon, natriumklorid, kaliumklorid, magnesiumkloridhexahydrat, kalciumkloriddihydrat, natriumacetat trihydrat, äppelsyra	TETRASPAN 100 mg/ml	100 g/l, 6.252 g/l, 0.298 g/l, 0.203 g/l, 0.367 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Slovakien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hydroxietylstärkelse, natriumklorid	HAES-steril 10 %	100g/l, 9g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Slovakien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hydroxietylstärkelse, natriumklorid	HyperHAES	60g/l, 72g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Slovakien	Baxter Czech spol. s r.o. Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	hydroxietylstärkelse, natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloridihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat	PlasmaVolume Redibag	60g/l, 6g/l, 0.4g/l, 0.134g/l, 0.2g/l, 3.70 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Slovakien	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	hydroxietylstärkelse, natriumklorid, kaliumklorid, kalciumklorid, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat, äppelsyra	Tetraspan 10 %	100g/l, 6,25g/l, 0,30 g/l, 0.37 g/l, 0,20 g/l, 3.27 g /l, 0.67 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Slovakien	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	hydroxietylstärkelse, natriumklorid, kaliumklorid, kalciumklorid, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat, äppelsyra	Tetraspan 6 %	60g/l, 6,25g/l, 0,30 g/l, 0.37 g/l, 0,20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Slovakien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hydroxietylstärkelse, natriumacetat trihydrat, natriumklorid, kaliumklorid, magnesiumkloridhexahydrat	Volulyte 6%, infúzny roztok	60g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Slovakien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hydroxietylstärkelse, natriumklorid	VOLUVEN	60g/l, 9g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Slovakien	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic	hydroxietylstärkelse, natriumklorid	Voluven 10 %	100g/l, 9g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Slovenien	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	hydroxietylstärkelse, natriumklorid	HAES-steril 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60.0 g/l, 9.0 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Slovenien	Baxter d.o.o. Železna cesta 18 1000 Ljubljana Slovenija	hydroxietylstärkelse, natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat	Plasma Volume Redibag 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l,	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Slovenien	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hydroxietylstärkelse, natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat, äppelsyra	Tetraspan 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Slovenien	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hydroxietylstärkelse, natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat, äppelsyra	Tetraspan 100 mg/ml raztopina za infundiranje	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Slovenien	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	hydroxietylstärkelse, natriumklorid, kaliumklorid, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat	Volulyte 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l, 4,63 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Slovenien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	hydroxietylstärkelse, natriumklorid	VOLUVEN 100 mg/ml raztopina za infundiranje	100,0 g/l, 9,0 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Slovenien	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	hydroxietylsterkelse, natriumklorid	VOLUVEN 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/, 9,0 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Spanien	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	hydroxietylsterkelse + natriumklorid	HEMOES 6 % SOLUCIÓN	60 g/l + 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Spanien	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	hydroxietylsterkelse + natriumklorid	HEMOES 10 % SOLUCIÓN	100 g/l + 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Spanien	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH Else-Kröner Strasse, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hydroxietylsterkelse + natriumklorid	VOLUVEN 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l + 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Spanien	FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A. Marina, 16-18-17 08005 Barcelona Spain	hydroxietylsterkelse + natriumklorid	VOLUVEN 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l + 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Spanien	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH Else-Kröner Strasse, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hydroxietylsterkelse + natriumklorid	HES HIPERTONICO FRESENIUS SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l + 72 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Spanien	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH Else-Kröner Strasse, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hydroxietylstärkelse + natriumacetat trihydrat + natriumklorid+ kaliumklorid + magnesiumkloridhexahydrat	VOLULYTE 6% SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Spanien	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	hydroxietylstärkelse + natriumklorid+ kaliumklorid + kalciumkloriddihydrat + magnesiumkloridhexahydrat + natriumacetat trihydrat + äppelsyra	ISOHES 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Spanien	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	hydroxietylstärkelse + natriumklorid+ kaliumklorid + kalciumkloriddihydrat + magnesiumkloridhexahydrat + natriumacetat trihydrat + äppelsyra	ISOHES 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l, 6.25 g/l 0.30 g/, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Spanien	BAXTER S.L. Polígono Industrial Sector 14 Pouet de Camilo, 2 46394 Ribarroja del Turia (Valencia) Spain	hydroxietylstärkelse + natriumklorid+ kaliumklorid+ kalciumkloriddihydrat + magnesiumkloridhexahydrat + natriumacetat trihydrat	PLASMAVOLUME REDIBAG SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.70 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning



Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Sverige	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	hydroxietylsterkelse, 130/0.4, natriumklorid	Voluven	60 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Sverige	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	hydroxietylsterkelse, 200/0.5, natriumklorid	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Sverige	B. Braun Melsungen AG P.O. Box 1110 +1120 DE-34209 Melsungen Germany	hydroxietylsterkelse, 130/0.4, natriumklorid	Venofundin®	60 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Sverige	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hydroxietylsterkelse, 130/0.4, natriumklorid, natriumacetat trihydrat, äppelsyra, kalciumkloriddihydrat, kaliumklorid, magnesiumkloridhexahydrat	Tetraspan	60 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Sverige	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hydroxietylstärkelse, 130/0.4, natriumklorid, natriumacetat trihydrat, äppelsyra, kalciumkloriddihydrat, kaliumklorid, magnesiumkloridhexahydrat	Tetraspan	100 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Sverige	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	hydroxietylstärkelse, 130/0.4, natriumklorid, natriumacetat trihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, kaliumklorid	Volulyte	60 g/l, 6,020 g/l, 4,630 g/l, 0,300 g/l, 0,300 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Sverige	Baxter Medical AB Box 63 164 94 Kista Sweden	hydroxietylstärkelse, 130/0.4, natriumklorid, natriumacetat trihydrat, kaliumklorid, magnesiumkloridhexahydrat, kalciumkloriddihydrat	Hesra	60 g/l, 6,000 g/l, 3,700 g/l, 0,400 g/l, 0,200 g/l, 0,134 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Sverige	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	hydroxietylstärkelse, 130/0.4, natriumklorid	Voluven	100 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Nederländerna	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	aktiv substans: hydroxietylstärkelse (MR 200.000), natriumklorid	EloHAES, infusievloeistof	60.0 g/l, 9.0 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Nederländerna	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	aktiv substans: hydroxietylstärkelse (MR 200.000)	HyperHAES, oplossing voor intraveneuze infusie 60 g/l	60.0 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Nederländerna	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	aktiv substans: hydroxietylstärkelse (MR 130.000) natriumklorid, äppelsyra, kalciumklorid, kaliumklorid, magnesiumklorid, natriumacetat	Tetraspan 10% g/v, oplossing voor infusie 100 g/l	100.0 g/l, 9 g/l, 0.67 g/l, 0.37 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Nederländerna	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	aktiv substans: hydroxietylstärkelse (MR 130.000) natriumklorid, äppelsyra, kalciumklorid, kaliumklorid, magnesiumklorid, natriumacetat	Tetraspan 6% g/v, oplossing voor infusie 60 g/l	60.0 g/l, 6,25 g/l, 0.67 g/l, 0.37 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Nederländerna	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	aktiv substans: hydroxietylstärkelse (MR 130.000), natriumklorid	Venofundin 60 mg/ml, oplossing voor intraveneuze infusie	60.0 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Nederländerna	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	aktiv substans: hydroxietylstärkelse (MR 130.000), natriumklorid, kaliumklorid, magnesiumklorid, natriumacetat, saltsyra	Volulyte 6% oplossing voor infusie	60.0 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l, 4.63 g/l, 0.3 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Nederländerna	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	aktiv substans: hydroxietylstärkelse (MR 130.000), natriumklorid	Voluven, 6 % (60 mg/ml) oplossing voor infusie	60.0 g/l, 0.9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Nederländerna	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	aktiv substans: hydroxietylstärkelse (polymer 130/0.4) och natriumklorid	Voluven 10% (100 mg/ml)	100 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Nederländerna	Baxter B.V. Kobaltweg 49 3542 CE UTRECHT/The Netherlands	natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloridihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat, hydroxietylstärkelse 130/0.42	Plasma Volume Redibag 6%, solution for infusion	6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l, 60 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Storbritannien	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat, hydroxietylsterkelse 130/0.42	Plasma Volume Redibag 6% Solution for Infusion	6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l, 60 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Storbritannien	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	hydroxietylsterkelse 130/0.4, natriumklorid	Voluven 6% solution for injection	60 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Storbritannien	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	hydroxietylsterkelse 200/0.5, natriumklorid	Hyperhaes Solution for Injection	72 g/l, 60 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Storbritannien	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	natriumacetat trihydrat, natriumklorid, kaliumklorid, magnesiumkloridhexahydrat, hydroxietylsterkelse 130/0.4	Volulyte 6% solution for infusion	4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l, 60 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Storbritannien	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	natriumklorid, hydroxietylsterkelse 130/0.4	Voluven 6% solution for infusion	9 g/l, 60 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Storbritannien	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	natriumklorid, hydroxietylsterkelse 130/0.4	Voluven 10% solution for infusion	9 g/l, 100 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat EU/EES	Innehavare av godkännande för försäljning	INN	Läkemedlets namn Namn	Styrka	Läkemedelsform	Administreringsätt
Storbritannien	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse mol. sub. 0.45-0.55 AV. MW 200K, natriumklorid	Venofundin 6% solution for infusion	60 g/l, 9 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Storbritannien	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	natriumklorid, kaliumklorid, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat, äppelsyra, poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse, kalciumkloriddihydrat	Tetraspan 6% solution for infusion	6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l, 60 g/l, 0/37 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Storbritannien	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat, äppelsyra, poly-(O-2 hydroxietyl) stärkelse	Tetraspan 10% solution for infusion	6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l, 100 g/l	infusionsvätska, lösning	Intravenös användning