

BILAGA I

**LISTA ÖVER DE VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLENS NAMN, STYRKOR,
DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT, REKOMMENDERAD DOS OCH
INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING I
MEDLEMSSTATERNA**

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produktens fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Österrike	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Animec injection Injektionslösung für Rinder und Schweine	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutant	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Österrike	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Bimectin	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Österrike	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Österrike	Laboratorios Calier SA Barcelones 26 (Pla del Ramassa) 08520 Les Franqueses del Valles Barcelona Spain	Ivertin	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Österrike	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec 10 mg/ml Injektionssuspension für Rinder, Schafe und Schweine	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produkts fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Österrike	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin – Injektionslösning für Tiere	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Österrike	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Qualimec	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Österrike	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	VIRBAMEC Injektionslösung Für Tiere: Rinder, Schafe, Schweine	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Österrike	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Closamectin Injektionslösung für Rinder	Ivermektin 5 mg/ml, Klosantel 125 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt, 5 mg klosantel/kg kroppsvikt
Belgien	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	BOVIMEC B	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produkts fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Belgien	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	ECOMECTIN 10MG/ML	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Belgien	Laboratorios Calier SA Barcelones 26 (Pla del Ramassa) 08520 Les Franqueses del Valles Barcelona Spain	IVERTIN CATTLE	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Belgien	MERIAL Belgium S.A. Bld Sylvain Dupuis 243 1070 Bruxelles Belgium	IVOMEC F	Ivermektin 10 mg/ml, Klorsulon 100 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt, 2 mg klorsulon/kg kroppsvikt
Belgien	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutant	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Belgien	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	VIRBAMEC 1 % Solution injectable	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Belgien	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	VIRBAMEC F solution injectable	Ivermektin 10 mg/ml, Klorsulon 100 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt, 2 mg klorsulon/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produkts fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Belgien	MERIAL Belgium S.A. Bld Sylvain Dupuis 243 1070 Bruxelles Belgium	Ivomec	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Belgien	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	QUALIMEC 10MG/ML	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Belgien	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Closamectin Oplossing voor Injectie voor rundvee	Ivermektin 5 mg/ml, Klosantel 125 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt, 5 mg klosantel/kg kroppsvikt
Bulgarien	Intervet International B.V. Wim de Korvrstraat 35, 5831 AA, Boxmeer, The Netherlands	Ivotan LA	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, getter, svin	Subkutant	Nötkreatur, får, getter: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Bulgarien	Ceva Sante Animale La Ballastiere B.P. 126 33501 Libourne Cedex France	Cevamec 1% injectable solution	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, getter, svin	Subkutant	Nötkreatur, får, getter: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produkts fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Bulgarien	Alfasan International B.V., P.O. Box 78, 3440 AB Woerden, The Netherlands	Alfamec 1 %	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutan	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Bulgarien	BIOVET JSC 39 Petar Rakov Str. 4550 Pesthera Bulgaria	Pandex 1 %	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, getter, svin	Subkutan	Nötkreatur, får, getter: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Bulgarien	Centrovvet Ltd. Av.Los Cerrillos 602 Santiago, Chile	Microdes Plus	Ivermektin 10 mg/ml, Klorsulon 100 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt, 2 mg klorsulon/kg kroppsvikt
Bulgarien	Interchemie werken "de Adelaar" BV Horsterweg 26A 5811 AC Castenray The Netherlands	Intermectin	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, getter, svin	Subkutan	Nötkreatur, får, getter: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Bulgarien	Invesa International S.A. Esmeralda 19 08950 Esplugues de Llobregat Barcelona Spain	Promectine	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutan	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produkts fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Bulgarien	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Divamectin 1% Solution for Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Cypern	Panchris Feeds Ltd. P.O. Box 40261, 6302 Larnaca Cyprus	Bimectin Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutant	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Cypern	Vetagric Ltd 3 Othellou Street, 2540 Dhali Industrial Estate Nicosia Cyprus	Ivomec Super Injection for Cattle	Ivermektin 10 mg/ml, Klorsulon 100 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt, 2 mg klorsulon/kg kroppsvikt
Cypern	Spyros Stavrinides Chemicals Ltd 28 Stasinou Avenue, 1060 Nicosia, Cyprus	Noromectin injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutant	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Tjeckien	Vétoquinol s.r.o., Zámečnická 411, 288 02 Nymburk, Czech Republic	Biomectin 1 %	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produkts fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Tjeckien	Bremer Pharma GmbH Cherbourger Str. 25 27540 Bremerhaven Germany	Bremamectin	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutant	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Tjeckien	CEVA Animal Health Slovakia, spol. s r.o. Račianska 77 83 102 BRATISLAVA Slovak Republic	Cevamec 1 % inj. ad us. vet.	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, getter, svin	Subkutant	Nötkreatur, får, getter: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Tjeckien	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin 1 %	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Tjeckien	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec 1% inj. ad. us. vet.	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Tjeckien	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec Super inj. a.u.v.	Ivermektin 10 mg/ml, Klorsulon 100 mg/ml	Nötkreatur, får	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produkts fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Tjeckien	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Inj ad us vet	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutan	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Tjeckien	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	Virbamec inj. ad us. vet.	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutan	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Tjeckien	Bioveta a.s., Komenského 212 683 23 Ivanovice na Hané Czech Republic	Biomec 10 mg/ml Injekční roztok	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutan	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Tjeckien	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Closamectin injekční roztok pro skot	Ivermektin 5 mg/ml, Klosantel 125 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt, 5 mg klosantel/kg kroppsvikt
Danmark	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Vet	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produktens fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Danmark	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Qualimec Vet	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Danmark	Bimeda (a division of Cross Vetpharm Group Limited) Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Bimec Vet	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Danmark	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ecomec vet.	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Danmark	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	Ivermektin "Virbac" Vet., injektionsvæske, opløsning	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Danmark	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Coopermec Vet	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Danmark	Merial Norden A/S Mileparken 20 E 2740 Skovlunde Denmark	Ivomec vet., injektionsvæske 10 mg/ml	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produkts fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Estland	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Estland	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec 1% injection, süstelähus	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Estland	Bimeda Chemical Export Ltd. (a division of Cross Vetpharm Group Limited), Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Bimectin injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Estland	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Multi Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Estland	Ceva Sante Animale La Ballastiere B.P. 126 33501 Libourne Cedex France	Cevamec 1% injectable solution	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Estland	Bremer Pharma GmbH Cherbourger Str. 25 27540 Bremerhaven Germany	Bremamectin	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produktens fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Estland	Vetoquinol Biowet Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdynskich 13-14, 66-400 Gorzów Wlkp., Poland	Biomectin 1%	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Finland	Scanvet Eläinlääkkeet Oy PL 27 13721 PAROLA Finland	Animec vet	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, ren, svin	Subkutant	Nötkreatur, ren: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Finland	Bimeda (a division of Cross Vetpharm Group Limited) Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Bimectin vet	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, ren, svin	Subkutant	Nötkreatur, ren: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Finland	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec 10 mg/ml vet injektioneste, liuos	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, ren, svin	Subkutant	Nötkreatur, ren: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Finland	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Animec injection10 mg/ml solution for injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutant	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produkts fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Finland	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Vet 10mg/ml Solution for Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, ren, svin	Subkutant	Nötkreatur, ren: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Finland	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	VIRBAMEC VET 10 mg/ml injektioneste, liuos	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, ren, svin	Subkutant	Nötkreatur, ren: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Frankrike	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Frankrike	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	IVOMEK D	Ivermektin 10 mg/ml, Klorsulon 100 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt, 2 mg klorsulon/kg kroppsvikt
Frankrike	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	VIRBAMEC SOLUTION INJECTABLE POUR BOVINS	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Frankrike	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	VIRBAMEC D SOLUTION INJECTABLE	Ivermektin 10 mg/ml, klorsulon 100 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt, 2 mg klorsulon/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produktens fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Frankrike	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	VIRBAMEC Solution Injectable pour Bovins Porçins Ovins	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Frankrike	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	IVERMEKTINE ECO 10 MG/ML SOLUTION I NJECTABLE	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Frankrike	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	QUALIMEC 10 MG/ML SOLUTION INJECTABLE	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Frankrike	Laboratorios Calier SA Barcelones 26 (Pla del Ramassa) 08520 Les Franqueses del Valles Barcelona Spain	IVERTIN BOVIN	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Frankrike	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	CEVAMEC BOVINS OVINS SOLUTION INJECTABLE	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produkts fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Frankrike	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Magamectine Injectable, solution injectable	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutan	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Frankrike	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Medimec Injectable, Solution Injectable	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutan	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Frankrike	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin 1% Solution Injectable Bovine, Porcins	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutan	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Frankrike	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Closamectine Solution Injectable pour bovins	Ivermektin 5 mg/ml, Klosantel 125 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt, 5 mg klosantel/kg kroppsvikt
Frankrike	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Divamectin 1% Solution for Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produkts fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Tyskland	MERIAL GmbH Am Söldnermoos 6 D-85399 Hallbergmoos Germany	Ivomec	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Tyskland	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Chanectin Injektion	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Tyskland	Bimeda Chemical Export Ltd. (a division of Cross Vetpharm Group Limited), Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Diapec R	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Tyskland	Bimeda Chemical Export Ltd. (a division of Cross Vetpharm Group Limited), Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Wedemec R	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Tyskland	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Sumex Injektion für Rinder	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Tyskland	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin 1% Injektion	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produkts fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Tyskland	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1° Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	Virbamec Injektionslösning	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Grekland	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin 1% 1% Ενέσιμο Διάλυμα	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutant	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Grekland	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Paramectin 1% 1% Ενέσιμο Διάλυμα	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutant	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Grekland	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1° Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	VIRBAMEC	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutant	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Grekland	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	ECOMECTIN	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produkts fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Grekland	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Qualimec	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Grekland	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Loughrea, Co. Galway, Ireland	Animec Inj. Sol.	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutant	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Grekland	VETERIN ABEE Aspropyrgos Attikis 19300 Greece	VETERMEC	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Grekland	PNG Gerolymatos S.A. 13, Asklipiou 145 68 KRYONERI, ATTICA Greece	VALANEQ	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Grekland	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	MAXIMEC	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produkts fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Grekland	SCHERING PLOUGH SA 65, Ag Dimitriou 17455, Athens Greece	TIZOVAL	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutant	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Ungern	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Loughrea, Co. Galway, Ireland	Animec Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Ungern	Bayer Hungária Ltd. H-1123 Budapest Alkotás u. 50. Hungary	Baymec Trio 1%	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Ungern	Vetoquinol Biowet Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdynskich 13-14, 66-400 Gorzów Wlkp., Poland	Biomectin 1%	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Ungern	Ceva-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt. Szállás u. 5 1107 Budapest Hungary	Cevamec 1% injekció A.U.V	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Ungern	Divasa Farmavic Hungaria Ltd. H-6070 Izsák, Kossuth L. u. 60. Hungary	ECOMECTIN	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Ungern	Bremer Pharma GmbH. Werkstrasse 42 34414 Warburg-Scherfede Germany	FROMMECTIN	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produktens fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Ungern	Invesa International S.A. Esmeralda 19 08950 Esplugues de Llobregat Barcelona Spain	IVERGEN PREMIUM LA	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Ungern	Veterina Polska Sp. Zo.o. Ul. Mogilska 80, 31546 Krakow Poland	Iverktin Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Ungern	Laboratorios Calier SA Barcelones 26 (Pla del Ramassa) 08520 Les Franqueses del Valles Barcelona Spain	IVERTIN	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Ungern	VMD Animal Health Ltd. Közraktár u. 22/b. II. 3., 1093 Budapest Hungary	IVERVETo 1 %	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Ungern	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec injekció A.U.V.	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Ungern	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec super injekció A.U.V.	Ivermektin 10 mg/ml, Klorsulon 100 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt, 2 mg klorsulon/kg kroppsvikt
Ungern	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produkts fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Ungern	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Vetimec 10 mg/ml solution for injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Irland	C-Corp, 78 Coombe Road, New Malden, Surrey KT3 4QS, United Kingdom	Kilo-mec 1% Solution for Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Irland	C-Corp, 78 Coombe Road, New Malden, Surrey KT3 4QS, United Kingdom	Mastermectin 1 Per Cent	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Irland	C-Corp, 78 Coombe Road, New Malden, Surrey KT3 4QS, United Kingdom	Coopermec 1% Solution for Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Irland	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	Virbamec Injectable Solution	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Irland	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	Virbamec for Cattle Swine and Sheep 1%	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produkts fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Irland	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	Virbamec Super Solution for Injection	Ivermektin 10 mg/ml, klorsulon 100 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt, 2 mg klorsulon/kg kroppsvikt
Irland	Merial Animal Health Limited Sandringham House Harlow Business Park Harlow Essex CM19 5TG United Kingdom	Panomec 1% Solution for Injection for Cattle, Sheep and Pigs	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Irland	Merial Animal Health Limited Sandringham House Harlow Business Park Harlow Essex CM19 5TG United Kingdom	Ivomec Classic Injection for Cattle and Sheep 1% w/v	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Irland	Merial Animal Health Limited Sandringham House Harlow Business Park Harlow Essex CM19 5TG United Kingdom	Ivomec Super Injection for Cattle	Ivermektin 10 mg/ml, klorsulon 100 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt, 2 mg klorsulon/kg kroppsvikt
Irland	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin 1% Solution for Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Irland	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Qualimec 10 mg/ml Solution for Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produkts fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Irland	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Fatromectin 1% Solution for Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Irland	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Divamectin 1% Solution for Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Irland	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Chanimec Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Irland	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Animec 1% solution Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Irland	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Chanectin Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Irland	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Sumex Injection for Cattle, 1%, Solution for injection for cattle	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produktens fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Irland	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Anisec Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Irland	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Aniject Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Irland	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Chaniject Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Irland	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Sumiject Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Irland	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Medimec Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Irland	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Topimec Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produktens fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Irland	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Bimectin 1.0 %w/v Solution for Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Irland	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Mectaject 1.0 % Solution for Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Irland	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Bovimectin 1% solution for injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Irland	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Maximec Injection for Cattle & Sheep	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Irland	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Trimectin Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Irland	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Bovimec 1.0% w/v Solution for Injection for Cattle	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produkts fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Irland	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Paramectin 1% Solution for Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Irland	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Multi Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Irland	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Primectin 1% w/v Solution for Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Irland	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Closamectin Solution for Injection	Ivermektin 5 mg/ml, klosantel 125 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt, 5 mg klosantel/kg kroppsvikt
Irland	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Enovex Injection 1% w/v	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produktens fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Irland	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin 1% Solution for Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Irland	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Closiver Injection	Ivermektin 5 mg/ml, klosantel 125 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt, 5 mg klosantel/kg kroppsvikt
Island	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec vet.	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Italien	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Baymec 1% Soluzione	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutan	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Italien	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutan	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produkts fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Italien	Laboratorios Calier SA Barcelones 26 (Pla del Ramassa) 08520 Les Franqueses del Valles Barcelona Spain	Ivertin cattle	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Italien	INTERVET PRODUCTIONS SRL Via Nettunense km 20, 300 04011 Aprilia Italy	Ivogell	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Italien	Merial Italia S.p.A. a Socio Unico, Via Vittor Pisani, 16 Milano Italy	Ivomec	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutant	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Italien	Merial Italia S.p.A. a Socio Unico, Via Vittor Pisani, 16 Milano Italy	Ivomec Plus	Ivermektin 10 mg/ml, klorsulon 100 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt, 2 mg klorsulon/kg kroppsvikt
Italien	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Maximec iniettable	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produktens fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Italien	Fatro Via Emilia, 285 40064 Ozzano Emilia (Bologna) Italy	Tolomec	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutan	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Italien	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	VIRBAMEC Soluzione iniettabile	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutan	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Italien	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	VIRBAMEC F soluzione iniettabile	Ivermektin 10 mg/ml, klorsulon 100 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt, 2 mg klorsulon/kg kroppsvikt
Italien	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Closamectin Soluzione iniettabile per bovini	Ivermektin 5 mg/ml, klosantel 125 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt, 5 mg klosantel/kg kroppsvikt
Italien	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Divamectin 1% Solution for Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produkts fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Lettland	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Loughrea, Co. Galway, Ireland	Animec Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Lettland	Bimeda Chemical Export Ltd. (a division of Cross Vetpharm Group Limited), Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Bimectin Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Lettland	Vetoquinol Biowet Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdynskich 13-14, 66-400 Gorzów Wlkp., Poland	Biomectin 1%	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Lettland	Ceva Sante Animale La Ballastiere B.P. 126 33501 Libourne Cedex France	Cevamec 1%	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Lettland	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin 10 mg/ml	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produktens fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Lettland	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	IVOMEK 1% Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Lettland	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec Plus	Ivermektin 10 mg/ml, klorsulon 100 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt, 2 mg klorsulon/kg kroppsvikt
Lettland	Pharmaceutical Company PFO "VETOS-FARMA" sp. z.o.o., Dzierzoniwska street 21 58-260 Bielawa Poland	Iwermektyna 1% Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Lettland	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Litauen	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	IVOMEK PLUS, injekcinis tirpalas	Ivermektin 10 mg/ml, klorsulon 100 mg/ml	Nötkreatur, får	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produkts fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Litauen	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	IVOMEK 1%, injekcinis tirpalas	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Litauen	Vetoquinol Biowet Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdynskich 13-14, 66-400 Gorzów Wlkp., Poland	Biomectin 1%, injekcinis tirpalas	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Litauen	Ceva Sante Animale La Ballastiere B.P. 126 33501 Libourne Cedex France	Cevamec 1%, injekcinis tirpalas	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, getter, svin	Subkutant	Nötkreatur, får, getter: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Litauen	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Injekcinis tirpalas	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutant	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Litauen	Invesa International S.A. Esmeralda 19 08950 Esplugues de Llobregat Barcelona Spain	PROMEKTINE	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutant	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produkts fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Litauen	Bimeda Chemical Export Ltd. (a division of Cross Vetpharm Group Limited), Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	BIMECTIN	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Litauen	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	ECOMECTIN 10 mg/ml	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Luxemburg	MERIAL Belgium S.A. Bld Sylvain Dupuis 243 1070 Bruxelles Belgium	Ivomec solution pour injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Luxemburg	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin 1%	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Luxemburg	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin 1% inj.sol. bovine and porcine	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutant	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produkts fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Luxemburg	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Paramectin 1% solution for injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutan	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Luxemburg	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Qualimec 1% solution for injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Luxemburg	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	Virbamec solution pour injection bovine	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
7Malta	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Bimectin	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutan	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Malta	Laboratorios HIPRA S.A. Avda. La Selva, 135 17170 Amer, Girona Spain	Iveripra-I	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produktens fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Malta	Interchemie werken “de Adelaar” BV Horsterweg 26A 5811 AC Castenray The Netherlands	Intermectin	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, getter, svin	Subkutant	Nötkreatur, får, getter: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Malta	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Multi Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Malta	INDUSTRIAL VETERINARIA, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat Barcelona Spain	Promectine	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Neder- länderna	Merial B.V. Kleermakerstraat 10 1991 JL Velserbroek The Netherlands	Ivomec	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Neder- länderna	Merial B.V. Kleermakerstraat 10 1991 JL Velserbroek The Netherlands	Ivomec Plus	Ivermektin 10 mg/ml, klorsulon 100 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt, 2 mg klorsulon/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produktens fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Neder-länderna	Merial B.V. Kleermakerstraat 10 1991 JL Velsbroek The Netherlands	Panomec Injectievloeistof	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Neder-länderna	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Animec Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutant	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Neder-länderna	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Euromec Injectie	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutant	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Neder-länderna	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Paramectin Injectie	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutant	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Neder-länderna	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Injectie	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutant	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produkts fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Nederländerna	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Maximec Injectie	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutant	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Nederländerna	Laboratorios Calier SA Barcelones 26 (Pla del Ramassa) 08520 Les Franqueses del Valles Barcelona Spain	Ivertin Cattle	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Nederländerna	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Bimectin Injectie	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutant	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Nederländerna	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	Virbamec F	Ivermektin 10 mg/ml, klorsulon 100 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt, 2 mg klorsulon/kg kroppsvikt
Nederländerna	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ges-o-mec 10mg/ml oplossing voor injectie	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produkts fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Neder-länderna	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Qualimec 10mg/g solution for injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Neder-länderna	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer The Netherlands	Iverveto 1%	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Norge	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec vet, injeksjonsvæske, oppløsning 10 mg/ml	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, ren, svin	Subkutant	Nötkreatur, får, ren: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Norge	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Vet Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Norge	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	VIRBAMEC VET	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produkts fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Polen	Vetoquinol Biowet Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdynskich 13-14, 66-400 Gorzów Wlkp., Poland	Biomectin 1%	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Polen	Ceva Sante Animale La Ballastiere B.P. 126 33501 Libourne Cedex France	Cevamec 1%	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Polen	Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A. ul. Grójecka 6 05-651 Drwalew Poland	Ivermina 1% Inj	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutant	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Polen	Pharmaceutical Company PFO "VETOS-FARMA" sp. z.o.o., Dzierzoniwska street 21 58-260 Bielawa Poland	Iwermektyna 1% Iniekcja	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Polen	Agri- Biovet Sp. z o.o. ul. Smocza 27 01-048 Warsaw Poland	Pandex 1%	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produkts fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Polen	Scan Vet Poland Sp. z o.o. Skiereszewo, ul. Kiszowska 9 62-200 Gniezno Poland	Paramectin 1%	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutan	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Polen	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vet Agro Sp. z o.o. ul. Gliniana 32 20-616 Lublin Poland	Vetamectin	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutan	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Portugal	Bimeda (a division of Cross Vetpharm Group Limited) Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Tizoval Bovinos 1%	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Portugal	Calier Portugal S.A Centro Empresarial Sintra-Estoril II, Ed. C, R. Pé de Mouro Estrada de Albarraque 2710 - 335 Sintra Portugal	Ivertin	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Portugal	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Chanectin Injectável	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produkts fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Portugal	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Maximec Injectável para bovinos e ovinos 1%	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Portugal	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin 1% Sol Injectável	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Portugal	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Vectimax 10 mg/ML Sol. Inj. Este é	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Portugal	Merial Portuguesa - Saúde Animal, Lda AV Maria Lamas, Lote 19 - BL - A Piso 2 Parque Industrial Comercial Serra das Minas 2635-432 Rio de Mouro Portugal	Ivomec F	Ivermektin 10 mg/ml, klorsulon 100 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt, 2 mg klorsulon/kg kroppsvikt
Portugal	Merial Portuguesa - Saúde Animal, Lda AV Maria Lamas, Lote 19 - BL - A Piso 2 Parque Industrial Comercial Serra das Minas 2635-432 Rio de Mouro Portugal	Ivomec 1% Bovinos, Solução Injectável	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produktens fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Portugal	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Paramectin Injectável 1%	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutant	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Portugal	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Injectável 1%	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutant	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Portugal	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	Virbamec F, Solução Injectável 1mg/ml	Ivermektin 10 mg/ml, klorsulon 100 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt, 2 mg klorsulon/kg kroppsvikt
Portugal	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	VIRBAMEC, Solução injectável	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Portugal	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Closamectin FF, solução injectável para bovinos	Ivermektin 5 mg/ml, klosantel 125 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt, 5 mg klosantel/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produktens fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Rumänien	ANTIBIOTICE IASI S.A. Str. Valea Lupului, nr. 1, Iași, jud. Iași Romania	Ivermectina 1%	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Rumänien	BIOWET GORZOW PHARMACEUTICALS COMPANY- Kosynierów Gdyńskich 13/14 ST., Gorzow WLPK Poland	Biomectin 1%	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Rumänien	BIOVET JSC 39 Petar Rakov Str. 4550 Pesthera Bulgaria	Pandex 1%	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Rumänien	Bioveta a.s., Komenského 212 683 23 Ivanovice na Hané Czech Republic	Biomec inj.	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Rumänien	Bremer Pharma GmbH Cherbourger Str. 25 27540 Bremerhaven Germany	Bremamectin	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Rumänien	CEVA SANTE ANIMALE Str. Chindiei, nr. 5 Sector 4 040185 București Romania	Cevamec 1%	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Rumänien	DAR AL DAWA VETERINARY & AGRICULTURAL INDUSTRIAL Co. LTD. Jordan NA UR 11710 PO BOX 285 Jordanian	Ivodad 1%	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produkts fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Rumänien	DUTCH FARM VETERINARY PHARMACEUTICALS B.V. Veemweg 1-3771 MT BARNEVELEND The Netherlands	Dufamec 1% inj.	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Rumänien	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin 1% injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Rumänien	FARMAVET S.A. Str. Petricani 198, Chişinău Republica Moldova	Ivermectina 1%	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Rumänien	HEMOFARM – HEMOVET Beogradski Put BB Vrsac Serbia	Ivermektin S	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Rumänien	Laboratorios HIPRA S.A. Avda. La Selva, 135 17170 Amer, Girona Spain	Iveripra I	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Rumänien	Interchemie werken “de Adelaar” BV Horsterweg 26A 5811 AC Castenray The Netherlands	Intermectin	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Rumänien	INTERVET PRODUCTIONS SRL Via Nettunense km 20, 300 04011 Aprilia Italy	Ivogell	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produkts fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Rumänien	INTERVET ROMANIA S.R.L. Șoseaua de Centură, nr. 27-28, 077040 Chiajna, Ilfov Romania	Ivotan LA	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Rumänien	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec 1%	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Rumänien	PANTEX Ganzestaartsedijk 8 – 5525 KC Duizel The Netherlands	Panmectin 10	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Rumänien	PASTEUR – Filiala Filipești Str. Principală, nr. 944, Filipeștii de Pădure, Jud. Prahova Romania	Evomec	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Rumänien	S.C. ROMVAC COMPANY S.A. Șos. Centurii, nr. 7, Voluntari Romania	Romivermektin B ₁ 1%	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Rumänien	SYVA Av. Párroco Pablo Diez, 49 – 57 24010 – Leon Spain	Zoomectin	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Rumänien	VMD Animal Health Ltd. Közraktár u. 22/b. II. 3., 1093 Budapest Hungary	Iverveto 1% Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produkts fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Slovakien	Vétoquinol s.r.o., Zámečnicka 411, 288 02 Nymburk, Czech Republic	Biomectin	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Slovakien	CEVA Animal Health Slovakia, spol. s r.o. Račianska 77 83 102 BRATISLAVA Slovak Republic	Cevamec 1 % inj. ad us. vet.	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, getter, svin	Subkutant	Nötkreatur, får, getter: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Slovakien	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Injection ad us vet	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Slovakien	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec 1% inj. ad us.vet.	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Slovakien	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec Super inj. ad us.vet.	Ivermektin 10 mg/ml, klorsulon 100 mg/ml	Nötkreatur, får	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produkts fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Slovakien	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Slovakien	Pharmagal spol.s.r.o. Murgašova 5 949 01 Nitra Slovak Republic	Galmectin	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Slovakien	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Closamectin injekčný roztok pre hovädzi dobytok	Ivermektin 5 mg/ml, klosantel 125 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt, 5 mg klosantel/kg kroppsvikt
Slovenien	VET4VET d.o.o. Gerbičeva 50, 1000 Ljubljana Slovenia	Animec Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Slovenien	VETERINA Plus d.o.o., Dunajska 51, 1000 Ljubljana, Slovenia	IVERKTIN 1% solution for injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produkts fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Slovenien	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	IVOMECE solution for injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutan	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Spanien	DIVASA FARMAVIC, S.A. Ctra. Sant Hipolit, km 71 08503 – Gurb-Vic Barcelona Spain	DIVAMECTIN 1% SOLUCION	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Spanien	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin 1% Solution Inyectable para Bovino y Porcino	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutan	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Spanien	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	VIRBAMEC SOLUCIÓN INYECTABLE PARA BOVINOS	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Spanien	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	TIZOVAL VACUNO INYECTABLE	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produkts fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Spanien	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	CHANECTIN INYECTIONABLE	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Spanien	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Paramectin Injectable	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutan	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Spanien	Laboratorios Calier SA Barcelones 26 (Pla del Ramassa) 08520 Les Franqueses del Valles Barcelona Spain	IVERTIN BOVINO	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Spanien	INDUSTRIAL VETERINARIA, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat Barcelona Spain	PROMECTINE	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Spanien	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	SUMEX INYECTIONABLE BOVINO	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Spanien	Laboratorios HIPRA S.A. Avda. La Selva, 135 17170 Amer, Girona Spain	IVERIPRA-I	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produkts fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Spanien	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	ECOMECTIN 10 MG/ML SOLUCION INYECTIONABLE	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Spanien	Chemo Iberica Gran Via Carlos III, 98 – 7 th floor. 08028 Barcelona, Spain	BOVECTIN	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Spanien	MERIAL LABORATORIOS S.A Tarragona, 161-Locales D/E 08014 Barcelona Spain	Ivomec Inyectable Para Vacuno	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Spanien	MERIAL LABORATORIOS S.A Tarragona, 161-Locales D/E 08014 Barcelona Spain	Ivomec F Inyectable Para Vacuno	Ivermektin 10 mg/ml, klorsulon 100 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt, 2 mg klorsulon/kg kroppsvikt
Spanien	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Closamectin Solucion inyectable para bovino	Ivermektin 5 mg/ml, klosantel 125 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt, 5 mg klosantel/kg kroppsvikt
Sverige	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec® vet.	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, ren, svin	Subkutant	Nötkreatur, ren: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produkts fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Sverige	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2 2080-104 Almeirim Portugal	Virbamec vet. 10 mg/ml injektionsvätska, lösning	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, ren, svin	Subkutan	Nötkreatur, ren: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Sverige	Bimeda (a division of Cross Vetpharm Group Limited) Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Bimectin® vet.	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, ren, svin	Subkutan	Nötkreatur, ren: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Sverige	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin vet Solution for Injection 10mg/ml	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, ren, svin	Subkutan	Nötkreatur, ren: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Sverige	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin, 10 mg/ml, Injektionsvätska, lösning	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutan	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Sverige	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Qualimec, 10 mg/ml, Injektionsvätska, lösning	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutan	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produkts fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Förenade kungariket	Laboratorios Calier SA Barcelones 26 (Pla del Ramassa) 08520 Les Franqueses del Valles Barcelona Spain	Ivertin Cattle	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Förenade kungariket	Merial Animal Health Limited Sandringham House Harlow Business Park Harlow Essex CM19 5TG United Kingdom	Ivomec Classic Injection for Cattle and Sheep	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Förenade kungariket	Merial Animal Health Limited Sandringham House Harlow Business Park Harlow Essex CM19 5TG United Kingdom	Ivomec Super Injection for Cattle	Ivermektin 10 mg/ml, klorsulon 100 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt, 2 mg klorsulon/kg kroppsvikt
Förenade kungariket	Merial Animal Health Limited Sandringham House Harlow Business Park Harlow Essex CM19 5TG United Kingdom	Panomec Injection for Cattle, Sheep and Pigs	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutan	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Förenade kungariket	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Animec Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutan	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produktens fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Förenade kungariket	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	Virbamec Injectable Solution For Cattle and Swine	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutant	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Förenade kungariket	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala, 22080-104 Almeirim Portugal	Virbamec Injectable Solution for Cattle, Swine and Sheep	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Förenade kungariket	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	Virbamec Super	Ivermektin 10 mg/ml, klorsulon 100 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt, 2 mg klorsulon/kg kroppsvikt
Förenade kungariket	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Enovex Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Förenade kungariket	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Multi Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produkts fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Förenade kungariket	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Paramectin Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur	Subkutant	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Förenade kungariket	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Paramectin Multi Injection 1% w/v Solution for Injection for Cattle, Sheep and Pigs	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Förenade kungariket	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Bimectin 1% w/v Solution for Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutant	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Förenade kungariket	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Ecomec 1% Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutant	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Förenade kungariket	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Qualimintic 1% Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutant	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produkts fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Förenade kungariket	Alstoe Ltd Sheriff Hutton Industrial Park Sheriff Hutton York YO60 6RZ United Kingdom	Alstomec	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, svin	Subkutan	Nötkreatur: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Förenade kungariket	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin 10 mg/ml Solution for Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutan	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Förenade kungariket	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Qualimec 10 mg/ml Solution for Injection	Ivermektin 10 mg/ml	Nötkreatur, får, svin	Subkutan	Nötkreatur, får: 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt Svin: 300 µg ivermektin/kg kroppsvikt
Förenade kungariket	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Closamectin Injection	Ivermektin 5 mg/ml, klosantel 125 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt, 5 mg klosantel/kg kroppsvikt
Förenade kungariket	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Cloiver Injection	Ivermektin 5 mg/ml, klosantel 125 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt, 5 mg klosantel/kg kroppsvikt

Medlemsstat	Innehavare av godkännande för försäljning och adress	Produktens fantasinamn	Styrka	Djurslag	Administrerings-sätt	Rekommenderad dos
Förenade kungariket	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Norofas Solution for Injection	Ivermektin 5 mg/ml, klosantel 125 mg/ml	Nötkreatur	Subkutan	200 µg ivermektin/kg kroppsvikt, 5 mg klosantel/kg kroppsvikt

BILAGA II

VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉN, MÄRKNINGEN OCH BIPACKSEDELN

ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING AV DEN VETENSKAPLIGA UTVÄRDERINGEN AV VETERINÄRMEDICINSKA INJEKTIONSLÄKEMEDEL SOM INNEHÅLLER IVERMEKTIN

1. Inledning

Ivermektin är en bredspektrumendektocid som tillhör gruppen avermektiner. Veterinärmedicinska injektionsläkemedel för nötkreatur som innehåller ivermektin, antingen som enda aktiva innehållsämne eller i kombination med ett annat aktivt ämne, används mot endoparasit- och ektoparasitinfestationer genom subkutan administrering av 200 µg ivermektin/kg kroppsvikt.

Ivermektin utvärderades tidigare av CVMP för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder (MRL). Ett toxikologiskt acceptabelt dagligt intag (ADI) på 10 µg/kg kroppsvikt/dag (600 µg/person per dag) fastställdes baserat på den nolleffektdos (NOEL) på 0,5 mg/kg kroppsvikt/dag som iakttagits i en 14-veckors studie på hundar, med tillämpande av en säkerhetsfaktor på 50.

Ivermektin är inkluderat i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2377/90, och högsta tillåtna restmängder har fastställts för alla livsmedelsproducerande djurarter enligt följande:

Farmakologiskt aktivt ämne	Restmarkör	Djurslag	MRL	Målvävnad	Övriga bestämmelser
Ivermektin	22,23-Dihydro-avermektin B1a	Alla livsmedelsproducerande däggdjursarter	100 µg/kg 100 µg/kg 30 µg/kg	Fett Lever Njurar	Ska inte användas till djur som producerar mjölk för human konsumtion.

Baserat på dessa MRL-värden kommer det dagliga intaget av de totala restmängderna att motsvara ungefär 15 procent av ADI.

Godkännanden för försäljning av veterinärmedicinska injektionsläkemedel som innehåller ivermektin och som ska användas för nötkreatur har utfärdats i alla EU-medlemsstater genom olika godkännandeförfaranden (förfaranden för ömsesidigt erkännande och nationella förfaranden) och på olika rättsliga grunder (full, generisk, bibliografisk, informerat samtycke).

Förenade kungariket har uttryckt oro för att skillnaden i fastställda karenstider för dessa läkemedel inom EU kan utgöra en potentiell allvarlig fara för människors hälsa och begärde att Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) skulle avge ett yttrande i frågan.

Förfarandet omfattade 293 godkända veterinärmedicinska injektionsläkemedel som innehåller ivermektin (se Bilaga I).

2. Diskussion av specifika frågor som väckts i hänskjutningsanmälan

Av de samlade data som tillhandahållits av innehavare av godkännande för försäljning och av de behöriga nationella myndigheterna i medlemsstaterna ansågs endast 11 resthaltsstudier av ivermektin vara av adekvat kvalitet för att användas för beräkning av karenstider eftersom man endast i dessa studier tagit prover från och analyserat de relevanta vävnaderna, inräknat injektionsstället. Man noterade att vissa studier var identiska men hade lämnats in av olika innehavare av godkännande för försäljning.

När det var möjligt använde CVMP den statistiska metoden för att beräkna de individuella karenstiderna baserat på enskilda studier, men i enlighet med CVMP:s riktlinje *Approach towards harmonisation of withdrawal periods* (EMA/CVMP/036/95)¹ beräknades karenstiderna med hjälp av den alternativa metoden när de nödvändiga parametrarna inte visade sig vara giltiga för den statistiska analysen.

Eftersom det inte finns någon muskel-MRL för ivermektin användes ADI-metoden för att uppskatta det totala dagliga intaget av restmängder som kan uppstå från konsumtion av vävnader från varje djur (EMA/CVMP/542/03-Final)².

När den alternativa metoden användes för data som genererats från enskilda resthaltsstudier, erhöles karenstiden från den första tidpunkten när alla beräknade intag låg under ADI, med tillägg av ett säkerhetsintervall. Ett säkerhetsintervall på 30 procent användes med tanke på den stora variation som intagssiffrorna visade och som huvudsakligen berodde på variationen i de restmängder som påträffats i injektionsställena.

Baserat på de 11 resthaltsstudier av ivermektin av adekvat kvalitet som tillhandahållits, beräknade CVMP karenstiderna för 12 produkter. De individuella karenstider som CVMP räknade fram varierade i längd mellan 21 dagar och 78 dagar. För ytterligare 11 produkter för vilka resthaltsdata hade tillhandahållits kom man fram till att det inte var möjligt att beräkna någon individuell karenstid eftersom de produktspecifika data som lämnats in var bristfälliga.

En nyckelfråga som denna hänskjutning väcker är huruvida det finns en formuleringseffekt på resthalter från vävnader och i synnerhet från injektionsstället. För att besvara frågan har kvalitetsexperten undersökt den kvalitativa och kvantitativa sammansättningen hos samtliga de 293 produkter som innehåller ivermektin och som är föremål för denna hänskjutning, och sammanfört de produkter som kan anses vara lika eller väsentligen lika i grupper. På detta sätt fastställdes 13 formuleringssgrupper. Varje grupp omfattade produkter som ansågs vara väsentligen lika i fråga om formulering.

¹ CVMP Note for guidance: Approach towards harmonisation of withdrawal periods
<http://www.emea.europa.eu/pdfs/vet/swp/003695en.pdf>

² CVMP Guideline on Injection Site Residues. EMA website publication,
<http://www.emea.europa.eu/pdfs/vet/swp/054203en.pdf>

I tabellen nedan listas de 13 formuleringsgrupperna tillsammans med antalet produkter i varje grupp, antalet tillgängliga studier för varje grupp, och de individuella karenstider som beräknats för de olika produkter för vilka adekvata data fanns tillgängliga. Formuleringsgruppernas numrering är godtycklig.

Tabell 1. Formuleringsgrupper fastställda för de 293 produkter som är föremål för denna hänskjutning.

Formuleringsgrupp	Antal produkter	Antal acceptabla resthaltsstudier	Individuella karenstider (dagar) erhållna från resthaltsstudierna av ivermektin
1	108	5	21, 23, 37, 47, > 49
2	45	1	46
3	18	1	42
4	58	1	29
5	3	Relevanta data saknas	–
6	22	1	78
7	1	Relevanta data saknas	–
8	1	Relevanta data saknas	–
9	2	Relevanta data saknas	–
10	19	1	55
11	13	1	29
12	2	Relevanta data saknas	–
13	1	Relevanta data saknas	–

Av tabell 1 ovan framgår det klart att de beräknade karenstidernas omfång varierade betydligt (från 21 till > 49 dagar) för grupp 1, för vilken ett antal studier fanns tillgängliga. Variabiliteten i beräknade karenstider återspeglar variabiliteten i resthaltsprofiler, i synnerhet variabiliteten i resthalter från injektionsstället. Det måste påpekas att för många studier var uppgifterna så utspridda att man inte kunde använda den harmoniserade statistiska metoden för fastställandet av karenstider, och den karenstid som fastställs med hjälp av den alternativa metoden är alltid mycket beroende av valet av tidpunkter.

Ett försök gjordes att hitta ett samband mellan resthaltskurvornas lutning eller skärningspunkter och någon av följande parametrar: formuleringsgrupp, kroppsvikt, ras, kön, ålder och injektionsvolym, med hjälp av ANOVA eller Pearsons metodologi. Utifrån tillgängliga data hittades inga samband som kunde förklara skillnaden i resthaltsprofiler eller förväntade karenstider, och ingen av de dokumenterade parametrarna kunde identifieras som en stor enskild källa till variation.

Även om de exakta källorna till variation förblir oidentifierade är det ganska sannolikt att provtagningsförfarandet är en viktig faktor. Det är svårt att försäkra sig om att prover har tagits precis från det ställe där restkoncentrationerna är som högst, särskilt när det gäller subkutana injektioner. Den stora variationen i restkoncentrationer och resthaltsprofiler som påträffats både inom och mellan formuleringsgrupperna hade lätt kunnat dölja en formulerings effekt. Generellt, utifrån de data som undersökts, går det varken att bekräfta eller avvisa förekomsten av en formulerings effekt. Andra källor till variation kopplade till den subkutana användningen av ivermektin ansågs därför vara av större vikt än formulering med avseende på resthalter och karenstider.

Data från litteratur visar emellertid att formuleringen kan ha en effekt på absorptionsnivån av avermektiner från injektionsställena. En sådan effekt har påvisats i experimentstudier utförda av ett antal olika grupper (Lo *et al.*, 1985³; Wicks *et al.*, 1993⁴; Lifschitz *et al.* 1999⁵, Lifschitz *et al.*, 2004⁶). I dessa studier visade olika formuleringar olika absorptionsmönster för avermektiner (inklusive ivermektin), samtidigt som alla andra parametrar var oförändrade (exempelvis djurslag, ras, vikt och injektionsställe). Dessa iakttagelser stöder uppfattningen att det fanns källor till variation i studierna som lämnades till CVMP som var viktigare än formulerings effekter.

Av princip, med avseende på produkter som har visats vara bioekvivalenta, bör det noteras att definitionen av bioekvivalens inte garanterar samma nivåer av restmängder i injektionsstället långt efter tidpunkterna då plasmaproven tagits. En liten och från farmakologisk synpunkt obetydlig skillnad i absorberad fraktion (exempelvis 99,5 procent jämfört med 99,9 procent) kan faktiskt vid en viss tidpunkt innebära en betydlig skillnad i mängden som stannar kvar i injektionsstället (en faktor 5 i detta exempel).

Eftersom det inte går att förutsäga de lokala restmängdsnivåernas lika värde i injektionsstället baserat på plasmans bioekvivalens, och eftersom publicerade data visat att formuleringen kan ha effekt på resthaltsprofilerna för ivermektin, ansåg CVMP att det generellt inte finns någon grund för att automatiskt extrapolera en karenstid fastställd för en formulering till en annan, även om bioekvivalens i plasma har påvisats.

³ Lo, P.-K.A., Fink, D.W., Williams, J.B., Blondinger, J. (1985) Pharmacokinetic studies of ivermectin: effects of formulation. *Vet. Res. Comm.* **9**: 251–268.

⁴ Wicks, S.R., Kaye, B., Weatherley, A.J., Lewis, D., Davison, E., Gibson, S.P., Smith, D.G. (1993) Effect of formulation on the pharmacokinetics and efficacy of doramectin. *Vet. Parasitol.* **49**: 17–26.

⁵ Lifschitz, A., Virkel, G., Pis, A., Imperiale, F., Sanchez, S., Alvarez, L., Kujanek, R., Lanusse, C. (1999) Ivermectin disposition kinetics after subcutaneous and intramuscular administration of an oil-based formulation to cattle. *Vet. Parasitol.* **86**: 203–215.


⁶ Lifschitz, A., Sallovitz, J., Imperiale, F., Pis, A., Jauregui Lorda, J., Lanusse, C. (2004) Pharmacokinetic evaluation of four ivermectin generic formulations in calves. *Vet. Parasitol.* **119**: 247–257.

Å andra sidan finns det ingen vetenskaplig motivering till varför karenstider för formuleringar som är lika eller väsentligen lika skulle skilja sig åt. Även om de data som CVMP undersökte ledde till en beräkning av olika karenstider för produkter som är väsentligen lika, anses inte denna variabilitet återspegla produktspecifika effekter utan är snarare ett kännetecken för hur produkterna användes (dvs. variationen är en följd av olikheter såsom djurens vikt, ras, kön, ålder, injektionsvolym och provtagningsförfarande).

CVMP anser att produkter som är väsentligen lika (i fråga om formulering) ska ha identiska karenstider. För denna hänskjutning innebär det att karenstiderna bör vara lika för alla produkter i en enskild formuleringsgrupp. För övrigt, eftersom variationen i resthaltsprofiler som beror på källor till variation kopplade till den subkutana användningen av ivermektin är mycket större än formuleringseffekten, har kommittén kommit fram till att det vore lämpligt att beakta fullständiga resthaltsdata för ivermektin från samtliga formuleringsgrupper för att erhålla en enda harmoniserad karenstid.

2.1 Beräkning av en harmoniserad karenstid för injektionsmedel som innehåller ivermektin och som ska användas för nötkreatur

I figuren nedan har alla tillgängliga data över det sammanlagda intaget av restmängder av ivermektin plottats och jämförts med ADI.



Figur 1. På en log-skala, det sammanlagda intaget av restmängder (μg) av ivermektin för en konsument, beräknat utifrån data från varje djur (datapunkter), jämfört med ADI ($\mu\text{g}/\text{person}$, horisontal linje).

Det var inte möjligt att använda den statistiska metoden för att analysera dessa samlade data eftersom ett antal relevanta statistiska förutsättningar inte uppfylldes. Dock ansåg kommittén att man genom användning av den alternativa metoden (första tidpunkten under ADI plus säkerhetsintervall) inte fullständigt tog hänsyn till den stora mängd data (280 datapunkter) som fanns tillgänglig i detta fall. Kommittén ansåg, baserat på alla data och på det faktum att det beräknade intaget fr.o.m. dag 49 fortfarande överskred ADI bara för två djur, att en karenstid på 49 dagar skulle ge en säkerhetsgrad likvärdig med den som den statistiska metoden ger (och en karenstid baserad på den 95-procentiga toleransgränsen). Därför har kommittén kommit fram till att en harmoniserad karenstid på 49 dagar kan fastställas för ivermektinkomponenten i alla injektionsmedel som innehåller ivermektin och som ska användas för nötkreatur.

2.2 Härledning av karenstiden för veterinärmedicinska injektionsläkemedel som innehåller både ivermektin och ett annat aktivt ämne (kombinationsmedel)

Den harmoniserade karenstiden på 49 dagar är endast relevant för ivermektinkomponenten i veterinärmedicinska injektionsläkemedel som innehåller ivermektin. För veterinärmedicinska läkemedel som innehåller ivermektin i kombination med ett annat aktivt ämne måste även resthalterna av det andra aktiva ämnet tas i beaktande och en karenstid för det andra aktiva ämnet härledas. Karenstiden för läkemedlet blir densamma som den längsta av de enskilda komponenternas karenstider. Om karenstiden som beräknas utifrån resthaltsdata för det andra aktiva ämnet understiger 49 dagar rekommenderas en karenstid på 49 dagar för läkemedlet. Om däremot karenstiden som beräknas utifrån resthaltsdata för det andra aktiva ämnet överstiger 49 dagar ska den rekommenderade karenstiden för läkemedlet baseras på resthalterna av det andra aktiva ämnet. Därför gäller alltid en karenstid på minst 49 dagar för kombinationsmedlen.

Av de formuleringsgrupper som läkemedlen delades in i under detta förfarande var det två som innehöll kombinationsläkemedel. Den ena innehöll läkemedel med de aktiva ämnena ivermektin och klorsulon och den andra läkemedel med de aktiva ämnena ivermektin och klosantel.

Alla läkemedel som innehöll ivermektin och klorsulon hade liknande formuleringar, och ett antal resthaltsstudier lämnades in för klorsulonkomponenten i läkemedel inom denna grupp. Studierna var väl genomförda och omfattade ett stort antal slakttidpunkter. Med hänsyn till fullständiga data om resthalter av klorsulon var det inte möjligt att använda den statistiska metoden för att beräkna karenstiden eftersom de relevanta statistiska förutsättningarna inte uppfylldes. Med utgångspunkt från resthaltsdata i studierna var 60 dagar den första tidpunkten då inga värden översteg MRL för klorsulon. När den alternativa metoden användes med ett säkerhetsintervall på 10 procent blev den beräknade karenstiden 66 dagar. Ett säkerhetsintervall på 10 procent ansågs lämpligt eftersom studierna var stora och tillförlitliga.

Eftersom den beräknade karenstid som baseras på klorsulonkomponenten för dessa läkemedel överstiger de härledda 49 dagarna för ivermektinkomponenten rekommenderas en karenstid på 66 dagar för de kombinationsmedel som innehåller ivermektin och klorsulon.

De resthaltsdata som lämnats in för formuleringsgruppen som innehöll ivermektin och klosantel gav en karenstid på 36 dagar för klosantel när den alternativa metoden användes med ett säkerhetsintervall på 30 procent. Eftersom denna karenstid understiger 49-dagarsgränsen för ivermektinkomponenten rekommenderas en karenstid på 49 dagar för kombinationsmedel som innehåller ivermektin och klosantel.

SKÄLEN TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉN

Med beaktande av följande rekommenderar CVMP en ändring i godkännandet för försäljning för alla veterinärmedicinska injektionsläkemedel som innehåller ivermektin, och som ska användas för nötkreatur, enligt bilaga I och för vilka produktresumé, märkning och bipacksedel återfinns i bilaga III:

- CVMP har utvärderat de originaldata som lämnats in under denna hänskjutning och har, baserat på dessa data, kommit fram till att ingen effekt av formuleringen på resthalterna kunde påvisas och att variabiliteten i data var så stor att en effekt av formuleringen på resthalterna hade kunnat döljas.
- CVMP uppmärksammade att det finns källor till variation som är kopplade till den subkutana användningen av ivermektin på nötkreatur som leder till olika resthaltsprofiler i resthaltsstudierna, och denna variation är av mycket större vikt än någon variation som kan bero på skillnader i formuleringen. Dessa skillnader förväntas även förekomma i praktiken.
- CVMP ansåg, med hänsyn till de stora variationer som iakttagits, att en enskild harmoniserad karenstid baserad på alla tillgängliga resthaltsdata borde fastställas för samtliga berörda produkter som innehåller ivermektin som enda aktiva ämne.
- CVMP ansåg att man vid fastställande av karenstiden för kombinationsmedel som innehåller ivermektin och ett andra aktivt ämne även måste ta hänsyn till resthalterna av det andra aktiva ämnet och att karenstiden för läkemedlet blir densamma som den längsta av de enskilda komponenternas karenstider.

BILAGA III

ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉN, MÄRKNINGEN OCH BIPACKSEDELN

ÄNDRINGAR SOM SKA INFÖRAS I BERÖRDA DELAR AV PRODUKTRESUMÉN

A. För läkemedel förtecknade i bilaga I som innehåller ivermektin och klorsulon som aktiva ämnen:

4.11 Karenstid(er)

Nötkreatur: Kött och slaktavfall – 66 dagar

B. För läkemedel förtecknade i bilaga I som innehåller ivermektin som enda aktiva innehållsämne eller i kombination med klosantel:

4.11 Karenstid(er)

Nötkreatur: Kött och slaktavfall – 49 dagar

ÄNDRINGAR SOM SKA INFÖRAS I BERÖRDA DELAR AV MÄRKNINGEN

A. För läkemedel förtecknade i bilaga I som innehåller ivermektin och klorsulon som aktiva ämnen:

8. KARENSTID(ER)

Nötkreatur: Kött och slaktavfall – 66 dagar

B. För läkemedel förtecknade i bilaga I som innehåller ivermektin som enda aktiva innehållsämne eller i kombination med klosantel:

8. KARENSTID(ER)

Nötkreatur: Kött och slaktavfall – 49 dagar

ÄNDRINGAR SOM SKA INFÖRAS I BERÖRDA DELAR AV BIPACKSEDELN

A. För läkemedel förtecknade i bilaga I som innehåller ivermektin och klorsulon som aktiva ämnen:

10. KARENSTID(ER)

Nötkreatur: Kött och slaktavfall – 66 dagar

B. För läkemedel förtecknade i bilaga I som innehåller ivermektin som enda aktiva innehållsämne eller i kombination med klosantel:

10. KARENSTID(ER)

Nötkreatur: Kött och slaktavfall – 49 dagar