

I pielikums
Zāļu saraksts un apraksts

EEZ dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Starptautiski nepatentētais nosaukums un stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Austrija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, hidroksietilciete 100 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, L-ābolskābe 0,67 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Austrija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, hidroksietilciete 60 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, L-ābolskābe 0,67 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Austrija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Venofundin</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/1000 ml, hidroksietilciete 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Austrija	<i>Fresenius Kabi Austria GmbH</i>	<i>Haes-Steril Hes</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/1000 ml, hidroksietilciete 200/0,5 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Austrija	<i>Fresenius Kabi Austria GmbH</i>	<i>Volulyte</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,3 g/l, kālija hlorīds 0,3 g/l, nātrijs hlorīds 6,02 g/l, nātrijs acetāta trihidrāts 4,63 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

EEZ dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Starptautiski nepatentētais nosaukums un stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Austrija	<i>Fresenius Kabi Austria GmbH</i>	<i>Voluven (Hes 130/0,4)</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Beļģija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, hidroksietilciete 60 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, L-ābolskābe 0,67 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Beļģija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Venohes</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/1000 ml, hidroksietilciete 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Beļģija	<i>Fresenius Kabi Nv/Sa</i>	<i>Volulyte</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,3 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,02 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 4,63 g/1000 ml, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Beļģija	<i>Fresenius Kabi Nv/Sa</i>	<i>Volulyte</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,3 g/l, kālija hlorīds 0,3 g/l, nātrijs hlorīds 6,02 g/l, nātrijs acetāta trihidrāts 4,63 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Beļģija	<i>Fresenius Kabi Nv/Sa</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/1000 ml, poli-(O-2-hidroksietil)ciete 130/0,4 (<i>Ph.Eur.</i>) 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

EEZ dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Starptautiski nepatentētais nosaukums un stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Beļģija	<i>Fresenius Kabi Nv/Sa</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 100 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Beļģija	<i>Fresenius Kabi Nv/Sa</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Bulgārija	<i>B. Braun Melsungen Ag</i>	<i>Тетраспан</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, ābolskābe 0,67 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, poli-(O-2- hidroksietil)ciete 100 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Bulgārija	<i>Fresenius Kabi Bulgaria Eood</i>	<i>Волувен</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 100 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Bulgārija	<i>Fresenius Kabi Bulgaria Eood</i>	<i>Волулайт</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,3 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,02 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 4,63 g/1000 ml, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Bulgārija	<i>Fresenius Kabi Deutschland Gmbh</i>	<i>Волувен</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/1000 ml, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

EEZ dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Starptautiski nepatentētais nosaukums un stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Horvātija	<i>B.Braun Adria D.O.O.</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, ābolskābe 0,67 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, poli-(O-2- hidroksietil)ciete 100 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Horvātija	<i>B.Braun Adria D.O.O.</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, ābolskābe 0,67 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, poli-(O-2- hidroksietil)ciete 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Horvātija	<i>Fresenius Kabi D.O.O.</i>	<i>Volulyte</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,3 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,02 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 4,63 g/1000 ml, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Horvātija	<i>Fresenius Kabi D.O.O.</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/1000 ml, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

EEZ dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Starptautiski nepatentētais nosaukums un stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Kipra	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Venofundin</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/1000 ml, hidroksietilciete 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Kipra	<i>Fresenius Kabi Deutschland GmbH</i>	<i>Volulyte</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,3 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,02 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 4,63 g/1000 ml, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Čehijas Republika	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, hidroksietilciete 100 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, L-ābolskābe 0,67 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Čehijas Republika	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, L-ābolskābe 0,67 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

EEZ dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Starptautiski nepatentētais nosaukums un stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Čehijas Republika	<i>Fresenius Kabi Deutschland Gmbh</i>	<i>Volulyte</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,3 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,02 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 4,63 g/1000 ml, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Čehijas Republika	<i>Fresenius Kabi Deutschland Gmbh</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/1000 ml, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Čehijas Republika	<i>Fresenius Kabi S.R.O</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 100 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Dānija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, hidroksietilciete 100 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, L-ābolskābe 0,67 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

EEZ dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Starptautiski nepatentētais nosaukums un stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Dānija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, hidroksietilciete 60 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, L-ābolskābe 0,67 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Dānija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Venofundin</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/1000 ml, hidroksietilciete 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Dānija	<i>Fresenius Kabi Ab</i>	<i>Volulyte</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,3 g/l, kālijs hlorīds 0,3 g/l, nātrijs hlorīds 6,02 g/l, nātrijs acetāta trihidrāts 4,63 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Dānija	<i>Fresenius Kabi Ab</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 100 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Dānija	<i>Fresenius Kabi Ab</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Igaunija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālijs hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, ābolskābe 0,67 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, poli-(O-2- hidroksietil)ciete 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

EEZ dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Starptautiski nepatentētais nosaukums un stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Igaunija	<i>Fresenius Kabi Deutschland Gmbh</i>	<i>Volulyte</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,3 g/l, kālija hlorīds 0,3 g/l, nātrijs hlorīds 6,02 g/l, nātrijs acetāta trihidrāts 4,63 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Igaunija	<i>Fresenius Kabi Deutschland Gmbh</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Igaunija	<i>Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.</i>	<i>Voluforte</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 100 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Somija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, hidroksietilciete 100 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, L-ābolskābe 0,67 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Somija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, hidroksietilciete 60 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, L-ābolskābe 0,67 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Somija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Venofundin</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/1000 ml, hidroksietilciete 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

EEZ dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Starptautiski nepatentētais nosaukums un stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Somija	<i>Fresenius Kabi Ab</i>	<i>Volulyte</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,3 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,02 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 4,63 g/1000 ml, poli- (O-2-hidroksietil)ciete 130/0,4 (<i>Ph.Eur.</i>) 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Somija	<i>Fresenius Kabi Ab</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 100 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Somija	<i>Fresenius Kabi Ab</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Francija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Isovol</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,203 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,298 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,252 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,367 g/1000 ml, ābolskābe 0,671 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,266 g/1000 ml, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Francija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Restorvol</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/1000 ml, hidroksietilciete 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

EEZ dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Starptautiski nepatentētais nosaukums un stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Francija	<i>Fresenius Kabi France S.A.S.</i>	<i>Volulyte</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,3 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,02 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 4,63 g/1000 ml, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Francija	<i>Fresenius Kabi France S.A.S.</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Vācija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, hidroksietilciete 100 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, L-ābolskābe 0,67 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Vācija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, hidroksietilciete 60 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, L-ābolskābe 0,67 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Vācija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Venofundin</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/1000 ml, hidroksietilciete 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

EEZ dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Starptautiski nepatentētais nosaukums un stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Vācija	<i>Fresenius Kabi Deutschland Gmbh</i>	<i>Haes-Steril</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/1000 ml, hidroksietilciete 200/0,5 100 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Vācija	<i>Fresenius Kabi Deutschland Gmbh</i>	<i>Haes-Steril</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, hidroksietilciete 200/0,5 30 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Vācija	<i>Fresenius Kabi Deutschland Gmbh</i>	<i>Haes-Steril</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, hidroksietilciete 200/0,5 60 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Vācija	<i>Fresenius Kabi Deutschland Gmbh</i>	<i>Volulyte</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,3 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,02 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 4,63 g/1000 ml, poli- (O-2-hidroksietil)ciete 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Vācija	<i>Fresenius Kabi Deutschland Gmbh</i>	<i>Volulyte</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,3 g/l, kālija hlorīds 0,3 g/l, nātrijs hlorīds 6,02 g/l, nātrijs acetāta trihidrāts 4,63 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Vācija	<i>Fresenius Kabi Deutschland Gmbh</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 100 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Vācija	<i>Fresenius Kabi Deutschland Gmbh</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Vācija	<i>Serumwerk Bernburg Ag</i>	<i>Infukoll</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, poli-(O-2- hidroksietil)ciete 100 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Vācija	<i>Serumwerk Bernburg Ag</i>	<i>Infukoll</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, poli-(O-2- hidroksietil)ciete 60 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

EEZ dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Starptautiski nepatentētais nosaukums un stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Vācija	<i>Serumwerk Bernburg Ag</i>	<i>Vitafusal</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,4 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,134 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,7 g/1000 ml, poli-(O-2- hidroksietil)ciete 100 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Vācija	<i>Serumwerk Bernburg Ag</i>	<i>Vitafusal</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,4 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,134 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,7 g/1000 ml, poli-(O-2- hidroksietil)ciete 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Vācija	<i>Serumwerk Bernburg Ag</i>	<i>Vitahes</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/1000 ml, poli-(O-2-hidroksietil)ciete 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Grieķija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Venofundin</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/1000 ml, hidroksietilciete 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Grieķija	<i>Fresenius Kabi Hellas A.E.</i>	<i>Volulyte</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,3 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,02 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 4,63 g/1000 ml, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

EEZ dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Starptautiski nepatentētais nosaukums un stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Grieķija	<i>Fresenius Kabi Hellas A.E.</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Grieķija	<i>Vioser S.A.</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, hidroksietilciete 100 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, L-ābolskābe 0,67 g/1000 ml	Šķīdums injekcijām	Intravenozai lietošanai
Grieķija	<i>Vioser S.A.</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, hidroksietilciete 60 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, L-ābolskābe 0,67 g/1000 ml	Šķīdums injekcijām	Intravenozai lietošanai
Ungārija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, hidroksietilciete 60 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, L-ābolskābe 0,67 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

EEZ dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Starptautiski nepatentētais nosaukums un stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Ungārija	<i>Fresenius Kabi Deutschland Gmbh</i>	<i>Volulyte</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,3 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,02 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 4,63 g/1000 ml, poli- (O-2-hidroksietil)ciete 130/0,4 (<i>Ph.Eur.</i>) 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Ungārija	<i>Fresenius Kabi Deutschland Gmbh</i>	<i>Volulyte</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,3 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/l, nātrijs hlorīds 6,02 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 4,63 g/1000 ml, poli- (O-2-hidroksietil)ciete 130/0,4 (<i>Ph.Eur.</i>) 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Ungārija	<i>Fresenius Kabi Deutschland Gmbh</i>	<i>Volulyte</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,3 g/l, kālija hlorīds 0,3 g/l, nātrijs hlorīds 6,02 g/l, nātrijs acetāta trihidrāts 4,63 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Ungārija	<i>Fresenius Kabi Deutschland Gmbh</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 100 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Ungārija	<i>Fresenius Kabi Deutschland Gmbh</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

EEZ dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Starptautiski nepatentētais nosaukums un stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Islande	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, hidroksietilciete 60 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, L-ābolskābe 0,67 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Islande	<i>Fresenius Kabi Ab</i>	<i>Volulyte</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,3 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,02 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 4,63 g/1000 ml, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Islande	<i>Fresenius Kabi Ab</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Īrija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Equihes Ecobag</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, hidroksietilciete 100 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, L-ābolskābe 0,67 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

EEZ dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Starptautiski nepatentētais nosaukums un stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Īrija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Equihes Ecobag</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, hidroksietilciete 60 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, L-ābolskābe 0,67 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Īrija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Equihes Ecoflac Plus</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, hidroksietilciete 100 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, L-ābolskābe 0,67 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Īrija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Equihes Ecoflac Plus</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, hidroksietilciete 60 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, L-ābolskābe 0,67 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

EEZ dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Starptautiski nepatentētais nosaukums un stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Īrija	<i>Fresenius Kabi Limited</i>	<i>Volulyte</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,3 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,02 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 4,63 g/1000 ml, poli- (O-2-hidroksietil)ciete 130/0,4 (<i>Ph.Eur.</i>) 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Īrija	<i>Fresenius Kabi Limited</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/1000 ml, hidroksietilciete 130/0,4 100 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Īrija	<i>Fresenius Kabi Limited</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 100 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Īrija	<i>Fresenius Kabi Limited</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Itālija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Amidolite</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/1000 ml, hidroksietilciete 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Itālija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, hidroksietilciete 100 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, L-ābolskābe 0,67 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

EEZ dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Starptautiski nepatentētais nosaukums un stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Itālija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, hidroksietilciete 60 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, L-ābolskābe 0,67 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Itālija	<i>Fresenius Kabi Italia S.R.L.</i>	<i>Volulyte</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,3 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,02 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 4,63 g/1000 ml, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Itālija	<i>Fresenius Kabi Italia S.R.L.</i>	<i>Volulyte</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,3 g/l, kālija hlorīds 0,3 g/l, nātrijs hlorīds 6,02 g/l, nātrijs acetāta trihidrāts 4,63 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Itālija	<i>Fresenius Kabi Italia S.R.L.</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/1000 ml, poli-(O-2-hidroksietil)ciete 130/0,4 (<i>Ph.Eur.</i>) 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Itālija	<i>Fresenius Kabi Italia S.R.L.</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

EEZ dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Starptautiski nepatentētais nosaukums un stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Itālija	<i>Fresenius Kabi Italia S.R.L.</i>	<i>Vonten</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/1000 ml, poli-(O-2-hidroksietil)ciete 130/0,4 (<i>Ph.Eur.</i>) 100 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Itālija	<i>Fresenius Kabi Italia S.R.L.</i>	<i>Vonten</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 100 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Latvija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, hidroksietilciete 100 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Latvija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, hidroksietilciete 100 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, L-ābolskābe 0,67 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

EEZ dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Starptautiski nepatentētais nosaukums un stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Latvija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, hidroksietilciete 60 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, L-ābolskābe 0,67 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Latvija	<i>Fresenius Kabi Deutschland Gmbh</i>	<i>Volulyte</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,3 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,02 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 4,63 g/1000 ml, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Latvija	<i>Fresenius Kabi Deutschland Gmbh</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/1000 ml, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Lietuva	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, hidroksietilciete 60 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, L-ābolskābe 0,67 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

EEZ dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Starptautiski nepatentētais nosaukums un stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Lietuva	<i>Fresenius Kabi Deutschland Gmbh</i>	<i>Volulyte</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,3 g/l, kālija hlorīds 0,3 g/l, nātrijs hlorīds 6,02 g/l, nātrijs acetāta trihidrāts 4,63 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Lietuva	<i>Fresenius Kabi Deutschland Gmbh</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Lietuva	<i>Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.</i>	<i>Voluforte</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 100 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Luksemburga	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, hidroksietilciete 100 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, L-ābolskābe 0,67 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Luksemburga	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, hidroksietilciete 60 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, L-ābolskābe 0,67 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Luksemburga	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Venofundin</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/1000 ml, hidroksietilciete 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

EEZ dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Starptautiski nepatentētais nosaukums un stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Luksemburga	<i>Fresenius Kabi Deutschland GmbH</i>	<i>Volulyte</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,3 g/l, kālija hlorīds 0,3 g/l, nātrijs hlorīds 6,02 g/l, nātrijs acetāta trihidrāts 4,63 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Luksemburga	<i>Fresenius Kabi Deutschland GmbH</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Malta	<i>Fresenius Kabi Limited</i>	<i>Volulyte</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,3 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,02 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 4,63 g/1000 ml, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Nīderlande	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, hidroksietilciete 100 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, L-ābolskābe 0,67 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

EEZ dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Starptautiski nepatentētais nosaukums un stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Nīderlande	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, hidroksietilciete 60 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, L-ābolskābe 0,67 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Nīderlande	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Venofundin</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/1000 ml, hidroksietilciete 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Nīderlande	<i>Fresenius Kabi Nederland B.V.</i>	<i>Volulyte</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,3 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,02 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 4,63 g/1000 ml, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Nīderlande	<i>Fresenius Kabi Nederland B.V.</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 100 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Nīderlande	<i>Fresenius Kabi Nederland B.V.</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

EEZ dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Starptautiski nepatentētais nosaukums un stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Norvēģija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, L-ābolskābe 0,67 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Norvēģija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Venofundin</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/1000 ml, hidroksietilciete 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Norvēģija	<i>Fresenius Kabi Norge As</i>	<i>Volulyte</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,3 g/l, kālijs hlorīds 0,3 g/l, nātrijs hlorīds 6,02 g/l, nātrijs acetāta trihidrāts 4,63 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Norvēģija	<i>Fresenius Kabi Norge As</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Polija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālijs hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, poli-(O-2- hidroksietil)ciete 60 g/1000 ml, L-ābolskābe 0,67 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

EEZ dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Starptautiski nepatentētais nosaukums un stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Polija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Tetraspan Hes</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, ābolskābe 0,67 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, poli-(O-2- hidroksietil)ciete 100 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Polija	<i>Fresenius Kabi Deutschland Gmbh</i>	<i>Volulyte</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,3 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,02 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 4,63 g/1000 ml, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Polija	<i>Fresenius Kabi Deutschland Gmbh</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/1000 ml, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Polija	<i>Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 100 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

EEZ dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Starptautiski nepatentētais nosaukums un stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Portugāle	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, hidroksietilciete 100 g/1000 ml, ābolskābe 0,67 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Portugāle	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, hidroksietilciete 60 g/1000 ml, ābolskābe 0,67 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Portugāle	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Venofundin</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/1000 ml, hidroksietilciete 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Portugāle	<i>Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.</i>	<i>Volulyte</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,3 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,02 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 4,63 g/1000 ml, poli- (O-2-hidroksietil)ciete 130/0,4 (<i>Ph.Eur.</i>) 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

EEZ dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Starptautiski nepatentētais nosaukums un stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Portugāle	<i>Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.</i>	<i>Volulyte</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,3 g/l, kālija hlorīds 0,3 g/l, nātrijs hlorīds 6,02 g/l, nātrijs acetāta trihidrāts 4,63 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Portugāle	<i>Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 100 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Portugāle	<i>Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Rumānija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,203 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,298 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,252 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,367 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,266 g/1000 ml, ābolskābe 0,671 g/1000 ml, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Rumānija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, hidroksietilciete 100 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, L-ābolskābe 0,67 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

EEZ dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Starptautiski nepatentētais nosaukums un stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Rumānija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Venofundin</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/1000 ml, hidroksietilciete 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Rumānija	<i>Fresenius Kabi Deutschland GmbH</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/1000 ml, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Rumānija	<i>Infomed Fluids Srl</i>	<i>Vitafusal</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,4 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,134 g/1000 ml, hidroksietilciete 60 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,7 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Rumānija	<i>S.C. Fresenius Kabi România S.R.L.</i>	<i>Volulyte</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,3 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,02 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 4,63 g/1000 ml, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Rumānija	<i>S.C. Fresenius Kabi România S.R.L.</i>	<i>Volulyte</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,3 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,02 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 4,63 g/1000 ml, poli- (O-2-hidroksietil)ciete 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

EEZ dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Starptautiski nepatentētais nosaukums un stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Rumānija	<i>S.C. Fresenius Kabi România S.R.L.</i>	<i>Volulyte</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,3 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,02 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 4,63 g/1000 ml, poli- (O-2-hidroksietil)ciete 60 g/1000 µl	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Slovākija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, hidroksietilciete 100 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, L-ābolskābe 0,67 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Slovākija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, hidroksietilciete 60 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, L-ābolskābe 0,67 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

EEZ dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Starptautiski nepatentētais nosaukums un stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Slovākija	<i>Fresenius Kabi Deutschland GmbH</i>	<i>Volulyte</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,3 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,02 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 4,63 g/1000 ml, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Slovākija	<i>Fresenius Kabi Deutschland GmbH</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/1000 ml, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Slovākija	<i>Fresenius Kabi S.R.O</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 100 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Slovēnija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, hidroksietilciete 100 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, L-ābolskābe 0,67 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

EEZ dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Starptautiski nepatentētais nosaukums un stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Slovēnija	<i>B. Braun Melsungen Ag</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, hidroksietilciete 60 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, L-ābolskābe 0,67 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Slovēnija	<i>Fresenius Kabi Deutschland GmbH</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/1000 ml, hidroksietilciete 130/0,4 100 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Slovēnija	<i>Medias International D.O.O.</i>	<i>Volulyte</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,3 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,02 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 4,63 g/1000 ml, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Slovēnija	<i>Medias International D.O.O.</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 4,5 g/500 ml, hidroksietilciete 130/0,4 30 g/500 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Slovēnija	<i>Medias International D.O.O.</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/1000 ml, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

EEZ dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Starptautiski nepatentētais nosaukums un stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Spānija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Isohes</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, hidroksietilciete 60 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, L-ābolskābe 0,67 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Spānija	<i>Fresenius Kabi Deutschland Gmbh</i>	<i>Hes Hipertónico</i>	Nātrijs hlorīds 72 g/1000 ml, hidroksietilciete 200/0,5 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Spānija	<i>Fresenius Kabi Deutschland Gmbh</i>	<i>Volulyte</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,3 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,02 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 4,63 g/1000 ml, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Spānija	<i>Fresenius Kabi Deutschland Gmbh</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Spānija	<i>Fresenius Kabi España S.A.U.</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 100 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

EEZ dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Starptautiski nepatentētais nosaukums un stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Zviedrija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, hidroksietilciete 100 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, L-ābolskābe 0,67 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Zviedrija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, hidroksietilciete 60 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, L-ābolskābe 0,67 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Zviedrija	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Venofundin</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/1000 ml, hidroksietilciete 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Zviedrija	<i>Fresenius Kabi Ab</i>	<i>Volulyte</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,3 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,02 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 4,63 g/1000 ml, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Zviedrija	<i>Fresenius Kabi Ab</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 100 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

EEZ dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Starptautiski nepatentētais nosaukums un stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Zviedrija	<i>Fresenius Kabi Ab</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Apvienotā Karaliste	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, hidroksietilciete 100 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, L-ābolskābe 0,67 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Apvienotā Karaliste	<i>B.Braun Melsungen Ag</i>	<i>Tetraspan</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,2 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,25 g/1000 ml, kalcija hlorīda dihidrāts 0,37 g/1000 ml, hidroksietilciete 60 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 3,27 g/1000 ml, L-ābolskābe 0,67 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Apvienotā Karaliste	<i>Fresenius Kabi Limited</i>	<i>Volulyte</i>	Magnija hlorīda heksahidrāts 0,3 g/1000 ml, kālija hlorīds 0,3 g/1000 ml, nātrijs hlorīds 6,02 g/1000 ml, nātrijs acetāta trihidrāts 4,63 g/1000 ml, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/1000 ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Apvienotā Karaliste	<i>Fresenius Kabi Limited</i>	<i>Voluven</i>	Nātrijs hlorīds 9 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 100 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

EEZ dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Starptautiski nepatentētais nosaukums un stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Apvienotā Karaliste	<i>Fresenius Kabi Limited</i>	<i>Voluven</i>	Nātrija hlorīds 9 g/l, hidroksietilciete 130/0,4 60 g/l	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai